



Boehringer  
Ingelheim



**1280-0022**

**Exemestane 25 mg**



Australia.....	(AU) English.....	3
Belgium.....	(BE) Dutch.....	4
Belgium.....	(BE) French.....	5
Belgium.....	(BE) German.....	6
Canada.....	(CA) English.....	7
Canada.....	(CA) French.....	8
France.....	(FR) French.....	9
Germany.....	(DE) German.....	10
Greece.....	(GR) Greek.....	11
Ireland.....	(IE) English.....	12
Italy.....	(IT) Italian.....	13
Portugal.....	(PT) Portuguese.....	14
Spain.....	(ES) Spanish.....	15
United Kingdom.....	(GB) English.....	16



**1280-0022**

**AU**

Content: 30 film-coated tablets of  
Exemestane 25 mg.

For oral use as directed by the Investigator.

Med. No.: see booklet cover page "Med. No."

Batch No.: see booklet cover page "Batch No."

Use-by date: see booklet cover page  
"Use-by date"

Investigator: see booklet cover page  
"Investigator"

Patient No.: see booklet cover page  
"Patient No."

Do not store above 25°C.

Keep out of reach of children.

For clinical trial use only.

Boehringer Ingelheim Pty Ltd  
78 Waterloo Rd, North Ryde NSW 2113,  
Australia  
Phone: +61 (0)2 8875 8800

**1280-0022**

**BE**

Inhoud: 30 filmomhulde tabletten  
Exemestane 25 mg

Voor oraal gebruik volgens de aanwijzingen  
van de onderzoeker.

Med. Nr.: zie voorpagina boekje "Med. No."  
Lotnr.: zie voorpagina boekje "Batch No."  
Niet te gebruiken na: zie voorpagina boekje  
"Use-by date"  
Onderzoeker: zie voorpagina boekje  
"Investigator"  
Patiëntennr.: zie voorpagina boekje  
"Patient No."

Dit geneesmiddel vereist geen speciale  
bewaarcondities.

Buiten het bereik en zicht van kinderen  
houden.

Uitsluitend bestemd voor klinisch onderzoek.

S.C.S. Boehringer Ingelheim Comm. V.,  
Arianelaan 16, 1200 Brussel, België.  
Tel : +32 2 773 33 11



**1280-0022**

**BE**

Contenu : 30 comprimés pelliculés  
d'exemestane 25 mg.

Pour usage oral conformément aux instructions  
de l'investigateur.

N° du Méd.: voir page de garde du livret  
"Med. No."

N° du lot: voir page de garde du livret  
"Batch No."

Utiliser avant le: voir page de garde du livret  
"Use-by date"

Investigateur: voir page de garde du livret  
"Investigator"

N° de patient: voir page de garde du livret  
"Patient No."

Ce médicament n'exige aucune précaution  
particulière de conservation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.  
Pour essai clinique uniquement.

S.C.S. Boehringer Ingelheim Comm. V.,  
Avenue Ariane 16, 1200 Bruxelles, Belgique.  
Tel : +32 2 773 33 11

**1280-0022**

**BE**

Inhalt: 30 Filmtabletten von  
Exemestane 25 mg.

Zum Einnehmen gemäß Anweisungen des  
Prüfarztes

Med. Nr.: siehe Booklet Deckblatt "Med. No."

Ch.-B.: siehe Booklet Deckblatt "Batch No."

Verwendbar bis: siehe Booklet Deckblatt

"Use-by date"

Prüfarzt: siehe Booklet Deckblatt

"Investigator"

Patienten-Nr.: siehe Booklet Deckblatt

"Patient No."

Dieses Arzneimittel erfordert keine  
besonderen Lagerbedingungen.

Für Kinder unzugänglich und außer  
Sichtweite aufbewahren.

Zur klinischen Prüfung bestimmt.

S.C.S. Boehringer Ingelheim Comm. V.,

Arianelaan 16, 1200 Brüssel, Belgien.

Tel : +32 2 773 33 11



**1280-0022**

**CA**

Content: 30 film-coated tablets of  
Exemestane 25 mg.

For oral use as directed by the Investigator.

Med. No.: see booklet cover page "Med. No."

Lot No.: see booklet cover page "Batch No."

Expiry date: see booklet cover page  
"Use-by date"

Investigator: see booklet cover page  
"Investigator"

Patient No.: see booklet cover page  
"Patient No."

Store at 25°C (77°F); excursions permitted to  
15-30°C (59-86°F).

Keep out of reach of children.

For clinical trial use only.

Investigational Drug. To Be Used By  
Qualified Investigators Only.

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd./Ltée,  
Burlington, Ontario, Canada L7L 5H4

**1280-0022**

**CA**

Contient : 30 comprimés pelliculés  
d'exemestane à 25 mg.

Pour administration orale conformément aux  
directives de l'investigateur.

Méd. n° : voir la page couverture de la  
brochure "Med. No."

Lot n° : voir la page couverture de la brochure  
"Batch No."

Utiliser avant : voir la page couverture de la  
brochure "Use-by date"

Investigateur : voir la page couverture de la  
brochure "Investigator"

Patient n° : voir la page couverture de la  
brochure "Patient No."

Entreposer à une température de 25 °C  
(77 °F) ; variations de température de  
15 à 30 °C (59 à 86 °F) permises.

Garder hors de la portée des enfants.

Pour étude clinique seulement.

Drogue de recherche. Réservée uniquement  
à l'usage de chercheurs compétents.

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd./Ltée,  
Burlington, Ontario, Canada L7L 5H4





**1280-0022**

**FR**

Contenu: 30 comprimés pelliculés d'  
Exemestane 25 mg.

Pour voie orale conformément aux  
instructions données par l'investigateur.

Med. No.: voir page de couverture du livret  
"Med. No."

Lot No.: voir page de couverture du livret  
"Batch No."

A utiliser avant: voir page de couverture du  
livret "Use-by date"

Investigateur: voir page de couverture du  
livret "Investigator"

Patient No.: voir page de couverture du livret  
"Patient No."

Ce médicament ne nécessite pas de  
conditions particulières de stockage.

Tenir hors de portée des enfants.

Pour essai clinique uniquement.

Utilisation sous stricte surveillance médicale.

Boehringer Ingelheim France  
12 rue André Huet, CS 20031,  
51721 Reims cedex. Tel: 03 26 50 45 45



## Klinische Prüfung 1280-0022

DE

Inhalt: 30 Filmtabletten Exemestan 25 mg.

Zum Einnehmen nach Anweisung des  
Prüfarztes.

Med. No.: siehe Booklet Deckblatt "Med. No."

Ch.-B.: siehe Booklet Deckblatt "Batch No."

Verwendbar bis: siehe Booklet Deckblatt  
"Use-by date"

Prüfarzt: siehe Booklet Deckblatt  
"Investigator"

Patienten-Nr.: siehe Booklet Deckblatt  
"Patient No."

Für dieses Arzneimittel sind keine  
besonderen Lagerungsbedingungen  
erforderlich.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Zur klinischen Prüfung bestimmt.

Unverbrauchte Prüfmedikation bitte an den  
Prüfarzt zurückgeben.

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.  
KG, Birkendorfer Str. 65, 88397 Biberach  
an der Riss, Deutschland



**1280-0022**

**GR**

Περιεχόμενο: 30 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Exemestane 25 mg

Για χρήση από του στόματος σύμφωνα με τις οδηγίες του Ερευνητή.

Αρ. Φαρμάκου: Δείτε το εξώφυλλο στο εγχειρίδιο “Med. No.”

Αρ. Παρτίδας: Δείτε το εξώφυλλο στο εγχειρίδιο “Batch No.”

Ανάλωση έως: Δείτε το εξώφυλλο στο εγχειρίδιο “Use-by date”

Ερευνητής: Δείτε το εξώφυλλο στο εγχειρίδιο “Investigator”

Αρ. Ασθενή: Δείτε το εξώφυλλο στο εγχειρίδιο “Patient No.”

Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Για χρήση μόνο σε κλινική μελέτη.

Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε.  
Ελληνικού 2, Ελληνικό 16777, Αθήνα,  
Ελλάδα Τηλ.: +30 210 8906300

**1280-0022**

**IE**

Content: 30 film-coated tablets of  
Exemestane 25 mg.

For oral use as directed by the Investigator.

Med. No.: see booklet cover page "Med. No."

Batch No.: see booklet cover page "Batch  
No."

Use-by date: see booklet cover page  
"Use-by date"

Investigator: see booklet cover page  
"Investigator"

Patient No.: see booklet cover page  
"Patient No."

This medicinal product does not require any  
special storage conditions.

Keep out of reach of children.

For clinical trial use only.

Boehringer Ingelheim Limited.  
Ellesfield Avenue, Bracknell, Berkshire.  
RG12 8YS. UK  
Tel: +44 (0)1344 424600



**1280-0022**

**IT**

Contenuto: 30 compresse rivestite  
di Exemestane 25 mg

Per uso orale come da indicazioni dello  
sperimentatore.

Med. No: vedi la prima pagina del libretto  
“Med. No.”

Lotto No.: vedi la prima pagina del libretto  
“Batch No.”

Da utilizzarsi entro: vedi la prima pagina del  
libretto “Use-by-date”

Sperimentatore: vedi la prima pagina del  
libretto “Investigator”

Numero paziente: vedi la prima pagina del  
libretto “Patient No.”

Questo prodotto medicinale non richiede  
condizioni speciali di conservazione.

Tenere fuori dalla portata dei bambini  
Da utilizzare esclusivamente per  
sperimentazioni cliniche.

Boehringer Ingelheim Italia,  
Via Lorenzini n. 8 - 20139 Milano (I) –  
Tel. +39 02.53551



**1280-0022**

**PT**

Conteúdo: 30 comprimidos revestidos por película de 25 mg de Exemestano.

Para administração por via oral, de acordo com as instruções do médico investigador.

Med. N.º: ver “Med. No.” na página de rosto do rótulo

Lote N.º: ver “Batch. No.” na página de rosto do rótulo

Usar até: ver “Use-by date” na página de rosto do rótulo

Investigador: ver “Investigator” na página de rosto do rótulo

Doente N.º: ver “Patient No.” na página de rosto do rótulo

Este medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Apenas para utilização em ensaio clínico.

Unifarma – União Internacional de  
Laboratórios Farmacêuticos, Lda.

Av. De Pádua, 11

1800-294 Lisboa

Portugal

Telefone: +351 213135300

14



**1280-0022**

**ES**

Contenido: 30 comprimidos recubiertos con película de Exemestane 25mg

Para administración oral según indicaciones del investigador

Med. N°: ver la portada del folleto "Med. No."

Lote N°: ver la portada del folleto "Batch No."

Utilizar hasta fecha: ver la portada del folleto "Use-by date"

Investigador: ver la portada del folleto "Investigator"

N° de paciente: ver la portada del folleto "Patient No."

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Para uso exclusivo en ensayos clínicos.

Boehringer Ingelheim España S.A.

C/Prat de la Riba, 50

08174 Sant Cugat del Vallès

Tel. 93.404.51.00

**1280-0022**

**GB**

Content: 30 film-coated tablets of  
Exemestane 25 mg.

For oral use as directed by the Investigator.

Med. No.: see booklet cover page "Med. No."

Batch No.: see booklet cover page  
"Batch No."

Use-by date: see booklet cover page  
"Use-by date"

Investigator: see booklet cover page  
"Investigator"

Patient No.: see booklet cover page  
"Patient No."

This medicinal product does not require any  
special storage conditions.  
Keep out of reach of children.  
For clinical trial use only.

Boehringer Ingelheim Limited.  
Ellesfield Avenue, Bracknell, Berkshire.  
RG12 8YS. UK  
Tel: +44 (0)1344 424600





Boehringer  
Ingelheim

**1280-0022**

**Exemestane 25 mg  
film-coated tablets**

122EXW25