P07 · La Pokèdex

RA4 · criteris 4 e), 4 f), 4 g), 4 h) i 4 i) · setmana S07 · lliurament el diumenge 8 de novembre

La pràctica

Una Pokèdex amb dotze Pokémon. Les dades arriben com un text JSON, amb el mateix format que fa servir la PokeAPI (pokeapi.co): objectes dins d'objectes, arrays d'objectes i els noms en anglès. Es converteixen en fitxes més senzilles, i amb una classe es munta un equip de fins a sis Pokémon que es desa al navegador.

La pàgina ja està feta. Les funcions que llegeixen les dades, la classe i el desat, no: s'escriuen amb el que s'ha vist als temes 4.4 i 4.5.

Quan acabis sabràs

- Convertir un text JSON en objectes amb `JSON.parse`, i a l'inrevés amb `JSON.stringify`.
- Llegir dades niuades: objectes dins d'arrays dins d'objectes, amb `?.` quan pot faltar alguna cosa.
- Construir un objecte literal nou a partir d'un altre.
- Escriure els mètodes d'una classe i fer servir `this`.
- Desar i recuperar dades amb `localStorage`.

Com s'entrega

S'enuncia el dimarts 3 de novembre. Es lliura per la tasca del Google Classroom fins al **diumenge 8 de novembre a les 23.59**.

Descomprimeix la carpeta `inici/`, reanomena-la com `P07_Cognom_Nom` i treballa-hi a dins. L'estructura final ha de ser aquesta:

```
P07_Cognom_Nom/
├── index.html
├── respostes.md
├── css/
└── js/
    ├── dades.js          <- el JSON de la PokeAPI
    ├── pagina.js         <- les eines de la pàgina
    ├── app.js            <- el teu codi
    └── proves.js         <- el banc de proves
```

EL BANC DE PROVES TÉ DOTZE CASOS
Surt a sota de la pàgina. El requisit es dona per assolit amb els dotze correctes i la pàgina funcionant: es poden afegir i treure Pokémon de l'equip, i en recarregar la pàgina l'equip continua allà.

Què has de fer

Abans de començar, obre la consola i escriu `JSON.parse(POKEDEX_JSON)[3]`: és Pikachu tal com l'envia la PokeAPI. Desplega'l i mira on és cada dada. Tot el que ve després consisteix a trobar-les.

R1 · Llegir el JSON

`llegeixPokedex(text)` i `majusculaInicial(nom)` ja estan declarades. Cada una es resol amb una línia.

R2 · Dades niuades

`tipus()`, `stat()` i `fitxa()`. La documentació de cadascuna indica què ha de retornar i el mètode que cal fer servir. `fitxa()` retorna un objecte literal nou, amb els noms en català i les unitats convertides: el pes ve en hectograms i l'alçada en decímetres.

R3 · La classe Equip

El constructor ja està fet. S'hi escriuen quatre mètodes: `te()`, `afegeix()`, `treu()` i `poder()`. Un equip té com a màxim sis membres i no pot tenir el mateix Pokémon dues vegades.

R4 · Desar i recuperar

`desaEquip()` guarda a `localStorage` el nom de l'equip i els ids dels membres, en JSON. `recuperaEquip()` fa el camí contrari i torna a crear l'equip. Els passos són a la documentació.

R5 · La pàgina

`inicia()`, `tria(id)` i `allibera(id)`. La pàgina les crida sola. Els passos de cadascuna són al comentari del R5.

R6 · Entendre els objectes

Tres preguntes a `respostes.md`. Es responen fent la prova a la consola.

R7 · El recompte de tipus

> **NOMÉS PER A LA MODALITAT DUAL GENERAL**
> Activitat complementària corresponent a les hores en què els companys de dual intensiva no hi són. Es corregeix a part, i la modalitat dual intensiva no l'ha de fer.

El mètode `recompteTipus()` de la classe, amb `reduce` i un objecte com a acumulador, una pregunta sobre el resultat i dos casos nous al banc de proves.

Sobre buscar informació i fer servir assistents

Pots buscar per internet tant com vulguis, i pots fer servir assistents com ChatGPT o Claude per entendre un concepte, aclarir un missatge d'error o revisar una línia que no et surt.

El que no val és entregar una pràctica feta sencera per un assistent. Has de saber explicar qualsevol part del que entregues.

Si has fet servir un assistent per a alguna part concreta, escriu-ho en un comentari al final d'`app.js`.

Abans de donar-la per bona, comprova

- La pàgina s'obre i la consola no mostra cap error.
- El banc de proves indica 12 de 12.
- Es poden afegir Pokémon a l'equip clicant-los, i treure'ls amb la creu.
- En recarregar la pàgina, l'equip continua igual.
- Les tres preguntes del R6 estan respostes a `respostes.md`.
- La carpeta es diu `P07_Cognom_Nom` i està comprimida en ZIP.

Criteris d'avaluació que es mesuren aquí

	Criteri
4 e)	S'han reconegut les característiques d'orientació a objectes del llenguatge.
4 f)	S'ha creat codi per definir l'estructura d'objectes.
4 g)	S'han creat mètodes i propietats.
4 h)	S'ha creat codi que faci ús d'objectes definits per l'usuari.
4 i)	S'ha depurat i documentat el codi.