

LINEハーネス 使い方マニュアル

顧客対応を見落とさず、担当者同士で引き継げる状態にするための基本操作ガイド

初版 / 改善意見回収用 / 2026年6月23日



このPDFの目的

新しく入るメンバーが、このPDFだけで「どこを見て、何を押して、何を残すか」を理解できる状態にします。

使う場面

日々の未対応チェック、顧客返信、二次エスカレーション、進捗確認、改善意見の共有に使います。

スクショについて

実画面を使っています。共有しやすいよう、顧客名や会話本文などは読めない形に加工しています。

1. まず、なぜLINEハーネスがあるのか

LINE公式だけで顧客対応をすると、「誰が見たか」「誰が返すか」「どこまで進んだか」が人の記憶に寄りやすくなります。LINEハーネスは、対応をチームで引き継げる形にするための作業台です。

1. 問い合わせを見落とさない

未対応や24時間以上止まっている会話をを見つけやすくします。

2. 状況を残す

要約、担当者、期限、内部メモ、返信案を1か所に残します。

3. 引き継ぎやすくする

二次担当や次の担当者が、過去の流れを見てすぐ動ける状態にします。

専門用語なしでいうと


- ・LINE公式は「お客さんと話す場所」です。
- ・LINEハーネスは「チームで対応を管理するノート兼作業机」です。
- ・迷ったら、まず「次に誰が何をするか」が分かるように残すことを優先します。

顧客からLINE	未対応を確認	返信または案件化	必要なら二次確認	完了
----------	--------	----------	----------	----

大事なのは、「返信する」だけで終わらせないことです。顧客対応は、返信文だけでなく、判断理由・担当・期限・次回確認まで残って初めてチームで管理できます。

2. ログインする

最初に管理画面へ入ります。APIキーはパスワードのようなものなので、共有範囲を決めて扱います。



この画面でやること

APIキーを入力して「ログイン」を押します。ログイン後は左メニューから使う画面へ移動します。

見るポイント

APIキー欄に入力する
ログインボタンが有効になったら押す
入れない場合は管理者へ確認する

注意すること

APIキーをチャットや資料にそのまま貼らないでください。必要な人だけが使える状態にします。

3. 画面全体の見方

左メニューに、日々使う機能が上からまとまっています。最初は全部を覚える必要はありません。



この画面でやること

左メニューで画面を移動し、中央の画面で作業します。まず使うのは「未対応」「個別チャット」「サポートCRM」です。

見るポイント

上部: 現在の画面タイトル
左: よく使う機能への入口
中央: 作業する場所

注意すること

「必要時のみ」「予約」「管理・設定」は、普段は触らなくて大丈夫です。

4. 未対応を確認する

朝・昼・夕方など、決めたタイミングで未対応を見ます。ここが「今日どれを拾うか」の入口です。

L Harness
管理画面

オーナーLINE 検証用

ダッシュボード
サポートCRM
未対応 63
個別チャット
一斉送信
自動返信ルール
友だち管理

便利機能
テンプレート
オートメーション
リッチメニュー
友だち追加時設定
リマインダ
Webhook

確認・分析
フォーム回答
重複検出

Owner
オーナー

L Harness v0.15.0
build b2dd1acba616 · 2026-06-23 0
5:53:46Z

未対応インボックス

人間が返事してない LINE 会話の triage。auto_reply は人間の返事に数えない。

未対応
63
人間の返事待ち

最古の待ち時間
7日
最も古い incoming

アカウント別
ECオーナーLINE 63

名

アカウント

43分前

2時間前

2時間前

2時間前

2時間前

2時間前

4時間前

4時間前

5時間前

ファイル

この画面でやること

未対応件数と一覧を見て、返信が必要なものを個別チャットまたはサポートCRMへ進めます。

見るポイント


未対応件数
最新の顧客メッセージ
長く止まっているもの

注意すること

未対応が多いときは、古いもの・重要なもの・クレーム系から優先します。

5. 個別チャットで返信する

顧客とのやり取りを確認し、必要な返信を送る画面です。LINE公式側で送った文章も「公式送信を記録」で残せます。



この画面でやること

文章を書いて送信します。必要に応じて「送信時にLINE公式側も既読にする」を選びます。LINE公式で送った文は、同じ文面を入力して「公式送信を記録」を押します。

見るポイント

左: 会話一覧
中央: 会話履歴と入力欄
右: 顧客情報・メモ

注意すること

「送信」は顧客へ届きます。「公式送信を記録」は、LINE公式側ですでに送った文を履歴に残すためのものです。

6. 既読をつけるかどうか

LINEハーネスから返信するとき、相手側のLINE公式チャットを既読扱いにするかを選べます。これは毎回の運用ルールに合わせて使います。

既読にする

返信と同時に、LINE公式側でも「読んだ」扱いに近づけます。担当者がLINE公式画面も見ている運用で便利です。

既読にしない

LINE公式側の見え方をなるべく変えずに返信します。既読管理をLINE公式側で厳密に見ている場合はこちらが安心です。

迷ったら

最初は「既読にしない」で始め、運用が固まってからチームでルール化するのが安全です。

1. 返信前に、顧客の直近メッセージと過去の流れを確認します。
2. 必要なら内部メモに判断理由を残します。
3. 既読化が必要な運用ならチェックを入れます。
4. 送信後、ステータスやサポート案件も必要に応じて更新します。

7. サポートCRMで案件を管理する

サポートCRMは、対応を「案件」として管理する場所です。返信だけでは終わらない問い合わせは、ここで担当・期限・進捗を追います。

The screenshot shows the L Harness Support CRM interface. The left sidebar contains navigation links: ダッシュボード, サポートCRM (highlighted), 未対応 (63), 個別チャット, 一斉送信, 自動返信ルール, 友だち管理, 便利機能, テンプレート, オートメーション, リッチメニュー, 友だち追加時設定, リマインダ, Webhook, 確認・分析, フォーム回答, and 重複検出. The main content area is titled 'サポートCRM' and 'オーナーLINE 検証用 の問い合わせ案件を一元管理'. It features a summary bar with counts: 未完了 1, 期限超過 1, 24h滞留 1, 担当者なし 1, エスカレ 0, 自分宛 Owner 0, 顧客返信待ち 0, and 完了 2. Below this is a list of cases with filters for status (未完了, 対応, MVP, 担当者, 期限, 顧客). A case detail panel on the right shows fields for status (対応), priority (MVP), assignee (担当者), and deadline (期限). At the bottom, there are input fields for '二次対応先' (Secondary contact) and '次回確認' (Next check) with a date/time picker set to 2026/06/12 10:00.

この画面でやること

案件を選び、まず「ステータス」「優先度」「一次担当」「期限」を確認します。そのうえで要約、内部メモ、返信案を残します。

見るポイント


案件一覧
次の一手
まず確認する4点

注意すること

担当者なし・期限なしのまま放置すると、誰も拾えなくなります。先に担当と期限を入れます。

8. 二次エスカレーションのやり方

一次担当だけで判断できないときは、二次担当へ確認を出します。目的は「丸投げ」ではなく、「何を判断してほしいか」を短く渡すことです。



この画面でやること

二次対応先、回答期限、確認してほしい要点を入力して「エスカレ作成」を押します。共有文はSlackなどへ貼るための要約として使えます。

見るポイント

二次対応先
回答期限
確認してほしい要点
エスカレ共有文

注意すること

要点が空だと、二次担当が何を返せばよいかわかりません。状況説明より「判断してほしい質問」を先に書きます。

9. 二次エスカレーションの運用フロー

二次エスカレーションは、以下の順番で進めると迷いにくくなります。

1. 一次担当が、顧客の状況を短く要約します。
2. 「何を確認してほしいか」を1つから3つに絞って書きます。
3. 二次対応先と回答期限を入れて、エスカレを作ります。
4. 二次担当は回答要点を書き、「回答済み」にします。足りない場合は「差し戻し」にします。
5. 一次担当は回答を見て、顧客向け返信案へ落とし込みます。
6. 顧客へ返信したら、状態を「顧客返信待ち」または「完了」に進めます。

よい質問例

「返品対象になるか」「返金可否」「契約上の回答方針」など、判断してほしいことが明確です。

悪い質問例

「これどうしたらいいですか？」だけだと、二次担当が状況整理からやり直す必要があります。

必ず残すもの

顧客要約、判断に迷った点、希望する回答期限、最終的な対応結果メモ。

10. 進捗追いの仕方

進捗追いとは、「いま止まっている対応」を見つけて、次の一手を決めることです。状態名を難しく覚えるより、意味と次の行動で覚えます。

状態	意味	次にやること
未対応	まだ誰も対応を始めている	一次担当を決めて、対応開始にする
対応中	担当者が確認・返信準備をしている	要約、メモ、返信案を残す
エスカレ中	二次担当へ確認を依頼した	確認してほしい要点と期限を見る
二次回答待ち	二次担当の回答を待っている	期限超過していないか追う
顧客返信待ち	こちらから返し、相手の返答待ち	次回確認日を入れて放置を防ぐ
保留	すぐ完了できない事情がある	保留理由と次回確認を必ず書く
完了	対応が終わった	対応結果メモを残して確定する

毎日見る順番

1. 未対応を見る。新しい問い合わせと放置気味の問い合わせを拾います。
2. サポートCRMで、期限超過・担当者なし・自分宛エスカレを見ます。
3. 止まっている案件は、ステータスだけでなく「次回確認」や「内部メモ」も更新します。
4. 完了できるものは、対応結果メモを書いて完了にします。

11. 管理の仕方

管理者やリーダーは、全員の返信文を細かく見るより、対応漏れが起きない状態を作ることを優先します。

日次チェック	見る場所	完了の目安
未対応が増えすぎているか	未対応 / 個別チャット	古い未対応から担当が決まっている
24時間以上止まっているか	未対応 / サポートCRM	放置理由か次回確認が入っている
担当者なしがないか	サポートCRM	一次担当が入っている
二次確認が返っているか	サポートCRM / エスカレ	回答済みか、期限再設定されている
完了条件を満たしているか	サポートCRM	対応結果メモつきで完了している

週次チェック	見る場所	完了の目安
同じ質問が繰り返されていないか	自動返信ルール / テンプレート	定型文や自動返信へ移せる候補がある
二次エスカレが多すぎないか	サポートCRM	一次担当が判断できるルールを増やす
見づらい画面や迷う操作がないか	このPDF末尾の改善メモ	改善要望を一覧化する

12. 一斉送信を使う

一斉送信は、複数の友だちへまとめてお知らせを送る機能です。個別対応とは違い、送信前の確認が特に重要です。



この画面でやること

新規作成から配信内容を作ります。対象者、送信元、本文を確認してから送信します。

見るポイント

新規作成ボタン
下書き・予約・送信済みの一覧
送信前の確認

注意すること

一斉送信は取り消しづらい操作です。
本文、対象、送信タイミングを必ず複数人で確認します。

13. 自動返信ルールを使う

よくある問い合わせに対して、条件に合った返信を自動で返すための機能です。

The screenshot shows the '自動返信ルール' (Auto Reply Rule) management interface in L Harness. The sidebar on the left contains navigation links: 'ダッシュボード', 'サポートCRM', '未対応' (69), '個別チャット', '一斉送信', '自動返信ルール' (highlighted), '友だち管理', '便利機能', 'テンプレート', 'オートメーション', 'リッチメニュー', '+ 友だち追加時設定', 'リマインダ', 'Webhook', '確認・分析', 'フォーム回答', and '重層検索'. The main content area is titled '自動返信ルール' and includes a '+ 新規ルール' button. A status message at the top indicates that rules are not yet registered for the same keyword. Below this is a table with columns for 'キーワード', '適用アカウント', and '状態'. The table is currently empty, displaying the message '自動返信ルールがありません'.

この画面でやること

「同じ質問が何度も来る」ものをルール化します。まずは少数の安全な内容から始めます。

見るポイント


ルール名
反応する条件
返すメッセージ

注意すること

クレームや金銭判断など、人の確認が必要な内容は自動返信だけで完結させないでください。

14. オートメーションを使う

オートメーションは、決まった条件で決まった処理を動かす便利機能です。手作業を減らすために使います。



この画面でやること

運用が固まった作業だけを自動化します。はじめは「見落とし防止」や「タグ付け」など、影響が小さいものから始めます。

見るポイント

新規ルール
条件
実行する処理

注意すること

まだ運用が曖昧な作業を自動化すると、かえって確認が増えます。手順が安定してから設定します。

15. LINEアカウント管理を見る

複数のLINEアカウントを扱う場合、どのアカウントを操作しているかを間違えないことが大切です。



この画面でやること

接続済みアカウントの状態を確認します。日常対応では、左上のアカウント名を見てから作業します。

見るポイント

選択中のアカウント
接続状態
友だち数や送信状況

注意すること

本番アカウントと検証用アカウントを間違えないように、作業前に必ずアカウント名を確認します。

16. よくある迷いどころ

運用開始直後に迷いやすいところを、短くまとめます。

Q. LINE公式から送った文章がLINEハーネスに見えない

A. LINE公式側で送った文章は自動では入らない場合があります。同じ文面を個別チャットに入力し、「公式送信を記録」を押して履歴へ残します。

Q. 送信に失敗する

A. まず送信上限、LINE側の一時制限、接続アカウント、本文の空欄を確認します。急ぎの場合はLINE公式から送って、あとで公式送信を記録します。

Q. 既読をつけるべきか分からない

A. 運用ルールが固まるまでは、既読にしない運用が安全です。チームで既読管理を統一できたら切り替えます。

Q. サポートCRMにするべき問い合わせはどれか

A. 1回の返信で終わらないもの、判断が必要なもの、二次確認が必要なもの、期限を追う必要があるものは案件化します。

Q. 完了にしてよいタイミングはいつか

A. 顧客への必要な返信が終わり、社内判断も残り、対応結果メモを書けたときです。

17. 改善意見の集め方

このPDFは完成版というより、運用しながら改善点を集めるための初版です。使いにくいところは、感想ではなく「どの画面で、何に困ったか」で集めると改善しやすくなります。

改善メモの書き方	見る場所	完了の目安
どの画面か	例: 個別チャット / サポートCRM	画面名が分かる
何をしたかったか	例: 二次担当へ渡したかった	目的が分かる
どこで迷ったか	例: どのステータスにするか迷った	詰まりポイントが分かる
どうなれば楽か	例: 次に押すボタンが目立つとよい	改善案に変換できる

すぐ直す候補

送信できない、誤送信につながる、担当漏れにつながる、画面が読めない。

次に直す候補

手順が分かりにくい、ボタン名が迷う、一覧が探しづらい。

あとで検討

あると便利、見た目の好み、利用頻度がまだ少ない機能。

このPDFを見ながら実運用を始め、1週間分の迷いところを集めると、次の改善がかなり具体的になります。