

河北省军华环卫设备有限公司

李红军 法人
李 朋 业务厂长

厂址：高碑店市北环路112国道
路北（看守所对面）
电话：0312-2812042 2837788
传真：0312-2836688
手机：13803267043 15175216555
15930712688
网址：www.hwjy.com

风机产品样本

军华环卫设备有限公司
JUN HUA HUAN WEI SHE BEI YOU XIAN GONG SI

企業簡介

BRIEF INTRODUCTION

军华环卫设备有限公司位于河北经济重阵、风机之乡——高碑店市。这里交通发达、通讯便捷、人杰地灵、气候宜人。

我厂技术力量雄厚、生产设备齐全、检测手段完备、有独立的产品研发能力和优秀的营销、服务体系。

风机主要产品有：污水处理专用风机、曝气鼓风机、锅炉通引风机、轴流风机、离心风机、高温风机、消防排烟风机、物料输送风机、除尘器等几十种型号百余种规格。

输送设备主要产品有：各型号输送机、提升机、除渣机、上煤机、破碎机等十余个品种。




· 秉持专业精神 · 专注核心优势 · 追求卓越品质

产品广泛应用于锅炉鼓引风、矿山、化工、冶金、制药、电力、纺织、造纸、水泥、隧道、化铁、建筑、物料输送、粮库等众多领域。我们的产品覆盖全国，部分产品已出口日本、韩国、波兰、沙特、巴基斯坦等国家，深受广大用户青睐。

我们秉承“质量第一，信誉第一，服务第一”的理念，严把质量关，注重科技投入，不断引进优秀人才，提升产品竞争力，满足市场需求。

只要客户给我们一个服务的机会，我们将以实际行动还客户一份满意。真诚欢迎新老朋友莅临指导！



军华环卫设备有限公司

JUN HUA HUAN W EI SHE BEI YOU XIAN GONG SI

CD系列曝气鼓风机



特点用途简介:

CD系列低噪音离心式曝气鼓风机是专为污水处理工程设计的新环保设备。它广泛用于城市污水、工业废水处理工程。亦用于给水厂滤池中的气水反冲以水产养殖、矿山浮选、洗煤、水泥立窑和高炉鼓风等工业空气输送，或无毒无腐蚀性气体场合。

CD系列低噪音离心式曝气鼓风机具有噪音低、空气动力效率高连续压缩供气，运行平稳可靠，易损件少，安装、操作、维护简便等特点。



消防排烟风机

XPF型



GYF型



HTF型



特点用途简介:

HTF、XPF型高温消防排烟风机是一种高效、低噪的轴流风机。广泛用于楼堂馆所及高层建筑的火灾现场或烘箱、烘房等高温气体排放。在排放烟气温度 280°C 时，可保证正常运行30分钟。

离心通风机

4-68型



特点用途简介:

4-68、4-72、9-19型离心通风机可作为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气设备,输送空气和其它不自燃的、对人体无害的、对钢材无腐蚀性的气体。84-72型风机可作为易燃、易爆气体的通风换气设备。气体内不许有粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于 $150\text{mg}/\text{m}^3$,气体温度不得超过 80°C 。

9-19型



4-72型



轴流通风机

窑胴体风冷机



SWF型



T35型



军华环卫设备有限公司

JUN HUA HUAN WEI SHE BEI YOU XIAN GONG SI

轴流通风机

DZ-11型



X45.25型



SJG型



T30型



DZ-12型



特点用途简介:

DZ型(BOZ防爆型)低噪声轴流风机。该机可用作一般工厂、仓库通风换气或加强暖气散热之用。若将机壳去掉则可作自由扇用。也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。本系列产品按叶轮直径不同共分为七种机号,依次排列为№3、3.5、4、5、6、7、8,每一种机号可安装成15°、20°、25°、30°、35°五种角度,其性能范围,风量为895~35687 m³/h,风压为44~490 Pa。

GD30K2型



50A型



军华环卫设备有限公司

JUN HUA HUAN W E I SHE BEI YOU XIAN GONG SI

屋顶通风机

FWS-85-6型



特点用途简介:

DW3-88、WT4-85、DW4-75、DT35、DT40、FW-Z系列屋顶轴流通风机主要用于纺织、冶金、电力、石油、化工、仓库、体育馆等现代化大中型建筑物通风、排气。

在-20℃~45℃的环境温度中可正常运转使用，相对湿度不超过50%。

本产品具有噪声低、重量轻、效率高、外形美观等特点。

WT35型



BW87-3型



隧道射流风机

SDF型



SDS型



SDS II型



特点用途简介:

SDF、SDS系列低噪音隧道风机是鞋厂开发的新型产品，广泛用于隧道、矿井、电站及地下工程施工等场所。该风机具有气体流动性能好、气动效率高、噪音低的特性。该风机的空气流量、工作压力，能将空气远距离送到所需工作现场。通风机输送介质—空气，输送温度 $<40^{\circ}\text{C}$ ，含尘量 $\geq 150\text{mg}/\text{m}^3$ ，温度 $\geq 95^{\circ}\text{C}$ ，海拔 $\leq 2000\text{m}$ ，可保证风机运行性能。

军华环卫设备有限公司

JUN HUA HUAN WEI SHE BEI YOU XIAN GONG SI

锅炉通引风机

GY4-73型



Y5-48型



Y5-47型



特点用途简介:

GY6-41、GY4-73、Y8-39、GY4-68型锅炉通引风机主要用于锅炉引风、火力发电厂2~670 T/H 蒸汽锅炉引风系统, 输送的介质为烟气, 最高温度不超过250℃。

Y5-43、Y8-36、Y8-45、Y5-56型锅炉引风机主要用于从0.5T~20T 各类燃煤锅炉的引风系统, 是国内目前较先进的产品, 其流量、全压、噪声等性能都达到了环保的要求, 受到广大用户的好评。

GY5-51型



GY6-41型



物料输送风机

MQS5-54型



特点用途简介:

MQS5-54、WS5-54型散碎物料输送风机, 主要用于木材加工企业如: 人造板厂、制材厂、家具厂及其它性质类似单位。它可以凭借风力, 把木质或竹质等散碎物料从甲地送至乙地。

军华环卫设备有限公司

JUN HUA HUAN W E I SHE BEI YOU XIAN GONG SI

喷雾降温风机

035、038型



特点用途简介:

035、038型喷雾降温风机主要用于钢铁、冶炼、机械制造等高温岗位的通风、降温 and 加湿。如停止供水，可作一般通风降温用。能有效改善工人劳动条件，提高生产率。

低噪声风机箱

KFX型



PF型



PS型



HTFC型



DWX型



特点用途简介:

低噪声风机箱，适合于公共建筑的消防排烟或通风换气，具有噪声低、效率高、结构紧凑、性能稳定、安装方便等特点。气体内杂质不得大于 150 mg/m^3 ，烟气温度 280°C 以上时，可正常运行35分钟以上。

军华环卫设备有限公司

JUN HUA HUAN WEI SHE BEI YOU XIAN GONG SI

排尘离心通风机

C4-73型



C6-48型



C6-46型



特点用途简介:

C4-73、C6-46、C6-48型离心通风机为排送含有尘埃、木质碎屑、纤维纤维或尘土与空气的混合物等的专用设备，其它性能相近者亦可选用。最近纺织行业常用的FC6-48均由C6-48派生而来。

煤粉离心通风机

M6-31型



M9-26型



M7-16型



特点用途简介:

M6-31、M7-16、M9-26型煤粉离心通风机是根据锅炉煤粉输送实际情况而开发的产品，具有节能、高效、低噪、气流稳定性好、性能曲线平坦、高效区宽广、结构紧凑、维修方便等优点，主要用于中小型火力发电厂锅炉制粉系统的强制通风，也可用于输送物料、空气及无腐蚀性、不自燃、不含粘性物质之气体，介质温度不超过80℃。如性能相近亦可作为其它方面的应用。

军华环卫设备有限公司

JUN-HUA-HUAN W EI SHE BEI QI UO XIAN GONG SI

其它风机

冶金专用风机



多翼风机



TM190型



煤气风机



流化床风机



电站风机



防腐防爆风机



矿井风机



军华环卫设备有限公司
JUN HUA HUAN WEI SHE BEI YOU XIAN GONG SI

高温风机



高温风机叶轮



BB24型



消声器系列



各种除尘器

脉冲除尘器



特点用途简介:

我公司生产的除尘器种类多,除尘效率高,运行平稳可靠,其中多种产品被国家评为环境保护产品。

产品主要用于矿山、冶金、化工、机械、电力、轻工等多种行业。

对于有害气体,我们都有先进工艺和技术设备给予治理,无论烟尘排放浓度多大,均可逐级分离下来,除尘效率高达 99%,基本达到零排放,对于特殊粉尘,可采用专业设备进行分选回收再利用。

脱硫除尘器



单机除尘器



脉冲除尘器



多管除尘器



军华环卫设备有限公司
JUN HUA HUAN WEI SHE BEI YOU XIAN GONG SI

输送设备

除渣机



捞渣机



粉碎机



提升机



输送机



输送机



特点用途简介:

我公司生产的各种输送设备, 具有设计结构合理, 运行稳定, 安全高效, 维修方便, 耗能低, 寿命长, 经济效益显著等特点。

广泛用于冶金、电力、化工、煤炭、矿山、粮食等众多领域并深受用户好评。

军华环卫设备有限公司
JUN HUA HUAN WEI SHE BEI YOU XIAN GONG SI

产 品 目 录

4-68	型 离 心 通 风 机	WLG-4	型 通 风 机
4-72	型 离 心 通 风 机	W4-68	型 高 温 离 心 风 机
BF4-72	型 离 心 通 风 机	W4-70	型 高 温 离 心 风 机
T4-72	型 离 心 通 风 机	W4-72	型 高 温 离 心 风 机
S4-72	型 离 心 通 风 机	W4-73	型 高 温 离 心 风 机
4-2×72	型 离 心 通 风 机	W5-47	型 高 温 离 心 风 机
4-75	型 离 心 通 风 机	W9-19 9-26	型 高 温 离 心 风 机
4-79	型 离 心 通 风 机	W5-48	型 高 温 离 心 风 机
5-48	型 离 心 通 风 机	W7-29	型 高 温 离 心 风 机
8-09 9-12	型 高 压 离 心 通 风 机	W9-28	型 高 温 离 心 风 机
9-19 9-26	型 高 压 离 心 通 风 机	W9-35	型 高 温 离 心 风 机
9-28	型 高 压 离 心 通 风 机	M7-29	型 煤 粉 离 心 通 风 机
10-19	型 高 压 离 心 通 风 机	M9-26	型 煤 粉 离 心 通 风 机
10-24	型 高 压 离 心 通 风 机	M6-31 7-16	型 煤 粉 离 心 通 风 机
GY4-68	型 离 心 鼓 引 风 机	C4-73	型 排 尘 离 心 通 风 机
GY4-73	型 离 心 鼓 引 风 机	C6-31	型 排 尘 离 心 通 风 机
Y4-73-14	型 单 板 叶 片 耐 磨 引 风 机	C6-51	型 排 尘 离 心 通 风 机
Y5-47	型 离 心 引 风 机	SJ系列	烧 结 风 机
Y5-48	型 离 心 引 风 机	CQ	型 船 用 离 心 通 风 机
Y6-25	型 离 心 引 风 机	CLZ	型 船 用 轴 流 通 风 机
Y6-30	型 离 心 引 风 机	T35 BT35	型 轴 流 通 风 机
GY6-41	型 离 心 鼓 引 风 机	T40-11	型 轴 流 通 风 机
GY6-42	型 离 心 鼓 引 风 机	BT BDT40-11	型 屋 顶 轴 流 通 风 机
GY6-45	型 离 心 鼓 引 风 机	GD30K2	型 轴 流 通 风 机
Y7-45	型 离 心 引 风 机	035-11	型 喷 雾 降 温 轴 流 风 机
Y8-39 Y9-38	型 离 心 引 风 机	038-11/12	型 喷 雾 降 温 轴 流 风 机
YX9-35	型 离 心 鼓 引 风 机	LF30	型 喷 雾 降 温 轴 流 风 机
XY9-35	型 离 心 鼓 引 风 机	GD	型 系 列 管 道 轴 流 风 机
Y9-34	型 离 心 引 风 机	DZ35-12	型 系 列 轴 流 通 风 机
Y10-24 Y10-21	型 离 心 引 风 机	KJ BKJ66-11	型 系 列 矿 井 轴 流 风 机
Y8-24	型 离 心 引 风 机	SDF	型 低 噪 声 隧 道 射 流 通 风 机
GY9-35	型 离 心 鼓 引 风 机	XL45-25	型 子 午 加 速 风 机
1-350T	流 化 床 鼓 引 风 机	SJG	型 管 道 斜 流 通 风 机
MQ55-54	物 料 输 送 风 机	SD	型 隧 道 低 噪 声 风 机
各种风机消声器、除尘器、输送设备		SD8	防 爆 型 低 噪 声 隧 道 通 风 机
		D80	型 离 心 式 鼓 风 机
		D100-32	型 离 心 式 鼓 风 机

竭诚为您服务！如上述产品不能满足您的要求，我们有实力为您点菜设计！

军华环卫设备有限公司
JUN HUA HUAN WEI SHE BEI YOU XIAN GONG SI

地址：河北省高碑店市北环路66号
电话：0312-2812042 2837788
传真：0312-2836688
手机：15175216555 13803267043
网址：www.hwfjc.com

附录:

























