BAB IX

CSS

Deskripsi:

CSS merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dalam bahasa markup / *markup language*. apabila kita membahasnya dalam konteks web, bisa di artikan sebagai bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan / desain sebuah halaman HTML.

Tujuan Pembelajaran:

Setelah memahami pokok bahasan pada bab ini diharapkan mahasiswa mampu:

1. Memahami pengertian dasar tentang CSS
2. Memahami Kegunaan dari CSS
3. Mengimplementasikan penerapan CSS pada sebuah web.
4. Mempelajari padding, margin dan border pada CSS .

9.1. Pengertian CSS

CSS = *Cascading Style Sheets* (Bahasa lembar Gaya). CSS merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dalam bahasa markup / *markup language*. Jika kita berbicara dalam konteks web, bisa di artikan secara bebas sebagai : CSS merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan / desain suatu halaman HTML.

9.2. Beberapa hal yang dapat dilakukan dengan CSS.

- Perancangan desain text dapat dilakukan dengan mendefinisikan fonts (huruf) , colors (warna), margins (ukuran), latar belakang (background), ukuran font (font sizes) dan lain-lain. Elemen-elemen seperti colors (warna) , fonts (huruf), sizes (ukuran) dan spacing (jarak) disebut juga “styles”.
- Cascading Style Sheets juga bisa berarti meletakkan styles yang berbeda pada layers (lapisan) yang berbeda.

9.3. Cara Pemasangan CSS Pada Dokumen HTML

Ada 3 cara untuk memasang CSS pada dokumen HTML yaitu:

- *External Style Sheet*

  Aturan CSS disimpan pada suatu file sehingga terpisah dari dokumen HTML. Kemudian tambahkan kode pemanggilan file CSS dalam dokumen HTML.

```
File CSS(Misalnya disimpan dengan nama style.css) berisi :
p{text-align: justify;}

Dokumen HTML berisi :
<html>
<head>
        <title>CSS Secara Internal</title>
        <link rel=”stylesheet” type=text/css” href=”style.css” />
</head>
<body>
<p> Paragraph yang diatur CSS Secara External</p>
</body>
</html>
```

  Akhiran file CSS adalah **.CSS**

- *Internal Style Sheet*

  Aturan CSS ditulis pada bagian HEAD dokumen HTML menggunakan tag <style>

```
<html>
<head>
        <title>CSS Secara Internal</title>
        <style type="text/css">P{text-align:justify;}
</style>
</head>
<body>
<p> Paragraph yang diatur CSS Secara Internal</p>
</body>
</html>
```

- *Inline Style Sheet*

  Aturan CSS ditulis langsung pada tag HTML yang akan diatur tampilannya menggunakan atribut style:

```
<html>
<head>
        <title>CSS Secara Internal</title>
        <style type="text/css">P{text-align:justify;}
</style>
</head>
<body>
<p style =”text-align:justify;”> Paragraph yang diatur CSS Secara Internal</p>
</body>
</html>
```

SATUAN DALAM CSS

1. Statik

   * in → satuan inchi

   * cm → satuan centimeter

   * mm → satuan milimeter

   * pt → satuan point (1point = 1/72 inchi)

   * pc → satuan pica (1pica = 12 point)

   * px → satuan pixel (satu titik gambar terkecil dalam layar monitor)

2. Relatif


   * % → satuan persen

   * em → atau ems (1em = ukuran font yang tengah ada dalam elemen)

   * ex → 1ex = x-height suatu font (x-height biasanya setengah ukuran font)

9.4. Penulisan CSS

Sintaks penulisan CSS sebagai berikut:



Gambar 9.1 susunan penulisan sintaks CSS

Penjelasan:

Aturan CSS terdiri 2 bagian:

1. *Selector*

   Biasanya berupa tag HTML, id, class

   - id menggunakan tanda # didepan nama selector
   - class menggunakan tanda titik didepan nama selector

   contoh :

   h1 { color : blue ; } ➔ tag html h1

   #teks { color :green; } ➔ id

   .warna { color : red; } ➔ class

2. *Declaration*

   Berisi aturan-aturan css yang terdiri dari properti dan nilainya yang dipisahkan oleh tanda titik dua. Setiap aturan css harus diakhiri dengan tanda titik koma.

   a. Selector ID pada CSS

   Untuk selector id pada css ditandai dengan tanda #(pagar) contoh penulisan seperti berikut :

```
#teks
{
Color : blue;
Font-family: Calibri;
}
```

Penggunaanya dalam script HTML :

```
<body>
   <p id=”teks”>TEST
</p>
</body
```

Yang perlu di perhatikan jika menggunakan selector id :

1) Sebuah elemen HTML hanya boleh memiliki 1 id
2) Setiap halaman hanya boleh memiliki 1 elemen dengan id tersebut
3) Dapat di gunakan sebagai penanda halaman untuk link
4) Digunakan juga untuk javascript
5) Sebaiknya tidak digunakan untuk css (lebih baik gunakan class)

b. Selector Class pada CSS

Untuk selector class pada css ditandai dengan tanda **.** (titik) contoh penulisan seperti berikut :

```
.warna
{ background-color: lightgreen;  }
```

Penggunaanya dalam script HTML :

```
<body class=”warna”>

</body>
```

9.5. Properti-properti CSS

Properti CSS jumlahnya sangat banyak, berikut beberapa diantaranya:

Properti	Fungsi	Nilai	Contoh penulisan :
Color	Mengatur warna pada Teks	Nama warna, kode hexa warna	Color : blue; Color:#ffffff;
Background-color	Mengatur warna latar	Nama warna, kode hexa warna,rgb	Background-Color:rgb(200,0,55);
Background-image	Mengatur gambar latar	Nama file gambar	Background-image:url(header.jpeg);
Text-align	Mengatur perataan teks	Left,Center, right, justify	Text-align:left;
Font-family	mengatur jenis font	Nama-nama jenis huruf, co: arial, times new roman, georgia	Font-family:calibri;
Dll.			

Pseduo-Class

Adalah sebuah kelas semu yang dimiliki oleh elemen HTML, yang membuat kita dapat mendefinisikan style pada keadaan tertentu dari elemen tersebut. *Pseduo-class* terbagi menjadi beberapa type, sebagai berikut :

1. Yang berhubungan dengan link
   a) : *link*

      Style default pada sebuah link (a yang memiliki href)

   b) : *hover*

      Style ketika kursor mouse berada diatas sebuah link / elemen

   c) : *active*

      Style ketika sebuah link di klik (keadaan aktif)

   d) : *visisted*

      Style ketika sebuah link sudah pernah di kunjungi sebelumnya (menggunakan browser yang sama)
2. Yang berhubungan dengan posisi elemen (ada pada css 3)
   a) : *first-child*

Memilih elemen pertama dari sebuah parent (elemen pembungkusnya)

b) : *last-child*

Memilih elemen terakhir dari sebuah parent (elemen pembungkusnya)

c) : *nth-child(n)*

Memilih elemen ke (n) dari sebuah parent (elemen pembungkusnya) n bisa berarti urutan 1,2,3,….. atau pola (2n),(3n+2), atau ganjil dan genap, even & odd

d) : first-of-type


Memilih elemen pertama dari sebuah jenis / tipe tag

e) : last-of-type

Memilih elemen terakhir dari sebuah jenis / tipe tag

9.6 PADDING, MARGIN DAN BORDER

Dalam CSS dikenal istilah ‘Box Model’. Perhatikan gambar berikut ini:



Gambar 9.2 Box Model CSS

Keterangan gambar :

Padding : Menentukan jarak komponen body ke border atau Ukuran jarak bagian dalam

Border : Adalah garis tepi dari komponen

Margin : Adalah Ukuran jarak bagian luar atau ukuran jarak sesudah Border

CSS menggunakan konsep ini dalam mengatur tag-tag HTML. Pada gambar, bayangkan area 'Content' misalnya adalah sebuah paragraph. Obyek paragraph ini akan dianggap CSS memiliki area padding, border, dan margin disekitarnya. Keberadaan area-area ini berguna untuk pengaturan tata letak. Misalnya ingin diatur agar 2 buah gambar yang terletak berdampingan tidak terlalu rapat, maka kita dapat memperbesar lebar dari area margin agar jarak antara gambar lebih lebar.

a. Padding

ditulis dengan CSS padding:5px 5px 5px 5px; urutan nilai angkanya adalah atas, kanan, bawah dan kiri, atau bisa menggunakan penulisan lengkap seperti berikut ini :

padding-left:5px; ➔ini adalah untuk pengaturan padding bagian kiri

padding-right:5px; ➔ ini adalah untuk pengaturan padding kanan

padding-top:5px; ➔ untuk bagian atas dan

padding-bottom:5px; ➔ untuk bagian bawah, Ingat satuan px(pixels) bisa kamu ganti

sesuai satuan yang lain yang sesuai

b. Border

Ditulis dengan CSS border:1px dotted #000000; ➔ urutan penggunaanya adalah ukuran border, style border dan warna border, atau bisa menggunakan penulisan lengkap seperti berikut ini :

border-width:1px; ➔ ini adalah ketebalan border sebesar 1pixel

border-style:dotted; ➔ ini adalah jenis bordernya yang bisa diganti dengan tipe dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset dan lainnya

border-color:#FFFFFF; ➔ ini adalah warna dari border. kamu bisa mengganti code warnanya (www.colorschemer.com/online)

c. Margin

Ditulis dengan CSS margin:5px 5px 5px 5px; ➔ urutanya atas, kanan, bawah dan kiri,

atau bisa menggunakan penulisan lengkap seperti berikut ini :

margin-left:5px;

margin-right:5px;

margin-top:5px;

margin-bottom:5px;

Latihan CSS :

- **Salin script berikut ini, lalu simpan di folder lat_css dengan**

```
/* css carikan a,di dalam li yang merupakan
 anak pertama*/
          li:first-child a{
                    color:green;
}
 /* css carikan a,di dalam li yang merupakan
 anak terakhir*/
          li:last-child a{
                    color:green;
}
 /* css carikan a, di dalam li yang merupakan
 anak genap*/
          li:nth-child(even) a{
                    color:green;
}
```

```
/* css carikan a, di dalam li yang merupakan
anak ganjil*/
          li:nth-child(odd) a{
                    color:violet;
}
/* css carikan p, di dalam halaman yang urutannya pertama*/
p:first-of-type {
          color: red;
}
/* css carikan p, di dalam halaman yang urutannya terakhir*/
p:last-of-type {
          color: orange;
}
```

- **Salin script berikut ini, lalu simpan di folder modul_web1 dengan nama latihan_css.html**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title> Latihan CSS</title>
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style_css.css">
</head>
<body>
<a href="#" class="hello">Hello World</a>
<ul>
	<li><a href="#">Link 1</a></li>
	<li><a href="#">Link 2</a></li>
	<li><a href="#">Link 3</a></li>
	<li><a href="#">Link 4</a></li>
	<li><a href="#">Link 5</a></li>
	<li><a href="#">Link 6</a></li>
	<li><a href="#">Link 7</a></li>
	<li><a href="#">Link 8</a></li>
	<li><a href="#">Link 9</a></li>
	<li><a href="#">Link 10</a></li>
</ul>
<p>Lorem Ipsum adalah contoh teks atau dummy dalam industri percetakan dan penataan huruf atau typesetting. Lorem Ipsum telah menjadi standar contoh teks sejak tahun 1500an, saat seorang tukang cetak yang tidak dikenal mengambil sebuah kumpulan teks dan mengacaknya untuk menjadi sebuah buku contoh huruf. </p>
<p> Ia tidak hanya bertahan selama 5 abad, tapi juga telah beralih ke penataan huruf elektronik, tanpa ada perubahan apapun. Ia mulai dipopulerkan pada tahun 1960 dengan diluncurkannya lembaran-lembaran Letraset yang menggunakan kalimat-kalimat dari Lorem Ipsum, dan seiring munculnya perangkat lunak
```

- Hasil yang akan ditampilkan dibrowser :



Gambar 9.3 hasil Tampilan latihan CSS