

Production Testing

Dokumen ini berisi hasil pengujian aplikasi **Kelarin** pada environment production yang telah di-deploy menggunakan Railway. Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur utama aplikasi berjalan dengan baik pada production environment.

Testing Environment

Environment	URL	Status
Development	Local Docker Environment	☒ Running
Production	Railway Deployment	☒ Running

Docker & Monitoring Validation (Local Environment Pre-Check)

Docker Container Status

Pengujian dilakukan menggunakan command:

```
docker compose ps
```

Hasil:

- Seluruh container berjalan dengan status healthy/running.
 - Tidak terdapat container yang crash atau restart berulang.
-

Backend Logs Validation

Pengujian dilakukan menggunakan command:

```
docker logs backend
```

Hasil:

- Backend service berjalan dengan normal.
 - Tidak ditemukan error critical pada logs.
 - Database connection berhasil.
-

- API service dapat menerima request dengan baik.

Production Feature Testing

1. Frontend Production Access

Test Case	Result
Frontend berhasil diakses	☒ Passed
Halaman load tanpa error	☒ Passed

Keterangan:

- Frontend production berhasil dibuka melalui Railway deployment URL.
- Tidak ditemukan blank page atau crash saat halaman pertama dibuka.

2. User Registration

Test Case	Result
Register user baru	☒ Passed

Keterangan:

- User baru berhasil dibuat pada production environment.

3. User Login

Test Case	Result
Login menggunakan akun terdaftar	☒ Passed

Keterangan:

- Sistem authentication berjalan dengan normal.

4. Create Task

Test Case	Result
Menambahkan Task baru	☒ Passed

Keterangan:

- Task baru berhasil dibuat dan tersimpan pada database production.

5. Read Task

Test Case	Result
Task muncul pada daftar	☒ Passed

Keterangan:

- Data Task berhasil ditampilkan pada frontend.

6. Edit Task

Test Case	Result
Edit Task berhasil	☒ Passed

Keterangan:

- Perubahan Task berhasil disimpan dan diperbarui pada database.

7. Delete Task

Test Case	Result
Hapus Task berhasil	☒ Passed

Keterangan:

- Task berhasil dihapus dari sistem tanpa error.

8. Health Endpoint Validation

Endpoint yang diuji:

GET /health

Test Case	Result
Health endpoint accessible	☒ Passed
Status application healthy	☒ Passed

Keterangan:

- Endpoint health berhasil diakses.
- Application status menunjukkan kondisi healthy.

Development vs Production Comparison

Test	Development (localhost)	Production (Railway)	Status
Backend /health	☒	☒	Passed
Register user	☒	☒	Passed
Login	☒	☒	Passed
Create Task	☒	☒	Passed
Read Task	☒	☒	Passed
Update Task	☒	☒	Passed
Delete Task	☒	☒	Passed
Update Status Task	☒	☒	Passed

Testing Notes

- Seluruh fitur utama aplikasi berhasil dijalankan pada environment development maupun production.
- Tidak ditemukan error signifikan selama proses pengujian.
- CRUD task berjalan dengan baik pada Railway deployment.
- Health endpoint menunjukkan status healthy.
- Docker container dan backend logs berjalan stabil tanpa crash.

Conclusion

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, aplikasi Kelarin berhasil berjalan dengan baik pada environment production berbasis Railway. Seluruh fitur utama seperti authentication, CRUD task, health endpoint, serta deployment service dapat digunakan dengan normal tanpa ditemukan error kritis selama proses testing.

Status akhir:





 PRODUCTION OK ☒







Dokumentasi Hasil Testing

Berikut dokumentasi hasil pengujian aplikasi Kelarin pada production environment:

No	Aktivitas Testing	Hasil Testing	Deskripsi
----	-------------------	---------------	-----------

No	Aktivitas Testing	Hasil Testing	Deskripsi
1	Register User		Pengujian dimulai dengan membuat akun baru melalui halaman registrasi. Username dan password dimasukkan ke dalam kolom yang tersedia. Hasilnya, data sukses terkirim ke backend dan aplikasi langsung mengarahkan ke halaman login. Proses ini memastikan pengguna baru dapat mendaftarkan akun dengan baik pada production environment.
2	Login User		Pengujian dilakukan dengan memasukkan akun yang telah terdaftar pada halaman login. Setelah tombol login ditekan, sistem berhasil melakukan autentikasi dan mengarahkan pengguna ke dashboard aplikasi. Proses ini memastikan fitur login berjalan dengan normal.
3	Dashboard Access		Pengujian dilakukan dengan membuka halaman dashboard setelah proses login berhasil. Halaman dapat dimuat tanpa error maupun blank page. Proses ini memastikan frontend production dapat diakses dengan stabil.
4	Create Task		Pengujian dilakukan dengan menambahkan task baru melalui form input yang tersedia pada dashboard. Setelah data disimpan, task berhasil muncul pada daftar task. Proses ini memastikan fitur create task berjalan dengan baik.
5	Read Task		Pengujian dilakukan dengan melihat daftar task yang telah dibuat sebelumnya. Seluruh data task berhasil ditampilkan pada frontend tanpa kendala. Proses ini memastikan data dapat dibaca dan ditampilkan dengan benar dari database production.
6	Update Task		Pengujian dilakukan dengan mengubah isi task yang telah dibuat sebelumnya. Setelah tombol simpan ditekan, perubahan berhasil diperbarui pada daftar task. Proses ini memastikan fitur update task berjalan normal pada production environment.

No	Aktivitas Testing	Hasil Testing	Deskripsi
7	Delete Task		Pengujian dilakukan dengan menghapus salah satu task dari daftar task yang tersedia. Setelah proses delete dilakukan, task berhasil hilang dari daftar tanpa error. Proses ini memastikan fitur delete task berjalan dengan baik.
8	Health Endpoint		Pengujian dilakukan dengan mengakses endpoint <code>/health</code> pada backend production. Endpoint berhasil memberikan response healthy tanpa kendala. Proses ini memastikan backend service berjalan dengan stabil.
9	Docker Validation		Pengujian dilakukan dengan menjalankan perintah <code>docker compose ps</code> pada terminal untuk memeriksa status container. Hasil menunjukkan seluruh container berjalan dengan status running. Proses ini memastikan service Docker berjalan normal.
10	Backend Logs		Pengujian dilakukan dengan menjalankan perintah <code>docker logs backend</code> untuk memantau aktivitas backend service. Log aplikasi menunjukkan backend berjalan tanpa error critical maupun crash. Proses ini memastikan backend service berjalan stabil pada production environment.

Dokumentasi screenshot pengujian disimpan sebagai bukti validasi bahwa aplikasi berhasil berjalan dengan baik pada environment production.