







UNITES	CJ_2025	CJP_2025	HA_2025	SASA_2025	SOL_2025	TOTAL
CJ_2005	1657518,591	1709398,344	1436042,084	2378831,496	43189,23562	7224979,752
CJP_2005	1174536,53	3192579,899	495359,4647	3166771,697	6847,07394	8036094,665
HA_2005	0	11060,6579	2445722,142	0	0	2456782,799
SASA_2005	105339,5991	95068,98817	0	1843,442984	0	202252,0302
FGFR_2005	0	8690,516924	0	0	0	8690,516924
TOTAL	2937394,72	5016798,406	4377123,691	5547446,636	50036,30956	




Tableau de la matrice de transition spatio-temporelle entre 2005 et 2025 et graphique montrant les gains, pertes, stabilités de ces unités

Explication du tableau de la matrice 2005–2025

Ce tableau est une matrice de transition qui montre comment les unités d’occupation du sol ont changé entre 2005 et 2025. Les lignes représentent les types d’occupation du sol en 2005, tandis que les colonnes montrent ce qu’ils sont devenus en 2025. Chaque valeur du tableau correspond à une surface qui est passée d’une unité à une autre. Les valeurs situées sur la diagonale du tableau représentent les surfaces qui n’ont pas changé, on parle alors de stabilité.

Dans l’ensemble, le tableau montre que le territoire a connu de fortes transformations. Les cultures–jachères (CJ) ont beaucoup diminué entre 2005 et 2025. Une partie est restée stable, mais une grande proportion s’est transformée en savanes (SASA), en zones d’habitation (HA) et en cultures–jachères sous palmeraie (CJP). Cela traduit soit un abandon des terres agricoles, soit une pression humaine croissante liée à l’urbanisation et aux pratiques agricoles.

Les cultures–jachères sous palmeraie (CJP) montrent aussi une évolution importante. Même si une partie est restée stable, une grande surface s’est transformée en savanes et surtout en sols nus (SOL). Cela indique une dégradation des palmeraies, probablement due à la surexploitation, au vieillissement des plantations ou à la pression humaine.

Les zones d’habitation (HA) sont l’unité la plus stable du tableau. La majorité des surfaces occupées par l’habitat en 2005 sont restées des habitations en 2025, et de nouvelles surfaces issues d’autres unités sont venues s’y ajouter. Cela montre une progression continue de l’urbanisation, avec peu de retour en arrière.

Les savanes (SASA) apparaissent comme une unité très instable. Très peu de surfaces sont restées en savane entre 2005 et 2025. Elles ont été soit transformées en zones agricoles, soit en zones habitées. Cette instabilité traduit une forte pression humaine sur les formations naturelles.

Enfin, les forêts galeries et forêts ripicoles (FGFR) ont presque totalement disparu. Elles ne montrent pratiquement aucune stabilité et ont été transformées en unités agricoles, principalement en cultures–jachères sous palmeraie. Cela révèle une régression importante des formations forestières, souvent liée à l’agriculture et à l’exploitation des ressources naturelles.

