SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Video 17 — Kim Kurdu Bu Temayı?

Hafta 9 · 9.1 + 9.2 + 9.3 · 8–12 dakika

Büyük soru: Dört yüz elli sayfa dökümden üç temaya giden yol tek tek hangi kararlardan oluşur?

Video brief

Video 17 · Hafta 9 · Ders 9 · Nitel Veri Analizi ve İnandırıcılık

Alan	Değer
Video numarası	17
İşlendiği hafta	Hafta 9
Kaynak	Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri — Ders Kitabı
Bölüm	9.1 + 9.2 + 9.3
Büyük soru	Dört yüz elli sayfa dökümden üç temaya giden yol tek tek hangi kararlardan oluşur?
Hedef süre	8–12 dakika
Hedef kitle	Sosyal bilgiler eğitimi yüksek lisans öğrencileri
Dil	Türkçe

Videonun anlatması gerekenler

Video (8–12 dakika) şu dört noktayı anlatmalı: **(1)** Analiz veri toplandıktan sonra başlamaz; bütün veri toplanana kadar beklemek projenin tamamını baltalar (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 196–197). Miles ve arkadaşlarının hesabı verilsin: veriyi işlemek, toplamak için gereken sürenin üç ila beş katıdır. Yin'in beş aşaması — derleme, ayrıştırma, yeniden birleştirme, yorumlama, sonuçlandırma — ve deneyimsizin ayrıştırmada tıkanması; anlık not ile analitik memonun biçimi: tarih, memo türü ve özgül alt başlık, transkriptin içine değil ayrı bir belgeye. **(2)** Kod, araştırmacının ürettiği bir kurgudur; veride hazır beklemez. Tracy'nin testi: “Bu ifade neyin bir örneği?” Kod bir konu başlığı, bir özet ya da bir alıntı değildir; kod defterinde dahil etme ve dışlama ölçütü bulunmalı, tanım kayması ve “kod bataklığı” anlatılmalı. **(3)** İkinci döngü ve örüntü kodları: on dört birinci döngü kodu KORUNMA TAKTİKLERİ, RİSKİN KAYNAĞI ve MESLEKİ HUZURSUZLUK'ta toplanır — ama bu üç kod veriden çıkmaz, kurulur. Merriam ve Tisdell'in dört kategori ölçütü ve market örneği: “manav, konserve, meyve” aynı düzeyde duramaz. **(4)** “Temalar ortaya çıktı” cümlesi bir faili ve bir süreci gizler; çözüm tek bir fiil değişikliğidir: “temaları belirledim” (Humble ve Radina, 2025).

Kullanılacak iki örnek: **(a)** Edwards-Bianchi'nin üç döngülü kodlaması sayılarla: 8 görüşme ve 61 sayfa döküm, üç duyarlılaştırıcı kavram (risk, özerklik, velinin görünmez varlığı), 24 birinci döngü kodu, iki analitik memo, tek kez görülen kodların elenmesiyle 24'ten 9'a düşen kod sayısı ve sonunda bir ana tema — “Riski yönetmek olarak öğretmenlik” — ile iki alt tema. **(b)** Etiket ile betimlemenin farkı: “Verilerden üç tema ortaya çıkmıştır” yerine “Birinci döngüde ürettiğim 46 kodu, sıklıkları ve birlikte görünme örüntüleri açısından karşılaştırarak üç temada birleştirdim; birleştirme ölçütüm kodların aynı sınıf içi etkileşim anına gönderme yapmasıydı.”

Kapanış sorusu: “Yöntem bölümünüzdeki analiz paragrafını bugün taslak olarak yazın: kaç kod, hangi türden, hangi ölçütle birleştirildi ve hangi kararı ne zaman değiştirdiniz?”

NotebookLM istemi

Bu PDF'i NotebookLM'e kaynak olarak yükleyin ve aşağıdaki istemi olduğu gibi kopyalayın:

> NOT **İstem.** Bu kaynaktan, sosyal bilgiler eğitimi yüksek lisans öğrencilerine yönelik 8–12 dakikalık Türkçe bir açıklayıcı video hazırla. Videonun adı: “9.A · Kim Kurdu Bu Temayı?”. Anlatı, “Dört yüz elli sayfa dökümden üç temaya giden yol tek tek hangi kararlardan oluşur?” sorusunun çevresinde kurulsun. Yukarıdaki “Videonun anlatması gerekenler” bölümünde sayılan dört noktayı sırayla ele al ve orada belirtilen iki örneği mutlaka kullan. Akademik ama canlı bir dil kullan; ikinci çoğul şahısla hitap et; her kavramı tanımladıktan hemen sonra örnekle. Kaynakta olmayan hiçbir olgu, tarih, sayı ya da atıf ekleme. Videoyu, kaynakta belirtilen kapanış sorusuyla bitir. On altı kod türünü sayma; Ö3'ün parçası üzerinden yalnızca altısını göster.

Çekim notları

- Bu brief'in arkasındaki kaynak metin videonun tek kaynağıdır; anlatıda geçen her sayı, ad ve sayfa göndermesi yalnızca oradan alınacaktır.
- Ö3'ün on iki satırlık görüşme kesiti ekranda tam olarak okunsun; aynı parçaya betimsel, in vivo, süreç, duygu, değer ve dramaturjik kodlar sırayla yerleştirilerek kodun veriden çıkmadığı, mercekten çıktığı gösterilsin.
- Ekranda Tablo 9.3 (kod defteri şablonu) “dahil etme” ve “dışlama” sütunlarıyla, Tablo 9.4 (üç döngülü kodlama) sayılarıyla ve Tablo 9.5 (etiket yerine betimleme) altı cümle çiftiyle gösterilsin.
- İyi tema–kötü tema ölçütü korunsun: “Öğretmen görüşleri”, “Karşılaşılan zorluklar” birer kovadır; iyi bir tema adı bir iddia taşır ve yanlışlanabilir. Tema sayısı için yüksek lisans ölçeğindeki pratik hedef üç ilâ altı olarak verilsin.

Ders 9 · Nitel Veri Analizi ve İnandırıcılık

Kodlamadan Temaya, Temadan İnandırıcılığa

Hafta 9 · Bu bölümün sorusu: “Temalar ortaya çıktı” cümlesi neyi gizler?

Bu videonun kapsadığı bölümler

- 9.1 · Analiz Veri Toplarken Başlar
- 9.2 · Birinci Döngü Kodlama
- 9.3 · İkinci Döngü ve Temaya Geçiş

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

- Nitel analizin veri toplamayla birlikte yürütülmesi gerektiğini gerekçesiyle açıklar.
- Derleme, ayrıştırma, yeniden birleştirme, yorumlama ve sonuçlandırma aşamalarını kendi verisi üzerinde adlandırır.
- Analitik memo ile anlık notu (jotting) ayırt eder ve her birinden bir örnek yazar.
- Kodun ne olduğunu ve ne olmadığını açıklar; verilen kod örneklerini iyi ve kötü diye ayırır.
- Saldaña'nın birinci döngü kod türlerini adlandırır ve kendi verisine uygun en az üç türü gerekçesiyle seçer.
- Kod defteri kurar; her kod için tanım, dahil etme ölçütü ve örnek alıntı yazar.
- Tümevarımlı ve tümdengelimli kodlamayı aynı çalışmada nasıl birleştireceğini planlar.
- Örüntü kodlarını kullanarak koddan kategoriye, kategoriden temaya geçişi uygular.
- Tema ile kategoriyi ayırt eder ve bir tema adını konu başlığı olmaktan çıkarır.
- İçerik analizi, tematik analiz ve betimsel analiz arasındaki farkı açıklar; kendi desenine uyanı seçer.
- Braun ve Clarke'ın altı aşamasını sırasıyla sayar ve refleksif tematik analizi tanımlar.
- Lincoln ve Guba'nın dört ölçütünü nicel karşılıklarıyla eşleştirir ve kendi çalışması için en az beş inandırıcılık stratejisi seçip nasıl uygulayacağını yazar.

Anahtar Terimler

- **Aktarılabilirlik** — Bulguların başka bağlamlara taşınabilirliği; kanıtlama yükü taşımak isteyendedir, yeterli betimleme yükü araştırmacıdadır.
- **Analitik memo** — Veriyi değil fikirleri konu alan, tarih ve türle başlıklanan, ayrı belgede tutulan kısa çözümleme yazısı.
- **Anlık not (jotting)** — Kodlama ve saha sırasında beliren uçucu düşünceleri tutan, italik yazılan çok kısa not.
- **Ayrıştırma** — Derlenmiş veriyi daha küçük parçalara bölme aşaması; kodlama buna eşlik edebilir ama zorunlu değildir.
- **Beş Düzeyli Nitel Veri Analizi (Five-Level QDA)** — Stratejiyi (ne yapılacağı) taktikten (yazılımda nasıl yapılacağı) ayıran ve ikisinin arasına bir çeviri katmanı koyan model; beş düzey: amaçlar, analitik plan, çeviri, seçilmiş araçlar, kurgulanmış araçlar.
- **Betimsel analiz** — Verinin önceden belirlenmiş bir çerçeveye göre özetlenip doğrudan alıntılarla sunulması.
- **Dahil etme ölçütü** — Bir veri parçasının hangi koşullarda o kodu alacağını söyleyen kod defteri maddesi.

- **Denetim izi** — Verinin nasıl toplandığını, kategorilerin nasıl türetildiğini ve kararların nasıl alındığını gösteren ayrıntılı kayıt.
- **Doyurucu betimleme** — Ortamın, katılımcıların ve bulguların, okurun kendi bağlamıyla karşılaştırma yapmasına yetecek zenginlikte sunulması.
- **Duyarlılaştırıcı kavram** — Sabit bir şablon değil, bakışı yönlendiren bir yönelim aracı olan kavram; hangi yönde bakacağınızı önerir ve veriyle karşılaşınca kendisi de değişir. Karşıtı **kesin kavram**tır: ne göreceğinizi tarif eder.
- **In vivo kod** — Katılımcının kendi sözcüklerinden kurulan ve tırnak içine alınan kod.
- **İçerik analizi** — Yapılandırılmamış veriyi, taşıdığı anlamlar ve iletişimsel roller açısından çözümleyen, müdahil olmayan teknik.
- **İnandırıcılık** — Bulguların sunulan veri karşısında inandırıcı olması; iç geçerliğin nitel karşılığı.
- **İpi takip etme (following a thread)** — Farklı veri türlerinin eşit katkı vermesini sağlamak için her kümeyi ayrı analiz edip umut vadeden temaları “ip” seçen, her ip için veri dağarcığı kuran ve ipleri üst temalarda birleştiren dört adımlı yöntem.
- **Kategori** — Veriden türetilen soyutlama; kapsayıcı, birbirini dışlayıcı, duyarlılaştırıcı ve kavramsal olarak uyumlu olması beklenir.
- **Kod** — Bir veri parçasına özetleyici ya da özü yakalayan bir nitelik atayan kısa etiket; araştırmacının ürettiği bir kurgudur.
- **Kod bataklığı** — Kod listesinin, her ayrıntıya yeni etiket yapıştırılması ya da aynı kod adına birden çok içerik katmanı yüklenmesi yüzünden analiz edilemez biçimde şişmesi.
- **Kod defteri** — Kodların adını, tanımını, dahil etme ve dışlama ölçütlerini ve örneklerini tutan, transkriptten ayrı belge.
- **Kodlama karar günlüğü** — Hangi kodlama kararının ne zaman, kim tarafından ve niçin verildiğini gerçek zamanlı kaydeden, kod defterinden ayrı tutulan tarih–kişi–karar çizelgesi.
- **Kodlayıcı içi tutarlılık** — Aynı kişinin aynı metni farklı zamanlarda benzer biçimde kodlaması.
- **Kodlayıcılar arası uyum** — İki ya da daha çok kodlayıcının aynı veriyi benzer biçimde kodlama oranı.
- **Olumsuz durum analizi** — Doğmakta olan bulguya uymayan veriyi kasten arama ve açıklamayı buna göre gözden geçirme.
- **Örüntü kodu** — Birinci döngü kodlarını daha az sayıda kategori, tema ya da kurguda gruplayan üst-kod.
- **Rakip düşünme** — Yorumun, onunla bir arada var olamayacak alternatif açıklamalar karşısında sınanması.
- **Refleksif tematik analiz** — Araştırmacının öznelliğini bilgi üretiminin kaynağı sayan, kod defteri gerektirmeyen tematik analiz ailesi.
- **Refleksivite** — Araştırmacının kendi varsayım, değer ve konumunun çalışmayı nasıl etkilediğini açıkça ele alması.
- **Sabit karşılaştırma** — Her yeni veri birimini önceki birimlerle ve mevcut kod tanımlarıyla karşılaştırma yöntemi.
- **Süreç kodu** — Yalnızca ulaç kullanarak eylemi ve süreci gösteren kod.
- **Tanım kayması** — Erken kurulmuş bir kodun, projenin geç aşamalarında farklı uygulanmaya başlaması.
- **Tema** — Birden çok kategoriyi bir arada tutan örgütleyici kavram; iyi bir tema adı bir iddia taşır.
- **Teyit edilebilirlik** — Yanlılığın açıkça ele alınması ve sürecin dışarıdan denetlenebilmesi; nesnelliğin nitel karşılığı.
- **Tutarlılık (güvenilebilirlik)** — Sonuçların toplanan veriyle tutarlı olması; güvenirliğin nitel karşılığı.
- **Üçgenleme** — Çoklu yöntem, kaynak, araştırmacı, kuram ya da veri türü kullanarak bulguyu tek bir kör noktanın ürünü olmaktan çıkarma.

- **Üye düşünümleri** — Katılımcı geri bildirimini bir geçerlik ölçüsü değil, yeni veri ve içgörü kaynağı sayan yaklaşım.
- **Veri gösterimi** — Yoğunlaştırılmış veriyi matris ya da ağ biçiminde, tek bakışta görülebilecek hâle getiren analitik araç.
- **Yakınsak geçerlik** — İki kodlayıcının uyuşmazlıklarını katsayıyla değil, tek tek konuşup kod tanımlarını netleştirerek gidermesi sonucunda kodlamalar arasında fark kalmaması.
- **Yapay zekâ destekli kodlama** — Büyük bir dil modelinin metin parçalarına betimsel kod ve kod tanımı önerdiği, araştırmacının bu önerileri kabul ettiği, değiştirdiği ya da reddettiği yarı denetimli kodlama biçimi.

9.1 · Analiz Veri Toplarken Başlar

Geçen hafta veriyi topladınız. Bu hafta o veriyi bulguya çevireceğiz. Ve işe, çoğu tezin en büyük hatasını düzelterek başlıyoruz: **analiz, veri toplandıktan sonra başlamaz.** Selin'in vinyetteki hatası teknik bir gecikme değil, tasarım hatasıdır. On dördüncü görüşmede üçüncü görüşmede duyduğu şeyi soramamıştır; çünkü üçüncü görüşmeyi henüz okumamıştır. Kaybettiği şey zaman değil, **veridir.**

Merriam ve Tisdell aynı sahneyi iki senaryoyla anlatır. *Kötü senaryo:* Yemek masasında oturuyorsunuz; solunuzda yüz küsur sayfa transkript, ortada saha notu yığını, sağınızda belge kutusu. Bir transkript okuyorsunuz, sonra bir tane daha. İkinci katılımcıya, birincide çıkan bir şeyi sormanız gerektiğini fark ediyorsunuz — ama o görüşme bitti. Hızla boğulmuş hissediyorsunuz. Yazarların teşhisi acımasızdır: bütün veri toplanana kadar analize başlamayı bekleyerek **projenizin tamamını baltaladınız** (2016, s. 196–197). *Aydınlanmış senaryo:* Masaya yalnızca ilk görüşmenin transkriptiyle oturuyorsunuz. Okuyor, kenara not alıyor, ayrı bir memo yazıyorsunuz; bir sonraki görüşmede ne soracağınızı not ediyorsunuz. Aylar sonra bulguları yazmak için oturduğunuzda elinizde geçici bir kategori kümesi vardır: **analize başlamıyor, örgütleyip inceltiyorsunuzdur.**

> ÖRNEK **Aynı öğrenci, aynı veri, iki senaryo. Kötü:** On dört görüşmenin hepsini bitirir, hepsini deşifre eder, sonra masaya oturur. Dördüncü görüşmedeki bir cümlenin on birinci görüşmede sınanabileceğini fark eder — ama o görüşme bitmiştir. Kayıp: veri. — **İyi:** İkinci görüşmeyi yapmadan önce birinciyi okur, kenarına not düşer, bir memo yazar ve rehberine tek bir sonda ekler: “Bunu daha önce yaşadınız mı?” Üçüncü görüşmede aynı sondayla beklenmedik bir hikâye gelir. Kazanç: veri. **Aradaki tek fark, analizin ne zaman başladığıdır.**

Zaman hesabı da bunu zorunlu kılar. Miles ve arkadaşları veriyi işlemek ve düzenlemek için, toplamak için gereken sürenin kabaca **üç ila beş katı** zamana ihtiyaç duyulduğunu yazar (2014, Böl. 4). Tek bir yoğun saha haftası yüzlerce sayfa üretir. Aynı bölümdeki cümle, tez takviminizin üstüne yazılmaya değer: **neyin daha çok önemli olduğunu bilmiyorsanız, her şey önemlidir** — ve aşırı yüke karşı en iyi savunma kavramsal çerçeveniz ve araştırma sorularınızdır. *Somut karşılığı:* Sekiz haftada on iki görüşme yapmayı planlıyorsanız, analiz için takviminize en az yirmi dört hafta koyun. Koymuyorsanız takviminiz gerçekçi değildir.

Peki analiz tam olarak nedir? Yin, nitel analizin bir yemek tarifi izlemediğini ama disiplinsiz de olmadığını söyler ve **beş aşamalı bir döngü** verir: **derleme, ayrıştırma, yeniden birleştirme, yorumlama, sonuçlandırma** (2016, s. 185–187). Derleme, dağınık kayıtları resmî ve yararlı bir düzene sokmaktır; tamamlandığında elinizde bir **veri tabanı** vardır. Ayrıştırma, derlenmiş veriyi daha küçük parçalara bölmektir — kodlamak buna eşlik edebilir ama zorunlu değildir. Yeniden birleştirme, parçaları özgün kayıttakinden **farklı** gruplamalara dizmektir. Yorumlama, bu yeni dizilerden bir anlatı kurmaktır. Sonuçlandırma ise “ee, ne olmuş?” sorusuna cevap vermektir.

Şemadaki oklar çift yönlüdür: aşamalar arasında defalarca ileri geri gidilir, süreç **doğrusal değildir.** Yin'in gözlemi bir uyarı olarak okunmalı: deneyimli araştırmacılar ilk üç aşamayı hızla geçip yoruma erken varır;

deneyimsizler ayrıştırmaya fazla dikkat verip yeniden birleştirmede tıkanır ve yorumlamayı hem takvimin hem kendi sabırlarının ötesine erteler (2016, s. 187). *Sınıftan karşılığı:* Elinde iki yüz kod olan ama tek bir kategori kuramamış öğrenci, ayrıştırmada takılmış öğrencidir.

Tablo 9.1 · Yin'in beş aşaması ve sizin çalışmanızdaki karşılığı

Aşama	Ne yapılır	Ürünü	Sizin çalışmanızda
1 · Derleme	Saha notlarını, transkriptleri ve belgeleri resmî ve yararlı bir düzene sokmak	Veri tabanı ve bir dosya adlandırma düzeni	Görüşme kayıtları, dökümler, alan notları, belgeler tek klasörde
2 · Ayrıştırma	Derlenmiş veriyi daha küçük parçalara bölmek; kodlamak buna eşlik edebilir ama zorunlu değildir	Birinci döngü kodlar ya da türetilmiş notlar	İlk on sayfanın kodlanması; kod defterinin ilk sürümü
3 · Yeniden birleştirme	Parçaları, özgün kayıttakinden farklı gruplamalara ve dizilere örgütlemek	Örüntü kodları, matrisler, hiyerarşiler	On dört koddan üç örüntü kodu; katılımcı × taktik matrisi
4 · Yorumlama	Yeniden birleştirilmiş malzemeden yeni bir anlatı kurmak	Bulgular bölümünün ana metni	Temalar, alıntılar ve temanın sınırını gösteren olumsuz durumlar
5 · Sonuçlandırma	Çalışmanın bütününden sonuç çıkarmak; "ee, ne olmuş?" sorusuna cevap vermek	Sonuç ve öneriler	Bulgunun alana, uygulamaya ve sonraki araştırmaya söylediği

Aynı işi Dey üç halkalı bir döngüyle anlatır: **betimleme → sınıflama → bağlantı kurma**, sonra yeni ve taze bir betimleme (1993, s. 31). Açılış benzetmesi dersin en kolay hatırlanan cümlesidir: yumurta kırmadan omlet yapılmaz — ve yumurtaları birbirine çırpmadan da. Analiz veriyi parçalara ayırmayı **ve** parçaları birbirine çırpmayı içerir; ürün, başladığınız şeyden bütünüyle farklıdır. İkinci benzetme sınıflamayı anlatır: yapbozu sökmenin tek amacı onu yeniden birleştirmenin yolunu bulmaktır; ama nitel analizde parçalar hazır verilmez — **kesintisiz bir diziden parçaları kendiniz kesersiniz** (1993, s. 41).

Bu kesme işini ayakta tutan iki yazı türü vardır. Birincisi **anlık nottur** (jotting). Miles ve arkadaşları bunu "analitik yapışkan not" diye tanımlar: küçük bir kâğıda sığacak kadar kısa bir yazı (2014, Böl. 4). Kelime işlemcinin yorum kutusu, PDF okuyucusunun notu ya da defterinizin kenarı bunun yeridir. İçeriği: katılımcının "gerçekte" ne dediğine dair bir çıkarım, bir veriye duyduğunuz kuşku, görüşme sorusuna dair ikinci bir düşünce, veri kümesinin başka bir yerine çapraz gönderme. *Örnek:* "*Ö3 burada üç kez 'açıkçası' dedi; her seferinde ardından bir itiraf geldi. Diğer transkriptlerde 'açıkçası'yı ara.*" Yazım kuralı basittir: notu, yorumladığı veriden ayrılsın diye **italik** yazın.

İkincisi **analitik memodur.** Memo veriyi raporlamaz; farklı veri parçalarını tanınabilir bir kümede birbirine bağlar ve çoğu kez bunların genel bir kavramın örnekleri olduğunu gösterir (Miles ve ark., 2014, Böl. 4). Biçim kuralı üç parçalıdır: **tarih + memo türü + özgül alt başlık.** Tür şunlardan biri olabilir: KOD TANIMI, SAV, KURAM, ETİK, YÖNTEM. Memolar transkriptin içine gömülmez; **ayrı bir belgede** tutulur, çünkü sonradan tür ve tarihe göre sıralanacaktır. Saldaña'nın memo konuları listesi (Miles ve ark. içinde, 2014, Böl. 4) şunları içerir: katılımcılarla kişisel ilişkiniz, kod seçimleriniz ve işlemsel tanımları, beliren örüntüler, etik ikilemler ve — hoş bir ayrıntı — **şimdiye kadar yazdığınız memolar hakkında memo**.

> TANIM **Analitik memo.** Veriyi raporlamayan, **fikirler üzerine** yazılan kısa metin. Farklı veri parçalarını tanınabilir bir kümede birbirine bağlar ve bunların genel bir kavramın örnekleri olduğunu gösterir. Biçimi: **tarih + memo türü + özgül alt başlık.** Transkriptin içine değil, **ayrı bir belgeye** yazılır. Türler: KOD TANIMI · SAV · KURAM · ETİK · YÖNTEM. *Ayırt edici testi:* Metniniz yalnızca "katılımcı şunu söyledi"

diyorsa memo değil, özettir.

Memo yazmanın tek kuralı vardır: **önceliklidir.** Fikir çakınca ne yapıyorsanız bırakın ve yazın; üslup kaygısı taşımayın, bulanık düşünceleri de yazın, kendinizi sansürlemeyin (Miles ve ark., 2014, Böl. 4). Memo yazımı ilk saha verisi gelir gelmez başlar ve nihai rapora kadar sürer. Aynı bölümde kodlamanın ne zaman sıkıcı hâle geldiğine dair bir de teşhis vardır: sayfayı tarayıp etiket yapıştıran bir makine gibi davranırsanız. Ve buradan çıkan cümle bu haftanın en pratik uyarısıdır: **sıkılma duyusu, genellikle düşünmeyi bıraktığınızın işaretidir.**

ÖRNEK **Doldurulmuş analitik memo — olduğu gibi kopyalayın. 14 Mart 2026 · KOD TANIMI · "RİSKİ DAĞITMA"** — Bu kodu ilk kez Ö3'ün "ben artık tartışalım deyip kenara çekiliyorum" cümlesinde kullandım. Başlangıçta buna TARAFSIZ KALMA diyordum, ama tarafsızlık bir pedagojik duruş; Ö3 pedagojik bir şey anlatmıyor, **kendini korumayı** anlatıyor. Kodun sınırı: öğretmenin kendi görüşünü söylememe kararını, **gerekçesi bir sonuç kaygısıysa** bu kodu veriyorum; gerekçe "öğrenci kendi görüşünü kursun" ise ÖĞRENCİYE ALAN AÇMA koduna gidiyorum. Ö7 ve Ö9'da da var; Ö11'de yok, o açıkça görüşünü söylüyor — **olumsuz durum, ayrıca izleyeceğim.** Sonraki adım: "veli" geçen bütün parçaları bu kodla çapraz denetle.

Şimdi en yaygın yanılgıya gelelim: **transkripsiyon analiz değildir.** Deşifre etmek veri hazırlamaktır; analiz değildir. Dört yüz elli sayfa yazıya dökülmüş metin, tek bir bulgu üretmez. Otomatik yazıya dökme araçlarının yaygınlaşması bu yanılgıyı büyütmüştür: deşifre iki günde biter ve öğrenci analizi bitirdiğini sanır. *Kötü örnek:* "Görüşmeler ses kayıt cihazıyla kaydedilmiş ve bilgisayar ortamında yazıya dökülerek analiz edilmiştir." Bu cümlede analiz yoktur; yalnızca deşifre vardır. *İyi örnek:* "Her görüşme, izleyen görüşmeden önce yazıya dökülmüş ve kenar notlarıyla okunmuştur; ilk üç görüşmenin ardından yazılan üç analitik memo, dördüncü görüşmede eklenen iki sondayı doğurmuştur."

DİKKAT **Transkripsiyon analiz değildir.** Yazıya dökme **veri hazırlamadır**; analizin kendisi değildir. Otomatik yazıya dökme araçları bu yanılgıyı büyütmüştür: deşifre iki günde biter, öğrenci işin bittiğini sanır. Yöntem bölümünüzde "kayıtlar yazıya dökülmüş ve analiz edilmiştir" cümlesi bir analiz betimlemesi değildir. Üç şeyi yazın: (1) hangi görüşme ne zaman ve **kim tarafından** yazıya döküldü; (2) yazıya dökme ile bir sonraki görüşme arasında ne kadar zaman vardı; (3) o aradaki okumadan hangi karar doğdu. İlk birkaç görüşmeyi **kendiniz** yazıya dökün: kodlamanın yarısı orada yapılır.

Analizin kendi kaydını tutmak da bu haftanın işidir. Tracy, analiz etkinliklerini **kronolojik olarak** listeleyen bir "yöntem bölümü taslağı" belgesi önerir: "5 Haziran haftası: saha notlarımı okudum ve kenar notları aldım; 12 Haziran haftası: görüşmeleri üç klasöre ayırdım ve satır satır kodlamaya başladım…" (2020, s. 228). Bu belge tez yazarken paha biçilmezdir, çünkü yöntem bölümünüzü bu belgeden yazacaksınız. Böyle bir kaydınız yoksa, aylar sonra ne yaptığınızı hatırlayamaz ve o meşum klişeye sığınırsınız: "verilerim defalarca okunmuş ve temalar ortaya çıkmıştır." Tracy'nin bu cümleye verdiği tek sözcüklük tepkiyi (2020, s. 228) sınıfta duyacaksınız.

Son olarak, boğulma hissi normaldir. Auerbach ve Silverstein dürüstçe yazar: bütün transkriptleri okuduktan sonra neredeyse kesinlikle boğulmuş hissedeceksiniz. İki şey aynı anda olur: (1) her şeyin önemli olduğunu düşünürsünüz ve hiçbirine odaklanmaya cesaret edemezsiniz; (2) aynı anda hiçbir şeyin araştırma sorunuza değmediğini görürsünüz, çünkü katılımcılar sizin değil **kendi** kaygılarını anlatmıştır (2003, s. 32). Yazarların felce karşı reçetesi tek cümledir: yorumunuz, verinin yorumlanabileceği birkaç doğru yoldan **yalnızca biridir**; metin örnekleriyle destekleyebiliyorsanız geçerlidir. Bu hafta boyunca bu cümleyi elinizin altında tutun.

BİLGİ **Veri denizinde sürüklenme — normaldir.** Auerbach ve Silverstein'ın itirafı: bütün transkriptleri

> okuduktan sonra neredeyse kesinlikle boğulmuş hissedersiniz. Aynı anda hem "her şey önemli" hem "hiçbir şey soruma değmiyor" dersiniz; ikincisi kısmen doğrudur, çünkü katılımcılar sizin değil kendi kaygılarını anlatır (2003, s. 32). Birçok acemi araştırmacı burada felç olur, çünkü verinin **tek bir doğru yorumu** olduğunu sanır. Reçete: yorumunuz birkaç doğru yoldan yalnızca biridir; metinle destekleyebiliyorsanız geçerlidir. Ve bir teselli daha: veriniz beklemediğiniz şeyi söylüyorsa bu bir başarısızlık değil, sürecin iyi gittiğinin işaretidir (2003, s. 33–34).

9.2 · Birinci Döngü Kodlama

Şimdi işin kendisine geliyoruz. **Kod nedir?** Saldaña'nın tanımına göre kod, çoğunlukla bir sözcük ya da kısa bir öbektir ve dilsel veya görsel verinin bir bölümüne özetleyici, göze çarpan, özü yakalayan ya da çağrışım uyandıran bir nitelik atar (Miles ve ark., 2014, Böl. 4 içinde). Merriam ve Tisdell'in daha yalın hâli: kodlama, verinin çeşitli yönlerine, sonradan kolayca geri çağırabilmek için bir tür işaret atamaktır (2016, s. 199). Kilit nokta şu: kod **araştırmacının ürettiği bir kurgudur.** Veride hazır beklemez; siz koyarsınız.

Saldaña'nın benzetmesi işi bitirir: bir başlık, bir kitabın ya da filmin birincil içeriğini ve özünü nasıl temsil ediyorsa, bir kod da bir veri kırıntısının içeriğini ve özünü öyle temsil eder. Bir kod, sonradan o parçaya dönmenizi sağlayan bir etiket **ve** o parça üzerine daha derin düşünmenizi sağlayan bir tetikleyicidir. Miles ve arkadaşları bu yüzden açık bir konum alır: kodlama teknik bir hazırlık işi değildir; verinin anlamları üzerine derin düşünmedir, yani **kodlama analizdir** (2014, Böl. 4).

> TANIM **Kod.** Bir sözcük ya da kısa öbekle, bir veri parçasına özetleyici, göze çarpan ya da özü yakalayan bir nitelik atayan etiket; araştırmacının **ürettiği** bir kurgudur, veride hazır beklemez. İki işi birden yapar: parçayı sonradan geri çağırmanızı sağlar **ve** o parça üzerine düşünmenizi tetikler. *Bulduğunuzu nasıl anlarsınız?* "Bu ifade neyin bir örneği?" sorusuna tek bir öbekle cevap verebiliyorsanız (Tracy, 2020, s. 214).

Peki kod **ne değildir?** Üç şeyi karıştırmayın. (1) Kod bir **konu başlığı** değildir: TARTIŞMALI KONULAR bir koddan çok bir ünite adıdır; hiçbir şeyi ayırt etmez, çünkü transkriptin yarısı ona girer. (2) Kod bir **özet** değildir: "Öğretmen tartışmalı konularda görüşünü söylemekten çekindiğini, bunun nedeninin veli tepkisi olduğunu belirtti" bir cümle özetidir, kod değildir. (3) Kod bir **alıntı** değildir: alıntıyı olduğu gibi bırakırsanız yalnızca metni ikinci kez yazmış olursunuz. Tracy'nin ölçütü kodu bulduğunuzu anlamanın en kısa yoludur: **"Bu ifade neyin bir örneği?"** sorusuna cevap verebiliyorsanız bir kod bulmuşsunuzdur (2020, s. 214).

> ÖRNEK **İyi kod / kötü kod. Kötü:** TARTIŞMALI KONULAR — bu bir ünite adıdır; transkriptin yarısı ona girer, hiçbir şeyi ayırt etmez. **İyi:** RİSKİ DAĞITMA — bir eylemi adlandırır, koşulu ve sonucu sorulabilir. — **Kötü:** ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜ — kimin ne dediğini değil, verinin türünü söyler. **İyi:** "HOCAM SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ" — öğrencinin talebini katılımcının sesiyle tutar. — **Kötü:** "Öğretmen veli tepkisinden çekindiği için görüşünü söylemiyor" — bu bir kod değil, bir bulgudur; kodlamanın **sonucu** olabilir ama başlangıcı olamaz. — **Ölçüt:** Kod tek bir öbekse, bir sonraki parçada yeniden kullanılabiliyorsa ve neyin örneği olduğunu söyleyebiliyorsanız iyidir.

Bunu somut bir metin üzerinde görelim. Aşağıdaki parça, sosyal bilgiler öğretmenleriyle yapılan bir çalışmadan alınmış bir görüşme kesitidir (katılımcı: Ö3; G: görüşmeci). *"Ö3: Ben o üniteye girerken içim rahat değil. Çünkü çocuk soruyor, 'hocam siz ne düşünüyorsunuz' diye. Ben de bir susuyorum. G: O sustuğunuz anda aklınızdan ne geçiyor? Ö3: Bir yandan bu çocuk benden cevap bekliyor diyorum. Öbür yandan yarın veli kapıya dayanır. Geçen sene bir arkadaşımızın başına geldi. O yüzden ben artık 'tartışalım' deyip kenara çekiliyorum. Ama açıkçası içime sinmiyor. G: 'İçime sinmiyor' derken? Ö3: Yani ben orada bir*

şey öğretmedim ki. Sadece riski dağıttım." Bu on iki satır, birbirinden farklı en az altı kod taşır — ve hangi kodları koyduğunuz, hangi soruyu sorduğunuza bağlıdır.

> ÖRNEK **On iki satır, altı kod — aynı parça, farklı mercekler. Parça:** "...Ben de bir susuyorum... yarın veli kapıya dayanır... ben artık 'tartışalım' deyip kenara çekiliyorum. Ama açıkçası içime sinmiyor... Sadece riski dağıttım." — **Betimsel:** VELİ TEPKİSİ · **In vivo:** "İÇİME SİNMİYOR", "RİSKİ DAĞITTIM" · **Süreç:** SUSMA, KENARA ÇEKİLME, RİSKİ DAĞITMA · **Duygu:** KAYGI, HUZURSUZLUK · **Değer:** B: ÖĞRETMEK GÖRÜŞ BİLDİRMEKTİR · **Dramaturjik:** CON: ÖĞRENCİ BEKLENTİSİ × VELİ RİSKİ, TAC: GERİ ÇEKİLME. — **Ders:** Kodlar veriden çıkmadı; **soru** seçildi, kod türü seçildi, kod kondu. Aynı on iki satır, altı farklı analize kapı açar.

Betimsel kodlama, veri parçasının temel konusunu bir sözcükle, çoğunlukla bir **isimle** özetler; sonuçta bir konu envanteri verir. Yukarıdaki parçada VELİ TEPKİSİ betimsel bir koddur. Betimsel kodlar toplumsal **ortamları** anlatmakta iyidir, toplumsal eylemi anlatmakta zayıftır. **In vivo kodlama** ise katılımcının kendi sözcüklerini kod yapar ve araştırmacı üretimi kodlardan ayrılsın diye **tırnak içine alınır**: "İÇİME SİNMİYOR", "RİSKİ DAĞITTIM". In vivo kodlama, kodlamayı yeni öğrenenler için en güvenli başlangıçtır ve katılımcının sesini metinde tutar (Miles ve ark., 2014, Böl. 4).

Süreç kodlaması yalnızca **ulaç** kullanır ve eylemi gösterir: SUSMA, KENARA ÇEKİLME, RİSKİ DAĞITMA. Aradaki fark küçük görünür ama analizi değiştirir: TARAFSIZLIK bir konudur; TARAFSIZLIĞA SIĞINMA bir eylemdir ve ardından "ne zaman, hangi koşulda, hangi sonuçla?" sorularını getirir. Gömülü kuram çalışmalarında ulaç kullanımı neredeyse zorunludur. **Duygu kodlaması** katılımcının anımsadığı ya da yaşadığı duyguları etiketler: KAYGI, HUZURSUZLUK. Katılımcı duyguyu kendisi adlandırırsa kod in vivo olur ve tırnağa girer.

Değer kodlaması üç ilişkili etiketi birlikte kullanır: **V:** değer, **A:** tutum, **B:** inanç. Ö3'ün son cümlesi ("ben orada bir şey öğretmedim ki") bir inanç kodudur: B: ÖĞRETMEK GÖRÜŞ BİLDİRMEKTİR. **Değerlendirme kodlaması** program ya da politikaların değeri hakkındaki yargıları işaretler ve önüne konan + ya da − işaretiyle yönü gösterir. **Dramaturjik kodlama** ise güç ilişkilerini görünür kılar: OBJ (amaç), CON (çatışma), TAC (taktik), ATT (tutum), EMO (duygu), SUB (alt metin). Ö3'ün parçası dramaturjik okunursa CON: ÖĞRENCİ BEKLENTİSİ × VELİ RİSKİ ve TAC: GERİ ÇEKİLME çıkar.

Geriye keşifsel, yordamsal ve dilbilgisel kümeler kalır. **Bütüncül kodlama** satır satır değil, büyük bir birime tek kod verir ve daha ayrıntılı kodlamadan önce hazırlık yapar. **Geçici kodlama**, veriye girmeden önce hazırlık araştırmasından bir **başlangıç listesi** kurar. **Hipotez kodlaması** kuramdan türetilmiş sabit bir listeyi bir hipotezi sınamak için uygular. **Nitelik kodlaması** katılımcı ve ortam bilgisini notlar (VAKA: Yıldız Ortaokulu, KATILIMCI: Ö3, GÖRÜŞME: 14'ün 3'ü) ve çok katılımcılı çalışmalarda daha sonra karşılaştırma yapmanızı sağlar. **Alt kodlama** ana kodun altına ikinci sıra etiket koyar (OKUL-ZÜMRE, OKUL-PANO). **Eşzamanlı kodlama** tek parçaya iki kod verir — ama kenar boşluğu kodla dolmaya başladıysa bu, kodlama şemanızın bulanık olduğunun işaretidir (Miles ve ark., 2014, Böl. 4).

Tablo 9.2 · Saldaña'nın birinci döngü kod türleri

Küme	Kod türü	Ne yapar, ne zaman uygundur	Örnek kod
Temel	Betimsel	Parçanın temel konusunu bir sözcükle, çoğunlukla isimle özetler; konu envanteri verir. Toplumsal eylemden çok toplumsal ortamlar için.	VELİ TEPKİSİ
Temel	In vivo	Katılımcının kendi sözcüklerini kod yapar; alanın yerel terimlerini açığa çıkarır. Kodlamayı yeni öğrenenler için en güvenli başlangıç. **Tırnak**	"İÇİME SİNMİYOR"

Küme	Kod türü	Ne yapar, ne zaman uygundur	Örnek kod
		içinde yazılır.	
Temel	Süreç	Yalnızca **ulaç** kullanır; gözlemlenebilir ve kavramsal eylemi imler. Değişen, sıralı ya da stratejik süreçler; özellikle gömülü kuramda.	RİSKİ DAĞITMA
Duyuşsal	Duygu	Katılımcının yaşadığı ya da araştırmacının çıkarsadığı duyguları etiketler. Katılımcı duyguyu kendi adlandırırsa in vivo kodlanır.	KAYGI
Duyuşsal	Değer	Üç etiketi birlikte kullanır: **V:** değer, **A:** tutum, **B:** inanç. Kültürel değerler, kimlik, sözlü tarih ve eleştirel etnografya için.	B: ÖĞRETMEK GÖRÜŞ BİLDİRMEKTİR
Duyuşsal	Değerlendirme	Program ve politikaların değeri hakkındaki yargıları atar; + olumluyu imler. Politika, eylem ve değerlendirme çalışmaları için.	+ PROGRAM: AÇIK UÇLU
Edebî/dilsel	Dramaturjik	Amaç (OBJ), çatışma (CON), taktik (TAC), tutum (ATT), duygu (EMO) ve alt metin (SUB) etiketleriyle güç ilişkilerini görünür kılar.	TAC: GERİ ÇEKİLME
Keşifsel	Bütüncül	Satır satır değil, büyük bir birime tek kod uygular; daha ayrıntılı kodlamadan önce hazırlık yapar.	SESSİZ SINIF
Keşifsel	Geçici (başlangıç listesi)	Veriye girmeden önce hazırlık araştırmasından bir kod listesi kurar; kodlar sonradan değişebilir, silinebilir.	PROGRAM, VELİ, ZAMAN
Keşifsel	Hipotez	Kuramdan türetilmiş sabit bir listeyi bir hipotezi sınamak için uygular; içerik analizi ve analitik tümevarım için.	ONAY, RET, KOŞULLU
Yordamsal	Protokol	Dışarıdan verilen, standartlaştırılmış bir kod sistemini uygular; alanda sınanmış sistemi olan disiplinler için.	Hazır gözlem formu kodları
Yordamsal	Nedensellik	Sonuçların niçin ortaya çıktığına dair inançları çıkarır; KOD 1 > KOD 2 > KOD 3 dizisi olarak haritalanır.	MESLEKTAŞ HİKÂYESİ > KAYGI > SUSMA
Dilbilgisel	Nitelik	Ortam, katılımcı ve veri biçimine dair temel betimsel bilgiyi notlar; çok katılımcılı ve çok sahalı çalışmalarda sonradan karşılaştırma sağlar.	KATILIMCI: Ö3, GÖRÜŞME: 14'ün 3'ü
Dilbilgisel	Büyüklük	Var olan koda yoğunluk, sıklık, yön ya da varlık belirten ek işaret koyar; karma yöntem çalışmaları için.	√√ = evet, açıkça; ± = karışık
Dilbilgisel	Alt kodlama	Ana kodun ardından ikinci sıra etiket atar; şema fazla geniş kaldığında ya da hiyerarşi gerektiğinde.	OKUL-ZÜMRE, OKUL-PANO
Dilbilgisel	Eşzamanlı	Tek parçaya iki ya da daha çok kod uygular; içerik çoklu anlam önerdiğinde. **Uyarı:** kenar boşluğu kodla doluyorsa şema bulanıktır.	SUSMA + KAYGI

Bu kadar tür varken hangisini seçeceksiniz? Cevap: **birkaçını birden.** Miles ve arkadaşları bu yaklaşımların gerektikçe karıştırılıp eşleştirilebileceğini açıkça söyler (2014, Böl. 4). Pratik bir başlangıç reçetesi şudur: nitelik kodlamasıyla her belgeyi etiketleyin; ilk turda betimsel ve in vivo kodlarla ilerleyin; ikinci turda süreç kodlarına geçin; araştırma sorunuz değer ya da duyguya dokunuyorsa o iki türü de ekleyin. Uygulama Yaprağı 9'un üçüncü maddesi tam olarak bunu soruyor.

Kodları seçtiniz; şimdi **kod defteri** kurulacak. Kodlar ister önceden belirlenmiş ister yol boyunca geliştirilmiş olsun, **açık işlemsel tanımlar vazgeçilmezdir** (Miles ve ark., 2014, Böl. 4). Nedeni basit: DÖNÜŞÜM gibi tek terimlik bir kod, farklı okuyuculara farklı şeyler çağrıştırır — üstelik bu "farklı okuyucular" arasında **üç ay sonraki siz** de vardır. Gibbs kod defterine şunları yazmanızı ister: kodun adı, kodlayanın adı, tarih, tanım ve notlar; ve kod defterinin kodlanmış transkriptlerden **ayrı** tutulmasını (2018, s. 54–57). Tracy daha ayrıntılı bir şablon verir: kısa tanım, ayrıntılı tanım, **dahil etme ölçütü**, **dışlama ölçütü**, tipik örnek, atipik örnek ve "yakın ama değil" örneği (2020, s. 221–222).

Tablo 9.3 · Kod defteri şablonu — doldurulmuş örnek

Kod	Tanım	Dahil etme ölçütü	Dışlama ölçütü	Örnek alıntı
RİSKİ DAĞITMA	Öğretmenin kendi görüşünü söylememe kararı; gerekçesi olası bir sonuçtan kaçınmaktır.	Görüşünü söylememe **ve** bir sonuç kaygısı aynı parçada birlikte geçmelidir.	Gerekçe pedagojikse ("öğrenci kendi görüşünü kursun") bu kod verilmez.	"Yarın veli kapıya dayanır… kenara çekiliyorum." (Ö3)
"İÇİME SİNMİYOR"	Katılımcının kendi kararından duyduğu mesleki rahatsızlığı kendi sözcükleriyle ifade etmesi.	Rahatsızlığı **katılımcı** adlandırmalıdır.	Araştırmacı çıkarımı bu koda girmez; o MESLEKİ HUZURSUZLUK altındadır.	"Ama açıkçası içime sinmiyor." (Ö3)
PROGRAMA SIĞINMA	Kendi konumunu belirtmek yerine program ya da ders kitabına gönderme yaparak soruyu kapatma.	Programa/kitaba gönderme, tartışmayı **sonlandırma** işleviyle kullanılmalıdır.	Program yalnızca bilgi kaynağı olarak anılıyorsa KAYNAK KULLANIMI kodu verilir.	"Kitapta ne yazıyorsa onu anlatıyorum, gerisi bana ait değil." (Ö7)
VELİ TEPKİSİ	Velinin fiilî ya da beklenen tepkisine yapılan her gönderme.	Veli sözcüğü ya da açık bir veli göndermesi bulunmalıdır.	Genel "çevre baskısı" ifadeleri KURUMSAL BASKI altında kodlanır.	"Geçen sene bir arkadaşımızın başına geldi." (Ö3)
ÖĞRENCİYE ALAN AÇMA	Görüş bildirmeme kararının, öğrencinin kendi konumunu kurması için alınması.	Gerekçe açıkça **pedagojik** olmalıdır.	Gerekçe sonuç kaygısıysa RİSKİ DAĞITMA kodu verilir.	"Ben söylersem hepsi benim dediğimi yazar." (Ö11)

> **DİKKAT** **Tanım kayması ve iki uç. Tanım kayması:** Kırkıncı sayfada RİSKİ DAĞITMA dediğiniz şey, iki yüzüncü sayfada biraz başka bir şeydir. Korunma: sabit karşılaştırma ve kod hakkında memo (Gibbs, 2018, s. 137). — **İki uç:** (a) **Aşırı eşzamanlı kodlama** — kenar boşluğu kodla dolduysa sorun verinizde değil, kodlama şemanızdadır. (b) **Her şeyi kodlamak** — her transkript, sorunuzla ilgisiz bölümler içerir; bunları kodlamamak bir eksiklik değil, bir karardır. Yalnızca kararınızı yazın: "Sınıf mevcudu ve okul binası hakkındaki bölümler araştırma sorularıyla ilgisiz görüldüğü için kodlanmamıştır."

Kod defterinin asıl işlevi **tanım kaymasını** önlemektir. Büyük veri kümelerinde, projenin geç aşamalarında kodlanan malzeme, aynı kodla kodlanan erken malzemeden biraz farklı kodlanır; bu sinsi bir tutarsızlıktır (Gibbs, 2018, s. 137). İki korunma yolu vardır: **sabit karşılaştırma** — her yeni parçayı o koda daha önce

girmiş parçalarla karşılaştırmak — ve **kod hakkında memo yazmak.** Bir kod aşırı serpiliyorsa (çok fazla parça aynı kodu alıyorsa) alt kodlara bölün; hiçbir parça uymuyorsa kodu atın ya da türünü değiştirin: isim tabanlı REHBERLİK SERVİSİ kodunu eylem odaklı YÖNLENDİRME süreç koduna çevirmek gibi.

> DİKKAT **Kod bataklığı: aynı koda iki katman yüklemeyin.** Friese'nin **"kod bataklığı"** dediği durum, yazılımla çalışanların en sinsi tuzağıdır: kod açmak kolaylaştığı için liste yüzlerce satıra çıkar (2014, 5. böl.). Bataklığa iki yoldan girilir. **Birincisi:** dikkat çeken her şeye yeni bir etiket yapıştırmak. Ölçüt nettir — sağlıklı bir projede **kod sayısı ile kod sıklıkları arasında denge** olur; kodlarınızın çoğu birer ikişer alıntı taşıyorsa analiz hâlâ birinci aşamada, yani veriyi parçalama aşamasındadır. **İkincisi ve daha yaygın olanı:** aynı kod adına birden çok içerik katmanı yüklemek. *Yanlış:* KIDEMLİ-KADIN-KAÇINMA: KONUYU HİÇ AÇMAMA, YENİ-ERKEK-KAÇINMA: ERTELEME… Burada üç katman iç içedir ve liste analiz edilemez hâle gelir. *Doğru:* her katman için ayrı kategori kurun ve **aynı veri parçasına her katmandan birer kod** uygulayın — #KIDEM: 5 YIL ALTI ile KAÇINMA: ERTELEME bir arada. Öznitelik kodlarını `#` ön ekiyle listenin başına toplayın. Böylece "kıdemi düşük öğretmenlerde hangi kaçınma taktiği baskın?" sorusu tek bir sorguyla yanıtlanır. — **Ek uyarı:** kodları erken ağaçlandırmayın. Friese, kullanıcıların kodlamanın beşinci dakikasında hiyerarşi kurduğunu, kategoriler henüz oturmadığı için bir süre sonra "hiçbir şey yerine oturmuyor" hissinin başladığını gözlemler; önce birkaç belgeyi açık biçimde kodlayın, **yeni kod eklemeyi bıraktığınız noktada** yapılandırmaya geçin.

Son bir seçim: **tümevarımlı mı, tümdengelimli mi?** Tümdengelimli kodlamada saha çalışmasından önce, kavramsal çerçeveden ve araştırma sorularından bir **başlangıç listesi** kurarsınız; bu liste bir düzineden elli koda kadar olabilir ve **tek bir sayfaya sığdırılmalıdır** (Miles ve ark., 2014, Böl. 4). Tümevarımlı kodlamada kodlar veri toplanırken aşamalı olarak belirir; bu, okura sahanın söyleyeceklerine açık olduğunuzu gösterir. Gibbs aynı ikiliye **kavram güdümlü** ve **veri güdümlü** kodlama der ve gerçeği söyler: hiç ön kabul olmadan başlamak gerçekçi değildir; çoğu araştırmacı iki kaynak arasında gider gelir. **Püf nokta, kurduğunuz ilk kodlara fazla bağlanmamaktır** (2018, s. 61–62). Öğrenci için karar nettir: **ikisini birden kullanın** — dört beş tümdengelimli kodla başlayın, kalanını veriden çıkarın ve yöntem bölümünüzde bunu böyle yazın.

> UYGULAMA **İlk on sayfayı kodlama alıştırması. Bu hafta yapın, ertelemeyin.** (1) İlk görüşmenizin ilk on sayfasını yazdırın; satırları numaralandırın. (2) Sağ kenarda dört santimlik boşluk bırakın. (3) Kalemle, **durmadan** kodlayın; hiçbir kodu güzelleştirmeyin. (4) Kodlanmayacak veri olduğunu kabul edin — her transkriptin bir bölümü sorunuzla ilgisizdir. (5) On sayfa bitince kodları ayrı bir kâğıda dökün ve sayın; muhtemelen 25–50 arasında olacaktır. (6) Üç gün sonra **kodlanmamış temiz bir kopyayı** yeniden kodlayın ve iki listeyi karşılaştırın: aynı yerlere aynı kodları koydunuz mu? Bu, **kodlayıcı içi tutarlılık** denetimidir (Miles ve ark., 2014, Böl. 4) ve kimseye ihtiyaç duymadan yapabileceğiniz tek güvenirlik denetimidir.

9.3 · İkinci Döngü ve Temaya Geçiş

İlk on sayfadan kırk kod çıktı. On dört görüşmeden sonra elinizde iki yüz kod olacak. Bu, bir bulgu değildir; bir listedir. Şimdi **ikinci döngüye** geçiyoruz. Birinci döngü veri parçalarını özetler; ikinci döngü **bu özetleri gruplar.** Miles ve arkadaşlarının profillediği tek ikinci döngü yöntemi **örüntü kodlamasıdır** ve onu nicel meslektaşların küme ve faktör analizine bir karşılık sayarlar (2014, Böl. 4). Örüntü kodu açıklayıcı ya da çıkarımsal bir koddur; bir tür **üst-koddur.**

Örüntü kodlamanın dört işi vardır (Miles ve ark., 2014, Böl. 4): büyük veri yığınlarını daha az sayıda analitik birime yoğunlaştırır; araştırmacıyı **veri toplama sırasında** analize sokar, böylece sonraki saha çalışması odaklanır; yerel olayları anlamak için bütünleşik bir bilişsel harita geliştirir; ve çok vakalı çalışmalarda vakalar

arası analizin zeminini kurar. Örüntü kodları dört biçimde özetler: (1) kategoriler ya da temalar, (2) nedenler ve açıklamalar, (3) insanlar arası ilişkiler, (4) kuramsal kurgular.

TANIM **Örüntü kodu (ikinci döngü).** Birinci döngü kodlarını **daha az sayıda kategori, tema ya da kurguda** gruplayan açıklayıcı ya da çıkarımsal üst-kod. Dört biçimde özetler: kategoriler/temalar · nedenler/açıklamalar · insanlar arası ilişkiler · kuramsal kurgular. Dört işi vardır: yoğunlaştırma, veri toplama sırasında odaklanma, bilişsel harita kurma ve vakalar arası analize zemin hazırlama (Miles ve ark., 2014, Böl. 4). *Uyarı:* örüntü kodlaması kesin bir bilim değil, **yorumsal bir edimdir.**

Bunu kendi verimizde görelim. Ö3, Ö7 ve Ö9'un transkriptlerinden çıkan on dört birinci döngü kodu şunlar olsun: SUSMA, KENARA ÇEKİLME, RİSKİ DAĞITMA, "İÇİME SİNMİYOR", KAYGI, VELİ TEPKİSİ, MESLEKTAŞ HİKÂYESİ, İDAREYE SORMA, PROGRAMA SIĞINMA, "KİTAPTA NE YAZIYORSA", ÖĞRENCİ ISRARI, SORUYU GERİ ÇEVİRME, B: ÖĞRETMEK GÖRÜŞ BİLDİRMEKTİR, "BİR ŞEY ÖĞRETMEDİM Kİ". Bunları kümelemeye başladığınızda üç örüntü kodu belirir: **KORUNMA TAKTİKLERİ** (susma, kenara çekilme, programa sığınma, soruyu geri çevirme), **RİSKİN KAYNAĞI** (veli tepkisi, meslektaş hikâyesi, öğrenci ısrarı) ve **MESLEKİ HUZURSUZLUK** ("içime sinmiyor", kaygı, "bir şey öğretmedim ki", öğretmek görüş bildirmektir).

ÖRNEK **On dört koddan üç örüntü kodu. Birinci döngü:** SUSMA · KENARA ÇEKİLME · RİSKİ DAĞITMA · "İÇİME SİNMİYOR" · KAYGI · VELİ TEPKİSİ · MESLEKTAŞ HİKÂYESİ · İDAREYE SORMA · PROGRAMA SIĞINMA · "KİTAPTA NE YAZIYORSA" · ÖĞRENCİ ISRARI · SORUYU GERİ ÇEVİRME · B: ÖĞRETMEK GÖRÜŞ BİLDİRMEKTİR · "BİR ŞEY ÖĞRETMEDİM Kİ" → **Örüntü kodları:** KORUNMA TAKTİKLERİ · RİSKİN KAYNAĞI · MESLEKİ HUZURSUZLUK. — **Tema (adı bir iddia taşır):** *"Tarafsızlık, pedagojik bir ilke olarak değil, bir korunma stratejisi olarak kullanılıyor; öğretmenler bunu bilir ve bundan rahatsızdır."* — Dikkat: üç örüntü kodu **veriden çıkmadı**; başka bir araştırmacı aynı on dört koddan başka üç kod kurabilirdi.

Bu üç kodun nereden geldiğine dikkat edin: **veriden çıkmadılar; kuruldular.** Miles ve arkadaşları kendi sigara bırakma örneğinde türettikleri dört örüntü kodunun ardından açıkça yazar: bunlar bir kişinin analitik önerileridir; aynı kodlar üzerine düşünen başka araştırmacılar bambaşka örüntü kodları geliştirebilir — **örüntü kodlaması kesin bir bilim değil, öncelikle yorumsal bir edimdir** (2014, Böl. 4). Aynı bölümdeki uyarı da buraya aittir: örüntü çok hızlı oluşur, çünkü bilgiyi böyle işleriz; tehlike bir örüntüyü çok çabuk adlandırıp o adı, ona ancak kötü uyan verilere dayatmaktır.

UYGULAMA **Verinize soracağınız yedi soru.** Nitel analizde takılma anı hemen her zaman aynı yerdedir: kodlar hazırdır, ama kodlardan öteye geçilemez. Humble ve Radina'nın derlemesindeki on üç çalışmanın ortak çıkışı **veriye soru sormaktır** (2025, s. 236–237). Yedi soruyu dökümünüzün kenarına yazın ve tek tek yanıtlamayı deneyin. **(1)** "Burada ne olup bittiğini görüyorum?" (Saldaña) **(2)** "…nin özellikleri nelerdir?" (Richards ve Morse) **(3)** "…nin türleri nelerdir?" **(4)** "… ile … nasıl ilişkilidir?" **(5)** "Bu şey hangi koşullar altında oldu?" **(6)** "Bu şeyin gerçekleşmesini sağlayan mekanizmalar nelerdir?" — beşinci ve altıncı sorular Rudes ve arkadaşlarına aittir ve onlara göre **her nitel araştırmacının verisine sorması gereken iki sorudur** (2025, s. 152). **(7)** "Bunu nereden biliyorum?" — **Sosyal bilgilerden örnek.** TARTIŞMALI KONUDAN KAÇINMA kodunuz var ve altında 22 alıntı topladınız. *(3) Türler:* konuyu hiç açmama, açıp hemen kapatma, "bu sınavda çıkmaz" diyerek erteleme, "evde konuşun" deme. *(5) Koşullar:* kaçınma en çok veli şikâyeti geçmişi olan okullarda ve sınava en yakın haftalarda görülüyor. *(6) Mekanizma:* öğretmenler kaçınmayı bir korunma taktiği olarak anlatıyor; risk kaynağı öğrenci değil, veli ve idare. *(7) Bunu nereden biliyorum:* mekanizma iddiası yalnızca üç öğretmenin ifadesine dayanıyor — **ek görüşme yapmanız gereken yer tam burasıdır.** — İki teknik daha: **dökümle görüşme yapın** (metne, karşınızda oturuyormuş gibi soru sorun) ve ekiple çalışıyorsanız her toplantıda bir kişiye **"şeytanın avukatı"** rolü verin; bu rol herkesi yorumunun gerekçesini açıkça söylemeye zorlar. — **Sorunun sayıya dönüştüğü yer.** Rudes ve arkadaşları, ikinci kodlama döngüsünde katılımcıların saydığı 17 hakkı ve her

hakkın erişilemez olduğu durumları kodlamış, sonra yazılımın sorgu aracıyla sayıları çıkarmıştır: erişilemezlik olaylarının **%78'i yalnızca dört hakta** toplanıyordu — avlu (%25,44), duş (%23,68), yemek (%21,98) ve sağlık hizmeti (%7,02) (2025, s. 152–153). Ekibin analiz mecazı bir **soğandır**: birinci kat satır satır kodlama, ikinci kat odaklanmış kodlama, üçüncü kat sorgularla "koşullar ve mekanizmalar" sorusuna yanıt arama.

Şimdi terimlere gelelim, çünkü burada öğrenciler en çok karışır. **Kategori nedir?** Merriam ve Tisdell açık bir konum alır: "kategori", "tema", "örüntü", "bulgu" ve "araştırma sorusunun yanıtı" aynı şeydir; kategori kurmak analizin kendisidir (2016, s. 204, 207). Kategoriler veriden türetilen **soyutlamalardır**, verinin kendisi değil. Dey ise kategorinin iki yönü olduğunu söyler: bir **iç** yön — veriyle ilişkisinde anlamlı olmalı — ve bir **dış** yön — öteki kategorilerle ilişkisinde anlamlı olmalı (1993, s. 103). Bu yüzden kategori tek başına değil, hep bir küme hâlinde üretilir.

Merriam ve Tisdell kategori kurmanın **dört ölçütünü** verir (2016, s. 212–213). (1) **Kapsayıcı:** ilgili sayılan bütün veriyi bir kategori ya da alt kategoriye yerleştirebilmelisiniz. (2) **Birbirini dışlayıcı:** belirli bir veri birimi yalnızca tek bir kategoriye uymalı; aynı birim birden fazlasına giriyorsa daha çok kavramsal çalışma gerekir. (3) **Duyarlılaştırıcı:** kategori adı verideki şeye duyarlı olmalı; bir yabancı adı okuyup doğasını sezebilmeli — "zaman" yerine "zaman yönetimi", "liderlik" yerine "dönüşümcü liderlik". (4) **Kavramsal olarak uyumlu:** aynı düzeydeki bütün kategoriler aynı soyutlama düzeyinde olmalı. Dördüncüsü en zorudur; en iyi denetim, kategori kümesini bir tablo hâlinde **göstermek** ve amaç cümlesini tablonun başına yazmaktır.

Dördüncü ölçütü bir markette anlatmak en kolayıdır. İki yüz gıda ürününü sınıflarsınız: et, süt ürünleri, manav, konserve. "Manav, konserve, meyve" diye ayırmak hatalıdır — meyve, manavın **alt** kategorisidir (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 203–204). *Eğitimden karşılığı:* "Korunma taktikleri, veli tepkisi, susma" aynı düzeyde duramaz; susma, korunma taktiklerinin altındadır. Kategorileri bir kâğıda alt alta yazın; aynı düzeyde durmayanı hemen görürsünüz.

UYGULAMA **Kategori kurmanın dört ölçütü — kendi listenizi denetleyin.** Kategori listenizi bir kâğıda alt alta yazın ve dört soruyu sırayla sorun. **(1) Kapsayıcı mı?** İlgili saydığınız her veri parçası bir kategoriye giriyor mu? Girmeyen varsa ya kategori eksik ya o veri ilgisiz. **(2) Birbirini dışlayıcı mı?** Aynı parça iki kategoriye birden giriyorsa kavramsal çalışma eksik. **(3) Duyarlılaştırıcı mı?** Adı, konuyu bilmeyen biri okuduğunda doğasını sezebiliyor mu? "Zaman" değil "zaman yönetimi". **(4) Kavramsal olarak uyumlu mu?** Aynı düzeydekiler aynı soyutlamada mı? "Korunma taktikleri" ile "susma" aynı satırda duramaz. (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 212–213)

Peki tema kategoriden farklı mı? Yaygın kabul şudur: kod < kategori < tema; tema, birden çok kategoriyi bir arada tutan **örgütleyici bir kavramdır** ve bir konu başlığı değildir. Auerbach ve Silverstein'ın işlevsel tanımı buna uyar: tema, bir grup yinelenen fikrin ortak paydası olan örtük konudur (2003, s. 62). Farklı görüş de vardır: Merriam ve Tisdell kategori ile temayı eşitler, Gibbs ise terimlerin alanda tutarlı kullanılmadığını söyler (2018, s. 54–55). **Siz ne yapacaksınız?** Yöntem bölümünüzde terimi **tanımlayın ve kaynağını verin**, sonra sonuna kadar aynı anlamda kullanın. Jüri sizden alanın çelişkisini çözmenizi değil, kendi kullanımınızda tutarlı olmanızı bekler.

Tema adları burada belirleyicidir. **Kötü tema:** "Öğretmen görüşleri", "Karşılaşılan zorluklar", "Öneriler". Bunlar tema değil, **kova**dır: içine ne atarsanız girer ve hiçbir iddiada bulunmaz. **İyi tema:** "Tarafsızlık, pedagojik bir ilke olarak değil, bir korunma stratejisi olarak kullanılıyor." Bu ad bir iddia taşır, yanlışlanabilir ve verinin hangi bölümüne bakacağınızı söyler. Bir tema adı yazdıktan sonra kendinize sorun: **"Bu cümle bir şey iddia ediyor mu, yoksa yalnızca bir başlık mı?"** İkincisiyse yeniden yazın.

ÖRNEK **İyi tema / kötü tema. Kötü:** "Öğretmen görüşleri" · "Karşılaşılan zorluklar" · "Olumlu ve olumsuz yönler" · "Öneriler". Bunlar **kova**dır: içine ne atarsanız girer, hiçbir iddiada bulunmaz, yanlışlanamaz. — **İyi:** "Tarafsızlık bir korunma stratejisi olarak kullanılıyor." · "Program, öğretmenin arkasına saklandığı bir kalkan işlevi görüyor." · "Öğretmenler riskin kaynağını öğrencide değil, velide görüyor." — **Testi:** Tema adını okuyan biri, hangi veriye bakacağını ve hangi bulgunun bu temayı çürüteceğini söyleyebiliyor mu? Söyleyemiyorsa ortada tema değil, başlık vardır.

Şimdi bu bölümün büyük sorusuna geliyoruz: **"temalar ortaya çıktı" cümlesi neyi gizler?** Áine M. Humble ve M. Elise Radina, tam bu cümleyi hedef alan bir derleme hazırladı; kitabın alt başlığı doğrudan budur: *"Temalar ortaya çıktı"nın ötesine geçmek.* Editörlerin argümanı iki basamaklıdır. **Birinci basamak: cümle bir faili gizler.** Kodlar ve temalar veri yığınından sihirli biçimde belirmez; onları biri kurar ve o biri araştırmacıdır. Editörlerin kendi ifadesiyle amaçları "büyük veri yığınlarını sentezlemek ve tutarlı hâle getirmek için harcanan zorlu bilişsel emeği vurgulamak" ve "araştırmacıların failliğini tanımak"tır (Humble ve Radina, 2025, s. 235). **İkinci basamak: cümle bir süreci gizler.** Richards ve Morse'un cümlesi tezinizin kenarına yazılmaya değer: "Soyutlamanın nasıl yapıldığı çoğu zaman bir gizem olarak sunuluyor... ama biz kuramın veriden 'ortaya çıkmasına' tanık olma ayrıcalığını hiç yaşamadık" (2013, s. 120). Dickie'nin eleştirisi de aynı yöndedir: bir analiz bölümü "açık kodlama", "üçgenleme", "satır satır okuma" gibi terimlerin ötesine geçmezse metin "betimlemeden çok etiketlerden oluşan üstünkörü bir metne" dönüşür (2003, s. 50).

Peki bu cümle niçin bu kadar yaygın? Suç tek tek yazarlarda değil, alanyazının yapısındadır. Hakemli dergilerde yöntem bölümüne ayrılan yer sınırlıdır: Goldberg ve Allen'ın önerisi, 35 sayfalık bir makalede yöntem bölümünün **en çok %20** olmasıdır — ve o %20'nin içinde örnekleme, veri toplama, konumsallık ve etik de vardır (2015). Ama Humble ve Radina'nın uyarısı nettir: **yer kısıtı, analizin karmaşık olmadığı anlamına gelmez** (2025, s. 3). Bunun size iki sonucu var. Birincisi: analizin "nasıl yapıldığını" makalelerden değil, **tezlerden ve yöntem kitaplarından** öğrenirsiniz; kitabın yazarlarından biri kurumsal etnografiyi öğrenmek için çok sayıda doktora tezi okuduğunu anlatır. İkincisi: tez bu yüzden bir şanstır — **bu ayrıntının yazılabildiği neredeyse tek yer tezdir.** Çözüm ise tek bir fiil değişikliğidir: "temalar ortaya çıktı" yerine **"temaları belirledim"** ya da "temaları kurdum" yazın; nitel araştırmacı veriyi bulmaz, **veriyi yapar** (Humble ve Radina, 2025, s. 3). Bu, sezgiyi yasaklamaz: editörler kitabın sonunda "analiz sırasında aha anları elbette yaşanabilir" diye ekler (2025, s. 243). Yasaklanan, aha anını **tek açıklama** olarak sunmaktır.

DİKKAT **"Temalar ortaya çıktı" cümlesini yazmayın.** Nitel çalışmaların yöntem bölümlerinde en sık rastlanan cümle şudur: *"Verilerin analizi sonucunda üç tema ortaya çıkmıştır."* Kısa, kibar, tanıdık — ve iki şeyi birden gizliyor: **faili** (temaları biri kurdu, o biri sizsiniz) ve **süreci** (nasıl kurulduğunu kimse göremiyor). Humble ve Radina, derlemelerinin iki baskısında da yazarlarına bu ifadeyi kullanmamalarını hatırlatmak zorunda kaldıklarını yazar (2025, s. 235). **Peki yerine ne yazılır?** Şu dört soruya cevap verin: **(1)** Kaç kod ürettiniz, hangi türden? (in vivo mu, süreç mi, betimsel mi?) **(2)** Kodları hangi ölçütle birleştirdiniz; hangilerini elediniz, niçin? **(3)** Bir kararı değiştirdiniz mi — ne zaman ve niçin? **(4)** Bu kararların kaydı nerede duruyor? (memo · kod defteri · karar günlüğü) — *Kötü:* "Görüşme verileri içerik analizine tabi tutulmuş, temalar ortaya çıkmıştır." *İyi:* "Sekiz görüşmenin 61 sayfalık dökümünü satır satır okuyarak 24 birinci döngü kodu oluşturdum; ikinci döngüde tek kez görülen kodları yeniden kodladım ya da eledim; kalan dokuz odaklanmış kodu iki alt temada, alt temaları tek bir ana temada birleştirdim."

Bu cümlenin yerine ne yazılacağını görmenin en iyi yolu, birinin sahne arkasını sayılarla anlatmasıdır. Aşağıdaki tablo, Humble ve Radina'nın derlemesinde Edwards-Bianchi'nin adım adım anlattığı **üç döngülü kodlama** sürecini sosyal bilgiler eğitimine uyarlar (2025, s. 115–119). Varsayımsal çalışma: *"Sosyal bilgiler*

öğretmenlerinin tartışmalı konularla ilgili sınıf içi kararları." Tabloyu okurken sayılara dikkat edin: **her sayı, yöntem bölümünde yazılabilecek bir cümledir.**

Tablo 9.4 · Üç döngülü kodlama: doldurulmuş bir örnek

Aşama	Yapılan iş	Sayı / çıktı
Hazırlık	Görüşmeler araştırmacının kendisi tarafından deşifre edildi; ses kayıtları duraklamalar ve sessizlikler için birden çok kez dinlendi	8 görüşme, 61 sayfa döküm
Duyarlılaştırıcı kavramlar	Alanyazından gelen üç yönelim kavramı: *risk*, *özerklik*, *velinin görünmez varlığı*	3 kavram
1. döngü	Satır satır **in vivo** ve **süreç** kodlaması; kodlar Word yorum kutularına yazıldı, gerekenlere alt kod eklendi	24 kod
Ara ürün	3. ve 6. görüşmelerden sonra ikişer analitik memo; memolarda benzerlikler, farklılıklar ve olası odaklanmış kodlar not edildi	2 memo
Kod ağacı	Her kod ve o koda ait alıntılar ayrı bir belgede listelendi; katılımcı takma adı her alıntının yanına yazıldı	1 kod ağacı
2. döngü	Odaklanmış kodlama. **Tüm veri kümesinde yalnızca bir kez görülen kodlar ya yeniden kodlandı ya elendi**	24 → 9 odaklanmış kod
3. döngü	"Temalaştırma": kodlar arası ilişkileri betimlemekten süreçleri açıklamaya geçildi; süreçleri gösteren doğrudan alıntılar seçildi	1 ana tema + 2 alt tema
Ana tema	"Riski yönetmek olarak öğretmenlik"	—
Alt temalar	"Konuyu kimin duyacağını hesaplamak" · "Özerkliği müfredatla gerekçelendirmek"	—

Tablodan yöntem bölümü şöyle yazılır: "Sekiz görüşmeden elde edilen 61 sayfalık dökümü satır satır okuyarak 24 birinci döngü kodu oluşturdum; kodların bir bölümü katılımcıların kendi ifadeleriydi (in vivo), bir bölümü eylemleri adlandıran süreç kodlarıydı. Üçüncü ve altıncı görüşmelerden sonra yazdığım iki analitik memoda kodlar arası ilişkileri not ettim. İkinci döngüde tüm veri kümesinde yalnızca bir kez görülen kodları ya yeniden kodladım ya da listeden çıkardım; kod sayısı dokuza düştü. Üçüncü döngüde kodlar arasındaki ilişkileri betimlemekten süreçleri açıklamaya geçtim ve iki alt tema ile bir ana tema belirledim." Bu paragrafta hiçbir sihir yoktur — ve tam da bu yüzden inandırıcıdır. Genel kural şudur: analiz bölümünüzdeki her cümle bir **etiket** değil bir **betimleme** olmalıdır. Aşağıdaki tablo altı çifti yan yana koyar; sol sütun ne yaptığınızı söylemez, sağ sütun gösterir.

Tablo 9.5 · Etiket yerine betimleme: analiz bölümü için altı cümle çifti

#	Etiket (ne yaptığınızı söylemez)	Betimleme (ne yaptığınızı gösterir)
1	Verilerden üç tema ortaya çıkmıştır.	Birinci döngüde ürettiğim 46 kodu, sıklıkları ve birlikte görünme örüntüleri açısından karşılaştırarak üç temada birleştirdim. Birleştirme ölçütüm, kodların aynı sınıf içi etkileşim anına gönderme yapmasıydı.
2	İçerik analizi yapılmıştır.	Dökümleri satır satır okuyarak in vivo ve süreç kodları ürettim; kodları Word yorum kutularına yazdım ve her koda ait alıntıları ayrı bir tabloda topladım.
3	Kodlayıcılar arası uyum sağlanmıştır.	Uyuşmadığımız 9 alıntıyı tek tek açtık. Altısında aynı şeyi kastedip farklı kod kullandığımızı görüp kod tanımını netleştirdik; üçünde daha üst düzeyde yeni bir kod adında uzlaştık. Sonuçta kodlamalar arasında fark kalmadı.
4	Doygunluğa ulaşılmıştır.	On yedinci görüşmeden sonra yeni kod üretmedim. 18–20.

#	Etiket (ne yaptığınızı söylemez)	Betimleme (ne yaptığınızı gösterir)
		görüşmelerde yalnızca mevcut kodları uyguladım ve kod listesinde değişiklik gerekmedi; veri toplamayı bu nedenle sonlandırdım.
5	Bulgular alıntılarla desteklenmiştir.	Her tema için biri tipik biri sınır durumu gösteren ikişer alıntı seçtim. Yalnızca bir katılımcıda görülen çarpıcı bir ifadeyi, tipikmiş izlenimi vermemek için bulgu cümlesinde değil, sınırlılık tartışmasında kullandım.
6	MAXQDA kullanılmıştır.	MAXQDA'da her katılımcıya “okul türü” ve “kıdem” değişkenlerini atadım; ardından TARTIŞMALI KONUDAN KAÇINMA koduyla kodlanmış metni kıdem değişkenine göre sorguladım ve iki grubu karşılaştırdım.

Kaç tema? Sayı yönetilebilir olmalıdır; kategori azaldıkça soyutlama yükselir ve bulguları iletmek kolaylaşır. Creswell analizin başında 25–30 kategoriyle çalışmayı, sonunda bunları **beş-altı temaya** indirmeyi yeğlediğini söyler (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 214 içinde). Auerbach ve Silverstein sayısal hedef verir: yaklaşık **60 yinelenen fikir** (en az 40, en çok 80), sonra bunları **üç-dört kat azaltarak 10–20 tema** (2003, s. 60, 65). Yüksek lisans tezi ölçeğinde pratik hedef şudur: **üç ilâ altı tema.** On beş temanız varsa henüz kategorilerdesiniz; iki temanız varsa muhtemelen fazla erken soyutladınız.

Bu geçişi bir merdivende görmek işi kolaylaştırır. Auerbach ve Silverstein'ın altı basamağı aşağıdan yukarı şöyledir: **ham metin → ilgili metin → yinelenen fikirler → temalar → kuramsal kurgular → kuramsal anlatı → araştırma kaygıları** (2003, s. 35). Merdivenin değeri, her adımın bir öncekinin üstüne basmasıdır: ham metinle araştırma sorunuz arasındaki bağı bir çırpıda görmek zorunda kalmazsınız; **yalnızca bir sonraki basamağı görmeniz yeter.** Yazım kuralları da vardır: yinelenen fikirler tırnak içinde, temalar italik, kuramsal kurgular büyük harfle yazılır.

Tablo 9.6 · Aynı iş, dört sözlük: koddan temaya

Basamak	Miles, Huberman ve Saldaña	Auerbach ve Silverstein	Yin	Tracy
Ham malzeme	Saha notu, transkript, belge	Ham metin	Derlenmiş veri tabanı	Veriye daldırma
İlk etiketler	Birinci döngü kodlar	İlgili metin	Düzey 1: açık kodlar	Birincil döngü: birinci düzey betimsel ve in vivo kodlar
Gruplama	Örüntü kodları (ikinci döngü)	Yinelenen fikirler (~60)	Düzey 2: kategori kodları	Odaklama + kod defteri (≤25 kod)
Soyutlama	Kategoriler ve temalar	Temalar (10–20)	Düzey 3: doğmakta olan temalar	İkincil döngü: analitik ve hiyerarşik kodlar
Kuramsal düzey	Savlar ve önermeler	Kuramsal kurgular ve kuramsal anlatı	Düzey 4: kuramsal ifadeler	Sentezleme: memolar, olumsuz durum analizi
Gösterim	Anlatı, matris, ağ	Merdiven şeması	Hiyerarşiler, matrisler, diziler	Veri gösterimleri ve gevşek analiz taslağı

ÖRNEK **“İpi takip etme”: farklı veri türlerini birleştirmenin dört adımı.** Sık görülen bir sorun: görüşme, gözlem ve doküman ayrı ayrı analiz edilir, sonra bulgular yan yana dizilir. Cronin ve arkadaşlarının **“ipi takip etme”** yöntemi, veri kümelerinin **eşit katkı** vermesi için tasarlanmıştır (2008, s. 572); Erasga ve arkadaşları bunu fotoğraf, fotoğraf açıklaması ve görüşmeden oluşan bir çalışmada uygulamıştır (2025). **1 · Her veri kümesi için ayrı ilk analiz** — her tür kendi tekniğiyle, en kalın kümeden başlanarak. **2 · Umut**

vadeden “ip”leri belirleme — ölçüt ikidir: temaya atanan verinin zenginliği ve temanın bütünlüklü hikâyeye katkısı; ekip dokuz aday ip belirlemiş, hiçbir fotoğrafla desteklenmeyen bir ipi **veri dağarcığı zayıf olduğu için elemiştir. 3 · Veri dağarcığı kurma** — her ip için ayrı klasör: alıntı tablosu, fotoğraflar ve açıklamalar bir arada; bu aşamada ip adları değişir. **4 · İplerin sentezi** — sekiz ip ikişer ikişer birleşerek dört üst temaya, dördü tek bir çekirdek kategoriye çıkar. — **Sosyal bilgilere uyarlama.** Üç veri türünüz olsun: öğretmen görüşmesi, ders gözlem notu, öğrenci günlüğü. Her birini ayrı kodlayın (1). Üçünde de güçlü karşılığı olan “öğrencinin susması”nı ip seçin (2). Bu ip için tek klasör kurun: dört öğretmen alıntısı, iki gözlem sahnesi, altı günlük kaydı (3). Dağarcığı okuyunca ipin adı “sessizliğin öğrenilmiş bir strateji olması”na dönüşür; bunu “öğretmenin kaçınması” ipiyle birleştirip **“sınıfta karşılıklı korunma”** üst temasına ulaşırsınız (4).

Son adım **gösterimdir.** Miles ve arkadaşlarının gerekçesi bilişseldir: insanlar büyük miktarda bilgiyi işlemekte güçlü değildir; uzun metin bizi basitleştirici örüntü aramaya iter ve canlı bilgiye aşırı ağırlık verdirir — sıkıcı bir bölümden sonra gelen çarpıcı olayı hatırlar, öncesini unuturuz (2014, Böl. 1). Gösterim yaratmak analizden ayrı değildir; **analizin parçasıdır**: bir matrisin satır ve sütunlarına karar vermek analitik bir edimdir. Kitabın sloganı kısadır: **ne gösteriyorsanız onu bilirsiniz.** İki büyük aile vardır: **matrisler** (tanımlı satır ve sütunlar) ve **ağlar** (bağlarla birleşmiş düğümler).

Tablo 9.7 · Betimsel matris örneği — katılımcı × korunma taktiği

Katılımcı	Kullandığı taktik	Gerekçe olarak andığı risk	Kendi kararına dair yorumu
Ö3	Susma; “tartışalım” deyip çekilme	Veli tepkisi; meslektaş hikâyesi	“İçime sinmiyor… bir şey öğretmedim ki.”
Ö7	Programa ve ders kitabına sığınma	İdari kaygı; teftiş beklentisi	“Kitapta ne yazıyorsa onu anlatıyorum.”
Ö9	Soruyu öğrenciye geri çevirme	Veli tepkisi	“Bence doğru olan bu, ama bazen yoruluyorum.”
Ö11	Taktik kullanmıyor; görüşünü söylüyor	Riski kabul ediyor	“Ben söylersem hepsi benim dediğimi yazar; onu da konuşuyoruz.”
Ö14	İdareye yönlendirme	Kurumsal belirsizlik	Veri yok (soruya yanıt vermedi)

ŞEKİL **Matrisinizi kurarken beş kural. (1)** Satır ya da sütunlarda bir düzineden fazla değişken olmasın; **beş-altısı** idealdir. **(2)** Tümü tek sayfada görünsün — göremiyorsanız bölün ve meta-matris kurun. **(3)** Hücrelere **gerçek veri** girin (alıntı, kod ya da kısa olgu); kendi sonucunuzu değil (Yin, 2016, s. 206). **(4)** Hiçbir hücreyi boş bırakmayın; veri yoksa “veri yok” yazın. **(5)** Boş kalmaya devam eden hücreyi bir işaret sayın: başlık yanlış, ilginç bir görünmezlik var ya da daha çok veri gerekiyor (Tracy, 2020, s. 239–240). — Ve unutmayın: bir değişkeni biçime koymazsanız, onu hiçbir değişkenle karşılaştıramazsınız.

Matris kurmanın kuralları bellidir. Satır ya da sütunlara bir düzineden fazla değişken koymayın; **beş-altısı** daha yönetilebilirdir. Tümünü **tek ekranda ya da tek çıktı sayfasında** görebilmeye çalışın. Biçimi veri girerek sınayın: işlemeyen biçimler hızla kendini ele verir (Miles ve ark., 2014, Böl. 5). Yin iki kural ekler: hücrelere **gerçek veriniz** girmeli, kendi sonuçlarınız değil; ve hiçbir hücre boş bırakılmamalı — veri yoksa bu açıkça yazılmalı (2016, s. 206). Tracy ise boş hücreyi bir işaret sayar: ya başlık uygunsuzdur, ya ilginç bir görünmezliğe rastlamışsınızdır, ya da — en olası ihtimalle — daha çok veri gerekiyordur (2020, s. 239–240).

Kaynakça

- Auerbach, C. F. ve Silverstein, L. B. (2003). *Qualitative data: An introduction to coding and analysis*. New York University Press.
- Balcı, A. (2025). *Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler* (17. bs.). Pegem Akademi.
- Blumer, H. (1969). *Symbolic interactionism: Perspective and method*. Prentice-Hall.
- Braun, V. ve Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
- Braun, V. ve Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, *11*(4), 589–597. https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806
- Braun, V. ve Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis? *Qualitative Research in Psychology*, *18*(3), 328–352. https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238
- Braun, V. ve Clarke, V. (2023). Toward good practice in thematic analysis: Avoiding common problems and be(com)ing a knowing researcher. *International Journal of Transgender Health*, *24*(1), 1–6. https://doi.org/10.1080/26895269.2022.2129597
- Bryda, G. ve Sadowski, D. (2024). From words to themes: AI-powered qualitative data coding and analysis. J. Ribeiro, C. Brandão, M. Ntsobi, J. Kasperiuniene ve A. P. Costa (Ed.), *Computer supported qualitative research: New trends in qualitative research (WCQR2024)* içinde (s. 309–345). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-65735-1_19
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2025). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (37. bs.). Pegem Akademi.
- Charmaz, K. (2014). *Constructing grounded theory* (2. bs.). SAGE.
- Creswell, J. W. (2023). *Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni* (S. B. Demir ve M. Bütün, Çev. Ed.; 7. bs.). Siyasal Kitabevi.
- Cronin, A., Alexander, V. D., Fielding, J., Moran-Ellis, J. ve Thomas, H. (2008). The analytic integration of qualitative data sources. P. Alasuutari, L. Bickman ve J. Brannen (Ed.), *The SAGE handbook of social research methods* içinde (s. 572–584). SAGE.
- Dey, I. (1993). *Qualitative data analysis: A user-friendly guide for social scientists*. Routledge.
- Dickie, V. A. (2003). Data analysis in qualitative research: A plea for sharing the magic and the effort. *The American Journal of Occupational Therapy*, *57*(1), 49–56. https://doi.org/10.5014/ajot.57.1.49
- Edwards-Bianchi, A. L. (2025). Black feminist theory and thematic analysis. Á. M. Humble ve M. E. Radina (Ed.), *How qualitative data analysis happens: Moving beyond "themes emerged"* içinde (Genişletilmiş 2. bs., s. 110–125). Routledge.
- EQUATOR Network. (2026). *Enhancing the quality and transparency of health research*. University of Oxford. https://www.equator-network.org/
- Erasga, D. S., Cleofas, J. V., Andrada-Poa, M. R. ve Jabal, R. F. (2025). Data analytic strategies used in a remote photovoice project of Filipino single mothers during the COVID-19 pandemic. Á. M. Humble ve M. E. Radina (Ed.), *How qualitative data analysis happens: Moving beyond "themes emerged"* içinde (Genişletilmiş 2. bs., s. 75–92). Routledge.
- Friese, S. (2014). *Qualitative data analysis with ATLAS.ti* (2. bs.). SAGE.
- Gibbs, G. R. (2018). *Analysing qualitative data* (2. bs.). SAGE.
- Glaser, B. G. ve Strauss, A. L. (1967). *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. Aldine.
- Goldberg, A. E. ve Allen, K. R. (2015). Communicating qualitative research: Some practical guideposts for scholars. *Journal of Marriage and Family*, *77*(1), 3–22. https://doi.org/10.1111/jomf.12153

- Grummert, S. E. ve Haslerig, S. J. (2025). Media priming and racialized production decisions in college football broadcasts: Extrapolating strategies for analyzing video data. Á. M. Humble ve M. E. Radina (Ed.), *How qualitative data analysis happens: Moving beyond "themes emerged"* içinde (Genişletilmiş 2. bs., s. 179–198). Routledge.
- Humble, Á. M. ve Radina, M. E. (Ed.). (2025). *How qualitative data analysis happens: Moving beyond "themes emerged"* (Genişletilmiş 2. bs.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003254041
- Järvinen, M. ve Mik-Meyer, N. (Ed.). (2020). *Qualitative analysis: Eight approaches for the social sciences*. SAGE.
- Lincoln, Y. S. ve Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE.
- McAdoo, T. (2023, 7 Nisan). *How to cite ChatGPT* (Güncelleme: 15 Eylül 2025). APA Style Blog. https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt
- Merriam, S. B. ve Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4. bs.). Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. ve Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3. bs.). SAGE.
- Ntsobi, M. P., Costa, A. P., Kasperiuniene, J., Brandão, C. ve Ribeiro, J. (2024). Digital tools and techniques in qualitative research: Digital skills and research optimisation. J. Ribeiro, C. Brandão, M. Ntsobi, J. Kasperiuniene ve A. P. Costa (Ed.), *Computer supported qualitative research: New trends in qualitative research (WCQR2024)* içinde (s. 1–25). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-65735-1_1
- O'Brien, B. C., Harris, I. B., Beckman, T. J., Reed, D. A. ve Cook, D. A. (2014). Standards for reporting qualitative research: A synthesis of recommendations. *Academic Medicine*, *89*(9), 1245–1251. https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000000388
- O'Connor, C. ve Joffe, H. (2020). Intercoder reliability in qualitative research: Debates and practical guidelines. *International Journal of Qualitative Methods*, *19*, 1–13. https://doi.org/10.1177/1609406919899220
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4. bs.). SAGE.
- Richards, L. ve Morse, J. M. (2013). *Readme first for a user's guide to qualitative methods* (3. bs.). SAGE.
- Rudes, D. S., Magnuson, S. ve Ingel, S. N. (2025). Voices from inside prison: Centering people through intentional sampling, coding, and analysis within large research teams. Á. M. Humble ve M. E. Radina (Ed.), *How qualitative data analysis happens: Moving beyond "themes emerged"* içinde (Genişletilmiş 2. bs., s. 142–159). Routledge.
- Saldaña, J. (2016). *The coding manual for qualitative researchers* (3. bs.). SAGE.
- Tong, A., Sainsbury, P. ve Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups. *International Journal for Quality in Health Care*, *19*(6), 349–357. https://doi.org/10.1093/intqhc/mzm042
- Tracy, S. J. (2010). Qualitative quality: Eight "big-tent" criteria for excellent qualitative research. *Qualitative Inquiry*, *16*(10), 837–851. https://doi.org/10.1177/1077800410383121
- Tracy, S. J. (2020). *Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact* (2. bs.). Wiley Blackwell.
- Woolf, N. H. ve Silver, C. (2018). *Qualitative analysis using NVivo: The Five-Level QDA method*. Routledge.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. bs.). Seçkin Yayıncılık.
- Yin, R. K. (2016). *Qualitative research from start to finish* (2. bs.). Guilford Press.
- Yükseköğretim Kurulu. (2024). *Yükseköğretim kurumları bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinde üretken yapay zekâ kullanımına dair etik rehber*. https://proje.yok.gov.tr