SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Hafta 9 — Etkinlik Yaprakları

Çalışma yaprakları, mercek formu, rubrik ve çıkış kartı

Büyük soru: “Temalar ortaya çıktı” cümlesi neyi gizler?

Çalışma Yaprağı 1 — Transkript Yaprağı (Kodlama Atölyesi)

Süre: 10 dakika (5 + 5) · Bireysel, sonra eşli · Çıktı: Kodlanmış transkript + üç satırlık kod defteri

> NOT **Yönerge. Tur 1 (5 dk) — bireysel.** Aşağıdaki transkripti kodlayın. Üç kural: **(1)** Durmadan kodlayın; hiçbir kodu güzelleştirmeyin. **(2)** Katılımcının kendi sözcüğünü kod yaparsanız **tırnak içine** alın (in vivo). **(3)** En az **üç kod ulaçla** bitsin (süreç kodu). Kodlanmayacak veri olduğunu unutmayın: sorunuzla ilgisiz gördüğünüz satırların karşısına yalnızca “—” koyun; bu bir eksiklik değil, bir karardır. **Tur 2 (5 dk) — eşli.** Yaprağınızı eşinizle değiştirin, iki soruyu cevaplayın ve **ortak üç kod** için kod defteri satırını birlikte yazın.

Adı Soyadı: _____ Eşim: _____

Çalışmanın araştırma sorusu (verilmiştir): “Sosyal bilgiler öğretmenleri tartışmalı konuların öğretiminde kendi konumlarını nasıl kuruyor?”

Tur 1 · Transkript ve kod sütunu

Görüşme 3 · Katılımcı: Ö3 (ortaokul sosyal bilgiler öğretmeni, 11 yıl) · G: görüşmeci · Süre: 48 dk · Kesit: 12.–18. dakika

Satır	Transkript	Kodum
1–2	**G:** Bu dönem işlediğiniz üniteler içinde en zorlandığınız hangisi oldu? Biraz anlatır mısınız?	
3–5	**Ö3:** Zorlanmak derken… Bilgi olarak zorlanmıyorum ben. Ama şu dayanışma ünitesi var ya, ona girerken içim rahat değil.	
6–8	**G:** İçiniz rahat değil derken? — **Ö3:** Çünkü çocuk soruyor. “Hocam siz ne düşünüyorsunuz?” diyor. Ben de bir susuyorum.	
9–11	**G:** O sustuğunuz anda aklınızdan ne geçiyor? — **Ö3:** Bir yandan diyorum ki bu çocuk benden bir cevap bekliyor. Öbür yandan yarın veli kapıya dayanır.	
12–14	**Ö3:** Geçen sene bir arkadaşımızın başına geldi. İki veli okula geldi, müdürle görüştüler. Adam iki hafta rapor aldı.	
15–17	**G:** Peki siz ne yapıyorsunuz? — **Ö3:** Ben artık “hadi tartışalım” deyip kenara çekiliyorum. Sınıfı ikiye bölüyorum, savunsunlar; ben tahtaya yazıyorum sadece.	
18–20	**G:** Bu işe yarıyor mu? — **Ö3:** Yarıyor tabii, çocuklar konuşuyor. Ama açıkçası içime sinmiyor.	

Satır	Transkript	Kodum
21–23	**G:** "İçime sinmiyor" derken? — **Ö3:** Yani ben orada bir şey öğretmedim ki. Sadece riski dağıttım. Bir şey öğretmek istiyorsan bir yerde duracaksın.	
24–26	**G:** Peki hiç durduğunuz oldu mu? — **Ö3:** Oldu. İlk yıllarımda çok oldu. Sonra… bilmiyorum, yoruldum galiba.	
27–29	**G:** Zümrede bunu konuşuyor musunuz? — **Ö3:** Konuşuyoruz ama herkes kendi kafasına göre. Bir kere gündeme aldık, "programda ne yazıyorsa onu yapalım" dedik, kapandı.	
30–32	**G:** Programda ne yazıyor peki? — **Ö3:** Aslına bakarsanız program bunu istiyor, "farklı görüşlere saygı" diye kazanım var. Ama nasıl yapılacağı yazmıyor.	
33–35	**Ö3:** Ben de kendi yöntemimi buldum işte. — **G:** Bu konuda size destek olan bir şey var mı? — **Ö3:** Yok. Müdür bize hep "sıkıntı çıkmasın" der. Sıkıntı çıkmasın demek, konuşmayın demek zaten.	

Kod sayım: Toplam ____ kod · In vivo (tırnaklı) ____ · Ulaçla biten ____ · Kodlanmayan satır ____

Tur 2 · Eşli karşılaştırma (iki soru)

- 1 · Kodlanabilir bir veri bloğunun **ne kadar büyük** olduğu konusunda anlaşıyor muyuz? ☐ Evet ☐ Hayır
- 2 · Aynı bloklara **kabaca aynı kodları** mı koyduk? ☐ Evet ☐ Hayır
- 3 · Aynı satıra iki farklı kod koyduysak, ikisi de **savunulabilir** mi? ☐ Evet ☐ Hayır

Anlaşamadığımız kod ve nedeni: _____

> UYGULAMA **Anlaşmazlık kimin hatası?** Hiç kimsenin. Miles ve arkadaşlarının kuralı şudur: bir anlaşmazlık, bir **tanımın** genişletilmesi ya da düzeltilmesi gerektiğini gösterir (2014, Böl. 4). Kod defteri işte bu yüzden vardır. Aşağıdaki tabloyu doldururken anlaşamadığınız kodu **öncelikli olarak** seçin.

Tur 2 · Ortak kod defterimiz (üç satır)

Dahil etme ölçütü boşsa satır sayılmaz. Ölçüt, kodun sınırını çizer: hangi durumda bu kodu **vermezsiniz**?

Kod	Tanım	Dahil etme ölçütü	Örnek alıntı (satır no ile)

Tur 3 · Örüntü kodu ve tema (yapışkan notlarla)

Kodlarınızı tek tek yapışkan notlara yazın ve masada kümeleyin. **Küme sayısı üçü geçmesin.**

Örüntü kodu 1: _____ → giren kodlar: _____

Örüntü kodu 2: _____ → giren kodlar: _____

Örüntü kodu 3: _____ → giren kodlar: _____

Tema cümlemiz (bir iddia taşımalı, tek cümle):

_____

> NOT **İddia testi.** Yazdığınız tema cümlesini okuyun ve tek soruyu sorun: **"Hangi bulgu bu cümleyi çürütür?"** Cevap verebiliyorsanız cümleniz bir temadır. Cevap veremiyorsanız elinizde bir **kova** vardır ("öğretmen görüşleri", "karşılaşılan zorluklar" gibi) ve yeniden yazmanız gerekir.

Bu cümleyi çürütecek bulgu ne olurdu? _____

Kendi kendine denetim

- ☐ Transkriptin tamamı tarandı; kodlanmayan satırlar "—" ile işaretlendi.
- ☐ En az bir in vivo kod var ve **tırnak içinde** yazıldı.
- ☐ En az üç kod **ulaçla** bitiyor.
- ☐ Hiçbir kodum tam cümle değil (özet değil, kod).
- ☐ Kod defterinde üç satır var ve **dahil etme ölçütü** sütunu dolu.
- ☐ Tema cümlem iddia testinden geçti.

Çalışma Yaprağı 2 — Mercek Formu + Çözümleme Denetimi

Süre: 30 dakika · Grup: 4–5 kişi · Çıktı: Doldurulmuş form + iki sunum (mercek sözcüsü ve tema sözcüsü)

> NOT **Kullanım.** Bölüm A'daki beş sabit soruyu her zamanki gibi cevaplayın ve **sayfa numarası verin.** Bölüm B bu haftaya özgüdür: makalenin çözümleme bölümünü COREQ'in 24–32. maddeleriyle denetleyeceksiniz. Bölüm C dersin imza etkinliğidir: makalenin **tema adlarını iddia testinden** geçireceksiniz. İşaretlenmeyen her madde bir tartışma başlığıdır — "yazmamış" deyip geçmeyin, "bu eksik okurun neyi denetlemesini engelliyor?" diye sorun.

Grup adı: _____ Sözcülük alanımız (1–5): ____ Tema sözcüsü: _____

Makale künyesi (yazar, yıl, başlık, dergi):

_____

Bölüm A · Beş sabit soru

Soru	Cevabınız	Sayfa
1 · Paradigma — Araştırma soruları neyin var olduğunu varsayıyor?		
2 · Uyum — İlan edilen analiz yaklaşımı ile bulguların yazılış biçimi örtüşüyor mu?		
3 · Temsil — Kim kodlandı, kimin sesi temalarda görünüyor, kim görünmüyor?		
4 · Kanıt — Yazar kendi yorumuna karşı hangi önlemi almış, hangisini almamış?		
5 · Sınır — Temalar nereye aktarılıyor? Aktarılabilirlik için ne sunulmuş?		

Bölüm B · COREQ çözümleme denetimi (24–32. maddeler)

COREQ maddesi	Var mı?	Yoksa okur neyi denetleyemiyor?
Veriyi kaç kişi kodladı?	☐ E ☐ H	
Kodlama ağacı / kod listesi betimlenmiş mi?	☐ E ☐ H	
Temalar nasıl türetildi? (önceden mi belirlendi, veriden mi?)	☐ E ☐ H	

COREQ maddesi	Var mı?	Yoksa okur neyi denetleyemiyor?
Hangi yazılım kullanıldı?	☐ E ☐ H	
Katılımcı teyidi yapıldı mı?	☐ E ☐ H	
Alıntılar katılımcı kimliklendirmesiyle mi verilmiş? Alıntı temayı gerçekten örnekliyor mu?	☐ E ☐ H	
Ana temalar ve alt temalar açık mı?	☐ E ☐ H	

Ek denetim — analiz ne zaman başlamış? Yazar veri toplama ile analizin birlikte yürütüldüğünü gösteren bir cümle yazmış mı? ☐ Evet ☐ Hayır · Kanıt cümlesi ve sayfası:

_____

Bölüm C · İddia testi (tema sözcüsü doldurur)

Makalenin tema adlarını olduğu gibi yazın ve her biri için tek soruyu sorun: **“Hangi bulgu bu adı çürütür?”**

Makaledeki tema adı	İddia mı, başlık mı?	Çürütecek bulgu (varsa)	Bizim önerdiğimiz iddia cümlesi
1.	☐ İddia ☐ Başlık		
2.	☐ İddia ☐ Başlık		
3.	☐ İddia ☐ Başlık		
4.	☐ İddia ☐ Başlık		

Sunum notları

Mercek sözcüsü (90 sn): (1) sorumuz, (2) makaleden tek kanıt cümlesi ve sayfası, (3) bir cümlelik değerlendirme, (4) sınıfa bir soru. — **Tema sözcüsü (45 sn):** “Makalenin ____ numaralı teması bir **başlık/iddia**tır; aynı bulgudan kurulabilecek iddia cümlesi şu olurdu: _____ .”

_____

Atölye Kontrol Listesi — Kodlama Atölyesi

Süre: 15 dakika (5 + 5 + 4 + kapanış) · Bireysel, eşli, sonra sınıf · Çıktı: Kodlanmış transkript, kod defteri satırı, örüntü kodu ve tema cümlesi

> UYGULAMA **Üç tur, üç kural. (1)** Tur 1'de kodları güzelleştirmek yok; durmadan kodlayın. **(2)** Tur 2'de **dahil etme ölçütü** yazılmadan kod defteri satırı tamamlanmış sayılmaz. **(3)** Tur 3'te küme sayısı **üçü geçemez** ve her tema cümlesi iddia testinden geçer.

Turların kontrolü

- ☐ **Tur 1 · 5 dk · bireysel** — Transkripti kodla; in vivo kodları tırnağa al; en az üç ulaç kullan; kodlanmayanı "—" ile işaretle.
- ☐ **Tur 2 · 5 dk · eşli** — Yaprakları değiştir; iki soruyu cevapla; ortak üç kod için kod defteri satırını yaz.
- ☐ **Tur 3 · 4 dk · eşli** — Kodları yapışkan notlara yaz; en çok üç küme kur; her kümeye ad ver; tek tema cümlesi yaz.
- ☐ **Kapanış · 1 dk · sınıf** — Üç ikili tahtaya çıkar ve tema cümlesini sağ sütuna yazar.

Yazılım gösterimi notları (5 dk — ders sonunda)

Yaptığı: 1) _____ 2) _____ 3) _____

Yapmadığı: 1) _____ 2) _____

> DİKKAT **Kapanış cümlesi. Bütün analitik düşünmeyi siz yaparsınız.** "Bilgisayar destekli" ifadesindeki *destekli* işlevsel bir sözcüktür: program örgütler, arar, geri çağırır, gösterir ve kaydını tutar. Kodları belirlemez, temaları üretmez, otomatik çözümlemez, bağlamı korumaz. Yöntem bölümünüzde "Veriler MAXQDA ile analiz edilmiştir" cümlesi bir analiz betimlemesi değildir.

Teslim edilecekler: ☐ Kodlanmış Transkript Yaprağı ☐ Üç satırlık ortak kod defteri (dahil etme ölçütü dolu) ☐ En çok üç örüntü kodu ve bir tema cümlesi ☐ Tema cümlesini çürütecek bulgu

Uygulama Yaprağı 9 — Nitel Analiz ve İnandırıcılık Planı

Teslim: gelecek dersin başlangıcına kadar · 2., 3., 4. ve 7. maddelerin ilk satırları sınıfta doldurulur

> NOT **Dosya mantığı.** Bu yaprak Uygulama Yaprağı 8'in çıktısını girdi olarak alır ve Uygulama Yaprağı 10'un girdisini üretir. Kusursuz bir analiz planı yazmanız beklenmiyor; **her seçimin yanına bir gerekçe** ve **her stratejinin yanına raporda görüneceği yeri** koymanız bekleniyor.

Ad soyad: _____ Program: _____ Tarih: _____

1 · UY8'den taşınanlar

Desenim: _____ Merkezî sorum: _____

Veri türlerim ve planlanan miktar: görüşme ____ · gözlem ____ · doküman ____ · odak grup ____

Bu veriden ne bekliyorum? _____

2 · Analiz yaklaşımım ve gerekçesi

- ☐ a) Tematik analiz — Braun ve Clarke (2006) ☐ b) Refleksif tematik analiz — Braun ve Clarke (2019, 2021)
- ☐ c) Nitel içerik analizi ☐ d) Sayım odaklı içerik analizi ☐ e) Betimsel analiz
- ☐ f) Gömülü kuram (açık – eksenel – seçici) ☐ g) Fenomenolojik analiz ☐ h) Birleştirilmiş: _____ + _____

Kaynağım (yazar, yıl): _____

Bu yaklaşımı hangi soru gerektiriyor? (tek cümle)

_____

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek. Seçim:** (b) Refleksif tematik analiz. **Kaynak:** Braun ve Clarke (2006, 2021). **Gerekçe:** "Bir sıklık iddiası değil, bir anlam iddiası kuruyorum; kaç öğretmenin ne dediğini değil, susmanın onlar için ne anlama geldiğini arıyorum. Bu yüzden sayım yapmayacak, temaları alıntılarla göstereceğim."

3 · Birinci döngü kod türlerim

En az üç tür seçin ve **her birine kendi verinizden** bir örnek kod yazın.

- ☐ Betimsel (isim) → _____ ☐ In vivo (tırnak içinde) → _____
- ☐ Süreç (ulaç) → _____ ☐ Duygu → _____
- ☐ Değer (V: / A: / B:) → _____ ☐ Değerlendirme (+ / −) → _____
- ☐ Dramaturjik (OBJ / CON / TAC) → _____ ☐ Nitelik (vaka, katılımcı, görüşme no) → _____
- ☐ Geçici / hipotez (başlangıç listesi) → _____ ☐ Alt kodlama → _____

Tümdengelimli başlangıç listem (en çok 8 kod): _____

Tümevarımlı kodları nasıl üreteceğim? _____

4 · Kod defteri şablonum

En az beş satır. **Dahil etme ölçütü boşsa satır eksik sayılır.**

Kod	Tanım	Dahil etme ölçütü	Örnek alıntı

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — bir satır. Kod:** RİSKİ DAĞITMA · **Tanım:** Öğretmenin kendi görüşünü söylememe kararı; gerekçesi olası bir sonuçtan (veli, idare, meslektaş) kaçınmaktır. · **Dahil etme ölçütü:** Görüşünü söylememe **ve** bir sonuç kaygısı aynı parçada birlikte geçmelidir; yalnızca "söylemem" varsa bu kod verilmez. · **Dışlama:** Gerekçe pedagojikse ÖĞRENCİYE ALAN AÇMA kodu kullanılır. · **Örnek alıntı:** "Yarın veli kapıya dayanır… ben artık 'tartışalım' deyip kenara çekiliyorum." (Ö3, sat. 9–17)

5 · Kim kodlayacak?

- ☐ a) Yalnızca ben ☐ b) Ben + danışmanım ☐ c) Ben + akran kodlayıcı (_____) ☐ d) İki bağımsız kodlayıcı

Karar	Benim planım
Kodlayıcı sayısı ve rolleri	
Kodlayıcılar arası uyum hesaplayacak mıyım? Gerekçe: iddiam **sıklık iddiası** mı, **anlam iddiası** mı?	
Hesaplayacaksam: hangi veri dilimi (≥ %10), hangi ölçüt, hangi yordam?	
Tek başımaysam kodlayıcı içi tutarlılığı nasıl denetleyeceğim?	
Anlaşmazlıkları nasıl çözeceğiz?	

Karar	Benim planım

6 · İkinci döngüden temaya geçiş planım

Birinci döngüyü ne zaman durduracağım? _____

Kodları nasıl kümeleyeceğim? _____

Kategori ölçütlerini nasıl denetleyeceğim? _____

Hedeflediğim tema sayısı: ____ · Kuracağım gösterim: ☐ matris ☐ ağ ☐ ikisi

Tema adlarını nasıl sınayacağım? (iddia testi) _____

7 · İnandırıcılık stratejileri tablom

En az **beş** strateji işaretleyin. **"Nasıl" ve "raporda nerede" sütunları boşsa satır eksik sayılır.**

Strateji	☐	Nasıl uygulayacağım?	Raporda nerede görünecek?
Üçgenleme	☐		
Katılımcı teyidi / üye düşünümleri	☐		
Akran incelemesi	☐		
Denetim izi	☐		
Yeterli / uzun süreli katılım	☐		
Olumsuz durum analizi	☐		
Rakip açıklama sınaması	☐		
Doyurucu betimleme	☐		
Maksimum çeşitlilik	☐		

Strateji	☐	Nasıl uygulayacağım?	Raporda nerede görünecek?
Refleksivite / konum beyanı	☐		
Kodlayıcılar arası uyum (gerekliyse)	☐		

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — iki satır. Olumsuz durum analizi** · *Nasıl:* "Her temayı kurduktan sonra o temaya uymayan en az iki parça arayacağım; bulamazsam aramayı nasıl yaptığımı yazacağım." · *Raporda:* Bulgular 4.3, her temanın sonunda "Temanın sınırı" alt başlığı. — **Denetim izi** · *Nasıl:* "Kronolojik analiz kütüğü + kod defteri sürümleri + karar günlüğü." · *Raporda:* Yöntem 3.6 ve Ek D.

8 · Refleksivite ve 9 · Yazılım kararı

Verimde görmeyi beklediğim şey: _____

Bunu görmezsem nasıl anlayacağım: _____

Kendi deneyimimden veriye taşıma riskim en yüksek kod: _____

- ☐ a) Elle kodlama ☐ b) Kelime işlemci / elektronik tablo ☐ c) MAXQDA ☐ d) NVivo ☐ e) ATLAS.ti ☐ f) Diğer: _____

Bu program bana ne yapacak? (üç işlev) _____

Ne yapmayacak? (bir cümle) _____

Öğrenmek için ayıracağım süre / erişim: _____

Kabul ölçütleri

- Analiz yaklaşımı **adıyla ve kaynağıyla** yazılmış; hangi sorunun gerektirdiği tek cümleyle belirtilmiş.
- En az üç kod türü seçilmiş ve her birine **kendi veriden** örnek kod yazılmış.
- Kod defterinde en az beş satır var ve **dahil etme ölçütü** sütunu eksiksiz.
- Kodlama kararı (uyum hesaplanacak mı) **iddianın türüne** dayandırılmış.
- En az beş inandırıcılık stratejisi seçilmiş; her biri için "nasıl" ve "raporda nerede" yazılmış.
- Yazılım kararı verilmiş ve programın **ne yapmayacağı** yazılmış.

Değerlendirme Rubriği — Mercek Formu ve Çözümleme Denetimi

> NOT **Kullanım.** Form 16 puan üzerinden değerlendirilir. Bu hafta ikinci ölçüt (**analiz sürecinin izlenebilirliği**) haftanın konusudur; öğretim elemanı isterse bu ölçütü iki katına ağırlıklandırıp toplamı 20 puan üzerinden hesaplayabilir.

Ölçüt	1 — Yetersiz	2 — Gelişmekte	3 — Yeterli	4 — Örnek
Analiz yaklaşımının okunması	Yaklaşım adlandırılmamış	Adlandırılmış ama kaynak verilmemiş	Adlandırılmış, kaynağı verilmiş, aşamaları sayfa vererek saptanmış	Ayrıca ilan edilen yaklaşım ile bulguların yazılış biçimi arasındaki uyum gösterilmiş
Analiz sürecinin izlenebilirliği	Kodlamaya hiç bakılmamış	Kod/tema sayısı aktarılmış, süreç sorgulanmamış	COREQ 24–32 işaretlenmiş; eksikler adlandırılmış	Eksikler “okur neyi denetleyemiyor?” sorusuna bağlanmış; bulgulardan geriye okuma yapılmış
Tema adlarının değerlendirilmesi	Tema adları yalnızca listelenmiş	Listelenmiş, iddia testi uygulanmamış	Her tema adı iddia testinden geçirilmiş	Başlık olanlar için **iddia cümlesi** önerilmiş ve çürütecek bulgu söylenmiş
İnandırıcılığın denetimi	Hiç söz edilmemiş	Stratejiler sayılmış, makalede aranmamış	Hangi stratejinin **nasıl** uygulandığı sayfa vererek gösterilmiş	Kullanılmayan stratejinin yokluğunun bulgulara etkisi tartışılmış

Grup: _____ Toplam: ____ / 16

Öğretim elemanı notu:

_____

Çıkış Kartı — Hafta 9

Ad soyad: _____ Tarih: _____

1. Bugün öğrendiğim

Bugün öğrendiğim en önemli tek şey (bir cümle):

_____

_____

2. Hâlâ karışık gelen

Anlamadığım ya da kafamda oturmayan kavram:

_____

_____

3. Büyük soruya cevabım

“Temalar ortaya çıktı” cümlesi neyi gizler? Dersin başında verdiğim cevap ile şimdiki cevabım:

Dersin başında: _____

Şimdi: _____

4. En iyi kodum

Kendi verimden ürettiğim en iyi kod: _____

Niçin iyi? (tek cümle — kısa mı, yeniden kullanılabilir mi, neyin örneği?)

_____

5. Bir cümlelik yöntem beyanı

“Verilerim _____ ile çözümlenecek; kodlama _____ ve _____ türlerinde yürütülecek; inandırıcılık için _____ ve _____ kullanılacaktır.”

> NOT **Çıkarken kapının yanındaki kutuya bırakın.** Gelecek haftanın açılışında bu kartlardan üçünü okuyacağız — özellikle dördüncü maddeleri. Ve unutmayın: onuncu haftaya, **kendi çalışmanızda nicel bir bileşen olsaydı hangi soruya cevap vereceğini** anlatan tek bir cümleyle geleceksiniz.