H9

BÖLÜM 3 · NİTEL ARAŞTIRMA

Nitel Veri Analizi ve İnandırıcılık

BÜYÜK SORU

“Temalar ortaya çıktı” cümlesi neyi gizler?

Kodlamadan temaya, temadan inandırıcılığa · Yüksek lisans

150 DAKİKA

Bugünün akışı

0–10	**Açılış**	Dört yüz elli sayfa ve sorulmayan soru
10–28	**Anlatım I**	Analiz ne zaman başlar? Yin'in beş aşaması
28–40	**Anlatım I**	Anlık not, analitik memo, transkripsiyon
40–55	**Anlatım I**	Birinci döngü kodlama ve kod türleri
55–65	**Ara**	—
65–78	**Anlatım II**	Kod defteri · örüntü kodları
78–88	**Anlatım II**	Kategoriden temaya · iddia testi
88–95	**Anlatım II**	Yaklaşımlar ve inandırıcılık
95–125	**Makale kritiği**	COREQ çözümleme denetimi + iddia testi
125–140	**Atölye**	Kodlama atölyesi: kodla, tanımla, kümele

?

“Temalar ortaya çıktı” cümlesi neyi gizler?

Bu cümle bir yöntem değil, bir **özne** gizler. Kodları kimin koyduğu, hangi kodları birleştirdiği, hangi temayı niçin iptal ettiği — yani **analizin kendisi.**

1

BÖLÜM 1

Analiz ne zaman başlar?

Veri toplandıktan sonra değil — veriyle birlikte

Aynı öğrenci, aynı veri, iki sonuç

Kötü senaryo

On dört görüşmenin hepsi bitti, hepsi deşifre edildi.

Dördüncü görüşmedeki bir cümlenin on birincide sınanabileceği fark edilir — ama o görüşme bitmiştir.

Teşhis: Bütün veri toplanana kadar beklemekle projenin tamamı baltalandı.

Aydınlanmış senaryo

Masada yalnızca ilk görüşmenin transkripti var.

Okur, kenara not düşer, bir memo yazar, rehbere tek bir sonda ekler.

Sonuç: Aylar sonra bulguları yazmaya oturduğunda analize başlamaz — **örgütleyip inceltir.**

Aradaki tek fark

Daha düzenli olması değil.

Not alması değil.

Analizin ne zaman başladığı.

İkincisi üçüncü görüşmede, birinciden doğan soruyu sorabiliyor. Birincisi soramıyor.

Takviminiz bu rakama bağlı

Veriyi işlemek ve düzenlemek için, toplamak için gereken sürenin kabaca üç ilâ beş katı zaman gerekir.

Sekiz haftada on iki görüşme → analiz için en az **yirmi dört hafta.**

“Neyin daha çok önemli olduğunu bilmiyorsanız, her şey önemlidir.”

Aşırı yüke karşı en iyi savunma: kavramsal çerçeveniz ve araştırma sorularınız.

Boğulmanızın nedeni transkriptin uzunluğu değil, **sorunuzun bulanıklığıdır.**

3–5×

Toplama süresine göre analiz süresi
(Miles ve ark., 2014, Böl. 4)

ŞEMA S1

Yin'in beş aşaması: derle, ayrıştır, birleştir, yorumla, sonuçlandır



Oklar çift yönlüdür: aşamalar arasında defalarca ileri geri gidilir, süreç doğrusal değildir. Deneyimsiz araştırmacı 2. aşamada takılır: iki yüz kodu vardır ama tek bir kategorisi yoktur.

Dey'in üç halkası aynı işi anlatır: betimleme → sınıflama → bağlantı kurma → taze bir betimleme. “Yumurta kırmadan omlet yapılmaz — ve yumurtaları birbirine çırpmadan da.”

Kodlamayı ayakta tutan iki tür yazı

Anlık not (jotting): “analitik yapışkan not”; küçük bir kâğıda sığacak kadar kısa.

İçeriği: bir çıkarım, bir kuşku, bir çapraz gönderme. Veriden ayrılsın diye **italik** yazılır.

Analitik memo: veriyi değil fikirleri konu alır; veri parçalarını tanınabilir bir kümede bağlar.

Biçimi: **tarih + memo türü + özgül alt başlık.** Türler: KOD TANIMI · SAV · KURAM · ETİK · YÖNTEM.

Transkriptin içine gömülmez; **ayrı belgede** tutulur.

Tek kural: önceliklidir. Fikir çakınca ne yapıyorsanız bırakın ve yazın.

Kodlamada uyanık kalmak

“**Sıkılma duyusu, genellikle düşünmeyi bıraktığınızın işaretidir.**”

Sayfayı tarayıp etiket yapıştıran bir makine gibi davranırsanız kodlama sıkıcı hâle gelir.

Çare: ara ara not düşmek.

(Miles ve ark., 2014, Böl. 4)

YAYGIN YANILGI

Transkripsiyon analiz değildir

Deşifre veri hazırlamaktır; analiz değildir. Dört yüz elli sayfa metin tek bir bulgu üretmez.

Otomatik yazıya dökme araçları yanılgıyı büyüttü: deşifre iki günde biter, iş bitmiş sanılır.

Kötü: "Görüşmeler kaydedilmiş ve bilgisayar ortamında yazıya dökülerek analiz edilmiştir."

İyi: "Her görüşme, izleyen görüşmeden önce yazıya dökülmüş ve kenar notlarıyla okunmuştur; üç analitik memo, dördüncü görüşmede eklenen iki sondayı doğurmuştur."

İkinci cümlede bir **süreç** var — ve o süreç izlenebilir.

İlk birkaçını kendiniz yazın

İlk iki üç görüşmeyi **kendiniz** yazıya dökün.

Sıkıcıdır, uzundur — ama kodlamanın yarısı orada yapılır.

Kendi sesinizin sorduğu kötü soruyu duymak, hiçbir kitabın öğretemeyeceği şeyi öğretir.

2

BÖLÜM 2

Birinci döngü kodlama

Kodlama teknik bir hazırlık işi değildir — kodlama analizdir

Nedir, ne değildir, bulduğunuzu nasıl anlarsınız?

Kod nedir?

Bir sözcük ya da kısa öbekle, veri parçasına **özü yakalayan** bir nitelik atayan etiket.

Araştırmacının **ürettiği bir kurgudur**; veride hazır beklemez.

Başlık benzetmesi: bir başlık kitabın özünü nasıl temsil ederse, kod da veri kırıntısının özünü öyle temsil eder.

Kod ne değildir?

Konu başlığı değildir. TARTIŞMALI KONULAR bir ünite adıdır; transkriptin yarısı ona girer.

Özet değildir. "Öğretmen … olduğunu belirtti" bir cümle özetidir.

Alıntı değildir. Alıntıyı bırakırsanız metni ikinci kez yazmış olursunuz.

Bulduğunuzu nasıl anlarsınız?

Tek soru:

"Bu ifade neyin bir örneği?"

Bu soruya iki sözcükle cevap verebiliyorsanız bir kod bulmuşsunuzdur.

(Tracy, 2020, s. 214)

Kod türleri: dört küme, on altı yaklaşım



Hepsini ezberlemeniz gerekmiyor; hangisini kullandığınızı bilmeniz gerekiyor — çünkü yöntem bölümünüzde bunu yazacaksınız. Ve tek bir türde kalmak zorunda değilsiniz: türler gerektikçe karıştırılıp eşleştirilebilir.

TABLO 9.2

En çok işe yarayan altı kod türü

Tür	Kuralı	Ne zaman	Örnek
Betimsel	Konu, çoğunlukla **isim**	Ortamları anlatmak; konu envanteri	VELİ TEPKİSİ
In vivo	Katılımcının sözcüğü, **tırnak içinde**	Katılımcının sesini tutmak; yeni başlayanlar	“İÇİME SİNMİYOR”
Süreç	Yalnızca **ulaç**	Eylemi ve süreci göstermek; gömülü kuram	RİSKİ DAĞITMA
Duygu	Duyguyu adlandır	Kişi-içi ve kişilerarası deneyim	KAYGI
Değer	**V:** değer · **A:** tutum · **B:** inanç	Kültürel değerler, kimlik, sözlü tarih	B: ÖĞRETMEK GÖRÜŞ BİLDİRMEKTİR
Dramaturjik	OBJ · CON · TAC · ATT · EMO · SUB	Güç ilişkileri, güdü ve faillik	TAC: GERİ ÇEKİLME

On iki satır, altı farklı okuma

"...Ben de bir susuyorum... yarın veli kapıya dayanır. Geçen sene bir arkadaşımızın başına geldi. O yüzden ben artık 'tartışalım' deyip kenara çekiliyorum. Ama açıkçası içime sinmiyor... Sadece riski dağıttım."

Betimsel: VELİ TEPKİSİ

In vivo: "İÇİME SİNMİYOR" · "RİSKİ DAĞITTIM"

Süreç: SUSMA · KENARA ÇEKİLME · RİSKİ DAĞITMA

Duygu: KAYGI — **Değer:** B: ÖĞRETMEK GÖRÜŞ BİLDİRMEKTİR

Dramaturjik: CON: ÖĞRENCİ BEKLENTİSİ × VELİ RİSKİ · TAC: GERİ ÇEKİLME

Kodlar veriden çıkmadı

Üç kişi bu parçaya üç farklı kod koyar.

Neden farklı?

Çünkü her biri farklı bir soruyla baktı: biri duyguya, biri eyleme, biri gerekçeye.

Kodları **siz** koydunuz. Bugünün büyük sorusunun cevabı buradan başlıyor.

TABLO

İyi kod, kötü kod

Kötü kod	Kusuru	İyi kod	Niçin iyi?
TARTIŞMALI KONULAR	Ünite adı; transkriptin yarısı girer	RİSKİ DAĞITMA	Bir eylemi adlandırır; koşulu sorulabilir
ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜ	Verinin türünü söyler, içeriğini değil	“HOCAM SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ”	Talebi katılımcının sesiyle tutar
“Öğretmen veli tepkisinden çekindiği için görüşünü söylemiyor.”	Bu bir **bulgu**, kod değil; ikinci parçaya yapıştırılamaz	PROGRAMA SIĞINMA	Kısa, yeniden kullanılabilir, neyin örneği olduğu söylenebilir
SORUN	Hiçbir şeyi ayırt etmez	SORUYU GERİ ÇEVİRME	Gözlemlenebilir bir eylem

TABLO 9.3

Kod defteri: beş sütun, biri hayatî

Kod	Tanım	Dahil etme ölçütü	Dışlama ölçütü	Örnek alıntı
RİSKİ DAĞITMA	Görüşünü söylememe kararı; gerekçesi sonuçtan kaçınmak	Söylememe **ve** sonuç kaygısı aynı parçada birlikte olmalı	Gerekçe pedagojikse → ÖĞRENCİYE ALAN AÇMA	“Yarın veli kapıya dayanır…” (Ö3)
“İÇİME SİNMİYOR”	Kendi kararından duyulan mesleki rahatsızlık	Rahatsızlığı **katılımcı** adlandırmalı	Araştırmacı çıkarımı bu koda girmez	“Ama açıkçası içime sinmiyor.” (Ö3)
PROGRAMA SIĞINMA	Programa gönderme yaparak soruyu kapatma	Gönderme **sonlandırma** işlevinde olmalı	Program bilgi kaynağıysa → KAYNAK KULLANIMI	“Kitapta ne yazıyorsa onu anlatıyorum.” (Ö7)

Tümevarımlı mı, tümdengelimli mi? İkisi de

Tümdengelimli: sahadan önce, çerçeveden ve sorulardan bir başlangıç listesi. Bir düzine ilâ elli kod; tek sayfaya sığmalı.

Tümevarımlı: kodlar veri toplanırken belirir; okura sahanın söyleyeceklerine açık olduğunuzu gösterir.

“Hiç ön kabul olmadan başlamak gerçekçi değildir; çoğu araştırmacı iki kaynak arasında gider gelir.”

Püf nokta: kurduğunuz ilk kodlara fazla bağlanmayın.

Karar: Dört beş tümdengelimli kodla başlayın, kalanını veriden çıkarın — ve yöntem bölümünüzde bunu böyle yazın.

Tanım kayması

Kırkıncı sayfada RİSKİ DAĞITMA dediğiniz şey, iki yüzüncü sayfada biraz başka bir şeydir.

İki korunma yolu:

- **Sabit karşılaştırma**
- **Kod hakkında memo yazmak**

Kod aşırı serpiliyorsa alt kodlara bölün; hiçbir parça uymuyorsa atın ya da türünü değiştirin.

3

BÖLÜM 3

İkinci döngü ve temaya geçiş

İki yüz kod bir bulgu değil, bir listedir

Birinci döngü özetler, ikinci döngü gruplar

Örüntü kodu: birinci döngü kodlarını daha az sayıda kategori, tema ya da kurguda gruplayan üst-kod.

Dört işi: yoğunlaştırır · veri toplama sırasında odaklar · bilişsel harita kurar · vakalar arası analize zemin hazırlar.

On dört kod → üç örüntü kodu: KORUNMA TAKTİKLERİ · RİSKİN KAYNAĞI · MESLEKİ HUZURSUZLUK

Bu kodlar **veriden çıkmadı, kuruldu.** Aynı kodlar üzerine düşünen başkaları bambaşka kodlar üretebilir.

Tehlike: örüntüyü çok çabuk adlandırıp o adı, ona ancak kötü uyan verilere dayatmak.

14 → 3

Örüntü kodlaması kesin bir bilim değil, öncelikle **yorumsal bir edimdir**

Aynı iş, dört sözlük — hangi terimi kim kullanıyor?



Kategori kurmanın dört ölçütü: **kapsayıcı · birbirini dışlayıcı · duyarlılaştırıcı** (“zaman” değil “zaman yönetimi”) · **kavramsal olarak uyumlu** (aynı düzeydekiler aynı soyutlamada — “korunma taktikleri” ile “susma” aynı satırda duramaz).

İyi tema, kötü tema

Kötü tema adı	Niçin kötü?	İyi tema adı	Hangi bulgu çürütür?
Öğretmen görüşleri	Kova: içine ne atarsanız girer	Tarafsızlık, pedagojik bir ilke olarak değil bir **korunma stratejisi** olarak kullanılıyor	Görüşünü açıkça söyleyen bir öğretmen bulmak
Karşılaşılan zorluklar	Hiçbir iddiada bulunmaz	Program, öğretmenin arkasına saklandığı bir **kalkan** işlevi görüyor	Programı savunma değil, dayanak olarak kullanan bir örnek
Olumlu ve olumsuz yönler	Yanlışlanamaz	Öğretmenler riskin kaynağını öğrencide değil **velide** görüyor	Riski öğrenciye bağlayan bir katılımcı
Öneriler	Bulgu değil, bölüm başlığı	Susma kararı bir kayıp olarak **adlandırılıyor**	Susmayı doğru bulan, rahatsızlık duymayan bir katılımcı

4

BÖLÜM 4

Analiz yaklaşımları

Yöntem bölümüne ne yazacaksınız?

TABLO 9.6

Braun ve Clarke'ın altı aşaması

#	İngilizce aslı	Türkçesi	Ne yapılır
1	Familiarising yourself with your data	Verinizle tanışma	Okuma ve yeniden okuma; ilk fikirleri not etme
2	Generating initial codes	İlk kodların üretilmesi	Veri setinin **tümünde sistematik biçimde** kodlama
3	Searching for themes	Temaların aranması	Kodları olası temalar altında birleştirme
4	Reviewing themes	Temaların gözden geçirilmesi	Temaları hem alıntılarla hem veri setinin tümüyle sınama; tematik harita
5	Defining and naming themes	Temaların tanımlanması ve adlandırılması	Her temaya **açık tanım ve ad** verme
6	Producing the report	Raporun üretilmesi	Alıntı seçimi ve son çözümleme; soru ve alanyazınla ilişkilendirme

“Tematik analiz” tek bir şey değildir

Kodlama güvenirliği TA'sı

Yapılandırılmış kod defteri, **birden çok bağımsız kodlayıcı**, uyum katsayısı.

Genellikle tümdengelimli; post-pozitivist çerçeve.

Temaya “veriden çıkarılan bir alan/konu” muamelesi yapılır.

Kod defteri TA'sı

Yapılandırılmış kodlamayı nitel değerlerle birleştirir.

Çerçeve analizi ve **şablon analizi** bu ailededir.

Kod defteri var; uyum katsayısı **zorunlu değil.**

Ekip ve zaman baskısı olan projelerde işlevsel.

Refleksif TA

Kod defteri **gerektirmez**; kodlar ve temalar çözümlemenin **ürünüdür**, girdisi değil.

Öznellik bir tehdit değil, **bilgi üretiminin kaynağıdır.**

Tema: ortak bir anlam çekirdeği etrafında örgütlenen örüntü.

İçerik analizi · tematik analiz · betimsel analiz

İçerik analizi: müdahil olmayan teknik; klasik hâlinde sayar. Nitel hâli örtük anlama da uzanır.

Nicelde **protokol araçtır**; nitelde **araştırmacı merkezdedir.**

Tematik analiz: çerçeve veriden kurulur; ürün, iddia taşıyan üç-altı temadır.

Betimsel analiz: çerçeveyi araştırmacı getirir — çoğu kez görüşme sorularının kendisi (Yıldırım ve Şimşek, 2021).

Karar kuralı: **ne yaptıysanız onun adını yazın, kaynağını verin.**

Türkçe yazının etiket hatası

"İçerik analizi" etiketi çoğu kez **tematik analiz** yerine kullanılır.

Okur içerik analizi duyunca **sayım** ve **protokol** bekler, bulamaz.

İkinci tutarsızlık: yöntemde "tematik analiz" yazıp bulgularda **görüşme sorularını** sırayla anlatmak.

Jürinin ilk fark ettiği şey budur.

5

BÖLÜM 5

İnandırıcılık

Analiz bitti; kimse size inanmak zorunda değil

ŞEMA S4

Lincoln ve Guba'nın dört ölçütü ve nicel karşılıkları

	NİCEL KAVRAM	LINCOLN VE GUBA'NIN KARŞILIĞI
Temel soru 1	İç geçerlik	İnandırıcılık — bulgular veri karşısında inandırıcı mı?
Temel soru 2	Dış geçerlik	Aktarılabilirlik — okur kendi bağlamıyla benzerliği değerlendirebiliyor mu?
Temel soru 3	Güvenirlik	Tutarlılık — sonuçlar toplanan veriyle tutarlı mı?
Temel soru 4	Nesnellik	Teyit edilebilirlik — süreç dışarıdan denetlenebilir mi?

Yedi strateji: üçgenleme · katılımcı teyidi · akran incelemesi · denetim izi · yeterli katılım · olumsuz durum analizi · doyurucu betimleme. Miles ve arkadaşlarının formülü: **üçgenleme bir taktikten çok bir yaşam biçimidir.**

ŞEMA S5

Kodlayıcılar arası uyum gerekli mi? Üç yol



Yanlış olan katsayı hesaplamak ya da hesaplamamak değildir; yanlış olan **refleksif tematik analiz yaptığını söyleyip kappa raporlamaktır** — ya da sıklık iddiası kurup hiçbir tutarlılık denetimi göstermemektir. Kararınızı **iddianızın türüne** dayandırın.

“Verilerimi defalarca okudum ve merkezî temalar ortaya çıktı.”

Analiz sürecinin kaydını tutmayan araştırmacının kaçınılmaz cümlesi — ve Tracy'nin buna verdiği tek heceli tepki

Böyle bir kayıt olmadan titiz yinelemeli analizleri hatırlamak ve açıklamak zorlaşır. Çözüm basit: analiz etkinliklerini kronolojik listeleyen bir “yöntem bölümü taslağı” belgesi tutun. (Tracy, 2020, s. 228)

COREQ çözümleme denetimi + iddia testi

30 dk

AMAÇ

Beş sabit soruya bu hafta iki ek geliyor: çözümlemenin izlenebilirliği ve tema adlarının iddia taşıyıp taşımadığı. Amaç makaleyi çürütmek değil; okurun neyi denetleyebildiğini adlandırmaktır.

1. Beş sabit soruyu doldur

Her iddiaya sayfa numarası; sözcülük alanınızı belirleyin.

2. COREQ 24–32'yi işaretle

Kaç kişi kodladı, kodlama ağacı, temaların türetilişi, yazılım, katılımcı teyidi, alıntı kimliklendirmesi.

3. Eksikleri bulguya çevir

Her işaretlenmeyen madde için tek cümle: “Bu eksik okurun neyi denetlemesini engelliyor?”

4. Tema adlarını yaz ve iddia testi uygula

Her ad için sorun: “Hangi bulgu bunu çürütür?” Cevap yoksa elinizde bir başlık var, tema değil.

5. İddia cümlesi öner

Başlık olan tema adları için aynı bulgudan bir iddia cümlesi kurun; tema sözcüsü bunu sunacak.

ÇIKTI

Doldurulmuş Mercek Formu + COREQ denetimi · 90 sn mercek sunumu + 45 sn tema sözcüsü sunumu

Kodlama atölyesi

15 dk

AMAÇ

Ders bitmeden herkesin kendi verisinden kod üretmiş, üç satırlık kod defteri kurmuş ve en az bir örüntü kodu adlandırmış olması. Elle başlar; yazılım en sonda ve yalnızca beş dakikadır.

1. Tur 1 · Bireysel kodlama (5 dk)

Transkripti kodlayın. Durmadan kodlayın; in vivo kodları tırnağa alın; en az üç kod ulaçla bitsin. Kodlanmayan satırı “—” ile işaretleyin — bu bir karardır.

2. Tur 2 · Eşli karşılaştırma (5 dk)

Yaprakları değiştirin. İki soru: blok büyüklüğünde anlaşıyor muyuz, aynı bloklara aynı kodları mı koyduk? Ortak üç kod için kod defteri satırını yazın. **Dahil etme ölçütü boşsa satır sayılmaz.**

3. Tur 3 · Örüntü kodu (4 dk)

Kodları yapışkan notlara yazıp kümeleyin; küme sayısı üçü geçmesin. Her kümeye ad verin, sonra tek bir tema cümlesi yazıp iddia testinden geçirin.

4. Kapanış · Yazılım (5 dk)

Üç işlev gösterilir: kod atama, kod sistemi ağacı, geri çağırma. Sonra “ne yapmaz” listesi. Kapanış cümlesi: **bütün analitik düşünmeyi siz yaparsınız.**

ÇIKTI

Kodlanmış transkript · üç satırlık kod defteri · en çok üç örüntü kodu · iddia testinden geçmiş bir tema cümlesi

Nitel analiz ve inandırıcılık planı

7 dk

AMAÇ

UY8'deki veri türlerini analiz planına çevirmek. Sınıfta 2., 3., 4. ve 7. maddelerin ilk satırları doldurulur; gerisi ödevdir.

1. 1 · UY8'i aktar

Desen, merkezî soru ve veri türleri tablosu.

2. 2 · Yaklaşımı seç

Adıyla ve kaynağıyla; “bu yaklaşımı hangi soru gerektiriyor?” cümlesini yazın.

3. 3 · Kod türlerini seç

En az üç tür; her birine **kendi verinizden** bir örnek kod.

4. 4 · Kod defteri

En az beş satır: kod, tanım, **dahil etme ölçütü**, örnek alıntı. Atölyedeki satırı buraya taşıyabilirsiniz.

5. 5–7 · Kodlayıcı, tema, inandırıcılık

Kim kodlayacak ve uyum hesaplanacak mı — **iddianızın türüne** göre. Sonra temaya geçiş planı ve en az beş strateji: “nasıl” + “raporda nerede”.

ÇIKTI

Doldurulmuş Uygulama Yaprağı 9 · Gelecek dersin başında teslim

Bugünün on kavramı

Analitik memo
Veriyi değil fikirleri konu alan, tarih ve türle başlıklanan, ayrı belgede tutulan yazı.

Kod
Veri parçasına özü yakalayan bir nitelik atayan kısa etiket; araştırmacının ürettiği kurgu.

In vivo kod
Katılımcının kendi sözcüğünden kurulan ve tırnak içine alınan kod.

Süreç kodu
Yalnızca ulaç kullanarak eylemi ve süreci gösteren kod.

Kod defteri
Ad, tanım, dahil etme ve dışlama ölçütü, örnek; tanım kaymasına karşı tek savunma.

Örüntü kodu
Birinci döngü kodlarını daha az sayıda kategori ya da temada gruplayan üst-kod.

Tema
Kategorileri bir arada tutan örgütleyici kavram; adı bir iddia taşır ve yanlışlanabilir.

Refleksif tematik analiz
Öznelliği kaynak sayan aile; temalar üretilir, belirmez.

Denetim izi
Kararların nasıl alındığını gösteren kayıt; yinelenebilirlik değil açıklanabilirlik.

Olumsuz durum analizi
Bulguya uymayan veriyi kasten arama; kiraz toplamayı caydırır.

KAPANIŞ

“Temalar ortaya çıktı” cümlesi neyi gizler?

Bir özneyi. Kodları kimin koyduğunu, hangilerini birleştirdiğini, hangi temayı niçin iptal ettiğini, hangi olumsuz durumu bulup ne yaptığını — yani analizin kendisini.

- Analiz veri toplarken başlar; işlemek toplamanın 3–5 katı zaman ister.
- Kod bir konu başlığı, özet ya da alıntı değildir: “Bu ifade neyin bir örneği?”
- Kod defterinin can damarı **dahil etme ölçütüdür** — kodun sınırını çizer.
- Örüntü kodları veriden çıkmaz, kurulur; iyi bir tema adı yanlışlanabilir.
- Kodlayıcılar arası uyum kararı **iddianızın türüne** dayanır.
- COREQ 32 madde (görüşme ve odak grup) · SRQR 21 madde (her desen) — başlamadan önce açın.
- Çıkış kartı: **kendi verinizden en iyi kodunuz hangisi ve niçin?**
- Gelecek hafta: Karma Yöntem — iki tür veri gerçekten nasıl birleşir?