

Jak zbudować AI Video Studio z Claude Opus

5.5

Praktyczne opracowanie AI Evolution Polska na podstawie wątku @0xwhrrari z 1 października 2026

Sedno: dobry film z AI nie powstaje z jednego promptu. Powstaje z systemu, w którym model pisze kod, renderer generuje klatki, a review loop sprawdza jakość przed publikacją.

1. Najważniejsza zmiana myślenia

Nie: „napisz prompt i wygeneruj film”.

Tak: brief → assets → states/beats → renderer → review → poprawki → eksport → warianty.

Model może pisać program, który opisuje wygląd konkretnej klatki w czasie. Renderer wywołuje tę funkcję klatka po klatce i składa film. Dzięki temu poprawki są lokalne: zmieniasz timing, krzywą ruchu, asset albo layout, zamiast regenerować cały materiał od zera.

2. Pięć warstw studia

- **Warstwa 1: Brief reżyserski:** Zdefiniuj produkt, jeden główny komunikat, referencje, obowiązkowe prawdziwe assety i kryteria odrzucenia.
- **Warstwa 2: Referencje i assety:** Model ma analizować realne materiały: stronę, UI, branding, poprzednie filmy. Brakujący asset = stop, nie halucynacja.
- **Warstwa 3: Storyboard jako stany i beaty:** Każdy beat powinien mieć stan wejściowy, wyjściowy i powód istnienia. To buduje ciągłość i kontrolę narracji.
- **Warstwa 4: Renderer:** Wybierz narzędzie świadomie. Dla serii i powtarzalności autor wskazuje m.in. Remotion i HyperFrames. Klucz: seekability i deterministyczność klatek.
- **Warstwa 5: Review loop:** Generuj contact sheet, sprawdzaj kluczowe klatki i szybkie przejścia. Film jest gotowy nie wtedy, gdy istnieje MP4, tylko gdy dowody pokazują, że działa.

3. 10 zasad procesu

1. Pisz brief reżyserski, nie „vibe prompt”

Oddziel fakty o produkcie od decyzji kreatywnych. Model może zaproponować ruch kamery, ale nie może wymyślać twojego dashboardu czy logo.

2. Daj referencje, które model może inspectować

Zamiast ogólnego „premium”, daj klatkę, film lub folder prac i każ modelowi zapisać reguły stylu.

3. Rozbij historię na stany i beaty

Efekty nie są storyboardem. Każda scena ma coś komunikować widzowi.

4. Dobierz renderer do zadania

Canvas/SVG może wystarczyć do małego filmu. Remotion/HyperFrames lepiej nadają się do powtarzalnych pipeline'ów.

5. Nadaj ruchowi wagę

Małe elementy mogą reagować szybciej, duże powinny osiadać wolniej. Nie wszystko powinno sprężynować.

6. Traktuj dźwięk jako część tej samej osi czasu

Klik, cięcie i muzyka powinny dzielić wspólne timestamps z obrazem.

7. Sprawdzaj klatki przed pełnym eksportem

Contact sheet szybciej pokaże błędną hierarchię, timing, clipping, brak czytelności i złe przejścia.

8. Buduj osobne layouty dla 16:9, 9:16 itd.

Nie rób tylko cropa. Pion może wymagać większego tekstu, mniej elementów i innej ścieżki kamery.

9. Pakuj studio, nie rozmowę

Brief, assets, motion rules, checklisty i render contract powinny być plikami możliwymi do ponownego użycia.

10. Długie runy muszą mieć bramki

Agent powinien wiedzieć kiedy działać, kiedy naprawiać, kiedy pytać i kiedy się zatrzymać. Brak prawdziwego assetu powinien blokować dalszy render.

4. Architektura, którą można wdrożyć w VStudio / FrameCore

USER / BRIEF

↓

PROJECT INTAKE

↓

ASSET COLLECTOR + BRAND RULES

↓

STORY / STATES / SHOT LIST

↓

SCENE CODE GENERATOR

↓

RENDERER (np. Remotion / HyperFrames / Canvas)

↓

CONTACT SHEET + FRAME QA

↓

AGENT CRITIQUE + BOUNDED REPAIR

↓

AUDIO SYNC



FORMAT VARIANTS 16:9 / 9:16 / 4:5



FINAL EXPORT + DELIVERY PACKAGE

To pasuje do systemu agentowego lepiej niż jeden „video agent”. Najlepiej rozdzielić role: Director Agent, Asset Agent, Storyboard Agent, Motion/Code Agent, Renderer, QA Agent i Delivery Agent. Każdy zostawia artefakt dla kolejnego etapu.

5. Co sprawia, że wynik wygląda mniej „AI”

- Prawdziwe assety marki zamiast wymyślonych ekranów i logotypów.
- Jedna hierarchia wizualna na scenę. Widz ma zawsze wiedzieć, gdzie patrzeć.
- Kontrolowany motion system zamiast jednego ease-in-out dla wszystkiego.
- Contact sheets i iteracja na dowodach, nie na wrażeniu po pełnym renderze.
- Osobny composition pass dla każdego formatu.
- Zapisane reguły studia, aby dziesiąty film był lepszy od pierwszego.

6. Minimalny Production Contract dla agenta

Zadanie: przygotuj film produktowy jako kontrolowany, powtarzalny pipeline.

- 1. Najpierw przeczytaj brief i wypisz brakujące decyzje.*
 - 2. Zbierz i zatwierdź listę prawdziwych assetów. Nie generuj zamienników dla brakujących ekranów, logo ani produktu.*
 - 3. Zbuduj shot list jako stany i beats. Dla każdego podaj: cel, stan wejściowy, stan wyjściowy, czas i główny element uwagi.*
 - 4. Zdefiniuj motion rules dla typów obiektów.*
 - 5. Zaimplementuj film jako seekowalną, deterministyczną kompozycję.*
 - 6. Wygeneruj contact sheet kluczowych beatów i dodatkowe klatki wokół szybkich przejść.*
 - 7. Oceń: czytelność, hierarchię, zgodność z brandingiem, clipping, timing i ciągłość.*
 - 8. Napraw tylko wykryte problemy. Nie zmieniaj zatwierdzonych decyzji bez potrzeby.*
 - 9. Dodaj dźwięk na wspólnej osi czasu.*
 - 10. Przygotuj osobne kompozycje 16:9, 9:16 i 4:5 oraz osobny QA dla każdej.*
 - 11. Zakończ dopiero po przejściu checklisty jakości.*
 - 12. Zapisz brief, assets manifest, shot list, motion rules, review notes i final exports jako pliki projektu.*
-

7. Wniosek dla AI Evolution

Najważniejsza lekcja nie brzmi „Opus robi dobre filmy”. Brzmi: model staje się użyteczny produkcyjnie dopiero wtedy, gdy otoczysz go strukturą. Brief nadaje kierunek, renderer daje kontrolę, contact sheet daje dowód, a pętla review zamienia dowód w poprawkę.

Jeżeli budujemy własne VStudio/FrameCore, przewagą nie powinien być kolejny chat do generowania video. Przewagą powinien być powtarzalny system produkcyjny dla ludzi i agentów, który zachowuje branding, assety, decyzje, QA i warianty między kolejnymi produkcjami.

Źródło

Rari (@0xwhrrari), X, post z 1 października 2026:
<https://x.com/0xwhrrari/status/2105643919119696297>

Opracowanie jest podsumowaniem i adaptacją idei z publicznego wątku. Nie jest pełnym przedrukiem oryginalnego tekstu.