

사업 소개서



목차

1. 회사 소개	3-9
2. 시장 분석	10-16
3. 비즈니스 모델 및 수익구조	17-35
4. 별첨 자료	36-43



1. 회사소개

[1] 회사소개 및 이념

[2] 회사개요 및 연혁

[3] 회사조직 및 주주현황

[4] 핵심인력 및 실적

[1] 회사소개 및 이념

“입니다.”


글로벌 진출을 진행, 향후 으로의 성장을 목표로 하고 있습니다.

[1] 회사소개 및 이념




업 체 명		
설 립 연 도		
자 본 금		
직 원 수		
생 산 제 품	소	
주 소		
공 장		
연 락 처		
이 메 일		
홈 페 이 지		

[2] 회사개요 및 연혁




[3] 회사 조직 및 주주현황



[4] 핵심 인력 및 실적

직책	성명	분야	경력	비고
[Redacted Content]				

직책	성명	주요 경력 (실적) 사항	
기술		전기연구원의저도력, 고도 발전력 및 대형 플랜트 발전기 개발	
		사업화	
		개발	
		표창	
		다수의 현재형에너지시스템(충격,소수력등) 설계	

[4-1] 핵심인력 연구개발 실적 (정부기술개발사업)

년 도	전담기관	과제명	비고
2022		1K 초고속 반도체 기술개발	창업선도사업개발
2022		10nm 이하 반도체 기술개발	
2023		블루레이 기술개발	
2024		산학협력 기술개발	
		소형 반도체 기술개발	초기창업지원사업
2022		리튬 이온 배터리 기술개발	스케일업사업
		전자 회로 기술개발	기술혁신사업
2023		리튬 이온 배터리 기술개발	뿌리성장사업 고도화
2024		AI 반도체 기술개발	
		산학협력 기술개발	

2. 시장 분석

[1] 시장 환경


[2] 목표 시장

[3] 시장 규모

[4] 사업성 평가

2. 시장분석

[1] 시장환경



✓ 국내 신재생에너지 시장은 매년 성장 추세

현재 소수력 잠재 용량의 8.9% 설치

무한한 잠재적 시장

정부 신재생에너지 정책

정부는 탄소중립 2050 목표 및 DE100 확대를 위해 신재생에너지 정책을 적극 추진

사용 의무화, 복합건축물은 9.8% 신재생에너지 사용 의무화

향후 전망

✓ 정부는 2030년까지 신재생에너지 비중 30% 목표로 하고 있으며, 장기적

✓ 신재생에너지 투자와 연구개발 확대를 통한 한국의 에너지 전환 가속화

국내 신재생에너지 시장이 빠르게 성장하고 있으며
미·중·일 등 글로벌 기업에 이어

[1] 시장환경



자

2025년

2030년


2050년




제로 에너지 건물 등급
1등급: 에너지 자립율 100%



[2] 목표 시장



[3] 시장 규모



※ 상수도 배수지 배관, 하수도 최종 방류 배관 기준

※출처: 별첨 [3] 시장규모 통계 자료 참조



※ 상수도 배수지 배관, 하수도 최종 방류 배관 기준

※출처: 별첨 [3] 시장규모 통계 자료 참조

[3] 시장 규모



※출처: 별첨 [3] 시장규모 통계 자료 참조



※출처: 별첨 [3] 시장규모 통계 자료 참조

[4] 사업성 평가



✓ 구조 간단, 원가 절감



✓ 설치가 편리



✓ 그람 거대한 수송력

✓ 소수력 대중화 실현

차별화

기존 수송용바저 시장이 대. 바저수동으로 현재 시장이 한정적이며

✓ 친환경기술: 침수용바저는 대안, 일한가 일제형구조로 설치시 토목등 자연, 환경적 파괴를 최소화한 친환경 기술



3. 비즈니스모델 및 수익구조

[1] 보유 기술

[2] 제품 소개

[3] 비즈니스 모델

[4] 마케팅 전략

[5] 수익 구조

[6] 경쟁사 비교 분석 (소수력)

[7] 성장 로드맵

[8] 추정 손익계산서(5개년)

[9] 투자 금액 및 소요자금 내역

[10] EXIT 전략

[11] 상환 계획

3.비즈니스모델 및 수익구조


[1] 보유 기술

보유 기술	주요 내용
발전기 모터	중대형 PM발전기 모터 전자기FEM 해석

소

유

제품 품질,전기안전성,자율화관제와 성능극대화



전자기 FEM해석

제품설계기술

유동,구조해석 기술



제작 공정 기술

시험,평가 기술

림구동형 소수력발전



하이브리드 전기추진

소형풍력

축발전기




[2] 제품 소개

발전사업/

달청 혁신조달제품)

MODEL
정격출력



Specification

정격출력

발전기/효율

낙차/적용배관

재질

전압

수명

Feature

- ✓ 불
- ✓ 수
- ✓ 하
- ✓ 하
- ✓ 하
- ✓ 평
- ✓ 하
- ✓ 하


[2] 제품 소개

자가발전/

보급화 제품)

MODEL: C

정격출력



Specification

정격출력

발전기/효율

낙차/적용배관

재질

전압

수명

크기

90% 이상

Ø125

ent

Feature


✓

✓

[2] 제품 소개

신재생

에너지발전기



Specification

정격출력

10KW

정격 회전수

1500rpm

효율

상

계동 방식

수동형

Feature

✓

무자석형발전기


✓

✓

발전용

[2] 제품 소개

설치 사례



발전사업용 모델

공장 냉각수 배출수
(ESG, RE100)

건물 하수관
(생활형)

3. 비즈니스모델 및 수익구조


[3] 비즈니스 모델

[1] 제조사업



기타장비

[2] 유지보수사업



국가차량유지보수
(수선수리) 또는 유동차량

[3] 발전사업




변전소 메인라인 - 이태천역 선변
발전사업 (소형발전사업)

해외시장마케팅전략



[4] 마케팅 전략



차별화 포인트

✓

✓

✓

호응성 입증

공

집

개선

감

가


최적화

사업, 임대사업등

가

[5] 수익구조

제조 사업



[5] 수익구조

유지보수 사업

는 사업.

다.



건물, 공장 등
공공 시설

수익모델

정기 유지 보수 계약

서비스

환경 모니터링

공 유체 보수 제거


수익

1년 단위 계약

유체 보수 비용
(50kw급 기준, 1천만/년)
고객 과실 A/S 유상 처리

[5] 수익구조

기 발전사업



수익모델

서비스

수익

전력 판매 (DE100)

고효율 발전 서비스

발전 수익 (CAFD, DE100)

탄소배출권 및 REC 판매

정부정책 연계 및 지원 활용

설치용량 100MW
투자
) 년간
년평 (3백만원)
원금 (10년)
20년 (4억원)

[6] 경쟁사 비교 분석 (소수력발전)

“소수력발전은 친환경 에너지원으로, 국내에 많은 잠재력이 있다. 그러나 현재는 기술 부족, 자금 부족 등 여러 어려움이 있다. 이를 극복하기 위해서는 정부 지원과 민간 기업의 협력이 필요하다.”

경쟁사	주요제품	장점	단점
	발전기	설 설 높 소 심 경쟁력 보유 / 대량생산이 가능 핵 제설계,제작(MW급 가능)	대 개발 중
국내 D사	발전기	중 국 가능 유	분 차 점 지보수 어려움 (하천 등) 핵심부
국내 G사	발전기	중 국 가능 유	분 차 점 지보수 어려움 (하천 등) 핵심부
국내 S사	발전기	일 문생산) 및 자체 가공설비 구축	저 기술 부족

※ 용량기준(자체): 소형(100W~100KW미만), 중형(100KW~1MW) , 대형(1MW초과)

[6] 경쟁사 비교 분석 ()

항 목			
전력 생산 조건			
전력 생산 안정성			
설치 공간			
효율성			
환경영향		수	
수명, 유지보수			
원금 회수율	4~5년	10~15년	8~10년


- ✓ 소
- ✓ E
- ✓ 등

[7] 성장 로드맵



[8] 추정 손익계산서 (5개년)

(단위 : 천원)

내역	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
- 매출액					
- 매출 원가					
- 매출 총 이익					
- 판매,관리비					
- 영업 이익					
- 영업 외 수익					
- 영업 외 비용					
- 세 전 이익					
- 법인세(19%~21%)					
- 당기 순이익					

[9] 투자금액 및 소요 자금 내역

투자유치 희망 금액	\$
------------	----

소요자금내역

(단위 : USD)

자금 소요 내역		금액
생산공장	자가 생산 및 크레인 등 기반시설	\$ 000
	국내영입 (일본, 베트남 등)	\$ 000
생산	모형별 (1kw, 1.5kw 등 5개 모형라인)	\$ 000
	모형별 (1kw, 1.5kw 등 5개 모형라인) 재고 물량 및 부품 재고 생산	\$ 000
홍보, 전시회	국내 신재생에너지 4개 전시회, 해외 일본, 독일 전시회	\$ 000
경상운영	총인원 20명 임대비용, 운영비용	\$ 000
합계		\$ 000

[10] EXIT 전략



투자유치 기대 효과

✓ 투자자에게 제공하는 가치

- 빠른
- 정보

✓ 원금회수

- 지
- 안정
- 글로벌

✓ 국가 산업

- 전

경쟁력을 강화

[11] 상환 계획

상환 원칙

- 순수익의 일정 비율 또는 사업수익의 일부를 상환 재원으로 적립

상환 재원확보

- 성장로드맵 계획에 따라 조그 비즈니스 모델에 내보낼 현금 수익의 한도 상환 재원으로 활용

(1년차: \$500,000 2년차: \$1,500,000 3년차: \$3,000,000)

상환 조건

리스크관리

인 현금 흐름을 유지

4. 별첨


[1] 특허 및 인증 현황

[2] 주요 수주 진행 현황

[3] 시장규모 통계 자료

[1] 특허 및 인증현황


인증 및 협약서




사업자등록증




벤처기업확인서




연구개발전담부서



벤처기업확인서



벤처기업확인서



지.산.학 업무협약


특허 및 디자인




하이브리드전기차




리튬도소스량배전기



소스량배전기




하이브리드전기차
(PC)KR20227017531)




영구자성형회전기 결선장치(등록결정)
(10-2023-0000004)

[2] 주요 수주 진행 현황

년도	업체명	진행 사항	비고
2025년2월	한		
2025년2월			
2025년2월			
2024년12월	삼		
2024년12월			
2024년10월			

[2] 주요 수주 진행 현황

년도	업체명	진행 사항	비고
2024년07월			
2024년06월			
2024년06월~		혁신조달 조달장 등록후 본격 영업 진행.(주의계약)	

4. 별첨

[3] 시장 규모 통계 자료

국내배수지현황



상수도관연장현황



※ 출처: 환경부 '2022년 상수도 통계'

국내하수도현황



[3] 시장 규모 통계 자료

공공건축물현황

2025년 국가공공건축물 조성 실적

지역별 공공건축물 현황		용도별 공공건축물 현황
1순위		동
2순위		동
3순위		동


※출처: 국가공공건축지원센터 '2015년 숫자로보는 공공건축'

민간건축물현황

최근 10년 11층이상 건축물 연평균 성장률	연평균 성장률에 따른 신축되는 건축물수 (최근 10개년)				
	총수				
	11~20%				
	21~30%				
	31%이상				

※출처: 국토교통부 통계누리(층별건축물현황)

연면적



4. 별첨


[3] 시장 규모 통계 자료

RE100기업현황

RE100(Renewable Energy 100%)은 기업이 100%의 재생에너지를 자체적으로 공급하겠다는 글로벌 캠페인.

K-RE100 가입기업수 및 총 재생에너지 사용량(MW)	
759개	58,524

※출처: RE100 정보 플랫폼 (에너지관리공단)



매년 50%이상 가입 기업 수가 늘어나고 있음.

4. 별첨

[3] 시장 규모 통계 자료

국내육상양식장현황

육상양식장은 수조식, 해상가두리식, 축제식으로 구분되며 소수력발전기는 육상수조식에 적용 가능하다.
적용어종은 넙치, 도다리, 광어, 전복, 김 양식장등에 적용이 가능.

- 전체 양식장수: 3,209개
- 육상수조식: 700개
- 해상가두리식: 2,396개
- 축제식: 113개

※출처: RE100 정보 플랫폼 (에너지관리공단)

국내저수지현황 (농어촌공사관리)

국내 농어촌공사 관리 저수지 개수는 3,438개소
주요 용도는 생활, 공업, 농업용 용수 공급, 홍수조절, 발전등으로 사용되고 있음.

농어촌공사 관리 지역별 저수지 수										
지역	전국	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
저수지수	3,423	110	79	186	232	405	1,050	692	659	10

※출처: 2025년 농어촌공사 통계

◆ 전국 지방자치단체 관리 저수지 수는 1만 3685 곳

“

깨끗하고 안전한 에너지의 의존을 줄이고
태양광을 사용할 수 있습니다.

에너지를 만들고
안전하고
필요
면 저렴하고
다.

감사합니다.