내부교육용

CareCella Sun Cream Training Material

케어셀라 선크림 교육자료



· 본 자료는 한국 식약처 기준으로 만들어진 자료입니다.
· 각 국가별 식악처 기준 및 법률 기준이 다르니 참고하여 주시기 바랍니다.
· 본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부에 배포되지 않도록 해주시기 바랍니다

Important Notice

모든 회원 분이 과대 광고로 인하여, 피해가 가지 않도록 건전한 광고 문화에 힘쓰고 있습니다.
화장품 과대광고에 관한 법률을 참고 하시어 허위 과대광고로 이어지지 않도록 많은 협조 부탁드립니다.

본 자료는 내부 교육을 위한 자료로 외부 반출 및 별도 게시를 할 수 없습니다.

화장품 과대광고에 관한 법률

1. 의약품으로 잘못 인식할 우려가 있는 내용, 제품의 명칭 및 효능 · 효과 등에 대한 표시 · 광고를 하지 말 것
2. 경쟁상품과 비교하는 표시 · 광고는 비교 대상 및 기준을 분명히 밝히고 객관적으로 확인될 수 있는 사항만을 표시 · 광고하여야 하며, 배타성을 띤 " 최고 " 또는 " 최상 " 등의 절대적 표현의 표시 · 광고 하지 말 것
3. 사실과 다르거나 부분적으로 사실이라고 하더라도 전체적으로 보아 소비자가 잘못 인식할 우려가 있는 표시 · 광고 또는 소비자를 속이거나 소비자가 속을 우려가 있는 표시 · 광고를 하지 말 것
4. 품질 · 효능 등에 관하여 객관적으로 확인될 수 없거나 확인되지 않았는데도 불구하고 이를 광고하거나 법 제2조제1호에 따른 화장품의 범위를 벗어나는 표시 · 광고를 하지 말 것
5. 저속하거나 혐오감을 주는 표현 · 도안 · 사진 등을 이용하는 표시 · 광고를 하지 말 것
6. 국제적 멸종위기종의 가공품이 함유된 화장품임을 표현하거나 암시하는 표시 · 광고를 하지 말 것
7. 사실 유무와 관계없이 다른 제품을 비방하거나 비방한다고 의심이 되는 표시 · 광고를 하지 말 것

[발췌] 화장품법 시행규칙 제 22조(표시 · 광고의 범위 등) [시행 2018. 4. 19.] [총리령 제1454호, 2018. 4. 11., 타법개정]
[별표5] <개정 2017. 1. 12.> 화장품 표시 · 광고의 범위 및 준수사항



내부교육용

CONTENTS

Chapter 01

자외선차단제 정보

선케어 트렌드 | 자외선이란? | 자외선차단제 유형 | 자외선차단제 비교 | 이슈체크

Chapter 02

제품 소개

제품 스펙 | 제형 특징 | 자외선 원료 소개 | 셀링포인트 | 리뉴얼포인트 | 권장대상 | FAQ

Chapter 03

인증 서류

자외선차단지수 인체적용시험 | 국내피부자극테스트 | 독일더마테스트

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

내부교육용

트렌드로 알아보는 소비자들의 선택
선크림 시장현황

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

코로나 마스크 해제 이후

선제품 및 베이스 사용량 증가

코로나 마스크 착용 의무화 해제되면서, 외출 및 야외 활동 증가함에 따라 선케어 시장이 회복되고 중요성도 커지며 소비자의 구매 경험률과 구매빈도가 동반 회복하고 있습니다.

소셜 키워드 분석에 따르면 온라인 소비자들은 선크림의 지수(SPF/PA)를 가장 중요시 여기는 것으로 나타났고, 친환경 성분, 비건 등의 제품이기를 원하며 매일 사용하기 간편하고 발림성이 좋은 니즈가 존재합니다.

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

트렌드 키워드 1


BASIC TEXTURE

☑ 유기/무기자차에 대해 알고 있으나 특별히 확인 없이 사용감이나 발림성이 좋고 가벼운 품목 위주로 구입


☑ 선케어 유형 결정 시 가장 중요하게 고려되는 사항 "사용감(발림성)" 으로 부드럽게 잘 발리고 끈적임 없이 흡수성이 좋은 선케어 제품이 인기

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

'선크림' 구입시 고려사항



'선케어' 제품별 가장 많이 사용하는 이유



· Source : Open Survey


트렌드 키워드 2

GREEN LAND

- 화학 성분이 덜 들어간 것, 성분이 착하고
  예민한 피부에도 사용할 수 있는 순한 선케어 제품 인기

- 친환경 성분에 대한 수요가 증가하면서
  자연에서 유래하고 윤리적인 방식으로 조달한 제품 선호
  자연유래 함량 표시, 재활용이 가능한 용기 사용 증가

'선케어' 구매 시 원료/성분 확인 여부



· Source : Open Survey



· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

트렌드 키워드 3

ECO SAFETY

- ☑ 환경에 미치는 영향과 기후 변화를 고려하여
  제품을 구매하는 소비자들이 늘어나는 추세
  생태계를 보존하고 보호하는 자연 친화적인 성분에 우선순위

- ☑ Ocean-safe, Reef-safe 등 화장품 유통사 사이에서
  널리 사용되는 용어이며, 새로운 인증과 기준이 생겨남



*이미지 출처 : 구글 이미지

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

내부교육용

무기자차는 백탁 현상이 있는데..

무기자차 VS 유기자차
자외선 차단제란?

자외선이란? 어떤 종류가 있나요?

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

자외선이란?

UV는 ultraviolet의 약자로 태양광의 스펙트럼을 사진으로 찍었을 때, 가시광선보다 짧은 파장으로 눈에 보이지 않는 빛을 말한다.
자외선은 자연적으로 태양에서 발생하며, 태양 광선의 약 10%를 차지합니다.

*자외선은 또한 특수 램프에서 인위적으로 생성될 수 있습니다.

자외선 종류 3가지

UVA	315~400nm의 파장	파장이 가장 길고 가장 깊숙이 피부 속으로 침투 자외선 노출량의 95%	피부 노화, 주름, 기미, 색소침착 유발 백내장과 망막 손상을 일으킬 수 있음	시중에 판매 되고 있는 대부분의 자외선 차단제에 해당
UVB	280~315nm의 파장	파장이 짧고 UVA보다 피부 표면에서 흡수	피부 노화, 주름, 기미, 색소침착 유발 일광화상, 악성흑색종 유발	
UVC	100~280nm의 파장	파장이 가장 짧고 지구의 오존층에 의해 대부분 차단	피부암, 백내장, 망막 손상 유발	

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

자외선 차단제 PA · SPF 지수


	PA (Protection grade of UVA)	SPF (Sun protection factor)
의미	자외선 A (UVA)를 차단하는 정도를 나타내는 지수	자외선 B (UVB)를 차단하는 정도를 나타내는 지수
차단 효과	직접적 피부 그을림으로 인한 색소 침착 방지 피부 건조 예방	간접적 피부 그을림으로 인한 기미, 주근깨 방지 홍반, 일광화상 예방
	PA는 +, ++, +++, ++++의 네가지 등급으로 표시 +가 많을수록 차단 효과가 높습니다.	SPF는 숫자가 높을수록 차단 기능이 강함 ex) 자외선양이 1일 때 SPF15 차단제를 바르면 피부에 닿는 자외선의 양이 15분의1로 줄어든다는 의미
지수별 추천 장소	강, 바다, 해변 : PA+++ 이상 등산, 스키장 : PA++ 이상 일상 생활용 : PA+ 이상	강, 바다 해변 : 50↑ 등산, 스키장 : 30 ↑ 일상 생활용 : 15 ↑

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

· 출처 : 네이버 지식백과


자외선차단제 유형 3가지

무기자차




피부에 방어막을 형성하여 물리적으로
자외선을 튕겨내어 차단

유기자차



피부에 흡수시킨 자외선을 열에너지로
바꾼 뒤 자외선을 소멸시켜 차단

혼합자차



물리적+화학적 2가지 작용으로
자외선을 차단

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

본인에 피부 타입과 취향에 따라 알맞은 자외선 차단제 선택하기



케어셀라 퓨어 선로션

타입	무기자차
차단 종류	물리적 차단 (광물에서 추출한 무기 산화물)
차단 원리	자외선을 튕겨서 반사 (바르는 즉시 차단 효과)
차단 지속력	지속력이 높음
제형	입자가 굵고 뻑뻑한 제형
사용감	피부에 매트하게 발리며, 다소 낮은 흡수력
백탁 현상	있음
권장 대상	지성 피부 유아/어린이 사용 권장



케어셀라 선크림

타입	유기자차
차단 종류	화학적 차단 (화확적 결합 구조로 작용)
차단 원리	피부에 흡수 된 자외선을 소멸 (외출 30분 전 사용)
차단 지속력	지속력이 다소 약함
제형	수분감이 많고 촉촉한 제형
사용감	피부에 얇고 산뜻하게 발림 높은 흡수력
백탁 현상	없음
권장 대상	건성, 복합성 피부 추가 메이크업을 하는 경우

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.


내부교육용

선크림 유해물질? 유기자차 성분 논란?
옥시벤존, 옥티녹세이트

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.


선크림 유해물질 논란 성분

옥시벤존 & 옥티녹세이트



옥시벤존

1) 자외선 차단제, 립스틱, 변색방지제 등에 사용
2) 선크림의 백탁현상을 없애기 위해 사용 (유기자차)
2) UVB 및 단파 UVA 광선을 포함한 광범위한 범위 제공
3) 스프레이 형태의 자외선 차단제에서 많이 사용
4) 인체 내분비계교란(호르몬) 및 알레르기 효과 있을 수 있음
5) 국가별 배합한도 있는 원료 **(EWG 8등급)**



옥티녹세이트

1) 주로 자외선 차단제로서 사용 되는 성분 (유기자차)
2) UVB 를 효과적으로 차단
3) 에칠헥실메톡시신나메이트, 옥틸메톡시신나메이트 으로도 불림
4) 내분기계교란(호르몬) 및 알레르기 효과 있을 수 있음
5) 국가별 배합한도 있는 원료 **(EWG 6등급)**

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

*이미지 출처 : 구글이미지

선크림 유해물질 논란 성분

자외선 차단제와 위기의 산호초



☑ 해레티쿠스환경연구소, 하와이대학교 태평양생물학연구센터, 미국 해양대기청(NOAA), 이스라엘 텔아비브대학 동물학과 등의 연구진 참여한 2015년에 발표된 연구 결과에 의하면 **옥시벤존은 62ppt의 농도만으로도 산호에 악영향을 초래**하는 것으로 밝혀졌다.

ex) 올림픽경기장 규격의 수영장 6.5개 양의 물(16,250톤)에 단 한 방울의 옥시벤존이 들어있으면 산호에게 악영향을 준다.

☑ **옥티녹세이트는 산호 체내에 있는 바이러스를 활성화**하는 것으로 알려져 있어 산호의 성장을 저해, 결국 죽게 한다.

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

·글출처 : 애니멀피플(기사) /)선크림 그렇게 바르다가 산호초 다 죽어요 / *이미지 출처 : Australia Marine Consevation Society

선크림 유해물질 사용 금지

해양 생태계 보호를 위한 움직임

선크림 사용을 금지한 세계 최초의 국가, 팔라우

관광객 수가 급증하여 생태계의 위협이 초래



→ **2020년부터 특정 물질 10가지가 포함된 자외선 차단제 사용을 금지한 세계 최초의 국가**

*옥시벤존, 옥티노세이트, 옥토크릴렌, 에칠파라벨, 부틸파라벤, 4-메틸벤질리덴캠퍼, 벤질파라벤, 트리클로선, 미텔파라벤, 페녹시에탄올

해양 생태계를 보호하는 나라, 하와이

미국 하와이 주의회, 산호초 보호를 위한 법률안 통과



→ **문제가 되는 옥시벤존, 옥티녹세이트 성분을 포함한 유기자외선 차단제 판매와 유통 금지**

*2021년 1월 1일부터 시행

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

*이미지 출처 : 셔터스톡

내부교육용

케어셀라 선크림
제품 소개

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

Point 01

케어셀라 선크림 제품 스펙

- **효능·효과** : 자외선차단 · 미백 · 주름개선
  자외선차단임상시험 완료 / 독일 더마 테스트 / 국내 피부자극테스트
  SPF50+ / PA++++

- **주요 성분** : 병풀잎수, 병풀추출물, 쌀배아오일, 코코넛야자오일, 해바라기씨오일 등

- **용량** : 50 mL (1.69 fl. oz.)

- **사용 범위** : 얼굴 및 바디

- **사용 방법**
외출 전 외부 자극에 쉽게 노출되는 얼굴, 목, 팔, 다리 등에 골고루 발라줍니다.


- **핵심 키워드 - "3 無 3 NO"**
#유기자차선크림 #진정선크림 #유수분선크림 #3중기능성
#무향료 #무미네랄오일 #무색소 #NO백탁 #NO눈시림 #NO끈적임 #리프세이프




· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

Point 02

케어셀라 선크림 제형 특징






Oil in Water (O/W)

유상을 수상에 붓는 방법 '수중유형'의 제형으로 유상부와 수상부의 분리가 쉽게 발생하지 않는 안정적인 점도의 형성을 가지고 있습니다.
Water(수상부)에 있는 '병풀잎수, 병풀추출물' 안에 Oil(유상부) '쌀배아오일, 코코넛야자오일, 해바라기씨오일' 등 식물성 오일을 함유하여
각 유효 성분의 효능을 오랫동안 유지하며, 수상 베이스이기 때문에 사용감이 가볍고 발림성이 뛰어나며 촉촉한 수분 보습감을 부여합니다.


· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

Point 03


EWG GREEN 등급의 자외선 차단 원료 사용




이소아밀p-메톡시신나메이트



디에칠아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트



비스-에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트리아진



에칠헥실트리아존

안전한 유기자외선차단제 원료 사용

'케어셀라 선크림'은 리프프렌들리 인증 조건에 해당하는 **'해양 생태계에 유해한 유기 자외선 차단 원료 목록 12개'를 제외한 성분으로 구성**


Oxybenzone (Benzophenone-3) / Octinoxate (Octyl Methoxycinnamate) / Octocrylene / 4-Methylbenzylidene Camphor / PABA derivatives (e.g. Ethylhexyl Dimethyl PABA and PEG-25 PABA) / Octisalate (Ethylhexyl Salicylate) / Homosalate / Avobenzone (Butyl Methoxydibenzoylmethane) / Parabens / Phthalates / Triclosan / Microplastics

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

*이미지 출처 : 네이버,구글 이미지

Point 03

이소아밀p-메톡시신나메이트




영문명	Isoamyl p-Methoxycinnamate
SKIN DEEP (EWG)	1등급
용도	자외선차단제 (유기)
차단범위	UVB(290-320nm)
특징	310nm 에서 최대 흡광도를 나타내고 UVA II(320-340nm) 범위에서 일부 추가 보호 기능을 제공
기타	차세대 UV 필터 (EU 최대 10% 배합 승인)

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

*이미지 출처 : 네이버,구글 이미지

Point 03

디에칠아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트




영문명	Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate
SKIN DEEP (EWG)	2등급 -> 3등급 (2023년 4~5월 변동)
용도	자외선차단제 (유기)
차단범위	UVA(320-400nm)
특징	강력한 UV-A 차단성분인 아보벤존과 동일한 차단능력이지만 광안정성이 매우 뛰어나다는 장점이 있음
기타	-

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

*이미지 출처 : 네이버,구글 이미지

Point 03

비스-에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트리아진




영문명	Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine
SKIN DEEP (EWG)	1등급
용도	자외선차단제 (유기)
차단범위	UVB(290-320nm) & UVA(320-400nm)
특징	빛과 안정성이 뛰어나며, 오랫동안 자외선 차단 효과를 유지
기타	-

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

*이미지 출처 : 네이버,구글 이미지

Point 03

에칠헥실트리아존



영문명	Ethylhexyl Triazone
SKIN DEEP (EWG)	1등급
용도	자외선차단제 (유기)
차단범위	UVB(320nm)
특징	UV 흡수 효율이 높고, 광안정성이 좋다 피부 케라틴과 친화력이 좋다
기타	-

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

*이미지 출처 : 네이버,구글 이미지

Point 04 3 無 3 NO

'케어셀라 선크림'은 **無 향료, 無 미네랄오일, 無 색소** 제품으로 내 피부에 더 안전하게
NO 백탁현상 NO 눈시림 NO 끈적임으로 누구나 편안하게 사용 할 수 있는 사용감으로 개발되었습니다.



· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

*이미지 출처 : 셔터스톡

Point 05

라이트 린넨 베리어 포뮬러





얇은 린넨 셔츠를 걸친 듯 산뜻한 사용감으로 **여러 번 덧발라도 무거움 없이 피부에 촉촉하게 흡수되고**
깃털처럼 가벼운 마무리감으로, 가볍지만 든든하게 햇빛을 철벽 방어해 주는 선크림입니다.

* 자외선 차단 효능을 위해 자외선 차단 원료를 10% 이상 함유하였기 때문에 제형이 노란빛을 보입니다.

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

*이미지 출처 : 셔터스톡

Point 06

병풀잎수 & 클린 성분



병풀잎수 | 수증기를 증류하여 얻은 수용액 성분으로 연고나 화장품 등의 흔하게 활용 됩니다.
피부의 과민한 반응을 진정시키고 수분 공급 효과가 있어 건조함을 개선하는데 도움을 줍니다.

클린 성분 | 어떠한 색이나 향(에센셜오일 포함)을 첨가하지 않고 유해 성분을 배제하여 개발 된 마일드한 선케어 아이템

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

*이미지 출처 : 셔터스톡

Point 07

식물유래추출물 함유







쌀배아오일 | 쌀의 배아에서 얻어낸 오일로 피부에 수분이 증발하는 것을 차단하여 피부에 보습감을 부여합니다.

코코넛야자오일 | 코코스야자나무의 종피를 제거한 종자(씨)를 압착하여 얻어낸 불휘발성 오일로 피부 친화력과 흡수성이 높아 영양 성분 전달 및 보습 유지에 도움을 줍니다.

해바라기씨오일 | 해바라기씨를 압착하여 얻어낸 오일로 비타민 A,E가 많이 함유되어 피부 보습 효과가 뛰어납니다.


· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

*이미지 출처 : 셔터스톡

Point 08

자외선차단 임상테스트 및 피부자극테스트 완료

자외선차단지수(SPF/PA) 인체적용시험 완료
독일 피부과학연구소 더마테스트(dermatest)에서 24시간, 48시간, 72시간 인체 피부 적용 실험 의뢰 "피부자극없음 " 인 Excellent를 획득





· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

*이미지 출처 : 셔터스톡

기존

케어셀라 데일리 선크림



리뉴얼

케어셀라 선크림



	기존	리뉴얼
제형	W/O 워터프루프 (수상을 유상에 붓는 방식, 오일이 베이스)	O/W 일반크림 형태 (유상을 수상에 붓는 방식, 물이 베이스)
사용감	부드러운 영양 보습감	산뜻하고 촉촉한 수분감
원료 (자외선)	옥토크릴렌, 호모살레이트, 에칠헥실살리실레이트, 에칠헥실메톡시신나메이트, 티타늄디옥사이드, 디에칠아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트 **→ 혼합자차 6개**	이소아밀p-메톡시신나메이트, 디에칠아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트, 비스-에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트라아진, 에칠헥실트리아존 **→ 유기자차 4개**
원료 (진정)	병풀추출물(1등급), 알란토인(1등급), 알로에베라잎즙(3등금) **→ 약 2~3개**	병풀잎수, 다이포타슘글리시리제이트(1등급), 병풀추출물(1등급), 백미꽃추출물(1등급), 마데카소사이드(1등급), 아시아티코사이드(1등급), 마데카식애씨드(1등급), 아시아틱애씨드(1등급) **→ 약 8~10개 업그레이드**
원료 (수분·보습)	프로판다이올(1등급), 글리세린(1등급) **→ 약 2~3개**	부틸렌글라이콜(1등급), 프로판다이올(1등급), 칸디다봄비콜라/글루코오스/메틸레이프씨데이트발효물(1등급), 쌀배아오일(1등급), 코코넛야자오일(1등급) **→ 약 8~10개 업그레이드**
향	오렌지껍질오일(5등급), 장미꽃오일(3등급) **→ 에센셜 오일**	**무향**
기능성	3중 기능성 (자외선차단 · 주름개선 · 미백)	3중 기능성 (자외선차단 · 주름개선 · 미백)

이런 분들에게 추천합니다.

클린 성분의 순한 자외선차단제가 필요하신 분

NO 눈시림, 눈이 약해서 자외선 차단제를 바르지 못하셨던 분

NO 백탁, 하얀 백탁 현상의 선크림을 선호하지 않는 분

NO 끈적임, 몇 번을 덧발라도 끈적임 없는 사용감을 원하는 분

선크림 사용 후, **추가적으로 메이크업**을 하시는 분



· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

Q. '케어셀라 데일리 선크림'을 리뉴얼 한 이유는?

→ '케어셀라 데일리 선크림'의 성분을 리뉴얼하고 눈시림을 보완할 수 있는 진정 원료를 함유하여 피부가 연약하거나 민감한 피부에 누구나 사용할 수 있도록 하였습니다.

Q. '케어셀라 선크림'의 자외선 차단 효과는 어떤가요?

→ '케어셀라 선크림'은 SPF 50+ PA++++ 의 자외선차단 기능성 제품입니다.
운동 및 외출 시에 사용하여 주시면, 자외선으로부터 피부를 보호해 주는데 도움을 줍니다.

Q. '케어셀라 퓨어 선로션'과 '케어셀라 선크림'의 차이점은?

→ '케어셀라 선크림'과 '케어셀라 퓨어 선로션'의 차이점은 사용 된 자외선 차단 원료 차이 입니다.
'케어셀라 퓨어 선로션'은 무기자외선 차단제를 사용하였고, '케어셀라 선크림'은 유기 자외선 차단제만을 사용하였습니다.
두 제품의 자외선을 차단하는 방식이 다릅니다 (무기자차-산란/유기자차-흡수소멸)

Q. '케어셀라 선크림' 은 향이 없나요?

→ 네 그렇습니다. '케어셀라 선크림'에는 어떠한 향료(에센셜오일포함)도 첨가하지 않았습니다.
*개개인에 따라 제품의 원료취를 느낄 수 있습니다.

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

Q. '케어셀라 선크림' 제형 컬러가 왜 노란빛인가요?

→ '케어셀라 선크림'은 자외선 차단 효능을 위해 자외선 차단 원료를 10% 이상 함유하였습니다.
단순히 보기 좋은 제형 컬러가 아닌 효능에 중점을 두어 믿을 수 있는 화장품으로 개발 되었습니다.

Q. '케어셀라 선크림' 사용 단계가 어떻게 되나요?

→ 기초 스킨케어 마지막 단계에서 사용하시면 됩니다.
예) 스킨/토너 - 세럼/에센스 - 에멀젼 – 아이크림 - 크림 - 케어셀라 선크림 (메이크업 전)

Q. 사용 연령대에 제한이 있나요?

→ 본 제품은 국내피부자극테스트, 독일 더마테스트에서 피부 저자극 화장품으로 판정 받은 화장품이지만,
영유아를 대상으로 진행한 실험은 아니기에 유아(6세미만) 이후의 어린이부터 사용 부탁드리며, 어린이의 경우 '케어셀라 퓨어 선로션'을 권장드립니다.

Q. 자외선 차단의 효과를 보려면 주기적으로 덧발라 줘야 하나요?

→ SPF의 숫자 1당 UV B 자외선을 15분 정도 차단한다고 합니다. *예) SPF50+이라면 15 x 50 = 750분 (약 12시간 30분)
하지만 외부적인 요인, 피지나 땀에 의해 자외선차단제가 지워질 수 있으니,
효과적인 자외선 차단을 위해서 상황에 따라 더 꼼꼼하게 관리해 주는 것이 좋겠습니다.

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

내부교육용

케어셀라 선크림
인증 서류

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

케어셀라 선크림의 자외선 A 차단지수(PFA)는 23.61 ± 3.10, PA [++++]
케어셀라 선크림의 자외선B차단지수(SPF)는 81.6 ± 15.4

연구결과 요약서

연 구 제 목	케어셀라 선크림의 자외선 A 차단지수(PFA) 인체적용시험에 관한 연구
보 고 번 호	EL-220531261CP
의 뢰 기 관	제너럴바이오(주) 전라북도 남원시 송동면 용투산로 254
연 구 기 관	㈜엘리드 경기도 성남시 분당구 황새울로 325, 7층 및 8층
연 구 기 간	2022년 06월 13일 ~ 2022년 07월 22일
제 품 명 (제품관리번호)	케어셀라 선크림 (M-220531261CP)
제 형	크림제
연 구 방 법	Japan Cosmetic Industry Association [JCIA의 UVA 방지효과 측정법기준(ISO 24442:2011)]과 ㈜엘리드 표준작업지침서(EL-P-7400)에 따라 시험하였다. 1. 연구 대상자: 20 ~ 69세의 피부질환이 없는 신체 건강한 남/여 10명 2. 시험부위: 등 3. 표준시료: S2 4. 시험제품 도포방법: 연구자는 연구 대상자의 시험 부위에 35 ㎠ (7 ㎝ × 5 ㎝) 직사각형 도포 부위를 구획하고 전체 도포량이 2.00 ㎎/㎠이 되도록 파이펫을

연 구 결 과	표준시료 및 시험제품의 PFA 평균의 95% 신뢰구간이 측정된 자외선 A 차단지수 평균값의 ± 17% 이내임을 확인함으로써 시험의 적합성을 검증하였다. 케어셀라 선크림의 자외선 A 차단지수(PFA)는 **23.61 ± 3.10, PA [++++]**로 확인되었다. 제너럴바이오(주)에서 의뢰한 제품은 평가 기간 동안 특별한 피부 이상반응(부작용)을 나타내지 않았다.

연구 책임자	피부과 전문의 김남수
신뢰성보증 책 임 자	책임연구원 이선화
연 구 자	정인형 / 김서윤 / 김다혜 / 윤성철 / 이효진 / 전호연
제 품 할 당 책 임 자	윤가은

Ellead Skin & Bio Research

6

본 자료는 ㈜엘리드의 보안문서로서 ㈜엘리드에 그 소유권이 있으며, 제3자에게 무단으로 양도, 도용, 공개 및 복사를 금합니다.

연구결과 요약서

연 구 제 목	케어셀라 선크림의 자외선차단지수(SPF) 인체적용시험에 관한 연구
보 고 번 호	EL-220531261CF-01
의 뢰 기 관	제너럴바이오(주) 전라북도 남원시 송동면 용투산로 254
연 구 기 관	㈜엘리드 경기도 성남시 분당구 황새울로 325, 7층 및 8층
연 구 기 간	2022년 06월 13일 ~ 2022년 07월 22일
제 품 명 (제품관리번호)	케어셀라 선크림 (M-220531261CF-01)
제 형	크림제
연 구 방 법	Cosmetics Europe의 SPF Test Method (ISO 24444:2010)와 ㈜엘리드 표준작업지침서(EL-P-7400)에 따라 시험하였다. 1. 연구 대상자: 20 ~ 69세의 피부질환이 없는 신체 건강한 남/여 10명 2. 시험부위: 등 3. 표준시료: P2 4. 시험제품 도포방법: 연구자는 연구 대상자의 시험 부위에 35 ㎠ (7 ㎝ × 5 ㎝) 직사각형 도포 부위를 구획하고 전체 도포량이 2.00 ㎎/㎠이

연 구 결 과	표준시료 및 시험제품의 SPF 평균의 95% 신뢰구간이 측정된 자외선차단지수 평균값의 ± 17% 이내임을 확인함으로써 시험의 적합성을 검증하였다. 케어셀라 선크림의 자외선차단지수(SPF)는 **81.6 ± 15.4**로 확인되었다. 제너럴바이오(주)에서 의뢰한 제품은 평가 기간 동안 특별한 피부 이상반응(부작용)을 나타내지 않았다.

연구 책임자	피부과 전문의 김남수
신뢰성보증 책 임 자	책임연구원 이선화
연 구 자	정인형 / 김서윤 / 김다혜 / 윤성철 / 이효진 / 전호연
제 품 할 당 책 임 자	윤가은

Ellead Skin & Bio Research

6

본 자료는 ㈜엘리드의 보안문서로서 ㈜엘리드에 그 소유권이 있으며, 제3자에게 무단으로 양도, 도용, 공개 및 복사를 금합니다.

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

케어셀라 선크림의 피부 첩포 안전성 평가 시험(Patch Test) 판정 결과, 무자극으로 판정

Ⅷ. 고찰 및 결론

본 시험은 제너럴바이오(주)에서 의뢰한 "케어셀라 선크림"에 대한 피부 첩포 안전성 평가에 대한 인체적용시험이다.

제너럴바이오(주)의 "케어셀라 선크림"을 24시간 동안 피부에 첩포하였으며, 첩포를 제거하고 30분, 24시간, 48시간이 경과된 후에 시험부위에서 나타난 피부반응을 국제접촉피부염 연구회 (International Contact Dermatitis Research Group: ICDRG)의 판정기준에 따라 자극정도를 분류하고, 피부 첩포시험 (Patch Test) 결과 판정표에 따라 평균 피부반응도 (Mean score)를 구하였다.

피험자는 만 32세에서 52세의 성인 남녀 30명을 대상으로 시험을 수행하였으며 중도 탈락자는 없었다.

시험은 2023년 04월 17일부터 2023년 04월 20일 동안 진행되었으며, 피험자들은 총 4회 (시험 시작일, 패치제거일, 패치제거 후 24시간, 48시간) 방문하였다.

시험 결과, **"케어셀라 선크림"**은 패치 제거 후 30분, 24시간, 48시간 모두에서 자극이 관찰되지 않았다. 평균 피부반응도는 0.00으로 피부 첩포시험(Patch Test)의 판정기준에 따라 **"케어셀라 선크림"**은 무자극으로 판정하였다.

SMCTC

시험 결과, **"케어셀라 선크림"**은 패치 제거 후 30분, 24시간, 48시간 모두에서 자극이 관찰되지 않았다. 평균 피부반응도는 0.00으로 피부 첩포시험(Patch Test)의 판정기준에 따라 **"케어셀라 선크림"**은 무자극으로 판정하였다.

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.

독일 피부과학연구소 더마테스트(dermatest)에서 24시간, 48시간, 72시간 인체 피부 적용 실험 의뢰

"피부자극없음 " 인 Excellent를 획득

dermatest®

Sponsor

General Bio Co., Ltd.
[Namwon Factory] 254, Yongtusan-ro
Songdong-myeon, Namwon-si, Jeollabuk-do
Korea

Münster, 08.05.2023

Certificate

Dermatest GmbH confirms hereby that the Cosmetic product

CareCella Sun Cream

was evaluated for skin tolerability by means of epicutaneous testing on 30 subjects with various skin types under the control of dermatological specialists and according to international guidelines.

Study number 2304204107

In less than 10% of the subjects, mild transient skin reactions were detected in the test area following a single product application.

Therefore, from a clinical-dermatological point of view, the product was tolerated

„excellently"

and can be declared as **„dermatologically tested".**

Based on the study design and the confirmed skin tolerability, the Dermatest® guaranty seal can be assigned for use for the test product.

The seal contains the month and year (05/23) of the testing

Dr. med. Gerrit Schlippe
Medical Specialist in Dermatology and Venereology

dermatest®
Dermatest® GmbH • dermatest.com
Nevinghoff 30 • 48147 Münster

Dr. med. Werner Voss
Medical Specialist in Dermatology, Venereology, Allergology, Phlebology and Environmental Medicine

Dermatest GmbH
Nevinghoff 30 | 48147 Münster
Germany
www.dermatest.com

Dr. med. Werner Voss
CEO
Tel. +49 (0) 251 481 637 0
info@dermatest.com

Münsterländische Bank Thie & Co
IBAN: DE92 3006 0601 0005 3901 50
Amtsgericht Münster HRB 1348
USt-ID: DE126040147



· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.