PRODUCT INTRODUCTION

제너럴 밸런스 알티지 플러스 교육자료



Important Notice

· 내부교육을 위한 자료로서 외부에 배포되거나 게시 되지 않도록 각별히 주의해주시기 바랍니다.

GCOOP 은 모든 회원 분이 과대 광고로 인하여, 피해가 가지 않도록 건전한 광고 문화에 힘쓰고 있습니다.
건강기능식품 및 식품의 과대광고에 관한 법률을 참고 하시어 허위 과대광고로 이어지지 않도록 많은 협조 부탁드립니다.
본 자료는 내부 교육을 위한 자료로 외부 반출 및 별도 게시를 할 수 없습니다.

건강기능식품·식품의 과대광고에 관한 법률

01. 질병의 예방·치료에 효능이 있는 것으로 인식할 우려가 있는 표시 또는 광고
02. 식품 등을 의약품으로 인식할 우려가 있는 표시 또는 광고
03. 건강기능식품이 아닌 것을 건강기능식품으로 인식할 우려가 있는 표시 또는 광고
04. 거짓·과장된 표시 또는 광고
05. 소비자를 기만하는 표시 또는 광고
06. 다른 업체나 다른 업체의 제품을 비방하는 표시 또는 광고
07. 객관적인 근거 없이 자기 또는 자기의 식품 등을 다른 영업자나 다른 영업자의 식품 등과 부당하게 비교하는 표시 또는 광고
08. 사행심을 조장하거나 음란한 표현을 사용하여 공중도덕이나 사회윤리를 현저하게 침해하는 표시 또는 광고
09. 영업자 준수 사항 (제조시설, 유통기한, 부패 사행성 조장) 위반하여 표시 또는 광고

발췌] 식품 등의 표시 · 광고에 관한 법률(약칭 : 식품표시광고법) [시행 2020. 4. 7] [법률 제 17246호, 2020. 4. 7 일부 개정)
식품 등의 표시 · 광고에 관한 법률 시행 규칙 [시행 2019. 4. 25] [총리 령 제 1535호, 2019. 4. 25 일부 개정)

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

Contents

1. 오메가3 권장 배경
한국인 식생활의 서구화 I 심혈관질환자의 증가 I 각 기관의 오메가3 권장

2. 오메가3 정의
지방산의 종류 I 오메가3와 6의 적정 비율 I 오메가3 섭취 부족 I 오메가3 란?

3. 오메가3 기능성
기능성 I 혈행 건강 I 주원료에 따른 특징 I 오메가3의 효능

4. 종합비타민
영양불균형시대 I 종합비타민의 필요성 I 정의 I 종합비타민 효능


5. 제품특징
제품특징 I 권장 대상

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

한국인의 식생활 서구화로 영양불균형 증가

한국인의 연간 육류 소비량 증가


- 1인당 육류 소비량/ 전체 육류 소비량의 빠른 증가
- 육류 소비량 증가로 인한 포화지방, 콜레스테롤 섭취 증가



(출처:한국육류유통 수출협회소비연합)

한국인의 평균 지방 섭취량 상승

- 최근 10년간 한국인 하루 평균 지방 섭취량 835 g 상승
- 성인 38%가 적정 비율 (칼로리 대비 7%) 초과하여 포화지방 섭취



(출처:.한국영양통계)

식생활 서구화 → 육류, 지방 및 포화지방산 섭취 증가 → 건강 위험인자 증가

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.


국내 심혈관 질환 진료 인원수

심혈관 질환 이란?

심장에 산소와 영양소를 공급하는 관상동맥이 막히거나 좁아져서
심장근육에 적절한 혈액 공급이 되지 않는 질환

심혈관 질환 통계

암 이어 국내 사망원인 2위
(2021년 사망원인 통계)



(출처 : 심사평가원)

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

WHO 와 캐나다, 미국, 유럽 등지에서 권장하는 오메가3 섭취

세계보건기구
World Health Organization

캐나다보건성
Health Canada

미국국립보건원
National Institute of Health

미국심장학회
American Stoke Association

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

기관별 일일 권장 섭취량


	국제기관 또는 기관명	일일 권장 섭취량
성인	식약처	500-2000 mg
	COMA (영국식의약 정책위원회)	200 mg EPA 및 DHA
	NATO (북미 처장의약 협회)	800 mg EPA 및 DHA
	Health and Welfare Canada(캐나다 보건복지국)	1000 mg – 1800 mg 오메가3
	British Nutrition Foundation(영국 영양기금)	1000 mg – 1800 mg 오메가3
	Norway National Nutrition Council (노르웨이 영양국)	1000 mg – 1800 mg 오메가3
	Denmark/Finland Ministry of Health (덴마크/핀란드 영양부)	1000 mg – 1800 mg 오메가3
유아	WHO (세계보건기구)	400 mg (10kg 기준)
	FAO (전미 농수산 식량 협회)	400 mg (10kg 기준)
	ISSFAL (국제 지방/지방산 연구학회)	350-750mg (10kg 기준)

각 공공기관 에서는 위와 같이 오메가3 지방산에 대해서 일일 권장 섭취량을 기준 하고 있습니다. 우리나라 식약처에서는 EPA 및 DHA를 최소 500 mg에서 2,000 mg 까지 권장하고 있습니다. 영국 영양기금, 노르웨이 영양국, 덴마크/핀란드 영양부에서는 오메가3를 1000mg에서 1800mg 까지 섭취를 권장합니다.

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

지방산의 종류


✔ 지방은 하나의 글리세롤에 3개의 지방산이 붙어 만들어짐



COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

지방산의 화학적 구조


포화지방산



시슬에 이중결합이 없는 지방산 / 동물성 기름
체내로 들어가면 잘 배출되지 않고 혈관과 몸에
축적되어 심혈관계 악영향 / 나쁜 지방

예) 소고기, 돼지고기, 가공식품, 버터

불포화지방산



시슬에 이중결합이 있는 지방산 / 식물성 지방
흡수 및 배출이 원활, HDL 콜레스테롤을 높여주며
LDL 콜레스테롤은 낮춰 줌 / 좋은 지방

예) 견과류, 올리브유, 생선, 씨앗

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

불포화지방산 이란?



한 개의 이중결합을 가진 단일불포화지방산과

두 개 이상의 이중결합을 가진 다불포화지방산으로 구분

이중결합 위치에 따라 번호를 부여하여 **오메가3, 오메가6, 오메가9** 로 분류

이 중 오메가3와 오메가6는 체내에서 합성이 불가능하여

반드시 음식으로 섭취해야 하는 지방산은 **필수지방산으로 분류**하고,

식물성 지방을 경화 시키면서 이중결합이 트랜스형태로 바뀐 불포화지방산은 트랜스지방산으로 분류합니다.

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

오메가3와 오메가6, 섭취의 황금비율

오메가3와 오메가6의 체내기능

오메가 3 – 뇌 기능향상, 심장 건강 개선, 염증 감소, 면역 체계 강화

오메가 6 – 세포막 구조 유지, 염증반응 조절, 혈액응고 등에 관여



체내에서 두 지방산을 균형 있게 섭취하는 것이 중요!


적정 비율은 1:1 ~ 1:4

현대인들은 식용유 사용, 가축의 옥수수 사료, 변형된 지방에 의해 오메가6 함량이 높아 1: 20 수준 !

현대인들에게 오메가3의 보충제 섭취가 강조되고 있는 이유

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

전 세계 오메가3 일일 섭취량



(출처 : 2016 Global Survey of Omega-3. Ken D. Stark)

아이슬란드, 일본, 말레이시아를 제외한 대부분의 국가에서 권장량 대비 낮은 섭취량

한국인도 식약처 권장량 대비 낮은 섭취량으로 오메가3 부족

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

오메가3 섭취, 왜 필요할까요?


현대인의 생활습관



육류 위주의 식습관
고단백, 고지방식 섭취
스트레스, 운동부족, 과음

+

연령증가



혈관 건강 및
혈액의 상태에 영향

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

오메가3 란?

오메가3 지방산은 우리 몸의 모든 조직을 구성하는 세포막의 주요 구성 성분으로
세포의 보호와 구조 유지, 신체의 성장과 발달, 원활한 신진대사와 기능 유지 등에
반드시 필요하지만 체내에서 충분히 합성되지 않아 반드시 외부로부터 섭취 해야 하는 불포화 지방산




(출처 : 식품의약품안전처)

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

오메가3의 종류

오메가3는 식품에 주로 알파 리놀렌산의 형태로 있으며 다양한 체내 조절 반응에 관여합니다.



오메가3 종류	특징
알파리놀레산(ALA)	식물성 오메가3 지방산으로 식물성식품에서 얻을 수 있음. EPA와 DHA로 변환 할 수 있지만 그 과정은 효율적이지 않음 그래서 식물성 식품을 섭취해도 충분한 양의 오메가3를 얻기 어려움
아이코사펜타엔산(EPA)	혈중 중성지방 개선과 혈행 개선에 도움을 줄 수 있는 성분 / 심장과 혈관 건강에 가장 큰 도움. 콜레스테롤 수치를 낮추고 혈압을 조절하여 심혈관 질환의 위험을 줄임.
도코사헥사엔산(DHA)	뇌와 신경조직, 망막 조직의 주요성분 / 임산부와 어린 아이들의 두뇌발달에 필수적이며 노화로 인한 뇌기능 감소 예방에 도움

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

식약처가 인정한 오메가3의 기능성



혈행 개선에
도움을 줄 수 있음



혈행 중성지질 개선에
도움을 줄 수 있음



건조한 눈을 개선해
눈 건강에
도움을 줄 수 있음




기억력 개선에
도움을 줄 수 있음


COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

혈행이란?

혈행이란 혈액이 혈관을 통해서 신체의 각 부분으로 이동하는 것을 의미
혈액은 우리 몸의 각 조직으로 산소와 영양분을 공급하고, 세포에서 만들어낸 노폐물을
제거해주며 우리 몸에 필요한 호르몬을 운반하는 역할을 합니다.
또한 외부 유해물질로부터 세포를 방어하며 적당한 체온을 유지시켜주고 지혈작용을 하는 등
신체 내 항상성을 유지해주는 역할을 합니다.




혈액 흐름이 원활한 경우



혈중 지방 축적으로 혈액의 흐름이 원활하지 못한 경우

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

오메가3 권장량에 따른 기능성



오메가3 지방산 1일 섭취량에 따른 기능성

500- 2000 mg : ① 혈중 중성지질 개선
② 혈행 개선에 도움을 줄 수 있음

600- 2240 mg : ③건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음

900- 2000 mg : ④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음

(출처 : 최소섭취량 - DART study 및 Kris-Etherton(2002) / 최대섭취량 - 미국 FDA 기준, 영양제 섭취량 - 국내 식약처 기준)

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

오메가3 지방산의 분자 구조별 특징

TG 형



- 불순물과 포화지방산이 포함됨
- 저순도(불순물)
- 흡수율 ↑

EE 형



- 에탄올이 포함된 구조
- 고순도
- 흡수율 ↓

r-TG 형



- 불순물과 포화지방산을 제거하여 불포화지방산을 증가시킴
- 고순도
- 흡수율 ↑

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

동물성 오메가3와 식물성 오메가3 중 어떤 것이 더 좋을까?

✔ 특정 제품이 더 좋고 나쁜 것은 아니며
증상과 목적에 맞게 선택!

	동물성 오메가3	식물성 오메가3
원료	어류추출	미세조류 추출
성분	EPA > DHA	EPA < DHA
특징	피를 맑게 해주는 EPA 비율이 높음	두뇌 활동에 도움이 되는 DHA 비율이 높음
추천대상	중성지방과 콜레스테롤 수치가 높으신 분 혈행 관리가 필요한 삶 다양하게 밝혀지는 오메가3의 효능을 원하시는 분	머리를 많이 쓰는 수험생, 고시생 태아 건강을 생각하는 임산부 및 수유부

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.


오메가3의 효능

1. 세포 전체의 건강
2. 인슐린 저항성 개선
3. 체지방 · 식욕 조절
4. 심혈관 질환 개선 효과
5. 염증 조절
6. 알러지 자가면역 질환
7. 뇌 건강
8. 눈 건강
9. 지방대사 촉진

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

오메가3의 효능 1) 심혈관 질환 개선 효과

오메가3 섭취 후 심근 경색으로 인한 사망률 감소 효과




- 11,323명의 심근경색 환자에게 오메가-3 (850 mg, EPA 1.2 : DHA 1 비율)를 섭취시킨 후, 1년 추적 조사를 실시함.
- 그 결과, 오메가-3 섭취군에서 대조군 보다 총 사망률 21%, 급사 45%, 심혈관 사망률 30% 감소의 결과가 4개월 만에 유의미하게 나타남.

[출처: Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Cardiovascular Diseases (2009)]

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

오메가3의 효능 2) 혈관 건강

오메가3 섭취와 혈압 변화의 반응 관계




- 오메가-3 보충에 따른 항고혈압 효과(22~86세, 4973명)를 메타 분석한 결과, 일일 최적 복합 섭취량은 2~3 g 으로 나타났음.
- 정상인 : 오메가-3를 하루 2~3 g 섭취 결과, 혈압이 평균 2 mm Hg 낮아짐.
- 고혈압 환자 : 오메가-3를 하루 3 g 섭취 결과, 혈압이 평균 4.5 mm Hg 낮아짐.
- J자 모양 곡선은 오메가-3 일일 섭취량 2~3 g 에서 EPA + DHA 용량이 기준 용량(0g)에 비해 수축, 이완기 혈압에서 가장 큰 혈압 저하 성능을 보임.
- 오메가 3의 명백한 혈압 개선 용량 영역은 일일 섭취량 0 ~ 5 g 으로 확인됨.
- 고혈압, 심혈관 질환이 발생할 위험이 높은 군에서 오메가-3 (PUFA)의 항고혈압 효과가 정상군 보다 높게 반응하였음.


[출처:Omega-3 polyunsaturated fatty acids and cardiovascular health: a molecular view into structure and function(2017)]

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

오메가3의 효능 3) 염증 조절

오메가3 섭취와 혈압 변화의 반응 관계






- 젊은 남성(18~42세)과 중년 남성(53~70세)을 대상으로, 12주간 오메가-3 (EPA)를 섭취(1.35, 2.7, 4.05 g/day)시킴.
- 혈액 분석 결과, 2.7 g 및 4.05 g/day 섭취 시 젊은 남성 및 중년 남성군 에서 염증성 물질인 prostaglandin E2의 농도가 감소됨을 확인함.

[출처: Dose-related effects of eicosapentaenoic acid on innate immune function in healthy humans: a comparison of young and older men.]

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

오메가3의 효능 4) 눈 건강

섭취 3개월 후 안구건조 증상 지수 변화




- 하루 3시간 이상 컴퓨터를 사용하는 환자 220명을 대상으로, 180 mg EPA와 120mg DHA 포함된 오메가-3 캡슐 2개를 3개월 동안 복용 시키면서 안구건조 증상 지수을 확인함.
- 그 결과, 오메가-3 섭취를 통해 눈 건강과 관련된 여러 지표가 개선됨을 확인함 (symptom 점수, schrimer 점수, TBUT, GCD).

[출처: Oral omega-3 fatty acids treatment in computer vision syndrome related dry eye. Contact Lens Anterior Eye. (2015)]

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

2020년 국민건강영양조사




질병관리청이 발표한 '2020년 국민건강영양조사'에 따르면 우리국민 5명 가운데 1명은
이미 영양불균형 상태인 것으로 나타났습니다.
특히 5대 영양소 가운데 탄수화물, 단백질, 지방은 과잉 이면서 비타민, 미네랄은 부족한 경우가 대다수 입니다

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

하버드 대학의 음식피라미드

(The Healthy Eating Pyramid)



매일 종합비타민제와 추가로
비타민D 보충제
섭취하기
(대부분의 사람에게 권유)

(출처 : 하버드대 보건대학원 식품 피라미드 : 2차개정안)

▶미국 하버드 공중 보건대학(Harvard School of Public Health)에서는 가장 기본적인 영양 보충 제품으로 멀티비타민을 제시했다. 면역력 저하로 병원을 찾는 이들 중에는 미량영양소가 결핍된 경우가 많기 때문이다.

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

종합비타민의 필요성

하루에 필요한 영양소를 완벽하게 채우기 힘들기 때문에 불규칙한 생활 리듬 속에 질병을 예방하고
몸의 각 기능이 역할을 제 역할을 할 수 있도록 멀티비타민을 규칙적으로 섭취하는 것이 중요

종합비타민을 반드시 섭취해야 하는 경우

1. 고혈압, 당뇨, 고지혈증 등 다양한 약물을 지속적으로 복용하는 경우
2. 영양소 흡수가 떨어지는 중년 이후
3. 절식이나 비만치료를 목적으로 하루 1,500 kcal 이하로 섭취
4. 식욕부진, 편식 등
5. 황반 변성 예방

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

비타민 이란?

신체의 정상적인 기능과 성장 및 유지를 위해 반드시 필요한 5대 필수 영양소 중 하나. 대부분의 비타민은 체내에서 전혀 합성되지 못하거나 또는 합성되는 양이 필요량에 미치지 못하기 때문에 반드시 식품으로 섭취해야 합니다.
비타민은 크게 수용성 비타민과 지용성 비타민으로 구분되며 수용성 비타민은 열에 약하고 물에 쉽게 녹는 특성 때문에 한국인의 조리법 상 음식물에서는 충분한 섭취가 어려우므로 많은 섭취량을 요구하는 비타민 입니다.
지용성 비타민은 기름에 녹는 비타민류를 말하며 대표적으로는 비타민A,D,E,K가 있습니다.

미네랄 이란?

인체의 구성성분 중에서 미네랄이 차지하는 비율은 체중의 약 4% 정도 밖에 되지 않습니다.
인간을 포함한 지구의 어떤 생물체라도 미네랄은 스스로 합성하지 못하며 단일 원소
그 자체가 영양소로써 반드시 외부에서 섭취되어야 하는 필수 영양소 입니다.

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

종합 비타민의 효능



COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

내부교육용

제너럴 밸런스 알티지 플러스

제품소개

제너럴 밸런스 알티지 플러스

제품특징

01 오메가3 + 비타민 + 미네랄 복합 기능성

02 혈행건강과 건조한 눈을 위한 오메가3 900 mg 함유

03 r-TG 오메가3 원료 사용

04 12종의 비타민과 2종의 미네랄을 한번에!

05 개별포장으로 안전성과 휴대성 UP!

06 식물성 캡슐 사용



POINT 01


오메가3+비타민+미네랄 복합 기능성 제품

1일 2캡슐로 15가지 복합기능성 멀티 케어!

오메가3
(EPA 및 DHA 함유 유지)

12종
멀티비타민


2종
미네랄



POINT 02

혈행 건강과 건조한 눈을 위한 오메가3 900 mg

오메가3는 몸에 좋은 불포화 지방산으로
뇌와 신경조직, 눈의 망막의 주요 성분 입니다.
대표적인 기능 성분인 EPA와 DHA는
각각의 역할이 달라 모두 균형 있게 섭취하는 것이 중요합니다!



DHA

뇌와 신경조직 및 눈의 망막 조직을
구성하는 주요성분

EPA

혈중 중성지질 개선 및 혈행 개선에
도움을 줄 수 있음

POINT 02

혈행 건강과 건조한 눈을 위한 오메가3 900 mg

[기능성 원료 EPA 및 DHA 함유 유지 인체 적용 시험 결과]

건조한 눈을 가지고 있는 피시험자 64명 중 비섭취(플라시보)군 31명을 제외하고 나머지 33명을 대상으로
하루 600 mg의 EPA 및 DHA 함유 유지를 30일동안 섭취하게 한 결과

눈물층의 유지시간 증가




Figure 1. Comparison of mean and 95% confidence interval (CI) of tear break-up time in the treatment and placebo groups before (baseline) and after the intervention (outcome).

눈물의 생성량 증가




Figure 3. Comparison of mean and 95% confidence interval (CI) of Schirmer's readings in the treatment and placebo groups before (baseline) and after the intervention (outcome).

안구표면 지수감소





Figure 2. Comparison of mean and 95% confidence interval (CI) of Ocular Surface Disease Index in the treatment and placebo groups before (baseline) and after the intervention (outcome).

출처 : Short-term Consumption of Oral Omega-3 and Dry Eye Syndrome 120(11), 2191-6(2013)
* 인체적용 시험결과가 모든 사람에게 동일하게 적용되는 것은 아닙니다.

POINT 03


체내 흡수와 이용이 용이한 rTG 타입

rTG형



포화지방산과 불순물을 제거하고
불포화지방산을 결합하여
체내흡수율과 생체 이용률을 높였습니다.

EPA + DHA 체내 흡수율



POINT 04

12종의 비타민과 2종의 미네랄을 한번에!

비타민 및 미네랄 기능성 내용

비타민A

어두운 곳에서 시각적응을 위해 필요
피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요
상피세포의 성장과 발달에 필요

비타민B1

탄수화물과 에너지 대사에 필요

비타민B6

단백질 및 아미노산 이용에 필요
혈액의 호모시스테인 수준을
정상으로 유지하는데 필요

비타민B12

정산적인 엽산 대사에 필요

비타민C

결합조직 형성과 기능유지에 필요
철의 흡수에 필요
항산화 작용을 하여 유해산소로 부터
세포를 보호하는데 필요

비타민D

칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요
뼈의 형성과 유지에 필요
골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌

비타민E

항산화 작용을 하여 유해산소로부터
세포를 보호하는데 필요

나이아신, 비타민B2

체내 에너지 생성에 필요

엽산

세포와 혈액생성에 필요
태아 신경관의 정상발달에 필요
혈액의 호모시스테인 수준을
정상으로 유지하는데 필요

판토텐산, 비오틴

지방, 탄수화물, 단백질대사와
에너지 생성에 필요

셀렌

유해산소로부터 세포를
보호하는데 필요

아연

정상적인 면역기능에 필요
정상적인 세포분열에 필요

POINT 04

12종의 비타민과 2종의 미네랄을 한번에!

피부건강
피부와 점막을 형성하고 기능 유지

눈건강
눈의 영양공급, 어두운 곳에서의 시각적응

항산화
유해산소로부터 세포를 보호



혈액건강
체내 산소운반과 혈액생성

뼈건강
뼈의 형성에 필요, 골다공증 발생 위험 감소

정상적인 면역기능
정상적인 면역기능

POINT 05

개별포장으로 안정성 UP!
휴대성 UP!

01 공기를 차단하여 제품 산화 최소화 및 오염 예방

02 외부 충격으로부터 제품을 보호

03 산패 최소화
(공기, 온도, 습도, 빛에 민감한 오메가3를 개별 PTP 포장해
외부 환경에 의한 반응 최소화)



POINT 06

식물성 캡슐 사용

캡슐을 만들 때 주로 사용되는 동물성 캡슐 원료를 사용 하지 않았습니다!

젤라틴(소)
우피

젤라틴(돼지)
돈피


젤라틴(물고기)
어피



홍조류 ····· 추출 ····· 식물성 캡슐



부원료 헤마토코쿠스추출물 함유



제너럴 밸런스 알티지 플러스

이런 분들께 추천합니다!

- 혈행 개선이 필요하신 분
- 건강증진을 원하시는 분
- 혈액순환이 원활하지 않아 걱정되시는 분
- 불규칙한 식생활을 하시는 분
- 육류섭취가 잦은 직장인
- 활력 있는 하루를 시작하기 원하시는 분

