General Balance

제너럴 밸런스 비타민 C
General Balance Vitamin C




* 본 자료는 한국 식약처 기준으로 만들어진 자료입니다. 각 국가별 식약처 기준 및 법률 기준이 다르니 참고하여 주시기 바랍니다

* 본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부에 배포되지 않도록 해주시기 바랍니다

건강기능식품,식품 과대 광고에 대한 법률

지큡 은 모든 회원 분이 과대광고로 인하여, 피해가 가지 않도록 건전한 광고 문화에 힘쓰고 있습니다.

아래의 관련 법률을 참고하시어, 허위 과대광고로 이어지지 않도록 많은 협조 부탁드립니다.



1. 질병의 예방·치료에 효능이 있는 것으로 인식할 우려가 있는 표시 또는 광고
2. 식품 등을 의약품으로 인식할 우려가 있는 표시 또는 광고
3. 건강기능식품이 아닌 것을 건강기능식품으로 인식할 우려가 있는 표시 또는 광고
4. 거짓·과장된 표시 또는 광고
5. 소비자를 기만하는 표시 또는 광고
6. 다른 업체나 다른 업체의 제품을 비방하는 표시 또는 광고
7. 객관적인 근거 없이 자기 또는 자기의 식품 등을 다른 영업자나 다른 영업자의 식품 등과 부당하게 비교하는 표시 또는 광고
8. 사행심을 조장하거나 음란한 표현을 사용하여 공중도덕이나 사회윤리를 현저하게 침해하는 표시 또는 광고
9. 영업자 준수 사항 (제조시설, 유통기한, 부패 사행성 조장) 위반하여 표시 또는 광고

[발췌] 식품 등의 표시 · 광고에 관한 법률(약칭 : 식품표시광고법) [시행 2020. 4. 7] [법률 제 17246호, 2020. 4. 7 일부 개정)
식품 등의 표시 · 광고에 관한 법률 시행 규칙 [시행 2019. 4. 25] [총리 령 제 1535호, 2019. 4. 25 일부 개정)

* 본 자료는 내부 교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.



제너럴 밸런스 비타민 C
General Balance Vitamin C

1. 제너럴 밸런스 비타민 C Key Point
2. 제품 소개
3. 제품 특징
4. 권장 대상
5. 연관 제품 (함께 섭취하면 좋은 제품)
6. 기본정보
7. Q & A

* 본 자료는 내부교육용 자료로 외부 반출 및 게시를 하실 수 없습니다.

제너럴 밸런스 비타민 C Key Point

1. 내 몸속 필수 영양소 비타민 C
2. 황산화 건강을 위한 비타민, 800% 비타민 C 함유(일일 영양성분 기준서 대비)
3. 원료부터 안전한 옥수수에서 추출한 DSM 비타민 C 800mg 사용
4. 순도 높은 영국산 최고급 비타민 C (Quali-C) 사용
5. 첨가물 無첨가

제품소개

+ 제품명 : **제너럴 밸런스 비타민 C**
+ 식품의 유형 : **건강기능식품**
+ 내용량 : **36g (600mg x 60정) 1일 2회, 1회1정**
+ 원료명 및 함량 **: 비타민C, 유당, 치커리추출물, 옥전, 말토덱스트린, 유채씨 유분말, 레몬과즙분말**
+ 섭취량 및 섭취방법 : **1일 2회 , 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. 먹기 불편하신 분들은 쉽게 부서지기 때문에 분말로 만들어서 섭취가 가능합니다 .**



섭취 시 주의사항

- 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오
- 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다.
  특이체질, 알레르기 체질이신 분은 성분을 확인한 후 섭취하시기 바랍니다.
- 임신, 수유부, 어린이, 질환보유자 또는 약물 복용 중이신 분은 섭취 전에 의사, 약사 등 전문가와 상의하십시오
- 이상 사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담 하십시오.
- 섭취량 및 섭취 방법을 확인하고 섭취하여 주십시오.
- 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

제품특징

1. 핵심원료 비타민 C
2. 제너럴 밸런스 비타민 C 기본 정보
3. 비타민 C 와 감기, 독감, 코로나COVID19
4. 비타민 C 완벽한 안전성
5. 첨가물 無첨가



제품특징

1. 핵심원료 비타민 C

비타민C는 인체의 기능과 건강 유지를 위한 미량 원소 중의 하나로 아스코르빈산 이라고도 불리웁니다. 비타민C는 필수 영양소(신체에서 생성이 되지 않아 음식을 통해 섭취하여야만 하는 영양소)로 인체가 감염에 대해서 저항하며 상처를 치유하고 조직을 건강하게 유지할 수 있도록 도우며 항산화제 중의 하나로서 자유기에 의한 세포 손상을 방지해 줍니다. 즉 **항산화 작용을 통해 우리 몸을 보호하는 대표적인 면역 영양소 비타민 C**

비타민 C 기본 효과

1. 활성산소 제거
2. 디톡스 , 인체 DNA 및 세포 보호
3. 산화 스트레스 및 염증으로 인한 조직 파괴를 개선시킴
4. 항산화 성분 공급으로 코로나 예방
5. 항암 활성 증대 효과
6. 암세포 안에서 산화제의 역할
7. 스트레스 감소, 불안감소, 혈전 기능 향상, 우울증 감소효과
8. 우수한 항산화 작용으로 노화방지에 탁월



본 자료는 회원 교육용 학술 자료이며 관련 제품의 홍보나 광고 목적으로 사용할수 없습니다.

제품특징

2. 제품기본정보


“활성 산소 제거 효과 "

우리 몸에서 에너지를 만드는 과정에서 우리 몸에 이로운 산소가 해로운 산소로 바뀌게 됩니다

이러한 과정을 통해 활성산소가 나오게 되는데 불안전하여 주변의 여러 세포를 공격하여 손상을 줄 수 있습니다,

비타민 C 는 활성 산소 제거에 가장 좋은 비타민으로 알려져 있습니다.

활성산소 증가 원인






제품특징

2. 제품기본정보

"해독 치료(treatment of Detox)"

- 비타민 C(아스코르브산)와 실리마린 동시 섭취시 , **간의 납 해독. 간질환자에서 간 기능을 향상**
- **신체를 정화하고 중금속으로 인한 파괴를 제거, 치료**하며 신체에 많은 필수 영양소를 남기고 면역을 조절
- 고신대학교 가정의학과 최종순 교수가 최근 연구한 바에 따르면, **비타민 C는 몸 속에 있는 수은을 배출** 시킬 뿐만 아니라, **납 성분이 체내에 흡수되는 것을 막는 작용**



Journal of Herbmed Pharmacology
Heavy metals detoxification: A review of herbal compounds for chelation therapy in heavy metals toxicity
Reza Mehrandish1, Aliasghar Rahimian2, Alireza Shahriary1* I

Anat Cell Biol 2013; 46(4): 239-245
Vitamin C modulates lead excretion in rats
Hoseob Lihm, 1Hyun Kim, 2Heekyung Chang, 3Myunghee Yoon, 4Kayoung Lee, 5 and Jongsoon Choi1

제품특징

2. 제품기본정보

“ 해독 효과(Detoxification effect)”

- 비타민 C **Lead, Mercury, Cadmium, Nickel 등의 중금속 제거**
- 혈중에서는 Hg^{2+} , Pb^{2+}(soudle)를 Hg^{+} , Pb+(insoluble)로 되는 것을 막아 소변으로 배출
- 장에서 Hg^{2+} , Pb^{2+}를 Hg^{+} , Pb+로 되게 하여 흡수를 막음
- **비소 제거를 위해 500~2000mg/day의 비타민 C를 권장함**
- **비타민 C 카드뮴의 독성을 줄여 주며 체내 배출을 용이하게** 함

  카드뮴은 Thyroxine을 Triiodothyronine으로 전환하는데 필요한 중요한 효소인 **5'-Deiodinase의 활성을 감소**

Balch, James F. & Balch, Phyllis A.
Prescription for Nutritional Healing (2nd Edition). Avery Publishing Group, Garden City Park, New York, USA. 1997:135

Gupta, P., et al.
Role of ascorbic acid in cadmium-induced thyroid dysfunction and lipid peroxidation. J Appl Toxicol. 18:317-320, 1998.

Kelly, G. Peripheral metabolism of thyroid hormones: a review. Alternative Medicine Review. 5(4):306-333, 2000.
Vitamin C was found to counteract cadmium-induced impairment of triiodothyronine production from thyroxine.

Calabrese, E. J., et al.
The effects of vitamin C supplementation on blood and hair levels of cadmium, lead and mercury. In: Third Conference on Vitamin C 1987. Annals of the New York Academy of Sciences. Volume 498, 1987..

대한비타민연구회
비타민 치료 제 3판, P47, 2012

제품특징

2. 제품기본정보

“ 해독 효과(Detoxification effect)”

- 비타민C **납중독 치료에 도움**
- 비타민 C 섭취후 혈중 농도가 높은 사람이 혈중 납 농도가 낮음을 보고하였고, 특히 **어린이(6~17세)의 경우 89%나 감소**
- 흡연자의 **혈중 납 농도가 비타민 C 1000mg/day 투여 후 감소**
- 비타민C 섭취한 쥐 소변으로 **납 배출**
- 일주일 동안 **비타민 C 1000mg 섭취후 혈중 납 수치가 81% 감소**

Houston, D. K., et al.
Does vitamin C intake protect against lead toxicity? Nutr Rev. 58(3 Part 1):73-75, 2000.

Tandon, S. K., et al.
Efficacy of combined chelation in lead intoxication. Chem Res Toxicol. 7(5):585-589, 1994.
This study demonstrated that vitamin C combined with DMSA enhanced urinary excretion of lead in rats more effectively than DMSA alone.

Journal of the American College of Nutrition. 18:166-170, 1999.
Blood levels of lead were measured in 75 men who smoked at least one pack of cigarettes per day. Subjects were divided into three groups: the first group received 200 mg of vitamin C per day, the second group received 1,000 mg of vitamin C per day and the third group received a placebo. The group receiving 1,000 mg of vitamin C per day experienced an 81% reduction in their blood lead levels after one week of vitamin C supplementation.

2. 제품기본정보

“항염증 효과 (Anti-inflammatory effect)”

- 혈액투석환자에게 비타민C를 투여한 결과 혈장의 비타민 농도가 회복되었고, 동시에 **산화스트레스와 염증도 억제**함.
- 비타민 C 보충은 운동에 대한 **산화 스트레스와 염증 반응(IL-6)을 약화**시킴.
- 치주염 유발 쥐에서 비타민 C 투여는 **산화스트레스 및 염증으로 인한 조직 파괴를 개선**시킴.

Nutrients 2021, 13(3), 791.
Two Faces of Vitamin C in Hemodialysis Patients: Relation to Oxidative Stress and Inflammation.
Patrick Chaghouri, Nour Maalouf, Sophia Lorina Peters, Piotr Jan Nowak, Katarzyna Peczek, Anna Zasowska-Nowak and Michal Nowicki.

European Journal of Nutrition volume 59, pages2827–2839 (2020).
Effects of vitamin C on oxidative stress, inflammation, muscle soreness, and strength following acute exercise: meta-analyses of randomized clinical trials.
Natiele Camponogara Righi, Felipe Barreto Schuch, Angélica Trevisan De Nardi, Caroline Montagner Pippi, Geovana de Almeida Righi, Gustavo Orione Puntel, Antonio Marcos Vargas da Silva, Luis Ulisses Signori.


Acta Odontologica Scandinavica 2020, Volume 78, Issue 6, Pages 425-432.
Immune modulatory and antioxidant effects of locally administrated vitamin C in experimental periodontitis in rats.
Zeliha Aytekin, Taner Arabacı, Ayşe Toraman, Yasin Bayır, Mevlüt Albayrak & Kemal Üstün.

제품특징


2. 제품기본정보

“항암 활성 (Anti-cancer activity)”


암세포 종류별 생존률 감소(vitamin C)



암세포 생존률 감소(Eribulin mesylate+vitamin C)



암세포 세포사멸 증가(vitamin C)



- **유방암 세포에 기존치료와 함께 비타민 C 투여가 항암 활성을 증대시키는 효과**를 알아보기 위해 **유방암 세포(MCF7, SK-BR3 및 MDA-MB-231)**를 사용하여 세포사멸 및 세포 생존률을 확인함.

  - 비타민 C가 같은 농도에서 유방암 세포 중에서, 특히 **MCF-7 세포의 세포 생존력을 유의하게 감소**시키는 것을 확인하였으며, 농도 의존적으로 **MCF-7 세포의 세포사멸을 증가**시키는 것으로 확인됨.

[출처: ANTICANCER RESEARCH 39: 751-758 (2019). **Effect of High-dose Vitamin C Combined With Anti-cancer Treatment on Breast Cancer Cells.**
SOO JUNG LEE, JAE-HWAN JEONG, IN HEE LEE, JEEYEON LEE, JIN HYANG JUNG, HO YONG PARK, DUK HEE LEE5 and YEE SOO CHAE.]

제품특징

3. 감기, 독감, 코로나19(COVID19)

“일반 감기, 폐렴 등 호흡기 질환에도 효과”

비타민 C 는 그동안 연구를 통해 **“일반 감기나 폐렴 등 호흡기 감염 예방에도 효과가 있다 "** 는 사실이 입증 되었습니다.

규칙적인 섭취시

감기 발생률 감소

감기 지속시간 감소



1일 비타민 C 섭취 그룹

독감 및 감기 예방

증상 85% 감소

대조군 대비

폐렴 발생률,입원기간

호흡기 증상

모두 감소

출처 –
01 V. Elste et al., Nutrients, 2017 May, 9(5): 503,
02 H.C. Gorton, K. Jarvis, J Manipulative Physiol Ther. 1999 Oct;22(8):530-3.
03 Harri Hemilä, Nutrients. 2017 May, 9(5): 503



제품특징

3. 감기, 독감, 코로나COVID19

코로나19 감염 예방 및 증상 개선 보조

비타민C 가능성 대두

최근, SCIE급 영양 학회지인 '뉴트리언츠(Nutrients)'에 코로나19 감염 예방 및 증상 개선을 위한 보조 요법으로 비타민C의 가능성을 조명하는 논문이 게재되어 해외 언론과 학계의 이목을 끌고 있습니다.


nutrients

Vitamin C—An Adjunctive Therapy for Respiratory Infection, Sepsis and COVID-19

이 논문은 비타민C의 항산화, 항염증 및 면역 조절 효과에 주목을했는데요.

코로나19를 비롯한 호흡기질환과 비타민C 수치 사이의 상관관계에 관한 유의미한 임상시험 결과들을 발표했습니다.

비타민C & 코로나19 상관관계

대표적인 논문을 몇 가지 살펴보면,
코로나19 환자 다수가 비타민C 결핍증을 보였고,
치료 시 비타민C를 투여했을 때 대조군 대비 유의미한 효과를 나타냈습니다.



중증 코로나19 환자 21명 평균 체내 비타민C 수치는 22㎛ol/L
▶ 대부분 비타민C 결핍증
이 중 생존자 11명 평균 비타민C 수치(29㎛ol/L)는
사망자 10명(15㎛ol/L)에 비해 약 2배 높음



코로나19 환자 800명 대상 비타민C 투여 시 장기 기능 장애 완화 관련하여 임상 3상 진행중



급성 호흡곤란 증후군(ARDS)을 가진 코로나19 환자 18명
비타민C 수치 조사 결과
그 중 17명이 측정 불가능할 정도로 매우 낮은 수치
(9㎛ol/L 미만)



중증 코로나19 환자 54명 대상 7일 간 고용량 비타민C(24g/일) 투여한 결과, 사이토카인 폭풍*을 일으킬 수 있는 인터루킨6 농도가 대조군 대비 낮음

*사이토카인 폭풍: 인체에 바이러스가 침투했을 때 면역 물질인 사이토카인이 과다하게 분비되어 정상세포을 공격하는 현상

출처 : "코로나19 치료에 비타민C의 효과가 입증되고 있다?" 헬스조선 2021.1

제품특징

3. 감기, 독감, 코로나19(COVID19)

비타민C가 코로나19에 미치는 영향


이 외에도 비타민C가 코로나 중증 단계에서
여러 가지 영향을 줄 수 있다는 연구결과들이 속속 등장하고 있습니다.

비타민C와 코로나19 작용 원리

염증성 사이토카인*
하향 조절 기여

코로나19 복제 단백질 분해
효소인 Mpro 강력 억제

코티솔 생성 촉진
▶당질코르티코이드**의
내피세포 보호 효과 강화



*염증성 사이토카인 | 바이러스 감염에 의한 염증 반응에 깊이 관여하는 사이토카인
**당질코르티코이드 | 코로나19의 중증도를 결정짓는한 가지 인자로, 면역을 포함한 다양한 신체 기능 관여

연구진은 비타민C가 다양한 기전으로 산화 스트레스를 감소시켜
부신기능과 폐 상피의 장벽 기능을 향상시키고
급성 호흡 부전 증후군, 급성 호흡곤란 증후군을 감소시킬 것으로 예상했습니다.

논문에 따르면, 현재까지 연구 결과를 볼 때
비타민C 복용으로 아래와 같은 치료 효과를 볼 수 있다고 합니다.



하루 2~8g
경구 복용 시
호흡기 감염 발생률과
지속 기간을 줄일 수 있음



하루 6~24g
정맥 주사로 투여 시
중증 호흡기 감염으로 인한
사망률을 줄일 수 있음

**높은 안정성과 적은 비용의 비타민C,
코로나19 치료에 활용 고려할 만 하다**

출처 : "코로나19 치료에 비타민C의 효과가 입증되고 있다?" 헬스조선 2021.1

제품특징

3. 완벽한 안전성 원료

“원료부터 안전한 옥수수에서 추출한 비타민 C 사용”

DSM사의 영국산 비타민C는 1934년 세계 최초로 생산된 이후 80여년간 전 세계에 꾸준히 판매되며 그 신뢰성과 안전성을 인정받고 있는 우수한 비타민C 원료입니다.

자연에서 수확한 옥수수로 만든 비타민C – 영국산 비타민C 원료는 옥수수에서 추출, 발효, 농축, 정제 등의 과정을 통해 만들어 집니다.

DSM
BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING.





본 자료는 회원 교육용 학술 자료이며 관련 제품의 홍보나 광고 목적으로 사용할수 없습니다.

제품특징

3. 완벽한 안전성 원료

"순도 높은 영국산 최고급 비타민 C (Quali-C) 사용"

Quali®-C

Quali®-C(퀄리씨) 비타민C는 GMO가 아닌 Non-GMO 유럽산 옥수수를 원재료로 사용하여 영국에서 생산되고 있습니다.
옥수수의 전분에서 포도당을 추출한 후, 발효와 정제 과정을 거쳐 순도 100%에 가까운 비타민C를 생산합니다.

Quali®-C(퀄리씨)의 특별함

- **엄격한 규정**을 거친 유럽산 원재료 고집
- 모든 원재료 **Non-GMO** 사용
- 정제 과정 등 비타민C를 만드는 데 필요한 모든 물은 **스코틀랜드의 깨끗한 물 사용**
- 열과 빛에 민감한 비타민C의 특성을 반영해 **원재료가 투입된 후 비타민C가 되기까지 외부 노출 없이 생산**

프리미엄 울트라 파인(Ultra Fine) & 파인(Fine) 원료 사용



울트라 파인 파우더
ULTRA FINE POWDER
울트라 파인 분말은 DSM사 비타민 C 분말 중 입자가 가장 작아 물에 용해가 빠른 장점이 있습니다.

(입자크기 : 75 ㎛ ~ 150 ㎛)

파인 파우더
FINE POWDER
파인 분말은 DSM사 울트라 파인과 크리스탈(설탕 입자크기) 분말의 중간 입자크기로써 울트라 파인보다 저렴한 장점이 있습니다.

(입자크기 : 150 ㎛ ~ 850 ㎛)



*입자 크기 : 울트라 파인 파우더 〈 파인 파우더 〈 크리스탈 파우더

제품특징

4. 첨가물 無첨가

생산 효율이나 제품 안정화를 위해 사용되는 화학부형제(**이산화규소, 스테아린산마그네슘, HPMC(히드록시프로필메틸셀롤로스**)), 향, 색, 맛을 내기 위한 합성첨가물(**합성향료, 착색료, 감미료**)을 사용하지 않고 만들었습니다.





권장대상

이런 분들께 권해드립니다.



비티민C 단일 성분
섭취하고자 하는 분

항산화 비타민으로
유해산소로부터 인체를
보호 하고자 하시는 분

임산부, 수유부 등의
철의 흡수를 돕는
영양소가 필요하신 분


기초 건강을 지키고,
생활의 활력을 원하시는 분

에너지 대사가 활발한
청소년 및 중장년

평소 운동을 즐기거나
에너지 사용량이 많으신 분



함께하면 좋은 제품



제너럴 밸런스
에너지



제너럴 밸런스
프로바이오틱스



액티브디에스
프로 웨이 / 베지



제너럴 밸런스
복합아미노산



CK 밸런스 라인




기본정보 - 2015 한국인 영양소 섭취기준

성별	연령	비타민 C(mg/일)			
		평균필요량	권장섭취량	충분섭취량	상한섭취량
영아	0-5(개월)			35	
	6-11(개월)			45	
유아	1-2(세)	30	35		350
	3-5	30	40		500
남자	6 – 8(세)	40	55		700
	9 – 11	55	70		1,000
	12 – 14	70	90		1,400
	15 – 18	80	105		1,500
	19 – 29	75	100		2,000
	30 – 49	75	100		2,000
	50 – 64	75	100		2,000
	65 – 74	75	100		2,000
	75 이상	75	100		2,000
여자	6 – 8(세)	45	60		700
	9 – 11	60	80		1,000
	12 – 14	75	100		1,400
	15 – 18	70	95		1,500
	19 – 29	75	100		2,000
	30 – 49	75	100		2,000
	50 – 64	75	100		2,000
	65 – 74	75	100		2,000
	75 이상	75	100		2,000
임산부		+10	+10		2,000
수유부		+35	+40		2,000



출처 : 식품의약품안전처 / 한국영양학회

기본정보 – 한국인 비타민 C 섭취비율



2017년 국민건강통계에 따르면

한국인의 비타민C 섭취량이
권장 섭취량에 미치지 못합니다.

<출처 : 보건복지부, 2017 국민건강통계>



Q&A

1. 제너럴 밸런스 비타민 C 섭취 방법은?

비타민 C 를 공복에 섭취하면 오히려 속이 쓰린 등의 증상이 나타날 수 있으므로 식후에 복용하거나, 식사 도중에 섭취를 권해 드립니다 . 이렇게 섭취 한다면 위에 부담을 덜어주는 역할과 함께 흡수율이 높아져 항산화 효능을 좀더 얻을 수 있습니다 .

2.비타민 C 는 산성 인가요?

비타민C (학명은 아스코르브산)는 체내에 들어가면 바로 알카리성으로 변합니다.
때문에 비타민C는 체내 활성화를 높이고, 산성식품을 중화시키고, 체내에서 칼슘의 흡수를 돕는 역할을 합니다.

3. 섭취 후 부작용은 있나요?

하루 2000mg 이상의 비타민C를 섭취하면 ▲설사 ▲속 쓰림 ▲복통 ▲두통 ▲발작 등의 부작용 발생 위험 가능성이 있습니다.
신장결석이 있는 사람이라면 특히 더 주의해야 합니다.

4.임산부/수유부가 섭취해도 되나요?

임산부/ 수유부에는 꼭 드셔야 하는 제품으로 임산부는 임신 주기에 따라 섭취 요청 드리며, 수유부에 경우 1일 표준 섭취량 만큼 섭취 하시면 됩니다 .다만 체질에 따라 문제가 발생할 수 있으니 의사와 상담하시어 섭취하시기 바랍니다.

5. 몇살부터 섭취가 가능한가요 ?

만 10세부터 섭취 하실 것을 권장합니다.