

main.cpp

Run ▶

Output

```

1 // Online C++ compiler to run C++ program online
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6
7     cout << "Вася\n";
8     cout << "    Вышел\n";
9     cout << "        Погулять\n";
10
11
12     return 0;
13 }

```

...

↔

...

Вася
Вышел
Погулять

=== Code Execution Successful ===

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

main.cpp

Run ▶

Output

```

1 // Online C++ compiler to run C++ program online
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6
7     cout << "  Ж\n";
8     cout << "  ЖЖЖ\n";
9     cout << "  ЖЖЖЖЖ\n";
10    cout << "  ЖЖЖЖЖЖЖ\n";
11    cout << "  HH HH \n";
12    cout << "  ZZZZZ \n";
13
14
15    return 0;
16 }

```

...

↔

...

Ж
ЖЖЖ
ЖЖЖЖЖ
ЖЖЖЖЖЖЖ
HH HH
ZZZZZ

=== Code Execution Successful ===

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

main.cpp

Run ▶

Output

```

1 // Online C++ compiler to run C++ program online
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6
7     cout << "Hello , C++!";
8
9
10
11    return 0;
12 }

```

...

↔

...

Hello , C++!

=== Code Execution Successful ===

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

Элемент программы	Что делает	Как вы это поняли
#include <iostream>	Импортирует библиотеку iostream	Импортирует функции
using namespace std;	Использует текстовое пространство	Сокращает cout чтобы не писать каждый раз ::std
Int main()	Главная функция	Выполняет код
{ }	Открытие и закрытие функции	Стены функции

cout	Вводит и выводит сообщение в консоль	Отправляет сообщение
return 0;	Возвращает результат 0	Возвращает 0

```

1 // Online C++ compiler to run C++ program online
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6
7     cout << "Меня зовут Данил";
8     cout << "\nЯ изучаю C++";
9     cout << "\nМоя группа 20рпо";
10
11
12
13     return 0;
14 }

```

Меня зовут Данил
Я изучаю C++
Моя группа 20рпо

=== Code Execution Successful ===

Эксперимент	Что изменить	Что произошло	Как исправили
1	Удалить ; после cout	Ошибка в консоли	Написал ; после cout
2	Написать coutt вместо cout	Ошибка в консоли	Удалил одну t у coutt
3	Удалить одну фигурную скобку }	Ошибка в консоли	Вернул на место

Программа с синтаксической ошибкой не запускается потому что компилятор не обрабатывает ошибки при компиляции

```

main.cpp
1 // Online C++ compiler to run C++ program online
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     // Моя первая лабораторная работа
7
8     cout << "\n*****"; cout << "\nМоя первая программа"; cout << "\nЯ
изучаю C++"; cout << "\n*****";
9
10
11
12
13     return 0;
14 }

```

Моя первая программа
Я изучаю C++

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

1. Что такое IDE? IDE это среда разработки ,которая позволяет программировать, компилировать код и выводить в консоль
2. Компилятор нужен чтобы собрать полностью программу
3. Выполнение программы C++ начинается с функции int main
4. Cout используется для ввода и вывода текста в “ “
5. Return 0 возвращает 0 если нет ошибок


6. Программа с синтаксической ошибкой не запускается ,потому что он не может компилировать неправильный код

Краткий вывод

Код написать у меня получилось , иногда были ошибки но они были очевидные (Пропустил ; и больше не было ошибок)

СРСП В)

Задача 1




The screenshot shows an online C++ compiler interface. On the left, a code editor displays a C++ program named 'main.cpp'. The program includes the `<iostream>` header, uses the `std` namespace, and defines a `main` function. Inside `main`, it declares three `double` variables: `a`, `b`, and `c`. It prompts the user to 'Введите число - ' (Enter number -) and reads two integers into `a` and `b`. It then calculates `c = a - b` and outputs the result. A 'Run' button is visible above the code editor. On the right, the 'Output' panel shows the program's execution: it prints 'Введите число - 10', reads '2', reads '8', and outputs '8'. A Windows activation watermark is visible in the bottom right corner of the output area.

```
1 // Online C++ compiler to run C++ program online
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     // B
7
8     double a,b,c;
9
10    cout << "Введите число - ";
11    cin >> a >> b;
12    c = a - b;
13    cout << c;
14
15
16
17
18
19    return 0;
20 }
```

Output

Введите число - 10
2
8

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел
"Параметры".



Начало

Ввод а

Ввод b

Найти разность а и b

Вывод

Конец

Задача 2

main.cpp


Run ▶

Output α

```
1 // Online C++ compiler to run C++ program online
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     // B
7
8     double a,b,p;
9
10    cout << "Введите длину и ширину - ";
11    cin >> a >> b;
12    p = 2 * (a + b) ;
13    cout << "Периметр - ";
14    cout << p;
15
16
17    return 0;
18 }
```

Введите длину и ширину - 7
8
Периметр - 30

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".



Начало

Ввод длины

Ввод ширины

Найти периметр

Вывод


Конец

Задача 3

```
main.cpp Run ▶ Output
1 // Online C++ compiler to run C++ program online
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     // B
7
8     double a,p;
9
10    cout << "Введите сторону - ";
11    cin >> a;
12    p = 4 * a ;
13    cout << "Периметр - ";
14    cout << p;
15
16
17    return 0;
18 }
```

Введите сторону - 5
Периметр - 20

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел
"Параметры".



Начало

Ввод стороны

Найти периметр

Вывод

Конец

Задача 4

The screenshot shows an online C++ compiler interface. The left pane displays the source code in `main.cpp`, and the right pane shows the program's output.

```
1 // Online C++ compiler to run C++ program online
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     // B
7
8     double F,C;
9
10    cout << "Введите число - ";
11    cin >> F;
12    C = (F - 32) * 5 / 9 ;
13    cout << "C - ";
14    cout << C;
15
16
17    return 0;
18 }
```

The output pane shows the following text:

```
Введите число - 400
C - 204.444
```

At the bottom right of the output pane, there is a Windows activation watermark: "Активация Windows. Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел 'Параметры'."



Начало

Ввод фаренгейт

Перевести в цельсий

Вывод

Конец

Задача 5


The screenshot shows an online C++ compiler interface. The left pane displays the source code in `main.cpp`, and the right pane shows the program's output.

```
1 // Online C++ compiler to run C++ program online
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     // B
7
8     double m,s;
9
10    cout << "Введите число - ";
11    cin >> m;
12    s = m * 60 ;
13    cout << "В секундах - ";
14    cout << s;
15
16
17    return 0;
18 }
```

The output window displays the results of the program execution:

```
Введите число - 120
В секундах - 7200
```

An "Активация Windows" (Activate Windows) watermark is visible in the bottom right corner of the output area.



Начало

Ввод минуты


Перевести в секунды

Вывод

Конец

Задача 6

main.cpp	Run ▶	Output
<pre>1 // Online C++ compiler to run C++ program online 2 #include <iostream> 3 using namespace std; 4 5 int main() { 6 // B 7 8 double k,m; 9 10 cout << "Введите число - "; 11 cin >> k; 12 m = k * 1000 ; 13 cout << "В метрах - "; 14 cout << m; 15 16 17 return 0; 18 }</pre>		Введите число - 7 В метрах - 7000 Активация Windows Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".



Начало

Ввод км

Перевести в метры


Вывод

Конец

Задача 7

main.cpp	Run ▶	Output
<pre>1 // Online C++ compiler to run C++ program online 2 #include <iostream> 3 using namespace std; 4 5 int main() { 6 // B 7 8 double t,kg; 9 10 cout << "Введите число - "; 11 cin >> t; 12 kg = t * 1000 ; 13 cout << "B кг - "; 14 cout << kg; 15 16 17 return 0; 18 }</pre>		<pre>Введите число - 3 B кг - 3000</pre>

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".



Начало

Ввод тонны

Перевести в килограммы

Вывод

Конец

Задача 8

The screenshot shows a C++ console application named 'ConsoleApplication1' running in Visual Studio. The code in 'ConsoleApplication1.cpp' includes `<iostream>` and uses the `std` namespace. The `main` function sets the locale to Russian, declares variables `a, ac, b, bc, c` as `double`, and prompts the user to enter a number. It then calculates `ac = a * a` and `bc = b * b`, and finally outputs the sum `c = ac + bc`. The console window shows the user inputting '10', and the program outputting '4' and '100'. The status bar at the bottom indicates '100 %' zoom and 'Проблемы не найдены' (No problems found).

```
1 // ConsoleApplication1.cpp : Этот файл содержит функцию "main". Здесь начинается и заканчивается выполнение программы.
2 //
3
4 #include <iostream>
5
6 using namespace std;
7
8 int main() {
9     // a
10    setlocale(LC_ALL, "Russian");
11
12    double a, ac, b, bc, c;
13
14    cout << "Введите число: ";
15    cin >> a >> ac >> b >> bc;
16    c = (a * ac) + (b * bc);
17    cout << "Общая цена - ";
18    cout << c;
19
20
21
22    return 0;
23
24
25 }
26
27 // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка" > "Запуск без отладки"
28 // Отладка программы: F5 или меню "Отладка" > "Запустить отладку"
29
30 // Советы по началу работы
31 // 1. В окне обозревателя решений можно добавлять файлы и управлять
32 // 2. В окне Team Explorer можно подключиться к системе управления
33 // 3. В окне "Выходные данные" можно просматривать выходные данные
34 // 4. В окне "Список ошибок" можно просматривать ошибки.
35 // 5. Последовательно выберите пункты меню "Проект" > "Добавить н
36 // 6. Чтобы снова открыть этот проект позже, выберите пункты меню
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введите число: 10
4
100
Общая цена - 110
D:\Repositories\smetanin_danil\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe (процесс 171012)
кодом 0 (0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Сервис" -> "Параметры"
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

100 % Проблемы не найдены.

Вывод



Начало

Ввод цены 1 товара

Ввод количества 1 товара

Ввод цены 2 товара

Ввод количества 2 товара

Найти общую стоимость

Вывод

Конец

Задача 9

```
main.cpp Run
1 // Online C++ compiler to run C++ program online
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     // B
7
8     double a,c;
9
10    cout << "Введите возраст - ";
11    cin >> a;
12    c = a + 5 ;
13    cout << " Возраст через 5 лет - ";
14    cout << c;
15
16
17    return 0;
18 }
```

Output

Введите возраст - 16
Возраст через 5 лет - 21

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".



Начало

Ввод возраста

Определить возраст через 5 лет

Вывод

Конец

Задача 10

```
main.cpp Run ▶ Output
1 // Online C++ compiler to run C++ program online
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     // B
7
8     double r,S;
9
10    cout << "Введите радиус - ";
11    cin >> r;
12    S = 3.14 * r * r;
13    cout << " площадь - ";
14    cout << S;
15
16
17    return 0;
18 }
```

Введите радиус - 6
площадь - 113.04

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".



Начало

Ввод радиуса

Найти площадь

Вывод


Конец

Задача 11

```
main.cpp Run ▶ Output
1 // Online C++ compiler to run C++ program online
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     // B
7
8     double a,b,c;
9
10    cout << "Введите число - ";
11    cin >> a >> b >> c;
12    c = a * b + c;
13    cout << c;
14
15
16
17
18    return 0;
19 }
20 }
```

Введите число - 8
2
4
20

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".



Начало

Ввод a

Ввод b

Ввод c

Вычислить $a * b + c$

Вывод

Конец

Задача 12

main.cpp

Run ▶

```
1 // Online C++ compiler to run C++ program online
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     // B
7
8     double a,b,c,d;
9
10    cout << "Введите оценки - ";
11    cin >> a >> b >> c;
12    d = (a + b + c) / 3;
13    cout << " Средняя оценка - ";
14    cout << d;
15
16
17    return 0;
18 }
```

Output

Введите оценки - 70
80
100
Средняя оценка - 83.3333

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в
"Параметры".



Начало

Ввод 1 оценки

Ввод 2 оценки

Ввод 3 оценки

Вычислить среднюю оценку

Вывод

Конец

Мой вариант	B
Какие данные вводятся?	Int
Какое вычисление нужно выполнить?	Сложение, деление, умножение, и по формулам (периметр, радиус, площадь)
Что нужно вывести?	Корректный результат без ошибок в каждой задаче