

Codex 첫걸음과 첫 자동화

메모 한 장을 맡기고, 결과 파일을 직접 확인하는 첫 경험

오늘 할 수 있게 될 일

- 입력 파일과 저장할 파일을 구분해 요청할 수 있다.
- 원문에 없는 담당자·날짜를 찾아 미정으로 고칠 수 있다.
- 새 메모와 새 파일 이름으로 같은 작업을 혼자 반복할 수 있다.

시작 전에

수업 전 45분 설치 도움 시간을 권장합니다. 본인 기기에서 Codex 로그인과 연습 폴더 열기까지 확인합니다. 미완료자는 교재 01단계를 진행자와 먼저 수행합니다.

대화와 파일은 달라요

memo-01.txt → 요청 → result-01.txt → 실제 파일 확인

빠른 답도 원문과 비교해요

원문: 마감일은 정하지 않았다 / 결과: 마감일 미정

반복할 규칙을 남겨요

첫 번째: memo-01 → result-01 / 두 번째: memo-02 → result-02

설치·폴더 선택부터 자세히 따라 하려면

<https://aihubos.github.io/builderslab-curriculum/lesson.html>

2. 내 컴퓨터에서 실행하기

- 과정 ZIP을 다운로드하고 압축을 풉니다. START-HERE.txt가 있는 폴더를 엽니다.
- 교재에서 앞 단계를 마친 후 아래 대표 요청을 보냅니다. Hermes 과정은 Hermes에, 나머지 과정은 Codex에 입력합니다.
- 작업이 끝나면 실제 결과 파일이나 앱을 열어 확인합니다. 아래 요청은 앞 단계의 설치·폴더 준비를 건너뛰는 명령이 아닙니다.

대표 실습 요청 · 파일 이름을 확인한 뒤 사용

현재 연습 폴더의 memo-01.txt를 읽고 result-01.txt를 새로 만들어줘.
원문 파일은 바꾸지 않아줘. 출력은 다음 순서로 작성해줘.

1. 요약: 핵심 내용 3줄 이내
2. 할 일: 작업 / 담당자 / 마감일
3. 미정 사항: 아직 정하지 않은 내용

원문에 없는 담당자·날짜·장소를 만들지 말고 미정이라고 써줘.

이미 result-01.txt가 있으면 덮어쓰지 말고 다른 이름을 먼저 제안해줘.
연습 폴더 밖의 파일은 변경하지 마. 외부 전송이나 예약 실행은 하지 마.
완료하면 저장한 파일 이름과 위치를 알려줘.

직접 확인할 것

- 샘플 메모로 만든 결과 파일을 직접 열 수 있다.
- 없는 담당자·날짜를 만들지 않았는지 확인한다.
- 다른 메모에도 같은 요청문을 바꿔 사용한다.

막히면 네 줄로 설명해요

막힌 단계: ____ / 내가 한 행동: ____
기대한 결과: ____ / 실제 결과·오류 문구: ____

3. 새 자료로 혼자 해보기

처음 보는 세 번째 메모

challenge.txt로 새 결과를 만드세요. 처음 요청부터 입력·출력·형식·제한을 직접 적습니다. 기존 메모와 결과는 보존합니다.

모임 연습 메모 3 (가상 자료)

유나는 다음 모임의 질문 3개를 적어오기로 했다. 마감일은 정하지 않았다.

태오는 공개 예시 1개를 금요일까지 찾아오기로 했다.

참가 안내문은 필요하지만 담당자를 정하지 않았다.

다음 모임의 날짜와 장소는 정하지 않았다.

완료 후 보여줄 것

- challenge-result.txt: 요약·할 일·미정 사항
- my-request.txt: 실제 사용한 요청
- review.txt: 오류 또는 오류 없음의 확인 근거

내일 한 번 더

24시간 안에 공개 가능한 내 메모 5줄을 만들고 result-my.txt로 정리합니다. 다음 날 앱을 다시 열어 파일 위치와 요청 규칙을 설명합니다.

나의 기록

결과 파일 위치: _____

잘된 점: _____

다음에 고칠 행동: _____

다시 해볼 날짜: _____

실습 후 게임: <https://aihubos.github.io/builderslab-curriculum/mission-start.html>

상세 실습: <https://aihubos.github.io/builderslab-curriculum/lesson.html>

Codex로 문서·자료·반복 업무 다루기

한 번 잘된 요청을 다음 업무에서도 다시 쓰는 작업 방식

오늘 할 수 있게 될 일

- 일의 상황·할 일·목적·제한을 구분해 요청을 작성한다.
- 틀린 보고서의 사실 오류를 근거와 함께 수정한다.
- 템플릿과 프로젝트 규칙을 남겨 새 자료에도 적용한다.

시작 전에

첫걸음의 파일 열기·결과 확인을 혼자 해봅니다. ZIP을 풀어 input, templates, expected 폴더를 확인합니다.

요청을 네 칸으로 나뉘요

상황: 주간 메모 / 할 일: 보고서 / 목적: 다음 행동 공유 / 제한: 없는 날짜 금지

템플릿은 형식을 고정해요

바꾸기: 입력·출력 / 유지하기: 요약·완료·다음 행동·미정

공통 규칙과 선택 작업을 구분해요

공통: 원문 보존 / 선택: 주간 보고서 / 예약: 언제 실행할지

설치·폴더 선택부터 자세히 따라 하려면

<https://aihubos.github.io/builderslab-curriculum/lesson-workflow.html>

2. 내 컴퓨터에서 실행하기

- 과정 ZIP을 다운로드하고 압축을 풉니다. START-HERE.txt가 있는 폴더를 엽니다.
- 교재에서 앞 단계를 마친 후 아래 대표 요청을 보냅니다. Hermes 과정은 Hermes에, 나머지 과정은 Codex에 입력합니다.
- 작업이 끝나면 실제 결과 파일이나 앱을 열어 확인합니다. 아래 요청은 앞 단계의 설치·폴더 준비를 건너뛰는 명령이 아닙니다.

대표 실습 요청 · 파일 이름을 확인한 뒤 사용

input/week-01.txt만 읽고 templates/report-template.md 형식의 output/week-01.md를 만들어줘.
원문에 없는 정보는 미정으로 쓰고 요일을 임의의 날짜로 바꾸지 마.
완료한 일과 다음 할 일을 구분해줘. 입력·템플릿·expected는 수정하지 마.
output 폴더가 없으면 만들어줘. 같은 이름이 있으면 덮어쓰지 말고 알려줘.
완료 후 실제 저장 경로를 알려줘.

직접 확인할 것

- 같은 템플릿으로 두 문서를 처리한다.
- 결과에 빠진 항목을 찾아 요청을 수정한다.
- 수동 실행과 예약 실행의 차이를 설명한다.

막히면 네 줄로 설명해요

막힌 단계: ____ / 내가 한 행동: ____
기대한 결과: ____ / 실제 결과·오류 문구: ____

3. 새 자료로 혼자 해보기

세 번째 주간 보고서

기존 템플릿으로 완료·진행 중·다음 행동·미정 사항을 나눈 보고서를 만드세요. 없는 비율이나 날짜를 덧붙이지 않습니다.

가상 주간 메모 3

소라는 질문 3개 정리를 완료했다. 다음에는 질문을 분류한다. 마감일은 미정이다.

건우는 공개 예시 2개 중 1개를 찾았다. 나머지 1개는 목요일까지 찾는다.

공지 발송은 필요하지만 담당자와 마감일은 정하지 않았다.

최종 공유 방식은 아직 정하지 않았다.

완료 후 보여줄 것

- challenge-report.md: 세 번째 보고서
- reusable-request.txt: 입력을 바꿀 수 있는 요청
- review.txt: 원문 대조 결과

내일 한 번 더

반복 업무 하나의 입력·출력·확인 기준을 한 줄씩 적습니다. 서로 다른 입력 두 개에 적용한 뒤 유지한 규칙과 바꾼 값을 비교합니다.

나의 기록

결과 파일 위치: _____

잘된 점: _____

다음에 고칠 행동: _____

다시 해볼 날짜: _____

실습 후 게임: <https://aihubos.github.io/builderslab-curriculum/mission-workflow.html>

상세 실습: <https://aihubos.github.io/builderslab-curriculum/lesson-workflow.html>

LLM Wiki로 나의 자료 정리하기

답의 근거까지 돌아갈 수 있는 작은 자료 정리

오늘 할 수 있게 될 일

- 원문·요약·내 생각을 분리해 보관한다.
- 답의 출처 파일을 직접 열어 근거를 확인한다.
- 다른 버전의 규칙을 비교하고 변경 이력을 남긴다.

시작 전에

텍스트 파일을 저장하고 다시 열 수 있어야 합니다. sources의 가상 자료 세 개를 읽고 어느 파일의 주장인지 구분합니다.

Wiki는 작은 지식 모음이에요

sources/ 원문 → notes/ 요약 → index.md/ 목차

답과 출처를 함께 남겨요

질문: 참가비는? / 답: 자료에 없음 / 확인: S1 원문

새 파일이 항상 새 규칙은 아니에요

S4가 S1의 파일명 규칙을 대체 → 변경 기록에 근거 S4

설치·폴더 선택부터 자세히 따라 하려면

<https://aihubos.github.io/builderslab-curriculum/lesson-wiki.html>

2. 내 컴퓨터에서 실행하기

- 과정 ZIP을 다운로드하고 압축을 풉니다. START-HERE.txt가 있는 폴더를 엽니다.
- 교재에서 앞 단계를 마친 후 아래 대표 요청을 보냅니다. Hermes 과정은 Hermes에, 나머지 과정은 Codex에 입력합니다.
- 작업이 끝나면 실제 결과 파일이나 앱을 열어 확인합니다. 아래 요청은 앞 단계의 설치·폴더 준비를 건너뛰는 명령이 아닙니다.

대표 실습 요청 · 파일 이름을 확인한 뒤 사용

sources/01-rules.txt를 읽고 notes/rules.md를 만들어줘.
형식: 핵심 사실 3개 / 내 해석(아직 없음) / 모르는 점 / 원문 링크.
사실마다 S1의 항목 번호를 붙여줘. 원문 링크는 ../sources/01-rules.txt야.
모임 장소나 회비는 추측하지 마. sources는 수정하지 마.

직접 확인할 것

- 원문과 요약은 각각 보관한다.
- 질문에 답한 노트에서 출처로 돌아갈 수 있다.
- 자료 하나를 추가하고 관련 노트를 갱신한다.

막히면 네 줄로 설명해요

막힌 단계: ____ / 내가 한 행동: ____
기대한 결과: ____ / 실제 결과·오류 문구: ____

3. 새 자료로 혼자 해보기

바뀐 규칙, 남아 있는 미정

challenge.txt를 S5로 등록하고 현재 규칙·목차·변경 이력을 갱신하세요. 현재 파일 이름, 원문 보존, 참가비 질문에 출처를 붙여 답합니다.

S5 추가 안내 (가상 자료)

이 안내는 S4의 결과 파일 이름 규칙만 대체한다.

앞으로 결과 이름은 practice-01.txt, practice-02.txt처럼 사용한다.

원문 보존 규칙은 바꾸지 않는다.

모임 장소와 참가비는 이 안내에서 정하지 않는다.

완료 후 보여줄 것

- sources/S5.txt: 새 원문 사본
- challenge-answer.md: 질문 세 개와 출처
- change-log.md: 바뀐 규칙과 유지한 규칙

내일 한 번 더

공개 문서 하나를 추가해 이전 노트와 연결합니다. 답할 수 있는 질문 하나와 없는 질문 하나를 만들어 근거를 확인합니다.

나의 기록

결과 파일 위치: _____

잘된 점: _____

다음에 고칠 행동: _____

다시 해볼 날짜: _____

실습 후 게임: <https://aihubos.github.io/builderslab-curriculum/mission-wiki.html>

상세 실습: <https://aihubos.github.io/builderslab-curriculum/lesson-wiki.html>

Hermes로 나만의 AI 비서 시작하기

내 컴퓨터의 폴더에서 정해진 일 하나를 수행하는 비서

오늘 할 수 있게 될 일

- 설치·모델 인증·파일 작업 성공을 따로 확인한다.
- 작업 폴더와 규칙을 명시해 비서를 실행한다.
- 새 대화에서도 반복하고 없는 입력에는 멈추게 한다.

시작 전에

별도 45~60분 설치 도움 시간을 권장합니다. 공식 지원 기종·Desktop 실행·기존 ChatGPT/Codex 구독 인증·짧은 응답을 사전 확인합니다. 실패 시 관찰 실습 후 설치를 보충합니다.

비서와 엔진은 달라요

앱 실행 → 계정 연결 → 짧은 응답 → 실제 파일

일의 범위를 함께 정해요

읽기: input/ / 저장: output/ / 하지 않을 일: 원문 수정·발송

새 대화에서도 다시 실행해요

새 대화 → 규칙 읽기 → 입력 존재 → 새 결과 이름

설치·폴더 선택부터 자세히 따라 하려면

<https://aihubos.github.io/builderslab-curriculum/lesson-hermes.html>

2. 내 컴퓨터에서 실행하기

- 과정 ZIP을 다운로드하고 압축을 풉니다. START-HERE.txt가 있는 폴더를 엽니다.
- 교재에서 앞 단계를 마친 후 아래 대표 요청을 보냅니다. Hermes 과정은 Hermes에, 나머지 과정은 Codex에 입력합니다.
- 작업이 끝나면 실제 결과 파일이나 앱을 열어 확인합니다. 아래 요청은 앞 단계의 설치·폴더 준비를 건너뛰는 명령이 아닙니다.

대표 실습 요청 · 파일 이름을 확인한 뒤 사용

assistant-rules.txt를 읽고 이번 작업에 적용해줘.
입력은 input/memo-01.txt 하나, 출력은 output/hermes-01.md야.
요약 3줄 이내 / 할 일 표 / 미정 사항 / 근거 파일 순서로 정리해줘.
원문과 기존 결과 보존, 미정은 추측 금지. output이 없으면 만들어줘.
작업 범위는 현재 연습 폴더, 외부 발송·예약·다른 에이전트 호출 없음.
실제로 저장한 파일 경로를 알려줘.

직접 확인할 것

- 입력과 출력 범위가 분명한 비서 지침을 만든다.
- 샘플 메모 하나의 처리 결과를 확인한다.
- 실패했을 때 멈추고 재시도하는 순서를 남긴다.

막히면 네 줄로 설명해요

막힌 단계: ____ / 내가 한 행동: ____
기대한 결과: ____ / 실제 결과·오류 문구: ____

3. 새 자료로 혼자 해보기

새 대화의 메모 비서

새 대화에서 규칙을 읽히고 challenge.txt를 처리하세요. 다음에는 없는 missing-challenge.txt를 요청해 결과를 만들지 않고 멈추는지 확인합니다.

비서 실습 메모 3 (가상 자료)

세나는 다음 모임 질문 2개를 수요일까지 적는다.

현우는 공개 예시를 찾는다. 마감일은 정하지 않았다.

공유 파일 정리는 필요하지만 담당자는 정하지 않았다.

모임 날짜는 미정이다.

완료 후 보여줄 것

- output/challenge-result.txt: 실제 결과
- review.txt: 새 대화·없는 파일 관찰
- HOW-TO.md: 시작 순서와 오류별 돌아갈 단계

내일 한 번 더

같은 규칙과 새 가상 메모로 다시 실행합니다. 발송·메신저·예약을 연결하기 전에 현재 한 작업을 두 번 독립 수행했는지 확인합니다.

나의 기록

결과 파일 위치: _____

잘된 점: _____

다음에 고칠 행동: _____

다시 해볼 날짜: _____

실습 후 게임: <https://aihubos.github.io/builderslab-curriculum/mission-hermes.html>

상세 실습: <https://aihubos.github.io/builderslab-curriculum/lesson-hermes.html>

Codex로 나만의 홈페이지 만들기

나를 설명하는 한 페이지를 만들고 직접 수정하는 경험

오늘 할 수 있게 될 일

- 방문자와 페이지 목적을 한 문장으로 정한다.
- 제공한 사실만으로 소개 페이지를 만들고 링크를 확인한다.
- 세 너비·키보드·수정을 확인하고 백업을 복원한다.

시작 전에

Codex에서 폴더를 열 수 있어야 합니다. Chrome 또는 Edge에서 주소창·새로고침 위치를 확인합니다.

첫 화면은 한 가지를 말해요

방문자: 모임원 / 알릴 것: 학습 주제 / 행동: 작업 보기

좁은 화면에서도 읽혀야 해요

1440px: 나란히 / 768px: 여유 있게 / 390px: 한 열

만들기·수정·복원은 한 세트예요

백업 → 한 줄 변경 → 새로고침 → 이전 파일 비교

설치·폴더 선택부터 자세히 따라 하려면

<https://aihubos.github.io/builderslab-curriculum/lesson-web.html>

2. 내 컴퓨터에서 실행하기

- 과정 ZIP을 다운로드하고 압축을 풉니다. START-HERE.txt가 있는 폴더를 엽니다.
- 교재에서 앞 단계를 마친 후 아래 대표 요청을 보냅니다. Hermes 과정은 Hermes에, 나머지 과정은 Codex에 입력합니다.
- 작업이 끝나면 실제 결과 파일이나 앱을 열어 확인합니다. 아래 요청은 앞 단계의 설치·폴더 준비를 건너뛰는 명령이 아닙니다.

대표 실습 요청 · 파일 이름을 확인한 뒤 사용

profile.txt에 있는 내용만 사용해 output/index.html을 만들어줘.
CSS를 HTML 안에 넣은 한 파일로 만들고, 외부 라이브러리·이미지·글꼴 요청은 넣지 마.
흰색과 짙은 남색을 기본으로, 네온 라임을 버튼과 강조에만 사용해줘. 밝은 배경 글자는 어둡게.
소개, 관심사 3개, 첫 작업 소개(id=work)를 넣어줘. 버튼은 href="#work"로 이동하게 해줘.
390px에서는 한 열, PC에서는 여백 있는 카드로. 키보드 초점이 보여야 해.
기존 파일이 있으면 덮어쓰기 전에 알려줘. 인터넷에 올리지 마.

직접 확인할 것

- 소개·본문·이동 링크가 있는 페이지를 연다.
- 모바일 너비에서 글자와 버튼을 확인한다.
- 문구 한 줄을 혼자 수정하고 다시 연다.

막히면 네 줄로 설명해요

막힌 단계: ____ / 내가 한 행동: ____
기대한 결과: ____ / 실제 결과·오류 문구: ____

3. 새 자료로 혼자 해보기

모임원을 위한 두 번째 소개 페이지

challenge.txt로 새 소개를 만드세요. 한 줄을 바꾸기 전 백업하고 수정본과 복원본을 보존합니다.
390·768·1440px에서 확인합니다.

가상 프로필: 다운

한 줄 소개: 작은 기록을 모아 새로운 시도를 합니다.

관심사: 메모 정리, 자료 읽기, 웹 만들기

작업: 오늘 만든 메모 요약, 나의 첫 소개 페이지

방문자: 처음 만난 모임원

버튼: 같은 페이지의 작업 섹션으로 이동

연락처·경력·수상은 제공하지 않음.

완료 후 보여줄 것

- challenge/index.html: 새 페이지
- challenge/before.html: 수정 전 백업
- review.txt: 세 너비·Tab·버튼·수정 확인

내일 한 번 더

내 소개로 바꾸고 다른 사람에게 첫 화면에서 이해한 내용과 누를 버튼을 물어봅니다. 문구 한 곳만 개선합니다.

나의 기록

결과 파일 위치: _____

잘된 점: _____

다음에 고칠 행동: _____

다시 해볼 날짜: _____

실습 후 게임: <https://aihubos.github.io/builderslab-curriculum/mission-web.html>

상세 실습: <https://aihubos.github.io/builderslab-curriculum/lesson-web.html>

Codex로 작은 앱 만들기

버튼이 동작하고 새로 열어도 기록이 남는 나만의 도구

오늘 할 수 있게 될 일

- 입력·처리·저장·표시의 흐름을 설명한다.
- 추가·완료·삭제에서 중복과 취소를 확인한다.
- 같은 주소에서 저장을 확인하고 사용법을 남긴다.

시작 전에

홈페이지의 파일 열기·수정·Tab 확인을 마칩니다. Python 3와 run-server.py로 고정 로컬 주소를 여는지 사전 확인합니다.

화면 뒤에 데이터가 있어요

id: a1 / title: 메모 정리 / done: false

저장 위치에는 범위가 있어요

같은 127.0.0.1:8765 → 재열기 / 다른 포트 → 별도 공간

실패 상황도 같이 확인해요

빈칸: 추가 안 함 / 취소: 유지 / 새로고침: 상태 유지

설치·폴더 선택부터 자세히 따라 하려면

<https://aihubos.github.io/builderslab-curriculum/lesson-app.html>

2. 내 컴퓨터에서 실행하기

- 과정 ZIP을 다운로드하고 압축을 풉니다. START-HERE.txt가 있는 폴더를 엽니다.
- 교재에서 앞 단계를 마친 후 아래 대표 요청을 보냅니다. Hermes 과정은 Hermes에, 나머지 과정은 Codex에 입력합니다.
- 작업이 끝나면 실제 결과 파일이나 앱을 열어 확인합니다. 아래 요청은 앞 단계의 설치·폴더 준비를 건너뛰는 명령이 아닙니다.

대표 실습 요청 · 파일 이름을 확인한 뒤 사용

output에 index.html, style.css, app.js로 할 일 앱을 만들어줘. 외부 라이브러리는 사용하지 마. 처음은 빈 목록. 입력 1~120자, 공백만 있거나 120자를 넘으면 이유를 안내하고 추가하지 마. 추가 버튼과 Enter, 항목별 완료 체크와 삭제 확인/취소를 제공해줘. 각 항목에 고유 id를 주고 같은 문장도 별도로 처리해줘. localStorage 키는 my-todo-practice-v1. 읽은 데이터의 형식 확인과 저장 실패 안내를 넣어줘. 손상된 저장 데이터는 자동으로 지우거나 덮어쓰지 말고 오류를 알린 뒤 읽기 전용 상태로 멈춰줘. 사용자 입력은 HTML로 해석하지 말고 문자로 표시해줘. 390px 한 열, 긴 문장 줄바꿈, label과 키보드 초점 표시. 기존 파일은 덮어쓰기 전에 알려줘. 온라인 공개나 계정 기능은 추가하지 마.

직접 확인할 것

- 할 일을 추가·완료·삭제할 수 있다.
- 빈 입력과 긴 내용을 처리한다.
- 새로고침 뒤에도 같은 브라우저에서 기록이 남는다.

막히면 네 줄로 설명해요

막힌 단계: ____ / 내가 한 행동: ____
기대한 결과: ____ / 실제 결과·오류 문구: ____

3. 새 자료로 혼자 해보기

다른 사람이 다시 쓸 수 있는 앱

빈 목록인 연습용 앱에서 challenge.txt 순서로 검사합니다. 기존 내 기록이 있다면 지우지 말고 별도 연습 주소를 준비합니다. 문제 한 곳을 수정한 뒤 같은 검사를 반복합니다.

할 일 앱 독립 확인
입력: 복습하기 / 복습하기 / 자료 정리하기
첫 번째 복습하기만 완료
두 번째 복습하기 삭제 후 취소
자료 정리하기 삭제 후 확인
새로고침 후 상태 확인
빈칸과 메모도 입력해보기.

완료 후 보여줄 것

- output/index.html·style.css·app.js
- review.txt: 행동·기대·실제·통과 여부
- HOW-TO.md: 시작·종료·저장 범위·오류 대처

내일 한 번 더

불편 하나를 골라 백업 후 수정합니다. 이전에 통과한 추가·완료·삭제·재열기가 그대로 되는지 확인합니다.

나의 기록

결과 파일 위치: _____

잘된 점: _____

다음에 고칠 행동: _____

다시 해볼 날짜: _____

실습 후 게임: <https://aihubos.github.io/builderslab-curriculum/mission-app.html>

상세 실습: <https://aihubos.github.io/builderslab-curriculum/lesson-app.html>