



CLASS 03 / 수강생 워크북

LLM Wiki로 나의 자료 정리하기

답의 근거까지 돌아갈 수 있는 작은 자료 정리

- 원문·요약·내 생각을 분리해 보관한다.
- 답의 출처 파일을 직접 열어 근거를 확인한다.
- 다른 버전의 규칙을 비교하고 변경 이력을 남긴다.

이름 또는 별칭 _____

수업 날짜 _____

오프라인 현장 실습 · 2026.09 · 현장 실습판

설명 → 시연 → 함께 실행 → 독립 과제 → 피드백

실습을 시작하기 전에

텍스트 파일을 저장하고 다시 열 수 있어야 합니다. sources의 가상 자료 세 개를 읽고 어느 파일의 주장인지 구분합니다.

교재 사용법

- 수업에서 시연을 볼 때는 화면을 먼저 관찰합니다. 따라 할 시간에는 한 단계씩 실행합니다.
- 단계마다 할 일 → 입력 예시 → 정상 결과 → 막혔을 때를 읽습니다.
- 결과 파일을 실제로 열어본 뒤 완료를 체크합니다. 체크 횟수만으로 학습을 평가하지 않습니다.
- 다운로드한 ZIP은 압축을 푼 뒤 작업합니다. challenge.txt는 기본 실습을 마친 다음 사용하는 새 과제입니다.
- 계정 인증과 수강생 기기별 설치는 본인 기기에서 확인합니다. 화면 이름이 다르면 교재의 공식 안내를 함께 봅니다.

시작 상태 기록

설치·계정: 준비 / 도움 필요

연습 폴더 위치: _____

오늘 혼자 해보고 싶은 것: _____

세 가지 개념부터 이해해요

Wiki는 작은 지식 모음이에요

특정 유료 서비스를 설치하는 수업이 아닙니다. 원문 파일, 읽기 쉬운 노트, 노트를 연결하는 목차로 구성합니다. 처음에는 몇 개의 텍스트 파일이면 됩니다.

sources/ 원문 → notes/ 요약 → index.md/ 목차

생각해보기: 요약이 있으니 원문을 지워도 될까요?

답과 출처를 함께 남겨요

출처가 실제로 답의 주장을 뒷받침하는지 확인합니다. 자료에 없는 질문은 모른다고 표시하는 것이 정확한 지식 정리입니다.

질문: 참가비는? / 답: 자료에 없음 / 확인: S1 원문

생각해보기: 가격이 없으면 보통 수준으로 추정해도 될까요?

새 파일이 항상 새 규칙은 아니에요

어느 규칙을 대체한다는 문장이 있는지 확인합니다. 이전 버전을 남기고 현재 적용 내용과 변경 이유를 기록합니다. 파일 이름만으로 우선순위를 단정하지 않습니다.

S4가 S1의 파일명 규칙을 대체 → 변경 기록에 근거 S4

생각해보기: 내용이 다르지만 대체 근거가 없다면요?

01. 실습 꾸러미와 작업 폴더 준비

할 일

- 위의 실습 꾸러미 ZIP을 내려받습니다. ZIP은 여러 파일을 담은 포장 상자입니다. 압축을 풀어야 파일을 바꿀 수 있어요.
- 문서에 practice-과정이름 폴더를 만들고 압축을 푼 파일들을 넣습니다. START-HERE.txt가 바로 보이는 위치를 찾으세요.
- Codex에서 그 폴더를 프로젝트로 열고 새 작업을 만듭니다. 01 과정의 폴더 열기 단계가 낫설면 먼저 돌아가 연습하세요.
- 아래 요청을 보내 파일 목록을 확인합니다. 이번에는 파일을 수정하지 않습니다.

Windows 안내

ZIP에서 마우스 오른쪽 버튼 → 모두 압축 풀기. 풀린 폴더를 문서로 복사하세요. 파일 탐색기에서 START-HERE.txt가 있는지 확인합니다. ZIP 안을 바로 열어 작업하지 마세요.

Mac 안내

Finder의 다운로드에서 ZIP을 두 번 누르면 폴더가 생깁니다. 그 폴더를 문서로 옮기세요. Finder에서 START-HERE.txt가 있는지 확인합니다.

입력 예시

지금 열린 연습 폴더의 경로와 파일 목록만 알려줘. 아직 파일을 수정하지 마.

확인할 파일: sources/01-rules.txt, sources/02-check.txt, sources/03-request.txt, updates/04-rules-v2.txt

정상 결과

Codex가 알려준 경로가 내가 고른 폴더와 같고, sources/01-rules.txt, sources/02-check.txt, sources/03-request.txt, updates/04-rules-v2.txt가 보입니다.

막혔을 때

파일이 없으면 압축을 푼 바깥 폴더가 아니라 START-HERE.txt가 있는 폴더를 다시 여세요. 파일명 끝에 (1)이 있으면 실제 이름을 요청문에 적습니다.

□ 연습 폴더와 입력 파일을 확인했어요

02. 원문과 내 생각을 나눴어요

할 일

- sources 안의 원문 세 개를 직접 읽습니다. updates는 아직 사용하지 않습니다.
- 이 실습 자료는 실제 모임 규칙이 아닌 교육용 가상 문서입니다.
- 원문은 그대로, 요약은 notes, 전체 길잡이는 index.md로 구분합니다. 확인 날짜는 내가 실제 읽은 날짜를 기록하세요.

입력 예시

sources의 원문 3개만 목록으로 정리해 source-register.md를 만들어줘.
각 항목에 자료 ID(S1~S3), 파일 경로, 문서 제목, 작성자, 문서에 적힌 날짜를 써줘.
내 확인일은 [직접 입력]으로 남겨줘. notes 폴더를 준비하고 원문은 수정하지 마.
updates와 expected는 아직 읽지 마.

정상 결과

S1=운영 규칙, S2=결과 확인, S3=요청문 구성입니다. 문서 날짜와 내가 확인한 날이 서로 다른 칸입니다.

막혔을 때

자료에 없는 공개 URL을 만들지 않습니다. 가상 자료는 로컬 경로가 출처입니다.

□ 원문 세 개와 출처 목록을 확인했어요

03. 자료 하나를 짧은 노트로 바꿔요

할 일

- 먼저 S1만 요약합니다. 모든 자료를 한 번에 섞지 마세요.
- 요약마다 근거 항목을 적고 내 해석은 별도 칸으로 둡니다.

입력 예시

sources/01-rules.txt를 읽고 notes/rules.md를 만들어줘.
형식: 핵심 사실 3개 / 내 해석(아직 없음) / 모르는 점 / 원문 링크.
사실마다 S1의 항목 번호를 붙여줘. 원문 링크는 ../sources/01-rules.txt야.
모임 장소나 회비는 추측하지 마. sources는 수정하지 마.

정상 결과

파일 이름 규칙 result.txt에 S1-2 근거가 붙습니다. 장소·회비는 미정. 원문 링크가 정확합니다.

막혔을 때

내 해석에 AI 의견이 들어가면 “내 해석은 아직 없음으로 되돌려줘”라고 요청하세요.

□ 사실과 해석이 구분된 첫 노트를 만들었어요

04. 노트와 목차를 연결해요

할 일

- S2·S3도 각각 notes/check.md, notes/request.md로 만듭니다.
- index.md에서 세 노트로, 각 노트에서 원문과 관련 노트로 이동하도록 연결합니다.
- Codex의 Markdown 미리보기에서 링크를 누르세요. 텍스트로만 열리면 괄호 속 경로와 실제 파일을 대조해 열어도 됩니다.

입력 예시

S2는 notes/check.md, S3는 notes/request.md로 같은 형식의 노트를 만들어줘.
notes/rules.md와 함께 세 노트의 제목·한 줄 설명·상대 경로 링크를 index.md에 넣어줘.
check와 request 노트는 서로 관련 노트로 연결해줘. 각 노트에는 원문으로 돌아가는 링크를 남겨줘.
링크 대상 파일이 실제 존재하는지 확인해줘.

정상 결과

index.md → notes/check.md → ../sources/02-check.txt 순서로 원문을 찾을 수 있습니다. 관련 노트 연결도 있습니다.

막혔을 때

파일 이름 대소문자와 ../를 확인합니다. 루트 index.md는 notes/..., notes 안에서는 ../sources/...입니다.

□ 목차에서 노트와 원문으로 이동했어요

05. 근거가 있는 답을 요청해요

할 일

- 정답이 있는 질문과 없는 질문을 함께 묻습니다.
- 답을 읽고 실제 원문 항목을 열어 확인합니다.

입력 예시

sources와 notes만 근거로 output/answers-before.md를 만들어줘.

질문 1: 결과 파일 이름은 무엇인가요?

질문 2: 결과를 확인하는 방법은?

질문 3: 모임 회비는 얼마인가요?

답마다 근거 파일 경로와 항목 번호를 써줘. 자료에 없으면 자료에 없음이라고 적어줘.

외부 검색과 updates 참조는 하지 마.

정상 결과

파일 이름=result.txt(S1-2), 파일 직접 열기(S2-1), 회비=자료에 없음(S1-3에서 미정)입니다.

막혔을 때

회비를 계산하거나 권장 금액을 제시하면 “내 질문은 추천이 아니라 자료 확인이야”라고 수정하세요.

□ 알 수 없는 질문에 추측 없이 답했어요

06. 새 자료를 추가하고 충돌을 찾아요

할 일

- updates/04-rules-v2.txt를 sources로 복사합니다. 기존 S1은 지우지 않습니다.
- S4가 단순히 최근 문서인지, 이전 규칙을 바꾼다고 명시했는지 읽습니다.

입력 예시

updates/04-rules-v2.txt를 sources/04-rules-v2.txt로 복사해줘. 같은 파일이 있으면 먼저 알려줘.
S1과 S4를 비교해 output/conflicts.md에 이전 규칙/새 규칙/대체 근거를 적어줘.
아직 notes/rules.md는 고치지 마. 날짜가 최근이라는 이유만으로 자동 선택하지 마.

정상 결과

S4-1은 S1의 result.txt 규칙을 번호 붙인 이름으로 교체한다고 명시합니다. 가상 자료 사용 조건은 그대로입니다.

막혔을 때

대체 여부가 불명확한 실제 자료라면 충돌로 남기고 작성자에게 확인해야 합니다. 이번 샘플에는 명시된 문장이 있습니다.

□ 새 자료와 이전 규칙의 차이를 찾았어요

07. 현재 규칙과 변경 기록을 남겨요

할 일

- 무엇이 바뀌는지 확인한 뒤 노트 갱신을 요청합니다.
- 기존 원문은 지우지 않고 현재 규칙과 과거 규칙을 노트에서 구분합니다.
- 질문을 다시 해 갱신 결과를 확인하세요.

입력 예시

S4의 명시된 변경을 반영해 notes/rules.md의 현재 이름 규칙을 갱신해줘.
이전 규칙과 S1 출처를 과거 규칙 영역에 남기고, 현재 규칙에는 S4-1 링크를 붙여줘.
source-register.md와 index.md를 갱신하고 changes.md에 변경 이유를 남겨줘.
같은 질문 3개에 다시 답한 output/answers-after.md도 만들어줘. 기존 답변은 보존해줘.

정상 결과

현재 파일 이름은 result-01.txt, result-02.txt 방식이며 S4 근거가 있습니다. 회비는 여전히 미정입니다.
expected/answer-after.md로 비교하세요.

막혔을 때

답이 옛날 규칙이면 “현재 규칙 영역과 변경 근거를 다시 읽어줘”라고 합니다. 원문을 새 내용으로 덮어쓰면 복사본에서 원문을 복구하세요.

□ 변경 이유와 이전 근거가 모두 남았어요

08. 내 자료 하나로 혼자 반복해요

할 일

- 공개 가능한 짧은 글을 직접 쓰거나 사용 권한이 있는 자료 하나를 고릅니다.
- sources/05-my-note.txt로 저장합니다. 텍스트 편집이 어렵다면 Codex에게 내 문장을 그대로 저장해 달라고 요청하세요.
- 새 작업에서 수집→요약→연결→질문 확인을 반복합니다.

입력 예시

sources/05-my-note.txt를 새 자료로 등록하고 별도 노트·원문 링크·index.md 항목을 추가해줘.
기존 자료와 충돌하면 output/my-conflicts.md에 표시하고 임의로 합치지 마.
새 자료만으로 답할 수 있는 질문 하나와 답할 수 없는 질문 하나를 만들고 근거를 달아줘.
원문을 바꾸지 마.

정상 결과

내 자료가 목차에 추가되고 관련 원문으로 돌아갈 수 있습니다. 자료에 없는 답은 없다고 말합니다.

막혔을 때

실제 개인정보가 포함되어 있으면 연습 파일에 옮기기 전에 가상의 내용으로 바꿉니다. PDF가 복잡하면 이번에는 짧은 텍스트부터 시작하세요.

▣ 내 자료도 같은 순서로 추가했어요

독립 실습 / 바뀐 규칙, 남아 있는 미정

challenge.txt를 S5로 등록하고 현재 규칙·목차·변경 이력을 갱신하세요. 현재 파일 이름, 원문 보존, 참가비 질문에 출처를 붙여 답합니다.

새 입력 자료

S5 추가 안내 (가상 자료)

이 안내는 S4의 결과 파일 이름 규칙만 대체한다.

앞으로 결과 이름은 practice-01.txt, practice-02.txt처럼 사용한다.

원문 보존 규칙은 바꾸지 않는다.

모임 장소와 참가비는 이 안내에서 정하지 않는다.

완료 후 보여줄 것

- sources/S5.txt: 새 원문 사본
- challenge-answer.md: 질문 세 개와 출처
- change-log.md: 바뀐 규칙과 유지한 규칙

도움은 한 단계씩

- 힌트 1: 답에서 언급한 원문 파일을 엽니다.
- 힌트 2: 같은 단어의 문장을 찾아 정말 같은 의미인지 봅니다.
- 힌트 3: 강사가 한 연결만 시연한 후 수강생이 다른 질문의 근거를 찾습니다.

결과를 평가하는 기준

각 항목 0~2점. 권장 통과: 6점 이상이며 모든 항목 1점 이상. 점수만 남기지 말고 관찰한 파일·행동을 기록합니다. 미달 항목은 다른 입력으로 다시 확인합니다.

항목	0 · 다시 해보기	1 · 도움받아 가능	2 · 혼자 가능
원문 보존	이전 원문을 지움	보존했으나 구분 못함	S1~S5를 구분해 열 수 있음
출처 추적	출처 없음 또는 가짜임	출처가 주장과 불일치함	세 답의 근거 또는 부재를 확인함
변경 반영	과거 규칙을 현재로 답함	새 규칙만 적고 이력 없음	대체 범위·유지 규칙·이력을 기록함
미정 처리	없는 참가비·장소를 만들	힌트 후 수정함	자료에 없음을 독립적으로 표시함

모범 확인 기준 · 먼저 독립 수행한 뒤 읽으세요

현재 이름은 practice-01.txt 형식이며 S5의 대체 문장이 근거입니다. 원문 보존은 유지됩니다. 참가비·장소는 자료에 없습니다. S1~S4 원문은 지우지 않습니다. 이전 결과 이름을 모두 바꾸라는 지시는 없습니다.

수업 후 내 일에 적용하기

공개 문서 하나를 추가해 이전 노트와 연결합니다. 답할 수 있는 질문 하나와 없는 질문 하나를 만들어 근거를 확인합니다.

마지막 질문

이전 자료를 남겨야 하는 이유와 답할 수 없는 질문의 표시 방법을 말해보세요.

마지막 게임 도전

6개 상황 미션을 모두 해결하고 보스를 클리어하세요. 힌트와 오답 재도전을 사용할 수 있습니다. 실제 실습 결과와 게임 기록을 함께 보여주세요.

<https://aihubos.github.io/builderslab-curriculum/mission-wiki.html>

내 실행·피드백 기록지

오늘의 입력과 출력 파일

내가 직접 작성한 요청

기대한 결과 / 실제 결과

검사한 근거와 미확인 항목

잘된 점 하나 / 다음에 고칠 행동 하나

다시 확인한 결과 / 다음 복습 날짜

개념 질문 확인 답

요약이 있으니 원문을 지워도 될까요?

요약을 검토하고 수정할 수 있도록 원문을 보존합니다.

가격이 없으면 보통 수준으로 추정해도 될까요?

자료 기반 답변에는 자료에 없음이라고 씁니다. 추정과 사실을 섞지 않습니다.

내용이 다르지만 대체 근거가 없다면요?

충돌로 남기고 확인이 필요하다고 표시합니다.

공식 참고 · 확인일 2026-09-22

샘플·과제·평가표·설명은 교육용으로 직접 작성했습니다. 제품 지원 환경과 메뉴 이름은 버전에 따라 달라질 수 있습니다.

Codex 시작 안내

<https://learn.chatgpt.com/docs/quickstart>

온라인 교재

<https://aihubos.github.io/builderslab-curriculum/lesson-wiki.html>