

Codex로 작은 앱 만들기

버튼이 동작하고 새로 열어도 기록이 남는 나만의 도구

오늘 할 수 있게 될 일

- 입력·처리·저장·표시의 흐름을 설명한다.
- 추가·완료·삭제에서 중복과 취소를 확인한다.
- 같은 주소에서 저장을 확인하고 사용법을 남긴다.

시작 전에

홈페이지의 파일 열기·수정·Tab 확인을 마칩니다. Python 3와 run-server.py로 고정 로컬 주소를 여는지 사전 확인합니다.

화면 뒤에 데이터가 있어요

id: a1 / title: 메모 정리 / done: false

저장 위치에는 범위가 있어요

같은 127.0.0.1:8765 → 재열기 / 다른 포트 → 별도 공간

실패 상황도 같이 확인해요

빈칸: 추가 안 함 / 취소: 유지 / 새로고침: 상태 유지

설치·폴더 선택부터 자세히 따라 하려면

<https://aihubos.github.io/builderslab-curriculum/lesson-app.html>

2. 내 컴퓨터에서 실행하기

- 과정 ZIP을 다운로드하고 압축을 풉니다. START-HERE.txt가 있는 폴더를 엽니다.
- 교재에서 앞 단계를 마친 후 아래 대표 요청을 보냅니다. Hermes 과정은 Hermes에, 나머지 과정은 Codex에 입력합니다.
- 작업이 끝나면 실제 결과 파일이나 앱을 열어 확인합니다. 아래 요청은 앞 단계의 설치·폴더 준비를 건너뛰는 명령이 아닙니다.

대표 실습 요청 · 파일 이름을 확인한 뒤 사용

output에 index.html, style.css, app.js로 할 일 앱을 만들어줘. 외부 라이브러리는 사용하지 마. 처음은 빈 목록. 입력 1~120자, 공백만 있거나 120자를 넘으면 이유를 안내하고 추가하지 마. 추가 버튼과 Enter, 항목별 완료 체크와 삭제 확인/취소를 제공해줘. 각 항목에 고유 id를 주고 같은 문장도 별도로 처리해줘. localStorage 키는 my-todo-practice-v1. 읽은 데이터의 형식 확인과 저장 실패 안내를 넣어줘. 손상된 저장 데이터는 자동으로 지우거나 덮어쓰지 말고 오류를 알린 뒤 읽기 전용 상태로 멈춰줘. 사용자 입력은 HTML로 해석하지 말고 문자로 표시해줘. 390px 한 열, 긴 문장 줄바꿈, label과 키보드 초점 표시. 기존 파일은 덮어쓰기 전에 알려줘. 온라인 공개나 계정 기능은 추가하지 마.

직접 확인할 것

- 할 일을 추가·완료·삭제할 수 있다.
- 빈 입력과 긴 내용을 처리한다.
- 새로고침 뒤에도 같은 브라우저에서 기록이 남는다.

막히면 네 줄로 설명해요

막힌 단계: ____ / 내가 한 행동: ____
기대한 결과: ____ / 실제 결과·오류 문구: ____

3. 새 자료로 혼자 해보기

다른 사람이 다시 쓸 수 있는 앱

빈 목록인 연습용 앱에서 challenge.txt 순서로 검사합니다. 기존 내 기록이 있다면 지우지 말고 별도 연습 주소를 준비합니다. 문제 한 곳을 수정한 뒤 같은 검사를 반복합니다.

할 일 앱 독립 확인
입력: 복습하기 / 복습하기 / 자료 정리하기
첫 번째 복습하기만 완료
두 번째 복습하기 삭제 후 취소
자료 정리하기 삭제 후 확인
새로고침 후 상태 확인
빈칸과 메모도 입력해보기.

완료 후 보여줄 것

- output/index.html·style.css·app.js
- review.txt: 행동·기대·실제·통과 여부
- HOW-TO.md: 시작·종료·저장 범위·오류 대처

내일 한 번 더

불편 하나를 골라 백업 후 수정합니다. 이전에 통과한 추가·완료·삭제·재열기가 그대로 되는지 확인합니다.

나의 기록

결과 파일 위치: _____

잘된 점: _____

다음에 고칠 행동: _____

다시 해볼 날짜: _____

전체 순서와 문제 해결: <https://aihubos.github.io/builderslab-curriculum/lesson-app.html>