



현장 강의 운영안

시연에서 독립 수행까지

오프라인 현장 실습 · 2026.09 · 현장 실습판

권장 시간은 설치 준비 완료를 기준으로 한 설계입니다. 실제 일정·가격·정원을 확인한 모집 안내가 아닙니다.

강의 전 준비

- 개설 시 확정: 강사 소개·일정·장소·정원·수강료·신청 및 취소 안내·질문 채널·보충 시간. 임의로 이력을 만들지 않습니다.
- 수업 전: 준비 안내를 전달하고 설치·계정 도움이 필요한 수강생을 파악합니다. 계정 비밀번호와 인증 코드는 수집하지 않습니다.
- 강사 리허설: 새 연습 폴더에서 교재의 요청을 실행하고 실제 결과·두 번째 입력·오류 상황을 확인합니다. 인증은 본인 계정으로 직접 수행합니다.
- 당일: 화면 공유 시 다른 문서를 닫고 글자를 크게 표시합니다. 와이파이·전원·다운로드·실습 파일을 확인합니다.
- 단계 전환: 완료 / 도움 필요를 확인합니다. 수강생이 조작할 수 있게 진행자가 대신 클릭하는 시간을 최소화합니다.

진도 차이와 장애 대응

- 첫 시연은 보기만 합니다. 그다음 한 단계씩 같이 실행합니다. 설치·계정이 안 된 학습자를 기다리며 전체가 멈추기보다 관찰과 개별 도움을 구분합니다.
- 빠른 학습자는 기능 확장 대신 원문 대조·새 입력 비교를 합니다. 다른 학습자의 컴퓨터를 대신 완료시키지 않습니다.
- 힌트 순서: 질문으로 위치를 찾게 함 → 행동 하나만 보여줌 → 수강생이 다른 입력으로 다시 실행.
- 인터넷·인증 장애: 내려받은 샘플과 모범 기준으로 오류 찾기·요청 설계를 합니다. AI 실행과 설치는 미완료로 남겨 보충합니다.
- 평가: 결과 파일 또는 실제 동작을 확인합니다. 4항목 각 0~2점. 6점 이상이며 0점 항목이 없을 때 기본 수행으로 봅니다. 관찰 근거 없이 점수만 적지 않습니다.
- 피드백: 잘된 행동 한 가지 → 근거 → 다음에 할 행동 한 가지. 미달 항목은 다음 입력으로 재확인합니다.

수업 종료 기록

과정 / 학습자 별칭 / 막힌 단계 / 도움 수준 / 결과 위치 / 평가 근거 / 다음 재시도 / 보충 약속을 기록합니다. 기록과 파일 공유는 수강생 동의를 받고 필요한 범위로 합니다.

CLASS 01 / Codex 첫걸음과 첫 자동화

권장 150분 · 휴식 10분 포함

수업 전 45분 설치 도움 시간을 권장합니다. 본인 기기에서 Codex 로그인과 연습 폴더 열기까지 확인합니다. 미완료자는 교재 01단계를 진행자와 먼저 수행합니다.

- 입력 파일과 저장할 파일을 구분해 요청할 수 있다.
- 원문에 없는 담당자·날짜를 찾아 미정으로 고칠 수 있다.
- 새 메모와 새 파일 이름으로 같은 작업을 혼자 반복할 수 있다.

0-10분 / 출발 확인

교재 01 · 본인 계정·폴더와 오늘 만들 결과를 확인합니다.

강사 발문: “잘하는 사람의 속도를 따라갈 필요는 없습니다. 내 폴더에서 파일 하나를 여는 것부터 시작합니다.”

관찰 기준: 각자 폴더 위치를 보여준다.

10-25분 / 개념 세 가지

교재 02 · 파일·요청·결과의 관계를 설명합니다.

강사 발문: “상자에 넣은 메모를 읽어 새 종이에 정리한다고 생각해 보세요. 원래 종이는 남겨둡니다.”

관찰 기준: 입력과 출력 이름을 구분한다.

25-45분 / 강사 시연

교재 03~05 · 첫 메모에서 결과를 만드는 전 과정을 보여줍니다.

강사 발문: “지금은 따라 누르지 말고 보세요. 요청 전에 폴더를 확인하고 끝나면 실제 파일을 열겠습니다.”

관찰 기준: 민지·준호의 마감일이 모두 미정임을 찾는다.

45-80분 / 함께 실습

교재 02~05 · 첫 결과를 만들고 원문과 대조합니다.

강사 발문: “한 단계씩 실행하세요. 파일을 찾았다면 이름과 마감일을 읽어보세요.”

관찰 기준: 첫 결과 파일의 두 작업을 보여준다.

80-90분 / 휴식·개별 도움

교재 막힌 단계 · 완료자는 쉬고 설치·폴더 문제를 해결합니다.

강사 발문: “지금 화면을 그대로 두고 어디에서 멈췄는지 알려주세요.”

관찰 기준: 미완료자는 다음 행동 하나를 안다.

90-130분 / 독립 실습

교재 06~07 + 새 과제 · 새 입력으로 기존 결과를 보존하며 반복합니다.

강사 발문: “입력과 출력 이름부터 직접 정해보세요. 힌트는 필요할 때 한 개씩 드리겠습니다.”

관찰 기준: 새 메모로 세 번째 결과를 만든다.

130-150분 / 피드백·회수

교재 평가표 · 파일을 보여주며 근거와 재시작 방법을 설명합니다.

강사 발문: “어느 문장이 근거인가요? 다음에 혼자 할 때 처음 누를 곳도 알려주세요.”

관찰 기준: 평가와 다음 복습 행동을 기록한다.

오개념 교정

민지 / 소개 문구 / 금요일까지

원문에는 마감일이 없습니다. 자연스러운 문장이 곧 사실은 아닙니다. 담당자와 마감일을 원문과 대조하고 금요일을 미정으로 고칩니다.

도움 순서

- 내가 보는 폴더와 Codex가 연 폴더가 같은지 확인합니다.
- 파일 이름을 복사해 넣고 읽을 수 있는지만 먼저 묻습니다.
- 진행자가 폴더 선택만 보여준 후 수강생이 요청과 파일 열기를 다시 합니다.

독립 과제 확인 답

질문 3개 / 유나 / 미정, 공개 예시 1개 / 태오 / 금요일, 참가 안내문 / 미정 / 미정. 모임 날짜와 장소도 미정입니다. 금요일을 구체적인 날짜로 바꾸지 않습니다. 요약 표현은 달라도 이 사실은 같아야 합니다.

마지막 질문

대화 답변과 저장 파일은 무엇이 다른가요? 다음 메모에 쓸 입력·출력 이름을 말해보세요.

CLASS 02 / Codex로 문서·자료·반복 업무 다루기

권장 150분 · 휴식 10분 포함

첫걸음의 파일 열기·결과 확인을 혼자 해봅니다. ZIP을 풀어 input, templates, expected 폴더를 확인합니다.

- 일의 상황·할 일·목적·제한을 구분해 요청을 작성한다.
- 틀린 보고서의 사실 오류를 근거와 함께 수정한다.
- 템플릿과 프로젝트 규칙을 남겨 새 자료에도 적용한다.

0-10분 / 준비 확인

교재 01 · 폴더와 첫걸음 숙련도를 확인합니다.

강사 발문: “오늘은 다음 주에도 같은 방식으로 일하는 게 목표입니다.”

관찰 기준: input 파일 두 개를 찾는다.

10-25분 / 요청 설계

교재 02 · 네 칸으로 업무를 설명합니다.

강사 발문: “누가 결과를 읽는지부터 생각하세요. 보고서가 쓰일 곳을 알면 형식이 정해집니다.”

관찰 기준: 네 칸을 자신의 말로 읽는다.

25-45분 / 오류 시연

교재 03~04 · 틀린 보고서에서 지어낸 사실을 찾습니다.

강사 발문: “근거와 연결되지 않는 숫자·날짜를 표시하세요.”

관찰 기준: fix-me의 오류를 하나 이상 찾는다.

45-80분 / 함께 작성

교재 03~06 · 보고서·비교표·템플릿을 만듭니다.

강사 발문: “표의 미정 칸을 억지로 채우지 마세요.”

관찰 기준: A/B 표에서 미정 항목을 확인한다.

80-90분 / 휴식·개별 도움

교재 막힌 단계 · 형식과 사실 중 어디서 막혔는지 구분합니다.

강사 발문: “전체를 다시 쓰지 말고 틀린 칸 한 개를 먼저 고쳐봅시다.”

관찰 기준: 수정할 칸과 근거를 말한다.

90-130분 / 재사용·독립 과제

교재 07~09 + 새 과제 · 새 입력에 템플릿을 적용합니다.

강사 발문: “전주 담당자가 섞였는지 확인하세요. 이번 입력을 분명히 적습니다.”

관찰 기준: 다른 주차 보고서와 실행 기록을 남긴다.

130-150분 / 피드백

교재 평가표 · 재사용 방식과 한계를 설명합니다.

강사 발문: “무엇을 바꾸고 무엇을 유지했나요?”

관찰 기준: 다음 업무에 쓸 템플릿을 고른다.

오개념 교정

안내문 담당자와 마감을 다른 작업에서 가져와 채움

다른 항목의 사실을 빈칸으로 옮겼습니다. 원문 행별로 대조해 안내문의 담당자와 마감을 미정으로 되돌립니다.

도움 순서

- 결과를 누가 읽고 무엇을 결정할지 적습니다.
- 원문 한 줄과 결과 한 줄을 나란히 봅니다.
- 진행자는 잘못된 칸 하나만 짚고 수강생이 요청과 템플릿을 고칩니다.

독립 과제 확인 답

소라는 질문 3개 정리 완료, 다음 행동은 질문 분류이며 마감 미정입니다. 건우는 2개 중 1개 확보한 진행 상태, 나머지 1개는 목요일까지입니다. 공지는 담당·마감 미정, 공유 방식도 미정입니다. 임의의 전체 진척률은 만들지 않습니다.

마지막 질문

이번 주 보고서에서 바꿀 값 두 가지와 유지할 규칙 두 가지를 말해보세요.

CLASS 03 / LLM Wiki로 나의 자료 정리하기

권장 150분 · 휴식 10분 포함

텍스트 파일을 저장하고 다시 열 수 있어야 합니다. sources의 가상 자료 세 개를 읽고 어느 파일의 주장인지 구분합니다.

- 원문·요약·내 생각을 분리해 보관한다.
- 답의 출처 파일을 직접 열어 근거를 확인한다.
- 다른 버전의 규칙을 비교하고 변경 이력을 남긴다.

0-10분 / 준비 확인

교재 01 · 원문과 작업 폴더를 찾습니다.

강사 발문: “많은 자료보다 하나의 답을 원문까지 따라가 봅니다.”

관찰 기준: sources에서 파일을 연다.

10-25분 / 자료 구조

교재 02 · 사실과 내 생각을 구분합니다.

강사 발문: “원문에 있는 말은 근거와 함께, 내 해석은 따로 표시하세요.”

관찰 기준: 사실과 해석을 구분한다.

25-45분 / 출처 시연

교재 03~05 · 답에서 원문으로 돌아갑니다.

강사 발문: “출처 번호만으로 충분하지 않습니다. 그 문장이 있는지 직접 열어보겠습니다.”

관찰 기준: 자료에 없는 참가비를 찾아낸다.

45-80분 / 함께 정리

교재 02~05 · 노트·목차·답변을 만듭니다.

강사 발문: “링크를 눌러보세요. 이름을 바꾸면 목차도 맞아야 합니다.”

관찰 기준: 노트 두 개와 원문을 연다.

80-90분 / 휴식·개별 도움

교재 막힌 단계 · 끊어진 연결을 수정합니다.

강사 발문: “파일을 지우지 말고 대상 이름부터 비교하세요.”

관찰 기준: 경로 하나를 수정한다.

90-130분 / 변경·독립 과제

교재 06~08 + 새 과제 · 새 규칙을 반영하고 과거를 보존합니다.

강사 발문: “무엇이 바뀌고 무엇이 그대로인가요? 근거 문장을 보여주세요.”

관찰 기준: 변경 이력과 미확정 질문을 남긴다.

130-150분 / 피드백

교재 평가표 · 답·근거·불확실성을 설명합니다.

강사 발문: “답이 틀렸다고 의심되면 어느 파일을 다시 열어야 하나요?”

관찰 기준: 출처와 복습 행동을 기록한다.

오개념 교정

참가비는 무료입니다. 출처: S1

S1에는 참가비가 정해져 있지 않습니다. 출처 표기만으로 사실이 되지 않습니다. 자료에서 확인되지 않음 이라고 쓰고 S1의 미정 문장을 확인합니다.

도움 순서

- 답에서 언급한 원문 파일을 엽니다.
- 같은 단어의 문장을 찾아 정말 같은 의미인지 봅니다.
- 강사가 한 연결만 시연한 후 수강생이 다른 질문의 근거를 찾습니다.

독립 과제 확인 답

현재 이름은 practice-01.txt 형식이며 S5의 대체 문장이 근거입니다. 원문 보존은 유지됩니다. 참가비·장소는 자료에 없습니다. S1~S4 원문은 지우지 않습니다. 이전 결과 이름을 모두 바꾸라는 지시는 없습니다.

마지막 질문

이전 자료를 남겨야 하는 이유와 답할 수 없는 질문의 표시 방법을 말해보세요.

CLASS 04 / Hermes로 나만의 AI 비서 시작하기

권장 180분 · 휴식 10분 포함

별도 45~60분 설치 도움 시간을 권장합니다. 공식 지원 기종·Desktop 실행·기존 ChatGPT/Codex 구독 인증·짧은 응답을 사전 확인합니다. 실패 시 관찰 실습 후 설치를 보충합니다.

- 설치·모델 인증·파일 작업 성공을 따로 확인한다.
- 작업 폴더와 규칙을 명시해 비서를 실행한다.
- 새 대화에서도 반복하고 없는 입력에는 멈추게 한다.

0-10분 / 준비 진단

교재 01~04 사전 확인 · 설치·인증·응답 상태를 구분합니다.

강사 발문: “계정 연결과 파일 실습을 하나씩 확인하겠습니다.”

관찰 기준: 짧은 응답을 직접 받는다.

10-30분 / 역할과 범위

교재 개념·05 · 비서·모델·폴더를 구분합니다.

강사 발문: “말길 일을 하나로 좁혀봅시다. 계정 코드는 다른 사람에게 보여주지 않습니다.”

관찰 기준: 범위와 폴더를 말한다.

30-55분 / 강사 시연

교재 05~06 · 규칙을 읽히고 결과 파일을 만듭니다.

강사 발문: “Codex는 폴더 준비에, Hermes는 메모 처리에 씁니다. 지금 입력할 앱을 확인하세요.”

관찰 기준: Hermes의 실제 작업 경로를 확인한다.

55-100분 / 함께 실행

교재 05~07 · 같은 메모를 두 번 처리합니다.

강사 발문: “문장이 달라도 사실은 같아야 합니다. 이름과 미정을 비교하세요.”

관찰 기준: 두 결과와 원문을 연다.

100-110분 / 휴식·개별 도움

교재 연결 문제 · 인증·경로·결과 오류를 구분합니다.

강사 발문: “오류 한 줄을 적으면 어느 단계로 돌아갈지 판단할 수 있습니다.”

관찰 기준: 오류 종류를 설명한다.

110-155분 / 독립 실행

교재 08~10 + 새 과제 · 새 대화·새 메모·없는 파일을 확인합니다.

강사 발문: “이전 대화 없이도 일을 시킬 수 있어야 합니다. 없는 파일에는 멈춰야 합니다.”

관찰 기준: 새 결과와 중단 기록을 남긴다.

155-180분 / 피드백·인계

교재 평가표 · 다음 실행 방법을 설명합니다.

강사 발문: “다음 주의 나에게 시작 순서와 멈춰야 할 상황을 알려주세요.”

관찰 기준: 사용법을 읽고 다시 실행한다.

오개념 교정

새 대화에서 ‘아까처럼 해줘’만 입력

이전 작업의 폴더·규칙·입력 정보가 충분하지 않을 수 있습니다. 폴더와 assistant-rules.txt를 확인하고 입력·출력 이름을 명시합니다.

도움 순서

- 앱이 안 열리는지, 답이 없는지, 파일만 없는지 구분합니다.
- 모델 연결은 hermes model, 파일 문제는 작업 경로를 확인합니다.
- 강사 결과를 보는 관찰 실습으로 이어가되 개인 설치·인증은 미완료로 남기고 보충합니다.

독립 과제 확인 답

질문 2개 / 세나 / 수요일, 공개 예시 / 현우 / 미정, 공유 파일 정리 / 미정 / 미정. 모임 날짜도 미정입니다. 없는 파일에는 찾을 수 없음을 알리고 대체 결과를 만들지 않아야 합니다.

마지막 질문

앱 실행·AI 응답·결과 파일 중 무엇을 확인했나요? 없는 파일에는 어떻게 되어야 하나요?

CLASS 05 / Codex로 나만의 홈페이지 만들기

권장 150분 · 휴식 10분 포함

Codex에서 폴더를 열 수 있어야 합니다. Chrome 또는 Edge에서 주소창·새로고침 위치를 확인합니다.

- 방문자와 페이지 목적을 한 문장으로 정한다.
- 제공한 사실만으로 소개 페이지를 만들고 링크를 확인한다.
- 세 너비·키보드·수정을 확인하고 백업을 복원한다.

0-10분 / 준비 확인

교재 01 · 프로필과 폴더를 엽니다.

강사 발문: “내가 누구인지 전달하는 한 페이지를 만듭니다.”

관찰 기준: profile.txt를 읽는다.

10-25분 / 페이지 기획

교재 02 · 방문자·메시지·행동을 정합니다.

강사 발문: “방문자가 5초만 읽는다면 어떤 문장을 남길까요?”

관찰 기준: 목적과 버튼 행동을 적는다.

25-45분 / 강사 시연

교재 03~04 · 요청에서 화면까지 보여줍니다.

강사 발문: “코드가 생긴 것과 화면이 열린 것은 다릅니다.”

관찰 기준: 파일 경로와 화면을 연결한다.

45-80분 / 함께 제작

교재 03~06 · 링크·키보드·세 너비를 확인합니다.

강사 발문: “마우스를 놓고 Tab을 누르세요. 초점이 보여야 합니다.”

관찰 기준: 버튼의 실제 도착 지점을 확인한다.

80-90분 / 휴식·개별 도움

교재 막힌 단계 · 가로 넘침과 파일 혼동을 고칩니다.

강사 발문: “바꾼 파일과 열린 파일이 같은지부터 봅니다.”

관찰 기준: 390px 문제 하나를 해결한다.

90-130분 / 수정·독립 과제

교재 07~09 + 새 과제 · 백업과 새 소개를 만듭니다.

강사 발문: “한 줄만 바꾸고 돌아갈 파일도 남깁니다.”

관찰 기준: 수정본·복원본을 비교한다.

130-150분 / 작품 설명

교재 평가표 · 방문자 관점으로 페이지를 보여줍니다.

강사 발문: “처음 본 사람은 무엇을 알고 어디를 누르나요?”

관찰 기준: 검증·복습 계획을 남긴다.

오개념 교정

없는 수상 경력과 연락처를 추가한 소개 페이지

디자인을 채우기 위해 사실을 만들었습니다. 제공 자료만 쓰게 하고 없는 항목은 제거합니다.

도움 순서

- 브라우저 주소와 편집 파일 위치를 비교합니다.
- 문제를 ‘390px에서 제목이 오른쪽 밖으로 나감’처럼 적습니다.
- 진행자가 한 수정만 예시로 보인 후 수강생이 다른 너비를 검증합니다.

독립 과제 확인 답

다운의 소개·관심사 세 개·작업 두 개가 있고 버튼은 작업 섹션으로 이동합니다. 없는 연락처·경력도 없습니다. 390px 가로 넘침과 버튼 가림이 없고 Tab 초점이 보입니다. 백업에는 이전 문장, 현재 파일에는 바뀐 문장이 있습니다. 디자인 자체는 하나의 정답이 아닙니다.

마지막 질문

내 파일과 공개 주소는 어떻게 다른가요? 실수로 문구를 바꾸면 어디로 돌아가나요?

CLASS 06 / Codex로 작은 앱 만들기

권장 180분 · 휴식 10분 포함

홈페이지의 파일 열기·수정·Tab 확인을 마칩니다. Python 3와 run-server.py로 고정 로컬 주소를 여는지 사전 확인합니다.

- 입력·처리·저장·표시의 흐름을 설명한다.
- 추가·완료·삭제에서 중복과 취소를 확인한다.
- 같은 주소에서 저장을 확인하고 사용법을 남긴다.

0-10분 / 준비 확인

교재 01 · 폴더와 실행 도구를 확인합니다.

강사 발문: “눌렀을 때 무엇이 바뀌는지 확인하겠습니다.”

관찰 기준: tasks와 acceptance를 연다.

10-30분 / 앱의 구조

교재 02 · 입력·데이터·저장·표시를 나눕니다.

강사 발문: “같은 문장에도 다른 번호가 필요합니다.”

관찰 기준: 중복 항목의 차이를 설명한다.

30-55분 / 강사 시연

교재 03~04 · 생성과 고정 주소 실행을 보여줍니다.

강사 발문: “내 컴퓨터에서만 열리는 주소입니다. 서버를 닫으면 재시작이 필요합니다.”

관찰 기준: 주소와 실행 상태를 연결한다.

55-100분 / 함께 구현

교재 03~07 · 정상 입력·삭제 취소를 확인합니다.

강사 발문: “빈칸도 넣고 같은 문장 하나만 삭제해봅니다.”

관찰 기준: 추가·완료·취소·개별 삭제를 보여준다.

100-110분 / 휴식·개별 도움

교재 막힌 단계 · 서버·파일·주소를 정리합니다.

강사 발문: “닫기 전에 현재 주소와 항목 수를 적습니다.”

관찰 기준: 재시작 주소를 안다.

110-155분 / 저장·독립 과제

교재 08~10 + 새 과제 · 재열기와 독립 검증을 합니다.

강사 발문: “직접 누른 결과를 적고 안 본 것은 미확인으로 남깁니다.”

관찰 기준: 새로고침 전후 상태가 같다.

155-180분 / 사용 시연

교재 평가표 · 다른 사람에게 사용법을 설명합니다.

강사 발문: “어디를 열고 무엇을 누르는지, 어디에 저장되는지 알려주세요.”

관찰 기준: 사용법과 한계를 설명한다.

오개념 교정

같은 문장의 모든 항목이 함께 삭제됨

글을 고유 번호처럼 사용했습니다. 각 항목에 다른 id를 부여하고 선택한 id 하나만 지웁니다.

도움 순서

- 연결 실패·파일 없음·버튼 무반응 중 무엇인지 구분합니다.
- 오류를 행동·기대·실제 세 줄로 적어 Codex에 전달합니다.
- 진행자가 실패 하나를 재현하면 수강생이 수정 후 같은 행동을 반복합니다.

독립 과제 확인 답

3개 입력 후 첫 번째만 완료되어 미완료는 2개입니다. 취소 후 3개 유지, 자료 정리하기 삭제 후 2개가 남습니다. 새로고침 후 두 복습하기 중 첫 번째만 완료입니다. 빈칸은 추가되지 않고 메모는 문자 그대로 추가되어 총 3개, 마지막 미완료는 2개입니다.

마지막 질문

탭을 달았다 열어도 왜 기록이 남나요? 다른 기기에도 같은 기록이 자동으로 보일까요?