

나를 설명하는 한 페이지를 만들고 직접 수정하는 경험

- Codex로 나만의 홈페이지 만들기
- 시연 → 함께 실행 → 혼자 반복

오늘의 완료는 파일로 보여줍니다

- 방문자와 페이지 목적을 한 문장으로 정한다.
- 제공한 사실만으로 소개 페이지를 만들고 링크를 확인한다.
- 세 너비.키보드.수정을 확인하고 백업을 복원한다.

시작하기 전에, 내 상태 확인

- Codex에서 폴더를 열 수 있어야 합니다. Chrome 또는 Edge에서 주소창·새로고침 위치를 확인합니다.
- 준비 / 도움이 필요 / 아직 못함 중 현재 상태를 표시하세요.

첫 화면은 한 가지를 말해요

- 누가 읽고 무엇을 알면 되는지 정합니다. 제목과 다음 행동 하나가 방문자를 돕습니다. 없는 경력이나 성과를 채우지 않습니다.
- 방문자: 모임원 / 알릴 것: 학습 주제 / 행동: 작업 보기

좁은 화면에서도 읽혀야 해요

- 작은 화면에서는 한 열로 배치합니다. 제목·본문·버튼을 실제 너비에서 확인합니다. 창이 작아 보인다는 느낌만으로 확인을 마치지 않습니다.
- 1440px: 나란히 / 768px: 여유 있게 / 390px: 한 열

만들기·수정·복원은 한 세트예요

- 작동하는 파일을 백업하고 한 번에 한 부분을 고칩니다. 수정 후 실제 브라우저를 새로고침합니다. 내 컴퓨터의 파일과 인터넷 공개 사이트는 다릅니다.
- 백업 → 한 줄 변경 → 새로고침 → 이전 파일 비교

먼저 전체 흐름을 관찰해요

- 요청에서 화면까지 보여줍니다.
- 파일 경로와 화면을 연결한다.
- 지금은 보고, 다음 단계에서 직접 따라 합니다.

이 결과에서 이상한 점을 찾아요

- 없는 수상 경력과 연락처를 추가한 소개 페이지
- 어느 원문 또는 동작과 맞지 않나요?

이제 내 컴퓨터에서 한 단계씩

- 링크.키보드.세 너비를 확인합니다.
- 교재 03~06 단계
- 버튼의 실제 도착 지점을 확인한다.

잠깐 멈추고, 결과를 열어봐요

- 버튼의 실제 도착 지점을 확인한다.
- 설명한 결과와 실제 결과를 한 줄씩 비교
- 막혔다면: 단계 / 행동 / 기대 / 실제

10분 쉬고, 막힌 곳은 함께 해결해요

- 가로 넘침과 파일 혼동을 고칩니다.
- 다음 단계: 처음 보는 자료로 독립 실행

모임원을 위한 두 번째 소개 페이지

- challenge.txt로 새 소개를 만드세요. 한 줄을 바꾸기 전 백업하고 수정본과 복원본을 보존합니다. 390·768·1440px에서 확인합니다.
- challenge.txt를 열고, 먼저 스스로 요청을 적습니다.

이 세 가지를 준비하세요

- `challenge/index.html`: 새 페이지
- `challenge/before.html`: 수정 전 백업
- `review.txt`: 세 너비·Tab·버튼·수정 확인

잘된 점 하나, 다음 행동 하나

- 내용·목적
- 반응형
- 이동·사용
- 수정·복원

표현은 달라도 이 조건은 같아야 해요

- 다운의 소개·관심사 세 개·작업 두 개가 있고 버튼은 작업 섹션으로 이동합니다. 없는 연락처·경력은 없습니다. 390px 가로 넘침과 버튼 가림이 없고 Tab 초점이 보입니다. 백업에는 이전 문장, 현재 파일에는 바꾼 문장이 있습니다. 디자인 자체는 하나의 정답이 아닙니다.

내일, 내 일에 한 번 더

- 내 소개로 바꾸고 다른 사람에게 첫 화면에서 이해한 내용과 누를 버튼을 물어봅니다. 문구 한 곳만 개선합니다.
- 내 파일과 공개 주소는 어떻게 다른가요? 실수로 문구를 바꾸면 어디로 돌아가나요?