



CLASS 03 / 수강생 워크북

# LLM Wiki로 나의 자료 정리하기

## 답의 근거까지 돌아갈 수 있는 작은 자료 정리

- 원문·요약·내 생각을 분리해 보관한다.
- 답의 출처 파일을 직접 열어 근거를 확인한다.
- 다른 버전의 규칙을 비교하고 변경 이력을 남긴다.

이름 또는 별칭 \_\_\_\_\_

수업 날짜 \_\_\_\_\_

오프라인 현장 실습 · 2026.09 · 현장 실습판

설명 → 시연 → 함께 실행 → 독립 과제 → 피드백

# 실습을 시작하기 전에

텍스트 파일을 저장하고 다시 열 수 있어야 합니다. sources의 가상 자료 세 개를 읽고 어느 파일의 주장인지 구분합니다.

## 교재 사용법

- 수업에서 시연을 볼 때는 화면을 먼저 관찰합니다. 따라 할 시간에는 한 단계씩 실행합니다.
- 단계마다 할 일 → 입력 예시 → 정상 결과 → 막혔을 때를 읽습니다.
- 결과 파일을 실제로 열어본 뒤 완료를 체크합니다. 체크 횟수만으로 학습을 평가하지 않습니다.
- 다운로드한 ZIP은 압축을 푼 뒤 작업합니다. challenge.txt는 기본 실습을 마친 다음 사용하는 새 과제입니다.
- 계정 인증과 수강생 기기별 설치는 본인 기기에서 확인합니다. 화면 이름이 다르면 교재의 공식 안내를 함께 봅니다.

## 시작 상태 기록

설치·계정: 준비 / 도움 필요

연습 폴더 위치: \_\_\_\_\_

오늘 혼자 해보고 싶은 것: \_\_\_\_\_

# 세 가지 개념부터 이해해요

Wiki는 작은 지식 모음이에요

특정 유료 서비스를 설치하는 수업이 아닙니다. 원문 파일, 읽기 쉬운 노트, 노트를 연결하는 목차로 구성합니다. 처음에는 몇 개의 텍스트 파일이면 됩니다.

sources/ 원문 → notes/ 요약 → index.md/ 목차

생각해보기: 요약이 있으니 원문을 지워도 될까요?

답과 출처를 함께 남겨요

출처가 실제로 답의 주장을 뒷받침하는지 확인합니다. 자료에 없는 질문은 모른다고 표시하는 것이 정확한 지식 정리입니다.

질문: 참가비는? / 답: 자료에 없음 / 확인: S1 원문

생각해보기: 가격이 없으면 보통 수준으로 추정해도 될까요?

새 파일이 항상 새 규칙은 아니에요

어느 규칙을 대체한다는 문장이 있는지 확인합니다. 이전 버전을 남기고 현재 적용 내용과 변경 이유를 기록합니다. 파일 이름만으로 우선순위를 단정하지 않습니다.

S4가 S1의 파일명 규칙을 대체 → 변경 기록에 근거 S4

생각해보기: 내용이 다르지만 대체 근거가 없다면요?

# 01. 실습 꾸러미와 작업 폴더 준비

## 할 일

- 위의 실습 꾸러미 ZIP을 내려받습니다. ZIP은 여러 파일을 담은 포장 상자입니다. 압축을 풀어야 파일을 바꿀 수 있어요.
- 문서에 practice-과정이름 폴더를 만들고 압축을 푼 파일들을 넣습니다. START-HERE.txt가 바로 보이는 위치를 찾으세요.
- Codex에서 그 폴더를 프로젝트로 열고 새 작업을 만듭니다. 01 과정의 폴더 열기 단계가 낫설면 먼저 돌아가 연습하세요.
- 아래 요청을 보내 파일 목록을 확인합니다. 이번에는 파일을 수정하지 않습니다.

## Windows 안내

ZIP에서 마우스 오른쪽 버튼 → 모두 압축 풀기. 풀린 폴더를 문서로 복사하세요. 파일 탐색기에서 START-HERE.txt가 있는지 확인합니다. ZIP 안을 바로 열어 작업하지 마세요.

## Mac 안내

Finder의 다운로드에서 ZIP을 두 번 누르면 폴더가 생깁니다. 그 폴더를 문서로 옮기세요. Finder에서 START-HERE.txt가 있는지 확인합니다.

## 입력 예시

지금 열린 연습 폴더의 경로와 파일 목록만 알려줘. 아직 파일을 수정하지 마.

확인할 파일: sources/01-rules.txt, sources/02-check.txt, sources/03-request.txt, updates/04-rules-v2.txt

## 정상 결과

Codex가 알려준 경로가 내가 고른 폴더와 같고, sources/01-rules.txt, sources/02-check.txt, sources/03-request.txt, updates/04-rules-v2.txt가 보입니다.

## 막혔을 때

파일이 없으면 압축을 푼 바깥 폴더가 아니라 START-HERE.txt가 있는 폴더를 다시 여세요. 파일명 끝에 (1)이 있으면 실제 이름을 요청문에 적습니다.

□ 연습 폴더와 입력 파일을 확인했어요

## 02. 원문과 내 생각을 나눴어요

### 할 일

- sources 안의 원문 세 개를 직접 읽습니다. updates는 아직 사용하지 않습니다.
- 이 실습 자료는 실제 모임 규칙이 아닌 교육용 가상 문서입니다.
- 원문은 그대로, 요약은 notes, 전체 길잡이는 index.md로 구분합니다. 확인 날짜는 내가 실제 읽은 날짜를 기록하세요.

### 입력 예시

sources의 원문 3개만 목록으로 정리해 source-register.md를 만들어줘.  
각 항목에 자료 ID(S1~S3), 파일 경로, 문서 제목, 작성자, 문서에 적힌 날짜를 써줘.  
내 확인일은 [직접 입력]으로 남겨줘. notes 폴더를 준비하고 원문은 수정하지 마.  
updates와 expected는 아직 읽지 마.

### 정상 결과

S1=운영 규칙, S2=결과 확인, S3=요청문 구성입니다. 문서 날짜와 내가 확인한 날이 서로 다른 칸입니다.

### 막혔을 때

자료에 없는 공개 URL을 만들지 않습니다. 가상 자료는 로컬 경로가 출처입니다.

□ 원문 세 개와 출처 목록을 확인했어요

## 03. 자료 하나를 짧은 노트로 바꿔요

### 할 일

- 먼저 S1만 요약합니다. 모든 자료를 한 번에 섞지 마세요.
- 요약마다 근거 항목을 적고 내 해석은 별도 칸으로 둡니다.

### 입력 예시

sources/01-rules.txt를 읽고 notes/rules.md를 만들어줘.  
형식: 핵심 사실 3개 / 내 해석(아직 없음) / 모르는 점 / 원문 링크.  
사실마다 S1의 항목 번호를 붙여줘. 원문 링크는 ../sources/01-rules.txt야.  
모임 장소나 회비는 추측하지 마. sources는 수정하지 마.

### 정상 결과

파일 이름 규칙 result.txt에 S1-2 근거가 붙습니다. 장소·회비는 미정. 원문 링크가 정확합니다.

### 막혔을 때

내 해석에 AI 의견이 들어가면 “내 해석은 아직 없음으로 되돌려줘”라고 요청하세요.

□ 사실과 해석이 구분된 첫 노트를 만들었어요

## 04. 노트와 목차를 연결해요

### 할 일

- S2·S3도 각각 notes/check.md, notes/request.md로 만듭니다.
- index.md에서 세 노트로, 각 노트에서 원문과 관련 노트로 이동하도록 연결합니다.
- Codex의 Markdown 미리보기에서 링크를 누르세요. 텍스트로만 열리면 괄호 속 경로와 실제 파일을 대조해 열어도 됩니다.

### 입력 예시

S2는 notes/check.md, S3는 notes/request.md로 같은 형식의 노트를 만들어줘.  
notes/rules.md와 함께 세 노트의 제목·한 줄 설명·상대 경로 링크를 index.md에 넣어줘.  
check와 request 노트는 서로 관련 노트로 연결해줘. 각 노트에는 원문으로 돌아가는 링크를 남겨줘.  
링크 대상 파일이 실제 존재하는지 확인해줘.

### 정상 결과

index.md → notes/check.md → ../sources/02-check.txt 순서로 원문을 찾을 수 있습니다. 관련 노트 연결도 있습니다.

### 막혔을 때

파일 이름 대소문자와 ../를 확인합니다. 루트 index.md는 notes/..., notes 안에서는 ../sources/...입니다.

□ 목차에서 노트와 원문으로 이동했어요

## 05. 근거가 있는 답을 요청해요

### 할 일

- 정답이 있는 질문과 없는 질문을 함께 묻습니다.
- 답을 읽고 실제 원문 항목을 열어 확인합니다.

### 입력 예시

sources와 notes만 근거로 output/answers-before.md를 만들어줘.

질문 1: 결과 파일 이름은 무엇인가요?

질문 2: 결과를 확인하는 방법은?

질문 3: 모임 회비는 얼마인가요?

답마다 근거 파일 경로와 항목 번호를 써줘. 자료에 없으면 자료에 없음이라고 적어줘.

외부 검색과 updates 참조는 하지 마.

### 정상 결과

파일 이름=result.txt(S1-2), 파일 직접 열기(S2-1), 회비=자료에 없음(S1-3에서 미정)입니다.

### 막혔을 때

회비를 계산하거나 권장 금액을 제시하면 “내 질문은 추천이 아니라 자료 확인이야”라고 수정하세요.

□ 알 수 없는 질문에 추측 없이 답했어요

## 06. 새 자료를 추가하고 충돌을 찾아요

### 할 일

- updates/04-rules-v2.txt를 sources로 복사합니다. 기존 S1은 지우지 않습니다.
- S4가 단순히 최근 문서인지, 이전 규칙을 바꾼다고 명시했는지 읽습니다.

### 입력 예시

updates/04-rules-v2.txt를 sources/04-rules-v2.txt로 복사해줘. 같은 파일이 있으면 먼저 알려줘.  
S1과 S4를 비교해 output/conflicts.md에 이전 규칙/새 규칙/대체 근거를 적어줘.  
아직 notes/rules.md는 고치지 마. 날짜가 최근이라는 이유만으로 자동 선택하지 마.

### 정상 결과

S4-1은 S1의 result.txt 규칙을 번호 붙인 이름으로 교체한다고 명시합니다. 가상 자료 사용 조건은 그대로입니다.

### 막혔을 때

대체 여부가 불명확한 실제 자료라면 충돌로 남기고 작성자에게 확인해야 합니다. 이번 샘플에는 명시된 문장이 있습니다.

□ 새 자료와 이전 규칙의 차이를 찾았어요

## 07. 현재 규칙과 변경 기록을 남겨요

### 할 일

- 무엇이 바뀌는지 확인한 뒤 노트 갱신을 요청합니다.
- 기존 원문은 지우지 않고 현재 규칙과 과거 규칙을 노트에서 구분합니다.
- 질문을 다시 해 갱신 결과를 확인하세요.

### 입력 예시

S4의 명시된 변경을 반영해 notes/rules.md의 현재 이름 규칙을 갱신해줘.  
이전 규칙과 S1 출처를 과거 규칙 영역에 남기고, 현재 규칙에는 S4-1 링크를 붙여줘.  
source-register.md와 index.md를 갱신하고 changes.md에 변경 이유를 남겨줘.  
같은 질문 3개에 다시 답한 output/answers-after.md도 만들어줘. 기존 답변은 보존해줘.

### 정상 결과

현재 파일 이름은 result-01.txt, result-02.txt 방식이며 S4 근거가 있습니다. 회비는 여전히 미정입니다.  
expected/answer-after.md로 비교하세요.

### 막혔을 때

답이 옛날 규칙이면 “현재 규칙 영역과 변경 근거를 다시 읽어줘”라고 합니다. 원문을 새 내용으로 덮어쓰면 복사본에서 원문을 복구하세요.

□ 변경 이유와 이전 근거가 모두 남았어요

## 08. 내 자료 하나로 혼자 반복해요

### 할 일

- 공개 가능한 짧은 글을 직접 쓰거나 사용 권한이 있는 자료 하나를 고릅니다.
- sources/05-my-note.txt로 저장합니다. 텍스트 편집이 어렵다면 Codex에게 내 문장을 그대로 저장해 달라고 요청하세요.
- 새 작업에서 수집→요약→연결→질문 확인을 반복합니다.

### 입력 예시

sources/05-my-note.txt를 새 자료로 등록하고 별도 노트·원문 링크·index.md 항목을 추가해줘.  
기존 자료와 충돌하면 output/my-conflicts.md에 표시하고 임의로 합치지 마.  
새 자료만으로 답할 수 있는 질문 하나와 답할 수 없는 질문 하나를 만들고 근거를 달아줘.  
원문을 바꾸지 마.

### 정상 결과

내 자료가 목차에 추가되고 관련 원문으로 돌아갈 수 있습니다. 자료에 없는 답은 없다고 말합니다.

### 막혔을 때

실제 개인정보가 포함되어 있으면 연습 파일에 옮기기 전에 가상의 내용으로 바꿉니다. PDF가 복잡하면 이번에는 짧은 텍스트부터 시작하세요.

▣ 내 자료도 같은 순서로 추가했어요

# 독립 실습 / 바뀐 규칙, 남아 있는 미정

challenge.txt를 S5로 등록하고 현재 규칙·목차·변경 이력을 갱신하세요. 현재 파일 이름, 원문 보존, 참가비 질문에 출처를 붙여 답합니다.

## 새 입력 자료

S5 추가 안내 (가상 자료)

이 안내는 S4의 결과 파일 이름 규칙만 대체한다.

앞으로 결과 이름은 practice-01.txt, practice-02.txt처럼 사용한다.

원문 보존 규칙은 바꾸지 않는다.

모임 장소와 참가비는 이 안내에서 정하지 않는다.

## 완료 후 보여줄 것

- sources/S5.txt: 새 원문 사본
- challenge-answer.md: 질문 세 개와 출처
- change-log.md: 바뀐 규칙과 유지한 규칙

## 도움은 한 단계씩

- 힌트 1: 답에서 언급한 원문 파일을 엽니다.
- 힌트 2: 같은 단어의 문장을 찾아 정말 같은 의미인지 봅니다.
- 힌트 3: 강사가 한 연결만 시연한 후 수강생이 다른 질문의 근거를 찾습니다.

## 결과를 평가하는 기준

각 항목 0~2점. 권장 통과: 6점 이상이며 모든 항목 1점 이상. 점수만 남기지 말고 관찰한 파일·행동을 기록합니다. 미달 항목은 다른 입력으로 다시 확인합니다.

| 항목    | 0 · 다시 해보기    | 1 · 도움받아 가능    | 2 · 혼자 가능           |
|-------|---------------|----------------|---------------------|
| 원문 보존 | 이전 원문을 지움     | 보존했으나 구분 못함    | S1~S5를 구분해 열 수 있음   |
| 출처 추적 | 출처 없음 또는 가짜임  | 출처가 주장과 불일치함   | 세 답의 근거 또는 부재를 확인함  |
| 변경 반영 | 과거 규칙을 현재로 답함 | 새 규칙만 적고 이력 없음 | 대체 범위·유지 규칙·이력을 기록함 |
| 미정 처리 | 없는 참가비·장소를 만들 | 힌트 후 수정함       | 자료에 없음을 독립적으로 표시함   |

모범 확인 기준 · 먼저 독립 수행한 뒤 읽으세요

현재 이름은 practice-01.txt 형식이며 S5의 대체 문장이 근거입니다. 원문 보존은 유지됩니다. 참가비·장소는 자료에 없습니다. S1~S4 원문은 지우지 않습니다. 이전 결과 이름을 모두 바꾸라는 지시는 없습니다.

수업 후 내 일에 적용하기

공개 문서 하나를 추가해 이전 노트와 연결합니다. 답할 수 있는 질문 하나와 없는 질문 하나를 만들어 근거를 확인합니다.

마지막 질문

이전 자료를 남겨야 하는 이유와 답할 수 없는 질문의 표시 방법을 말해보세요.

# 내 실행·피드백 기록지

오늘의 입력과 출력 파일

---

---

내가 직접 작성한 요청

---

---

기대한 결과 / 실제 결과

---

---

검사한 근거와 미확인 항목

---

---

잘된 점 하나 / 다음에 고칠 행동 하나

---

---

다시 확인한 결과 / 다음 복습 날짜

---

---

## 개념 질문 확인 답

요약이 있으니 원문을 지워도 될까요?

요약을 검토하고 수정할 수 있도록 원문을 보존합니다.

가격이 없으면 보통 수준으로 추정해도 될까요?

자료 기반 답변에는 자료에 없음이라고 씁니다. 추정과 사실을 섞지 않습니다.

내용이 다르지만 대체 근거가 없다면요?

충돌로 남기고 확인이 필요하다고 표시합니다.

## 공식 참고 · 확인일 2026-09-22

샘플·과제·평가표·설명은 교육용으로 직접 작성했습니다. 제품 지원 환경과 메뉴 이름은 버전에 따라 달라질 수 있습니다.

### Codex 시작 안내

<https://learn.chatgpt.com/docs/quickstart>

### 온라인 교재

<https://aihubos.github.io/builderslab-curriculum/lesson-wiki.html>