


코드를 외우지 않고도 작동하는 게임과 웹을 만듭니다

3차는 Codex와 대화하며 작은 결과물을 계획·구현·시험하는 180분 프로그래밍 입문입니다.

오늘의 결과물

브라우저 미니 게임 1개 + 반응형 소개 웹 1개

한 파일 또는 세 파일 이내의 작은 프로젝트로 시작하고, 직접 눌러 보며 오류를 기록합니다.



PLAN

먼저 계획

파일·동작·완료 기준

BUILD

작게 구현

핵심 기능 한 가지

PLAY

직접 실행

클릭·키보드·모바일

FIX

오류 수정

증상과 재현 순서

3차 180분 운영표


게임으로 상호작용을 배우고, 같은 원리를 소개 웹사이트에 적용합니다.

시간	강사 진행	참가자 행동	완료 확인
00:00~00:10	결과물·범위 안내	게임·웹 목표 확인	두 결과 이해
00:10~00:25	폴더·기획서 안내	3차 폴더와 기획서 생성	요구사항 5개
00:25~00:45	Codex 계획 시연	계획 요청·범위 승인	파일 계획
00:45~01:10	미니 게임 기본 구현	HTML·CSS·JS 생성	브라우저 실행
01:10~01:30	핵심 상호작용 안내	점수·시간·재시작 구현	게임 한 판
01:30~01:40	휴식·개별 지원	오류 기록	우회 경로
01:40~01:55	게임 시험 안내	모바일·키보드·오류 확인	버그 1개 수정
01:55~02:10	웹 정보구조 설명	소개 웹 4구역 설계	사이트 지도
02:10~02:35	웹 구현 시연	한 페이지 웹 생성	로컬 페이지
02:35~02:50	반응형·접근성 안내	390px·키보드·문구 검수	모바일 확인
02:50~02:57	최종 로컬 QA	링크·콘솔·넘침 확인	체크 완료
02:57~03:00	저장·4차 예고	결과 위치 기록	3차 종료

합계 180분 · 설명보다 직접 실행 시간이 더 길니다.

바이브 코딩은 '요청 한 번'이 아니라 확인 반복입니다

Codex가 코드를 쓰더라도 무엇을 만들고 언제 완성인지 결정하는 사람은 참가자입니다.



게임과 웹을 서로 다른 폴더에 보관합니다

파일을 섞지 않으면 Codex의 작업 범위와 오류 원인을 쉽게 확인할 수 있습니다.

01

화면 설명

Obsidian 또는 파일 탐색기에서
100_Projects/AI
Builders Lab/3차를 엽니다.

02

실행할 행동

아래 구조대로 **mini-game**,
intro-site, 기획 Markdown
두 개를 준비합니다.

03

예상 결과

게임과 사이트가 독립 폴더로 나뉘고
기획 파일이 Vault에서 보입니다.

04

완료 확인

영문 소문자·하이픈 폴더명과
index.html 진입 파일 원칙을
확인합니다.

05

오류 시 대응

Obsidian이 코드 폴더를 흐리게
보여도 파일 탐색기에서 실제 경로를
확인합니다.

text 3차 권장 구조

```
3차/
├── 01-게임-기획.md
├── 02-웹사이트-기획.md
├── mini-game/
│   └── index.html
└── intro-site/
    └── index.html
```

게임은 한 문장 목표와 다섯 가지 규칙이면 충분합니다

예제는 30초 동안 움직이는 목표를 눌러 점수를 올리는 '클릭 챌린지'입니다.

목표

30초 안에 목표를 많이 누른다

시작

시작 버튼을 누르면 타이머 작동

입력

마우스·터치로 목표 클릭

반응

점수 +1, 목표 위치 이동

종료

0초에 결과와 재시작 표시

markdown 3차/01-게임-기획.md

```
# 미니 게임 기획
- 게임 이름: 클릭 챌린지
- 대상: 키보드와 코딩이 익숙하지 않은 초보자
- 한 판 시간: 30초
- 핵심 행동: 움직이는 원을 클릭 또는 터치
- 점수: 성공할 때마다 1점
- 종료: 최종 점수와 다시 시작 버튼
- 완료 기준: PC와 모바일에서 한 판을 끝낼 수 있음
```

내 아이디어 색 맞추기, 반응 속도, 간단 퀴즈 중 하나로 바뀌도 됩니다. 핵심 규칙은 하나만 유지합니다.

Codex에는 구현 전에 파일 계획부터 요청합니다

계획에서 파일 수가 커지거나 서버·로그인이 추가되면 3차 범위를 넘은 것입니다.

01

화면 설명

ChatGPT 데스크톱 앱의
Codex에서 3차/`mini-game`을
작업 폴더로 엽니다.

02

실행할 행동

기획 파일을 읽고 파일 구조, 구현
단계, 시험 항목만 제안하라고
요청합니다.

03

예상 결과

Codex가 파일 변경 없이 4~6단계
계획을 보여줍니다.

04

완료 확인

`index.html` 하나 또는
`HTML·CSS·JS` 세 파일 이내인지
확인합니다.

05

오류 시 대응

범위가 크면 '서버·로그인·
데이터베이스 없이 한 파일로
줄여줘'라고 수정합니다.

prompt 계획만 요청

```
~/01-게임-기획.md`를 읽고 미니 게임 구현 계획을 세워줘.  
조건:  
- 서버, 로그인, 데이터베이스, 외부 라이브러리 없음  
- 우선 index.html 한 파일  
- PC 마우스와 모바일 터치 지원  
- 30초 타이머, 점수, 재시작 포함  
- 아직 파일은 바꾸지 말고 파일 구조, 5단계 구현, 시험 목록만 보여줘.
```

핵심 루프가 보이는 첫 버전을 만듭니다

처음부터 효과음을 넣기보다 시작 → 클릭 → 점수 → 종료가 작동하는지 먼저 확인합니다.

01

화면 설명

Codex가 제안한 계획에서 핵심 기능과 변경 파일을 다시 확인합니다.

02

실행할 행동

아래 승인 요청을 보내 `index.html`을 만들고 브라우저로 엽니다.

03

예상 결과

시작 버튼, 30초 타이머, 점수, 움직이는 목표, 다시 시작이 보입니다.

04

완료 확인

한 판을 실제로 끝내고 새로고침 뒤에도 다시 시작되는지 봅니다.

05

오류 시 대응

빈 화면이면 파일 경로와 브라우저 콘솔의 첫 오류 한 줄을 Codex에 전달합니다.

prompt 게임 첫 버전 구현

계획대로 구현해줘. `mini-game/index.html` 한 파일만 만들고 다른 파일은 바꾸지 마.

완료 후 다음을 알려줘.

1. 만든 파일
2. 브라우저에서 여는 방법
3. 내가 직접 눌러 볼 시험 5개
4. 아직 구현하지 않은 항목

시간 23


점수 7

+1

일시정지 없이 끝까지

누를 때 즉시 반응해야 게임처럼 느껴집니다

클릭 성공 뒤 점수·목표 위치·시각 피드백이 한 번에 바뀌는지 확인합니다.



prompt

상호작용 개선 요청

현재 게임의 핵심 동작만 개선해줘.

- 목표 클릭 성공 시 점수 증가가 즉시 보이게
- 목표는 화면 밖으로 나가지 않게
- 모바일에서 최소 52px 크기를 유지
- 성공 시 0.15초 색 변화
- 게임 종료 후 클릭은 점수에 반영하지 않기

먼저 바꿀 줄과 이유를 요약하고 승인 후 수정해줘.

버그는 '안 돼요' 대신 재현 순서로 설명합니다

같은 문제가 다시 나타나게 만드는 순서를 적으면 Codex가 원인을 좁히기 쉽습니다.

1

페이지를 새로 연다

2

시작을 두 번 빠르게 누른다

3

타이머가 두 배로 줄어드는지 본다

4

기대한 결과와 실제 결과를 적는다

01

화면 설명

브라우저를 PC 폭과 모바일 390px 폭으로 바꿔 게임을 한 판씩 합니다.

02

실행할 행동

시작 중복, 0초 이후 클릭, 화면 밖 목표, 재시작, 터치 다섯 가지를 시험합니다.

03

예상 결과

모든 핵심 행동이 오류 없이 반복됩니다.

04

완료 확인

발견한 버그 하나를 재현 순서와 함께 오류-기록.md에 적습니다.

05

오류 시 대응

콘솔 오류가 있으면 첫 오류와 발생 행동만 복사합니다. 화면 전체 개인정보는 보내지 않습니다.

한 페이지 웹은 네 구역이면 충분합니다

3차 사이트는 판매 페이지가 아니라 자신의 목표와 결과물을 설명하는 첫 포트폴리오입니다.




나의 AI 실험실

소개 · 만든 것 · 배운 것 · 연락 방법



프로젝트 기록

진행 상태 · 링크 · 다음 행동



학습 포트폴리오

1차~4차 결과와 회고

참고 원칙 좋아 보이는 사이트의 색만 따라 하지 말고, 첫 화면에서 누구를 위한 무엇인지 5초 안에 보이는 구조를 참고합니다.

소개 웹의 순서를 먼저 종이에 정합니다

정보구조는 방문자가 위에서 아래로 읽을 이야기의 순서입니다.

Hero

한 문장 소개

**Projects**

게임·자동화

**Learning**

배운 점

**Next**

다음 목표

markdown 3차/02-웹사이트-기획.md

소개 웹사이트 기획

- 사이트 이름: 나의 AI 빌더스 랩
- 방문자: 함께 일하거나 배우는 사람
- 첫 문장: [내가 직접 작성]
- 보여줄 결과 1: 2차 자동화
- 보여줄 결과 2: 3차 미니 게임
- 배운 점 3개: [직접 작성]
- 공개하지 않을 정보: 전화번호, 집 주소, 계정 ID, Token
- 완료 기준: 모바일에서 읽고 모든 링크가 열림

개인정보 실명·회사명·연락처를 공개해야 할 이유가 없으면 별칭과 공개용 이메일도 생략합니다.

기획서 내용만 사용해 한 페이지 웹을 만듭니다

Codex가 빈칸을 상상해서 채우지 못하도록 '제공하지 않은 내용은 자리표시자로 남겨라'고 명시합니다.

01

화면 설명

Codex에서 3차/intro-site 폴더를 작업 위치로 엽니다.

02

실행할 행동

기획서를 읽고 index.html 한 파일만 만들도록 아래 요청을 보냅니다.

03

예상 결과

Hero, 프로젝트, 배운 점, 다음 목표 구역이 있는 반응형 페이지가 열립니다.

04

완료 확인

기획서에 없는 개인 정보나 성과가 추가되지 않았는지 확인합니다.

05

오류 시 대응


내용이 추측됐다면 해당 문장을 삭제하고 빈칸 또는 '작성 예정'으로 바꾸도록 요청합니다.

prompt 한 페이지 소개 웹 구현

```
`../02-웹사이트-기획.md`만 내용 근거로 사용해 `intro-site/index.html` 한 파일을 만들어줘.  
- 외부 라이브러리와 CDN 없음  
- PC는 넓은 카드 배치, 720px 아래는 한 열  
- Hero, 프로젝트 2개, 배운 점 3개, 다음 목표 구역  
- 기획서에 없는 내용은 추측하지 말고 '작성 예정'으로 표시  
- 키보드 포커스와 충분한 글자 대비 포함  
- 다른 파일은 만들거나 수정하지 마  
먼저 계획을 보여주고 내 승인 후 구현해줘.
```

모바일은 줄이는 것이 아니라 순서를 다시 세웁니다

두 열 카드가 한 열로 바뀌고, 버튼과 글자가 손가락으로 읽고 누르기 쉬워야 합니다.



390PX

가로 넘침 없음

옆으로 밀어서 읽지 않음

TOUCH

버튼 44px 이상

손가락으로 쉽게 누름

TEXT

본문 16px 전후

확대 없이 읽힘

FOCUS

키보드 표시

현재 위치가 보임

검수 분상 "360px와 390px에서 가로 넘침, 겹침, 잘린 버튼, 너무 작은 글자를 확인하고 발견한 문제만 수정해줘."

예쁜 화면보다 사실과 문구를 먼저 고칩니다

AI가 만든 과장된 성과, 보장 표현, 가짜 숫자를 지우고 내가 직접 말할 수 있는 내용만 남깁니다.

- 업무 생산성을 10배 높이는 혁신적인 전문가입니다.

+ 반복 업무 하나를 자동화하고, 결과를 직접 검수하는 방법을 배우고 있습니다.

사실 ✓

과장 없음 ✓

개인정보 없음 ✓

링크 확인 ✓

맞춤법 ✓

prompt 문구 검수 요청

현재 페이지의 문구만 검수해줘. 파일은 아직 바꾸지 마.

1. 근거 없는 성과·숫자
2. 수익·업무 성과를 보장하는 표현
3. 내가 제공하지 않은 개인 정보
4. 너무 어려운 기술 용어
5. 모바일에서 긴 문장

문제 문장과 수정 제안을 표로 보여줘. 내가 고를 때까지 수정하지 마.

두 프로젝트를 파일로 직접 다시 엽니다

Codex가 열어 준 탭이 아니라 파일 탐색기에서 다시 찾아 열 수 있어야 혼자 재실행할 수 있습니다.

01

화면 설명

Codex와 브라우저 탭을 닫고 3차 폴더를 파일 탐색기에서 다시 찾습니다.

02

실행할 행동

게임과 사이트의 `index.html`을 각각 더블 클릭해 열고 핵심 동작을 확인합니다.

03

예상 결과

인터넷 연결 없이도 두 페이지가 열리고 게임이 작동합니다.

04

완료 확인

404, 빈 화면, 가로 넘침, 깨진 링크, 콘솔 오류가 없는지 확인합니다.

05

오류 시 대응

더블 클릭이 막히면 브라우저의 파일 열기 메뉴를 사용합니다. 모듈 오류가 있다면 단일 HTML 구조로 단순화합니다.

게임

- ☐ 시작·점수·타이머
- ☐ 종료·재시작
- ☐ 마우스·터치

소개 웹

- ☐ 4개 구역
- ☐ 390px 한 열
- ☐ 문구·링크 검수

오류 한 줄과 재현 행동을 함께 전달합니다

긴 화면 설명보다 '어떤 행동 뒤 어떤 결과가 나왔는지'가 수정에 도움이 됩니다.

빈 화면

파일 경로 → 첫 콘솔 오류 → 닫히지 않은 태그

버튼 무반응

클릭 순서 → 오류 메시지 → 이벤트 연결

목표가 사라짐

화면 크기 → 좌표 범위 → 요소 크기

모바일 넘침

390px → 가장 넓은 요소 → 고정 폭 제거

한글 깨짐

UTF-8 meta → 파일 인코딩 → 다시 저장

범위 초과

변경 파일 목록 → 불필요 파일 제거 → 한 기능씩

prompt 좋은 버그 수정 요청

문제: 시작 버튼을 빠르게 두 번 누르면 타이머가 두 배로 줄어듭니다.

재현:

1. 페이지 새로고침
2. 시작 버튼 두 번 빠르게 클릭
3. 1초에 숫자가 2씩 감소

기대: 게임 중에는 시작 버튼을 다시 눌러도 타이머 하나만 작동

원인을 먼저 설명하고, 최소 변경 계획을 보여준 뒤 승인 후 수정해줘.

두 결과를 혼자 다시 열 수 있으면 3차 완료

완성도보다 작동하는 핵심 기능, 모바일 확인, 오류 기록이 중요합니다.

완료 확인표

- ☐ 게임·웹 기획서
- ☐ Codex 계획 확인
- ☐ 미니 게임 한 판 완료
- ☐ 버그 1개 기록·수정
- ☐ 소개 웹 4구역
- ☐ 390px 모바일 확인
- ☐ 사실·문구 사람 검수
- ☐ 파일로 다시 실행

15분 과제

1. 게임을 지인 한 명에게 실행해 달라고 요청
2. 헛갈린 행동 1개 기록
3. 소개 웹 문구 한 문장 개선
4. 4차 Sites에 넣을 공개 가능 자료만 정리
5. 비공개 자료를 별도 폴더로 이동

4차 예고 ChatGPT Sites로 개인 대시보드 또는 홈페이지를 만들고, 공개 범위를 검수한 뒤 공유 URL을 만듭니다.

공식 출처와 참고 범위

Codex 화면과 기능은 2026년 8월 16일 OpenAI 공식 문서를 기준으로 작성했습니다.

OFFICIAL · 2026-08-16 확인

ChatGPT 데스크톱 앱

learn.chatgpt.com/docs/app

OFFICIAL · 2026-08-16 확인

Codex Code Review

learn.chatgpt.com/docs/code-review?surface=app

OFFICIAL · 2026-08-16 확인

MDN HTML 기초

developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Getting_started/Your_first_website/Creating_the_content

OFFICIAL · 2026-08-16 확인

MDN 반응형 디자인

developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design

OFFICIAL · 2026-08-16 확인

W3C WCAG 빠른 참고

www.w3.org/WAI/WCAG22/quickref/

변경 가능 제품 화면과 메뉴는 업데이트될 수 있습니다. 클릭 단계의 실제 화면은 수업 전 촬영한 스크린샷으로 교체하세요.