


GPT Sites로 나만의 대시보드 또는 홈페이지를 공개합니다

4차는 ChatGPT의 Sites에서 요구사항을 설명하고, 미리보기·수정·공개 범위를 검수해 공유 URL을 만드는 180분 실습입니다.

오늘 완성할 것

모바일에서 열리는 개인 Site + 검수된 공유 URL 1개

Sites가 제작과 호스팅을 맡고, 참가자는 목적·내용·공개 범위·사람
검수를 맡습니다.



DESCRIBE

목적 설명

대상·행동·정보

REVIEW

미리보기 검수

내용·동작·데이터

REFINE

구체적으로 수정

화면·문구·모바일

SHARE

공개 범위 선택

최소 공개·URL 확인

4차 180분 운영표

Git/GitHub Pages 중심 흐름을 Sites 중심으로 바꾸고, GitHub Pages는 3차 정적 웹을 위한 선택 참고로 분리합니다.

시간	강사 진행	참가자 행동	완료 확인
00:00~00:10	3차 결과·최종 목표 확인	게임·웹·공개 자료 정리	공개 후보
00:10~00:25	대시보드·홈페이지 차이	최종 형식 선택	형식 1개
00:25~00:45	정보구조·데이터 설명	기획서·공개 범위 작성	Site 명세
00:45~01:05	Sites 시작 흐름 시연	ChatGPT Sites에서 첫 버전 생성	미리보기
01:05~01:25	대시보드 또는 홈페이지 개선	내용·구조 1차 수정	핵심 화면
01:25~01:35	휴식·개별 지원	오류·대체 경로 기록	우회 경로
01:35~01:55	모바일·문구 검수	390px·링크·사실 확인	검수 완료
01:55~02:10	Sites 버전 개념 설명	배포 없이 버전 저장	검토 후보
02:10~02:25	공개 범위·개인정보 안내	소유자·워크스페이스·공개 선택	범위 확인
02:25~02:40	Sites 게시 시연	승인한 버전 배포	생산 URL
02:40~02:50	방문자 관점 QA	로그아웃·모바일·링크 확인	공개 확인
02:50~02:57	운영·업데이트 안내	다음 개선 3개 기록	운영 목록
02:57~03:00	최종 공유·수료	URL·회고 기록	4차 종료

합계 180분 · 설명보다 직접 실행 시간이 더 길니다.

대시보드는 상태를 보고, 홈페이지는 나를 설명합니다

둘 다 만들지 말고 180분 안에 가장 유용한 형식 하나를 선택합니다.

DASHBOARD

개인 대시보드

- 진행 상태·숫자·목록이 중심
- 이번 주 할 일과 결과 링크
- 반복해서 열어 보는 화면

또는

HOMEPAGE

개인 홈페이지

- 소개·프로젝트·배운 점 중심
- 처음 보는 사람에게 설명
- 공유 링크로 전달하는 화면

대시보드 예

AI 학습 진행판

4차 진도, 결과 링크, 다음 행동

홈페이지 예

나의 AI 실험실

소개, 자동화, 게임, 회고

혼합 예

개인 허브

첫 화면 소개 + 아래 진행 카드

선택 질문 “내가 매주 다시 볼 화면인가, 다른 사람에게 보여줄 화면인가?”

Site에 넣을 자료와 빼야 할 자료를 먼저 나눕니다

공개 Site에는 비밀정보뿐 아니라 개인 일정, 내부 링크, 고객 정보, 미공개 성과도 넣지 않습니다.

넣어도 되는 후보

- 별칭과 공개용 소개
- 직접 만든 게임 화면
- 자동화 구조 설명
- 배운 점과 다음 목표
- 공개 가능한 링크

넣지 않는 정보

- 비밀번호·Token·API 키
- 개인 Telegram ID·대화
- 내부 문서와 고객 정보
- 집 주소·개인 일정 원문
- 권리 확인 없는 이미지

markdown 4차/01-Sites-기획.md

4차 공개 자료 점검

공개할 내용

- 사이트 이름:
- 공개용 한 문장 소개:
- 프로젝트 2개:
- 배운 점 3개:
- 다음 목표:

공개하지 않을 내용

- 계정·Token·개인 ID
- 내부 파일·개인 일정·고객 정보

Sites는 설명부터 공유까지 한 흐름으로 관리합니다

ChatGPT 웹 또는 데스크톱 앱에서 Site를 만들고, 저장된 버전과 배포된 URL을 구분합니다.

Describe

대상·목적·행동

**Build**

첫 미리보기

**Review**

내용·동작 확인

**Refine**

수정 요청

**Save**

검토용 버전

**Deploy**

공개 URL

저장된 버전

검토할 수 있는 배포 후보입니다. 아직 방문자에게 공개하지 않아도 됩니다.

배포된 버전

Sites의 배포 URL은 실제 운영 URL입니다. 공개 의도가 있을 때만 배포합니다.

Beta 안내 Sites는 공개 베타이며 요금제·지역·워크스페이스 설정에 따라 메뉴와 사용 가능 여부가 달라질 수 있습니다.

ChatGPT에서 Sites를 열고 새 프로젝트를 시작합니다

웹에서는 More → Sites 또는 chatgpt.com/sites, 데스크톱 앱에서는 사이드바의 Sites를 사용합니다.

01

화면 설명

ChatGPT 웹 또는 데스크톱 앱에
본인 계정으로 로그인합니다.

02

실행할 행동

사이드바에서 **Sites**를 열고 새 Site
시작 화면을 선택합니다. 메뉴가
없으면 웹의
chatgpt.com/sites를
확인합니다.

03

예상 결과

Sites 목록과 새 Site 시작 입력창이
보입니다.

04

완료 확인

본인 계정·워크스페이스와 Sites
사용 가능 여부를 확인합니다.

05

오류 시 대응

메뉴가 없으면 요금제·지역·관리자
설정을 확인하고, 수업은 강사 시연
또는 3차 정적 웹 개선으로
대체합니다.

첫 프롬프트에는 대상·목적·핵심 화면·자료를 씁니다

‘대시보드 만들어줘’보다 누가, 왜, 무엇을 보고, 무엇을 눌러야 하는지 적습니다.

Audience

나와 교육 동료

Purpose

4차 결과를 한눈에 확인

Experience

진도·프로젝트·다음 행동

Information

기획서에 적은 공개 자료만

prompt 개인 대시보드 첫 프롬프트

@Sites를 사용해 ‘나의 AI 빌더스 랩’ 개인 대시보드를 만들어줘.

대상: 나와 교육 결과를 보는 동료

목적: 1차부터 4차까지 만든 결과와 다음 행동을 모바일에서 한눈에 확인

핵심 화면:

1. 상단 한 문장 소개
2. 1차~4차 진행 카드
3. 자동화·미니 게임·소개 웹 결과 링크
4. 이번 주 다음 행동 3개
5. 배운 점과 사람 검수 원칙

홈페이지 선택자 ‘진행 카드’를 ‘소개·프로젝트·배운 점·다음 목표’로 바꾸면 홈페이지형이 됩니다.

첫 미리보기에서는 내용과 핵심 동작만 봅니다

색과 애니메이션보다 사이트가 목적에 맞고 제공한 자료만 사용했는지 먼저 확인합니다.

01

화면 설명

Sites가 만든 첫 미리보기를
데스크톱 폭으로 엽니다.

02

실행할 행동

첫 문장, 구역 순서, 프로젝트 링크,
공개하지 않을 정보, 버튼 동작을
확인합니다.

03

예상 결과

요청한 핵심 화면이 보이고 추측한
개인정보가 없습니다.

04


완료 확인

수정 목록을 '내용·구조·동작·
모바일' 네 묶음으로 적습니다.

05

오류 시 대응

빈 화면이나 오류가 나면 새
사이트를 만들지 말고 같은 작업에서
오류 증상과 직전 행동을
전달합니다.



수정은 한 번에 한 묶음씩 구체적으로 요청합니다

‘더 예쁘게’ 대신 무엇을 어디서 어떻게 바꿀지 적으면 결과를 비교하기 쉽습니다.

모호한 요청

좀 더 세련되고 멋지게 만들어줘.



확인 가능한 요청

첫 화면 제목을 2줄 이내로 줄이고, 4개 진행 카드를 PC 4열·모바일 1열로 배치해줘.

prompt 구조·모바일 수정 요청

현재 site에서 아래 내용만 수정해줘.

1. 첫 화면 제목은 2줄 이내
2. 1차~4차 진행 카드는 PC 4열, 720px 아래 한 열
3. 각 카드에 ‘결과물’과 ‘다음 행동’만 표시
4. 자동화와 게임 링크는 새 탭으로 열기
5. 모바일 하단에 가로 넘침이 없게

문구의 사실 관계와 공개 범위는 바꾸지 말고, 수정 후 변경한 항목을 5줄로 알려줘.

반복 기준 한 번 수정한 뒤 반드시 다시 미리보기를 보고 다음 요청을 보냅니다.

대시보드는 '지금 상태'와 '다음 행동'이 먼저 보입니다

숫자를 만들지 말고 실제로 기록한 상태와 링크만 사용합니다.

MY AI BUILDERS LAB

이번 주 빌드 현황

업데이트

4

전체 차수

3

완성 결과

1

다음 행동



- 자동화 다음 실행 확인
- 게임 모바일 피드백 반영
- 공개 문구 최종 검수

NOW

현재 상태

완료·진행·대기

OUTPUT

결과 링크

자동화·게임·문서

NEXT

다음 행동

주인과 완료 기준

데이터 개인 파일이나 연결 데이터를 넣기 전 어디에 저장되고 누가 접근하는지 확인합니다. 4차 기본 실습은 직접 입력한 공개용 내용만 사용합니다.

홈페이지는 '나는 누구이고 무엇을 만들었는가'를 설명합니다

처음 보는 사람이 5초 안에 사이트의 목적을 이해하도록 첫 문장과 대표 결과를 위에 둡니다.

AI LAB

Projects · Learning · Next

4-WEEK BUILD LOG

작은 자동화에서
공개 가능한 Site까지

AI 결과를 직접 검수하며 만드는 초보 빌더의 기록

결과 보기



HERO

한 문장 소개

대상과 현재 목표

PROJECTS

대표 결과

자동화·게임·웹

LEARNING

배운 점

사실·표현 직접 작성

NEXT

다음 목표

개선 목록과 연락 없이도 가능

공유 전에 390px와 키보드로 확인합니다

Sites 미리보기 또는 배포 후보를 모바일 폭에서 보고, 링크와 버튼의 이름이 분명한지 확인합니다.

01

화면 설명

Sites 미리보기를 390px 모바일 폭 또는 실제 휴대폰 화면으로 엽니다.

02

실행할 행동

위에서 아래로 스크롤하며 겹침, 잘림, 가로 넘침, 작은 버튼, 읽기 어려운 대비를 확인합니다.

03

예상 결과

모든 카드가 한 열로 읽히고 링크·버튼을 손가락과 키보드로 사용할 수 있습니다.

04


완료 확인

첫 화면·중간 카드·마지막 구역 세 지점을 캡처하거나 체크합니다.

05

오류 시 대응

문제가 있으면 화면 폭과 요소 이름을 붙여 한 문제씩 수정 요청합니다.



공개하기 전 배포 없이 검토용 버전을 저장합니다

Sites의 저장과 배포는 다른 단계입니다. 검토 후보를 먼저 저장하면 공개 전에 다시 확인할 수 있습니다.

01

화면 설명

Sites 프로젝트의 현재 미리보기와 변경 내용을 마지막으로 확인합니다.

02

실행할 행동

'배포하지 말고 현재 상태를 검토용 버전으로 저장해줘'라고 요청합니다.

03

예상 결과

저장된 버전이 생기고 아직 공개 URL을 새로 배포하지 않은 상태가 표시됩니다.

04

완료 확인

버전의 제목·설명·저장 시각과 선택할 공개 범위를 기록합니다.

05

오류 시 대응

저장과 배포가 한 번에 진행될 것 같으면 중단하고 'save version only, do not deploy' 의도를 다시 명확히 합니다.

prompt 배포 없이 버전 저장

현재 Site를 검토용 버전으로 저장해줘. 아직 배포하거나 공개 범위를 바꾸지 마.

저장 후 다음만 알려줘.

1. 저장된 버전 이름
2. 포함된 핵심 변경
3. 공개 전 확인할 항목
4. 현재 공개 상태

가장 좁은 공개 범위에서 시작합니다

새 Site는 소유자와 워크스페이스 관리자만 볼 수 있는 상태에서 검토한 뒤 필요한 대상에게만 넓힙니다.

1나와 관리자검토 기본값



2선택한 사람지원되는 경우



3워크스페이스내부 공유



4인터넷 공개승인 후 선택

공개 전 확인

- 모든 문구·이미지·링크
- 업로드 파일과 폼
- 방문자가 입력한 데이터의 저장 위치
- Sign in 기능과 전달 정보

절대 공개 금지

- 환경 변수·Secret
- 개인 또는 고객 정보
- 권리 없는 자료
- 결제·민감정보 처리 화면

공개 URL Sites 배포 URL은 운영 배포입니다. 공개할 의도가 있을 때만 배포합니다.

승인한 버전만 배포하고 생산 URL을 받습니다

배포 직전 버전과 공개 범위를 한 문장으로 다시 확인합니다.

01

화면 설명

Sites의 저장된 버전과 공유 설정 화면을 엽니다.

02

실행할 행동

승인한 버전을 선택하고 원하는 공개 범위를 지정한 뒤 배포를 요청합니다.

03

예상 결과

배포가 완료되고 방문자에게 전달할 생산 URL이 표시됩니다.

04

완료 확인

URL, 버전, 공개 범위, 배포 시각을 4차/02-배포-기록.md에 남깁니다.

05

오류 시 대응

권한·한도·지역 문제로 배포가 막히면 비공개 미리보기 완료로 표시하고 3차 정적 웹의 GitHub Pages 선택 경로를 사용합니다.

prompt 최종 배포 요청

방금 저장한 검토용 버전을 배포하려고 해.
먼저 선택된 버전과 현재 공개 범위를 보여줘.
내가 '배포 승인'이라고 답한 뒤에만 배포하고, 완료되면 생산 URL과 방문자 공개 범위를 알려줘.

내 계정 화면이 아니라 방문자 화면으로 다시 엽니다

같은 로그인 상태에서는 권한 문제를 놓칠 수 있으므로 의도한 방문자 환경에서 확인합니다.

01

화면 설명

배포 URL을 복사해 로그아웃 창 또는 별도 브라우저에서 엽니다.

02

실행할 행동

첫 화면, 모든 링크, 모바일 스크롤, 접근 제한, 입력 폼을 방문자 관점으로 확인합니다.

03

예상 결과

의도한 사람만 열 수 있고 핵심 내용과 동작이 정상입니다.

04

완료 확인

공개 범위, 390px 화면, 끊어진 링크 0개, 개인정보 0개를 체크합니다.

05

오류 시 대응

너무 넓게 공개됐다면 먼저 공유 범위를 좁히고 수정 버전을 준비합니다. 삭제보다 접근 제한이 우선입니다.

- 접근 범위 ✓
- 첫 화면 ✓
- 390px ✓
- 링크 ✓
- 개인정보 0 ✓

3차 정적 웹은 GitHub Pages로 공개할 수도 있습니다

Sites를 사용할 수 없거나 코드 저장소 학습이 필요할 때만 선택합니다. 4차 기본 흐름은 Sites입니다.

선택 참고입니다. 4차 기본 완료 기준에는 **Sites**의 저장·배포·방문자 QA를 사용합니다.

Repository

공개 가능한 파일만



index.html

진입 파일



Settings

Pages



Branch

Deploy from a branch



Visit site

최대 10분 대기

공개 주의 GitHub Pages 사이트는 저장소가 비공개여도 인터넷에 공개될 수 있습니다. 비밀번호·Token·개인정보를 저장소에 올리지 않습니다.

배포 후에는 수정 → 저장 → 승인 → 재배포 순서로 운영합니다

공개 Site를 바로 덮어쓰기보다 새 버전을 검토하고 승인한 뒤 교체합니다.

관찰
방문자·피드백



목록
개선 3개



수정
한 묶음씩



저장
검토용 버전



승인
공개 범위



배포
방문자 재확인

Analytics

지원되는 Site는 고유 방문자와 페이지 조회를 Sites의 More actions → Analytics에서 볼 수 있습니다. 숫자를 목적 없이 늘리는 지표로 사용하지 않습니다.

문서화

4차/02-배포-기록.md에 버전, URL, 공개 범위, 변경 이유, 확인한 화면을 누적합니다.

markdown 4차/02-배포-기록.md

```
# Site 운영 기록
- Site 이름:
- 생산 URL:
- 현재 버전:
- 공개 범위:
- 마지막 검수일:
- 이번 변경:
- 방문자 관점 확인:
- 다음 개선 3개:
- 비공개로 유지할 정보:
```

Sites가 없거나 배포가 막혀도 결과물은 남깁니다

접근 문제와 제품 오류를 참가자의 실패로 표현하지 않고, 수업 결과를 다른 경로로 보존합니다.

Sites 메뉴 없음

웹 chatgpt.com/sites → 요금제·지역·관리자 → 강사 시연

첫 빌드 실패

같은 작업에서 오류 설명 → 요구 범위 축소 → 다시 시도

한도 도달

기존 Site 수정 → 검토용 버전 저장 → 과제로 배포

공개 권한 없음

소유자 전용 유지 → URL 대신 미리보기·기록 제출

모바일 깨짐

390px·요소 이름 → 한 문제씩 수정 → 재검수

Sites 대체

3차 intro-site → GitHub Pages 선택 경로 → 공개 전 보안 확인

완료 대체 공개 권한이 없으면 '검토용 버전 저장 + 공개 범위 확인 + 방문자 QA 계획'까지를 수업 완료로 기록합니다.

검수된 Site와 운영 기록이 있으면 4차 완료

URL만 만드는 것이 아니라 무엇을 공개했고 어떻게 다시 고칠지 설명할 수 있어야 합니다.

완료 확인표

- ☐ 대시보드·홈페이지 중 하나 선택
- ☐ 공개·비공개 자료 분류
- ☐ Sites 첫 미리보기
- ☐ 내용·모바일 사람 검수
- ☐ 검토용 버전 저장
- ☐ 공개 범위 승인
- ☐ 생산 URL 또는 대체 완료 기록
- ☐ 방문자 관점 QA

수료 후 15분

1. 지인 한 명에게 방문자 테스트 요청
2. 헛갈린 부분 1개 수집
3. 개선 목록 3개 중 1개만 수정
4. 새 검토용 버전 저장
5. 승인 후 재배포·재확인

최종 한 문장 설치 → 자동화 → 프로그래밍 → Site 공개까지, AI 출력은 항상 사람이 검수합니다.

공식 출처와 제품 상태

Sites는 2026년 8월 16일 기준 공개 베타입니다. 요금제·지역·워크스페이스 설정에 따라 기능이 달라질 수 있습니다.

OFFICIAL · 2026-08-16 확인

OpenAI Sites 공식 문서

learn.chatgpt.com/docs/sites

OFFICIAL · 2026-08-16 확인

ChatGPT 데스크톱 앱

learn.chatgpt.com/docs/app

OFFICIAL · 2026-08-16 확인

OpenAI Sites 활용 사례

learn.chatgpt.com/use-cases/build-and-deploy-internal-apps

OFFICIAL · 2026-08-16 확인

OpenAI 학생 웹사이트 가이드

learn.chatgpt.com/use-cases/build-student-website

OFFICIAL · 2026-08-16 확인

GitHub Pages Quickstart

docs.github.com/en/pages/quickstart

OFFICIAL · 2026-08-16 확인

GitHub Pages 사이트 생성

docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/creating-a-github-pages-site

OFFICIAL · 2026-08-16 확인

GitHub Pages HTTPS

docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/securing-your-github-pages-site-with-https

변경 가능 제품 화면과 메뉴는 업데이트될 수 있습니다. 클릭 단계의 실제 화면은 수업 전 촬영한 스크린샷으로 교체하세요.