


SISTEM INFORMASI AKADEMIK & ADMINISTRASI SEKOLAH

Panduan Instalasi di cPanel

Langkah demi langkah memasang SIKAD Sekolah di hosting cPanel — tanpa akses terminal



Murid · Guru · Wali Kelas · Orang Tua Murid · Administrasi · Kepala Sekolah · Tata Usaha

Daftar Isi

1. Ringkasan Langkah	4
2. Persyaratan Hosting	5
3. Menyiapkan File Aplikasi	6
4. Mengatur Versi PHP	7
5. Membuat Database & User MySQL	8
6. Import Database lewat phpMyAdmin	9
7. Upload File Aplikasi	12
Metode A — Subdomain dengan document root <code>public/</code> (disarankan)	12
Metode B — Langsung di <code>public_html</code> (domain utama atau subfolder)	12
8. Menghubungkan Aplikasi ke Database	14
9. Mengaktifkan HTTPS (SSL)	16
10. Login Pertama & Checklist Keamanan	17
11. Mengisi Data Awal Sekolah	20
12. Backup Otomatis	24
Cara manual	24
Cara otomatis dengan Cron Job	24
13. Memperbarui Aplikasi	25
14. Pemecahan Masalah	26

Panduan ini ditujukan untuk hosting berbasis **cPanel** (shared hosting, reseller, atau VPS dengan cPanel/WHM). Seluruh langkah bisa dilakukan lewat browser, **tanpa akses SSH/terminal**.

Estimasi waktu: 15–30 menit.

Tentang gambar di panduan ini. Tangkapan layar **phpMyAdmin** dan **aplikasi SIAKAD** diambil dari instalasi sungguhan saat pengujian. Tampilan halaman cPanel (File Manager, MySQL® Database Wizard, Domains) berbeda-beda antar penyedia hosting dan tema, sehingga langkahnya ditunjukkan dengan **jalur menu** seperti

cPanel > Databases > MySQL® Database Wizard . Cari nama menu tersebut di kolom pencarian cPanel bila letaknya berbeda.

1. Ringkasan Langkah

#	Langkah	Menu cPanel
1	Pilih PHP 8.1 atau lebih baru	MultiPHP Manager / Select PHP Version
2	Buat database + user, beri <i>All Privileges</i>	MySQL® Database Wizard
3	Import <code>database/sekolah_mysql_kosong.sql</code> (atau <code>sekolah_mysql.sql</code> untuk data contoh)	phpMyAdmin
4	Upload & ekstrak ZIP aplikasi	File Manager
5	Buat <code>config.local.php</code> berisi nama database, user, dan password	File Manager → Edit
6	Aktifkan SSL & paksa HTTPS	SSL/TLS Status, Domains
7	Login <code>admin</code> / <code>admin12345</code> , langsung ganti password	Browser

2. Persyaratan Hosting

Komponen	Minimal	Keterangan
PHP	8.1 (disarankan 8.2 / 8.3)	Diuji di PHP 8.3 (Apache) dan 8.4
Ekstensi PHP	<code>pdo_mysql</code> , <code>mbstring</code> , <code>session</code> , <code>json</code>	Umumnya sudah aktif secara default
Database	MySQL 5.7+ / MySQL 8 / MariaDB 10.3+	Diuji di MariaDB 10.11 dengan mode strict & <code>ONLY_FULL_GROUP_BY</code>
Web server	Apache atau LiteSpeed dengan <code>.htaccess</code> + <code>mod_rewrite</code>	Standar di hampir semua hosting cPanel
Ruang disk	± 5 MB (belum termasuk data)	Bootstrap & ikon sudah disertakan, tidak butuh CDN

3. Menyiapkan File Aplikasi

1. Unduh kode aplikasi dalam bentuk ZIP:

- dari GitHub: tombol **Code** → **Download ZIP**, atau
- kompres folder proyek di komputer Anda menjadi `siakad.zip`.

2. Isi ZIP harus memuat struktur berikut (folder `tests/` dan `.git/` boleh tidak ikut):

```
siakad/
├── .htaccess           ← penting (file tersembunyi)
├── index.php
├── config.php
├── config.local.example.php
├── app/
├── database/
│   ├── sekolah_mysql.sql      (database + data contoh)
│   └── sekolah_mysql_kosong.sql (database kosong untuk penggunaan nyata)
├── public/
│   ├── index.php
│   └── assets/
```

Catatan: Jika mengunduh dari GitHub, nama folder di dalam ZIP biasanya `Baru-main` atau sejenisnya. Anda boleh mengganti namanya menjadi `siakad` setelah diekstrak.

4. Mengatur Versi PHP

cPanel > Software > MultiPHP Manager

atau

cPanel > Software > Select PHP Version

Nama menu berbeda-beda tergantung hosting:

- **MultiPHP Manager** → centang domain Anda → pilih **PHP 8.2** (atau 8.1/8.3) → **Apply**.
- **Select PHP Version** (CloudLinux) → pilih **8.2** → **Set as current**. Pada tab **Extensions**, pastikan `pdo_mysql`, `mysqlnd`, dan `mbstring` tercentang.

Jika versi PHP di bawah 8.1, aplikasi akan menampilkan halaman kosong atau error 500.

5. Membuat Database & User MySQL

cPanel > Databases > MySQL® Database Wizard

1. Buka **MySQL® Database Wizard**.
2. **Step 1 - Create A Database:** isi misalnya `sekolah` → **Next Step**. cPanel otomatis menambahkan awalan nama akun, misalnya menjadi `akunsaya_sekolah`.
3. **Step 2 - Create Database Users:** isi username, misalnya `siakad` (menjadi `akunsaya_siakad`), lalu buat password yang kuat (gunakan **Password Generator**). **Catat password ini.**
4. **Step 3 - Add User to the Database:** centang **ALL PRIVILEGES** → **Next Step**.

Catat tiga nilai berikut untuk langkah 8:

Nilai	Contoh
Nama database	<code>akunsaya_sekolah</code>
User database	<code>akunsaya_siakad</code>
Password database	<code>(password yang Anda buat)</code>

6. Import Database lewat phpMyAdmin


Tersedia dua pilihan file SQL di folder `database/` (ekstrak ZIP di komputer Anda terlebih dahulu):

File	Isi	Kapan dipakai
<code>sekolah_mysql_kosong.sql</code>	Semua tabel + 1 akun <code>admin</code> (password <code>admin12345</code>)	Penggunaan nyata di sekolah
<code>sekolah_mysql.sql</code>	Semua tabel + data contoh (57 pengguna, nilai, absensi, tagihan, dsb.)	Uji coba, demo, pelatihan

Langkah import:


cPanel > Databases > phpMyAdmin

1. Buka **phpMyAdmin** dari cPanel.
2. Di panel kiri, klik database `akunsaya_sekolah`. Database yang baru dibuat masih kosong.




phpMyAdmin: database yang baru dibuat masih kosong

3. Klik tab **Import** → **Choose File** → pilih file `.sql` yang diinginkan (pada contoh: `sekolah_mysql_kosong.sql`).



phpMyAdmin: tab Import dengan file terpilih

4. Biarkan pengaturan lain default (Format: SQL, Character set: utf-8), gulir ke bawah, lalu klik **Import / Go**.
5. Pastikan muncul pesan hijau *"Import has been successfully finished"*, dan di panel kiri terlihat **14 tabel**: `announcements`, `attendance`, `classes`, `grades`, `invoices`, `letters`, `payments`, `report_notes`, `schedules`, `settings`, `students`, `subjects`, `teaching_assignments`, `users`.



phpMyAdmin: import berhasil, 14 tabel tampil di panel kiri

6. Klik nama database untuk melihat daftar tabel beserta jumlah barisnya.

Server: localhost:3306 » Database: akunsaya_sekolah

Structure SQL Search Query Export Import Operations Routines Events Triggers More

Filters

Containing the word:

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ announcements	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
☐ attendance	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64.0 KiB	-
☐ classes	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
☐ grades	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64.0 KiB	-
☐ invoices	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
☐ letters	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
☐ payments	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
☐ report_notes	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
☐ schedules	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
☐ settings	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	7	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
☐ students	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	80.0 KiB	-
☐ subjects	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
☐ teaching_assignments	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64.0 KiB	-
☐ users	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
14 tables	Sum	8	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	656.0 KiB	0 B

↑ ☐ Check all With selected:

Console

Print Data dictionary

Create new table

Table name Number of columns

phpMyAdmin: daftar tabel setelah import

Ingin memulai ulang? Di phpMyAdmin pilih semua tabel → **Drop**, lalu import lagi. File SQL sudah memuat `DROP TABLE IF EXISTS`, jadi import ulang juga akan menimpa tabel lama.

7. Upload File Aplikasi

Pilih **salah satu** metode berikut.

Metode A — Subdomain dengan document root `public/` (disarankan)

Metode paling aman karena kode & konfigurasi berada di luar folder web. Contoh alamat hasil:

`https://siakad.namasekolah.sch.id`

cPanel > Files > File Manager

atau

cPanel > Domains > Domains > Create A New Domain

1. **File Manager** → buka folder home (`/home/akunsaya/` , satu tingkat **di atas** `public_html`).
2. **Upload** `siakad.zip` → klik kanan → **Extract**. Hasilnya folder `/home/akunsaya/siakad/` .
3. Buka menu **Domains** (atau **Subdomains** pada cPanel lama) → **Create A New Domain**:
 - Domain: `siakad.namasekolah.sch.id`
 - Hilangkan centang *"Share document root"* (jika ada)
 - **Document Root**: `siakad/public`
 - **Submit**.

```
/home/akunsaya/  
├─ public_html/      ← website utama sekolah (tidak diubah)  
└─ siakad/  
   ├─ app/  config.php  config.local.php  database/  ← tidak bisa diakses dari browser  
   └─ public/          ← Document Root subdomain
```

Pada Metode A, file `config.local.php` di langkah 8 dibuat di `/home/akunsaya/siakad/` .

Metode B — Langsung di `public_html` (domain utama atau subfolder)

Gunakan metode ini bila document root tidak bisa diubah (misalnya domain utama). File `.htaccess` bawaan akan otomatis meneruskan semua permintaan ke folder `public/` dan **memblokir** akses ke `app/` , `database/` , `config.php` , `config.local.php` , serta file `.sql` .

cPanel > Files > File Manager

1. **File Manager** → klik **Settings** (kanan atas) → centang **Show Hidden Files (dotfiles)** → **Save**. Ini penting agar file `.htaccess` terlihat.
2. Buka `public_html/` (untuk domain utama) atau buat subfolder, misalnya `public_html/siakad/` .
3. **Upload** `siakad.zip` → **Extract** di folder tersebut.
4. Pastikan isi folder (bukan folder bertingkat) langsung berada di sana: `public_html/.htaccess` , `public_html/app/` , `public_html/public/` , dst. Jika hasil ekstrak menjadi `public_html/Baru-main/...` , pindahkan (Move) seluruh isinya satu tingkat ke atas atau ganti nama foldernya.

Alamat hasil:

- `https://namasekolah.sch.id` (bila di `public_html/`)

- <https://namasekolah.sch.id/siakad/> (bila di [public_html/siakad/](https://namasekolah.sch.id/public_html/siakad/))

Verifikasi keamanan: setelah langkah 8, buka <https://namasekolah.sch.id/config.php> dan https://namasekolah.sch.id/database/sekolah_mysql.sql . Keduanya **harus** menampilkan **403 Forbidden** seperti gambar berikut. Jika file bisa diunduh, [.htaccess](#) belum ter-upload — ulangi langkah 1 di atas.

Forbidden

You don't have permission to access this resource.

Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at 127.0.0.1 Port 8081

Hasil yang benar: config.php tidak bisa dibuka (403 Forbidden)


8. Menghubungkan Aplikasi ke Database

1. Di **File Manager**, buka folder aplikasi (`siakad/` untuk Metode A atau `public_html/` untuk Metode B).
2. Klik kanan `config.local.example.php` → **Copy** → beri nama `config.local.php`.
3. Klik kanan `config.local.php` → **Edit**, lalu sesuaikan:

```
<?php
return [
    'app_name' => 'SIKAD Sekolah',
    'debug'    => false,

    'db' => [
        'driver' => 'mysql',
        'host'    => 'localhost',
        'port'    => '3306',
        'name'    => 'akunsaya_sekolah', // nama database dari langkah 5
        'user'    => 'akunsaya_siakad', // user database dari langkah 5
        'pass'    => 'PasswordDatabaseAnda',
    ],
];
```

4. **Save Changes.**
5. (Opsional, disarankan) Klik kanan `config.local.php` → **Change Permissions** → **600** (atau **640** bila muncul error izin akses).
6. Buka alamat aplikasi di browser. Halaman login akan tampil. Nama sekolah masih bertuliskan *"Nama Sekolah"* sampai diisi di menu **Pengaturan** (langkah 11).



Halaman login setelah instalasi

Jika yang muncul halaman berikut, periksa kembali isi `config.local.php` (lihat [Pemecahan Masalah](#)):

Tidak dapat terhubung ke database

Aplikasi tidak bisa tersambung ke server database. Periksa hal berikut:

1. Nama database, user, dan password di `config.local.php` (atau `config.php`) sudah benar.
2. User database sudah ditambahkan ke database dengan hak **ALL PRIVILEGES**.
3. File `database/sekolah_mysql_kosong.sql` atau `sekolah_mysql.sql` sudah di-import.
4. Server MySQL/MariaDB sedang berjalan.

Detail kesalahan dicatat di log error server.

Halaman bila koneksi database gagal

Gunakan `localhost` sebagai host. Beberapa hosting memakai host database terpisah (misalnya `mysql.namahosting.com`) — lihat informasi di halaman **MySQL® Databases** atau dokumentasi hosting Anda.

Mengapa `config.local.php` ? File ini menimpa pengaturan di `config.php`, sehingga saat memperbarui aplikasi Anda cukup menimpa file-file lain tanpa kehilangan pengaturan database.

9. Mengaktifkan HTTPS (SSL)

cPanel > Security > SSL/TLS Status

dan

cPanel > Domains > Domains > Force HTTPS Redirect

1. **SSL/TLS Status** → centang domain/subdomain aplikasi → **Run AutoSSL** (gratis, Let's Encrypt/Sectigo).
2. **Domains** → aktifkan **Force HTTPS Redirect** untuk domain tersebut.

Aplikasi otomatis menandai cookie sesi sebagai *Secure* ketika diakses lewat HTTPS.

10. Login Pertama & Checklist Keamanan

Database yang di-import	Username	Password awal
sekolah_mysql_kosong.sql	admin	admin12345
sekolah_mysql.sql (data contoh)	admin , kepek , tu , guru1 , walikelas1 , siswa1 , ortu1 , ...	password123

Setelah login, aplikasi akan memberi peringatan bila Anda masih memakai password bawaan:

The screenshot shows the SIKAD Sekolah dashboard for an Administrator. At the top, a yellow warning banner states: "Anda masih memakai password bawaan. Segera ganti password melalui menu Profil & Password." Below this, a welcome message says "Selamat datang, Administrator" with the date "Jumat, 25 September 2026" and the role "Administrasi". The dashboard features several summary cards: "Siswa Aktif" (0), "Guru" (0), "Kelas" (0), and "Mata Pelajaran" (0). There are also sections for "Kehadiran Hari Ini" (showing no absences), "Ringkasan Keuangan" (showing zero for all categories), and "Pengguna per Peran" (showing 1 user for Administrasi). A sidebar on the left contains navigation menus for Admin, Master Data, Reports, System, and User. The top right shows the current semester "TA 2026/2027 - Semester Ganjil" and the user's role "Administrator".

Peringatan password bawaan setelah login pertama

Mengganti password: klik nama Anda di kanan atas → **Profil**, atau menu **Profil & Password** di sidebar. Isi password lama, password baru (minimal 8 karakter), dan konfirmasinya → **Ganti Password**.

Nama Sekolah TA 2026/2027 - Semester Ganjil Administrator

Administrasi

UMUM

Dashboard

Pengumuman

MASTER DATA

Pengguna

Kelas

Mata Pelajaran

Penugasan Guru

Jadwal Pelajaran

LAPORAN

Data Siswa

Data Guru

Laporan Absensi

Laporan Nilai

SISTEM

Pengaturan

AKUN

Profil Saya

Data Akun

Nama Administrator

Username admin

Peran Administrasi

Email

No. HP

Simpan Profil

Ganti Password

Password Lama

Password Baru (min. 8 karakter)

Konfirmasi Password Baru

Ganti Password

Formulir ganti password

Nama Sekolah TA 2026/2027 - Semester Ganjil Administrator

Administrasi

UMUM

Dashboard

Pengumuman

MASTER DATA

Pengguna

Kelas

Mata Pelajaran

Penugasan Guru

Jadwal Pelajaran

LAPORAN

Data Siswa

Data Guru

Laporan Absensi

Laporan Nilai

SISTEM

Pengaturan

AKUN

Profil Saya

Data Akun

Nama Administrator

Username admin

Peran Administrasi

Email

No. HP

Simpan Profil

Ganti Password

Password Lama

Password Baru (min. 8 karakter)

Konfirmasi Password Baru

Ganti Password

Password berhasil diganti

Checklist sebelum dipakai sungguhan:

- ☐ Ganti password `admin` di menu **Profil & Password** (minimal 8 karakter).
- ☐ Bila sempat memakai data contoh, **import ulang** `sekolah_mysql_kosong.sql` agar akun demo (dengan password yang diketahui umum) terhapus.
- ☐ `debug` bernilai `false` di `config.local.php`.

- ☐ `https://.../config.php` dan `https://.../database/sekolah_mysql.sql` menampilkan **403** (hanya untuk Metode B; pada Metode A file tersebut memang berada di luar folder web).
- ☐ HTTPS aktif dan dipaksa.
- ☐ Hapus file ZIP yang sudah diekstrak dari server.

11. Mengisi Data Awal Sekolah

Login sebagai **admin**, lalu isi data dengan urutan berikut (karena saling bergantung):

1. **Pengaturan** — nama sekolah, alamat, telepon, nama & NIP kepala sekolah, **tahun ajaran** (format **2026/2027**) dan **semester** aktif → **Simpan Pengaturan**.

The screenshot shows the 'Pengaturan Sekolah' (School Settings) page. The sidebar on the left includes sections for 'Administrasi', 'UMUM', 'MASTER DATA', 'LAPORAN', 'SISTEM', and 'AKUN'. The 'Pengaturan Sekolah' section is active. The main form contains the following fields:

- Nama Sekolah: SMP Negeri 1 Nusantara
- Alamat: Jl. Pendidikan No. 1, Jakarta
- Telepon: (021) 555-0101
- Nama Kepala Sekolah: Dr. Hendra Wijaya, M.Pd.
- NIP Kepala Sekolah: 197001011995031001
- Tahun Ajaran Aktif: 2026/2027
- Semester Aktif: Ganjil

A blue button labeled 'Simpan Pengaturan' is located at the bottom of the form.

Menu Pengaturan

2. **Pengguna** → **Tambah Pengguna** untuk staf: Kepala Sekolah, Tata Usaha, Guru, dan **Wali Kelas** (wali kelas juga bisa mengajar mata pelajaran).

The screenshot shows the 'Tambah Pengguna' (Add User) page. The sidebar on the left includes sections for 'Administrasi', 'UMUM', 'MASTER DATA', 'LAPORAN', 'SISTEM', and 'AKUN'. The 'Tambah Pengguna' section is active. The main form contains the following fields:

- Peran: Wali Kelas
- Nama Lengkap: Rina Wati, S.Pd.
- Username: rina.wati
- Password: (masked with dots)
- NIP: 198005052008011005
- Email: (empty field)
- No. HP: (empty field)

A checkbox labeled 'Akun aktif' is located at the bottom of the form.

Menambah akun wali kelas

3. **Kelas → Tambah Kelas** — nama (mis. **VII-A**), tingkat (7), dan wali kelasnya.

SMP Negeri 1 Nusantara TA 2026/2027 · Semester Ganjil Administrator

Administrasi

UMUM

- Dashboard
- Pengumuman

MASTER DATA

- Pengguna
- Kelas**
- Mata Pelajaran
- Penugasan Guru
- Jadwal Pelajaran

LAPORAN

- Data Siswa
- Data Guru
- Laporan Absensi
- Laporan Nilai

SISTEM

- Pengaturan

AKUN

Tambah Kelas

Nama Kelas
VII-A

Tingkat
7

Wali Kelas
— Belum ditentukan —

Hanya pengguna dengan peran "Wali Kelas" yang dapat dipilih.

[Simpan](#) [Batal](#)

Menambah kelas

4. **Mata Pelajaran → Tambah Mapel** — kode, nama, dan KKM.

SMP Negeri 1 Nusantara TA 2026/2027 · Semester Ganjil Administrator

Administrasi

UMUM

- Dashboard
- Pengumuman

MASTER DATA

- Pengguna
- Kelas
- Mata Pelajaran**
- Penugasan Guru
- Jadwal Pelajaran

LAPORAN

- Data Siswa
- Data Guru
- Laporan Absensi
- Laporan Nilai

SISTEM

- Pengaturan

AKUN

Tambah Mata Pelajaran

Kode
MTK

Nama Mata Pelajaran
Matematika

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal)
70

[Simpan](#) [Batal](#)

Menambah mata pelajaran

5. **Penugasan Guru** — tentukan guru pengampu setiap mata pelajaran di setiap kelas.

SMP Negeri 1 Nusantara

TA 2026/2027 · Semester Ganjil

Dewi Lestari

Administrasi

UMUM

Dashboard

Pengumuman

MASTER DATA

Pengguna

Kelas

Mata Pelajaran

Penugasan Guru

Jadwal Pelajaran

LAPORAN

Data Siswa

Data Guru

Laporan Absensi

Laporan Nilai

SISTEM

Pengaturan

AKUN

Penugasan Guru

Tetapkan Guru Pengampu

VII-A

Mata pelajaran...

Guru...

+ Simpan

Satu mata pelajaran per kelas diampu oleh satu guru. Menyimpan ulang akan mengganti gurunya.

Filter kelas: VII-A

Kelas	Mata Pelajaran	Guru
VII-A	BIG Bahasa Inggris	Rina Wati, S.Pd.
VII-A	BIN Bahasa Indonesia	Siti Aminah, S.Pd.
VII-A	IPA Ilmu Pengetahuan Alam	Ahmad Fauzi, S.Si.
VII-A	IPS Ilmu Pengetahuan Sosial	Agus Salim, S.Pd.
VII-A	MTK Matematika	Budi Santoso, S.Pd.
VII-A	PAI Pendidikan Agama Islam	Maria Ulfa, S.Pd.
VII-A	PKN Pendidikan Pancasila	Nur Hasanah, S.Pd.

Penugasan guru

6. **Jadwal Pelajaran** — per kelas; aplikasi menolak jadwal yang bentrok (kelas maupun guru).

SMP Negeri 1 Nusantara

TA 2026/2027 · Semester Ganjil

Dewi Lestari

Administrasi

UMUM

Dashboard

Pengumuman

MASTER DATA

Pengguna

Kelas

Mata Pelajaran

Penugasan Guru

Jadwal Pelajaran

LAPORAN

Data Siswa

Data Guru

Laporan Absensi

Laporan Nilai

SISTEM

Pengaturan

AKUN

Jadwal Pelajaran

Tambah Jadwal

Bahasa Inggris — Rina Wati, S.Pd.

Senin

07:00 AM

08:30 AM

Ruang

+

Senin

07:00-08:20 · R-VII-A
Pendidikan Agama Islam
Maria Ulfa, S.Pd.

08:20-09:40 · R-VII-A
Matematika
Budi Santoso, S.Pd.

10:00-11:20 · R-VII-A
Bahasa Inggris
Rina Wati, S.Pd.

Kamis

07:00-08:20 · R-VII-A
Pendidikan Pancasila
Nur Hasanah, S.Pd.

08:20-09:40 · R-VII-A
Ilmu Pengetahuan Alam
Ahmad Fauzi, S.Si.

Selasa

07:00-08:20 · R-VII-A
Pendidikan Agama Islam
Maria Ulfa, S.Pd.

08:20-09:40 · R-VII-A
Matematika
Budi Santoso, S.Pd.

10:00-11:20 · R-VII-A
Bahasa Inggris
Rina Wati, S.Pd.

Jumat Hari ini

07:00-08:20 · R-VII-A
Bahasa Indonesia
Siti Aminah, S.Pd.

08:20-09:40 · R-VII-A
Ilmu Pengetahuan Sosial
Agus Salim, S.Pd.

Rabu

07:00-08:20 · R-VII-A
Pendidikan Pancasila
Nur Hasanah, S.Pd.

08:20-09:40 · R-VII-A
Ilmu Pengetahuan Alam
Ahmad Fauzi, S.Si.

Sabtu

07:00-08:20 · R-VII-A
Bahasa Indonesia
Siti Aminah, S.Pd.

08:20-09:40 · R-VII-A
Ilmu Pengetahuan Sosial
Agus Salim, S.Pd.

Jadwal pelajaran

7. **Pengguna** → **Tambah Pengguna** dengan peran **Orang Tua Murid**.

8. **Pengguna** → **Tambah Pengguna** dengan peran **Murid** — isi NIS, kelas, dan hubungkan ke akun orang tua.

SIAKAD Sekolah · Panduan Instalasi di cPanel

Halaman 22 dari 27

SMP Negeri 1 Nusantara

TA 2026/2027 · Semester Ganjil

Dewi Lestari

Administrasi

UMUM

Dashboard

Pengumuman

MASTER DATA

Pengguna

Kelas

Mata Pelajaran

Penugasan Guru

Jadwal Pelajaran

LAPORAN

Data Siswa

Data Guru

Laporan Absensi

Laporan Nilai

SISTEM

Pengaturan

AKUN

Tambah Pengguna

Data Akun

Peran

Murid

Nama Lengkap

Andi Pratama

Username

andi.pratama

Password

Email

No. HP

Akun aktif

Simpan

Batal

Data Murid

NIS

20260001

Kelas

— Belum ada —

Akun Orang Tua / Wali

— Belum terhubung —

Buat akun dengan peran "Orang Tua Murid" terlebih dahulu bila belum ada.

Jenis Kelamin

-

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

mm/dd/yyyy

Alamat

Menambah murid

Setelah itu Tata Usaha bisa membuat tagihan, guru mulai mengisi absensi & nilai. Panduan lengkap per peran ada di **PANDUAN-PENGGUNA.md**.

12. Backup Otomatis

Cara manual

- **phpMyAdmin** → pilih database → **Export** → **Go** (menghasilkan file `.sql`).
- Atau **Backup / Backup Wizard** di cPanel → *Download a MySQL Database Backup*.

Cara otomatis dengan Cron Job

1. **File Manager** → buat folder `/home/akunsaya/backup-siakad/`.

cPanel > Advanced > Cron Jobs

2. **Cron Jobs** → *Add New Cron Job* → **Once Per Day** (mis. pukul 01:00) → isi **Command**:

```
mysqldump --no-tablespaces -u akunsaya_siakad -p'PasswordDatabaseAnda' akunsaya_sekolah |  
gzip > /home/akunsaya/backup-siakad/siakad-$(date +%F).sql.gz
```

Hapus backup yang lebih lama dari 30 hari dengan cron kedua:

```
find /home/akunsaya/backup-siakad -name "*.sql.gz" -mtime +30 -delete
```

Tanda `%` pada perintah cron **wajib** ditulis `\%`. Unduh backup secara berkala ke komputer atau penyimpanan lain.

13. Memperbarui Aplikasi

1. **Backup database** (langkah 12) dan file `config.local.php`.
2. Upload ZIP versi baru → **Extract** di folder yang sama, pilih timpa (*overwrite*) file lama.
`config.local.php` tidak ada di dalam ZIP, sehingga pengaturan Anda tetap aman.
3. Buka aplikasi dan pastikan semuanya berjalan normal.


Jangan meng-import ulang file `.sql` saat memperbarui — itu akan **menghapus seluruh data**.

14. Pemecahan Masalah

Gejala	Penyebab & Solusi
Halaman putih / Error 500	Versi PHP < 8.1 → atur di langkah 4. Lihat file <code>error_log</code> di folder aplikasi atau menu Errors cPanel. Jika muncul " <i>Option Indexes not allowed here</i> ", hapus baris <code>Options -Indexes</code> di <code>.htaccess</code> .
"Tidak dapat terhubung ke database"	Periksa <code>name</code> , <code>user</code> , <code>pass</code> di <code>config.local.php</code> — nama database & user harus memakai awalan akun cPanel (<code>akunsaya_</code>). Pastikan user sudah ditambahkan ke database dengan <i>ALL PRIVILEGES</i> (langkah 5.4). Coba <code>host</code> = <code>localhost</code> .
Tampilan berantakan (tanpa warna/ikon)	<code>.htaccess</code> tidak ter-upload atau <code>mod_rewrite</code> nonaktif → aktifkan <i>Show Hidden Files</i> dan upload ulang. Sementara, akses lewat <code>.../public/</code> .
<code>config.php</code> / file <code>.sql</code> bisa dibuka dari browser	<code>.htaccess</code> di root aplikasi hilang → upload ulang. Atau gunakan Metode A .
"Sesi formulir telah kedaluwarsa" (419)	Halaman dibuka terlalu lama atau cookie diblokir. Muat ulang halaman lalu kirim lagi. Pastikan jam server benar dan browser menerima cookie.
"Terlalu banyak percobaan gagal"	Proteksi login: 5 kali gagal → tunggu 60 detik.
Import SQL gagal: <i>#1044 Access denied</i>	Pastikan Anda memilih database terlebih dahulu di panel kiri phpMyAdmin sebelum klik Import .
Import SQL gagal: <i>Unknown collation</i>	MySQL terlalu lama (< 5.5). Minta hosting memperbarui atau pilih server MariaDB/MySQL terbaru.
Lupa password admin	phpMyAdmin → database → tab SQL , jalankan perintah di bawah, lalu login dengan <code>admin12345</code> dan segera ganti password.

Reset password admin menjadi `admin12345` — di phpMyAdmin pilih database → tab **SQL** → tempel perintah berikut → **Go**:

```
UPDATE users
SET password_hash = '$2y$12$FhzU3RY2x3znCoTJICp/QeSaS3.sIH4l96VJMA5XjvCnt9NZx8SFi', active = 1
WHERE username = 'admin';
```



phpMyAdmin: menjalankan perintah reset password admin

Menampilkan pesan error detail untuk diagnosis (**kembalikan ke false setelah selesai**):

```
// config.local.php  
'debug' => true,
```