

SISTEM INFORMASI AKADEMIK & ADMINISTRASI SEKOLAH

Panduan Instalasi di XAMPP

Menjalankan SIKAD Sekolah di komputer sendiri (localhost) tanpa internet



Instalasi SIKAD Sekolah

Pemasangan database di komputer lokal (XAMPP)

Versi PHP	8.3.6 ✓
Koneksi MySQL (127.0.0.1:3306, user root)	Terhubung ✓
Database <i>sekolah</i>	Belum ada (akan dibuat)

Pilih jenis data:

☒ **Data contoh (untuk mencoba)**
57 akun contoh untuk ketujuh peran, lengkap dengan nilai, absensi, tagihan, dan pengumuman.

☐ **Database kosong (untuk dipakai sungguhan)**
Hanya berisi 1 akun admin. Data sekolah diisi sendiri setelah login.

Pasang Database

Murid · Guru · Wali Kelas · Orang Tua Murid · Administrasi · Kepala Sekolah · Tata Usaha

Daftar Isi

1. Ringkasan Langkah	4
2. Persyaratan	5
3. Memasang XAMPP	6
4. Menyalin Folder Aplikasi	7
5. Menjalankan Apache & MySQL	8
6. Instalasi Database Otomatis	9
7. Login Pertama	12
8. Instalasi Manual lewat phpMyAdmin (Alternatif)	13
9. Mengakses dari Komputer Lain di Jaringan Sekolah	14
10. Pengaturan Lanjutan	15
11. Backup & Pasang Ulang	16
12. Pemecahan Masalah	17

Panduan ini untuk menjalankan SIAKAD Sekolah di **komputer sendiri** memakai **XAMPP**, misalnya untuk uji coba, pelatihan, atau server di jaringan lokal sekolah. Setelah XAMPP terpasang, aplikasi berjalan **sepenuhnya tanpa internet**: semua tampilan (Bootstrap, ikon, font) sudah disertakan di dalam aplikasi.

Estimasi waktu: 10 menit (belum termasuk mengunduh XAMPP).

1. Ringkasan Langkah

#	Langkah	Keterangan
1	Pasang XAMPP 8.2 atau lebih baru	Unduh sekali dari apachefriends.org
2	Ekstrak <code>siakad.zip</code> ke folder <code>htdocs</code>	Windows: <code>C:\xampp\htdocs\siakad</code>
3	Buka XAMPP Control Panel , klik Start pada Apache dan MySQL	Keduanya harus berwarna hijau
4	Buka http://localhost/siakad di browser	Otomatis diarahkan ke halaman instalasi
5	Pilih jenis data → Pasang Database	Database <code>sekolah</code> dibuat otomatis
6	Login	Data contoh: <code>admin</code> / <code>password123</code> · Database kosong: <code>admin</code> / <code>admin12345</code>

2. Persyaratan

Komponen	Kebutuhan
Sistem operasi	Windows 10/11, macOS, atau Linux
XAMPP	Versi 8.2.x atau lebih baru (berisi PHP $\geq$ 8.1, MariaDB, Apache, phpMyAdmin)
Browser	Chrome, Edge, Firefox, atau Safari versi terbaru
Ruang disk	$\pm$ 20 MB untuk aplikasi & dokumentasi (XAMPP sendiri $\pm$ 800 MB)
Internet	Hanya untuk mengunduh XAMPP. Aplikasi tidak memerlukan internet

XAMPP 8.0 tidak didukung karena berisi PHP 8.0. Bila versi PHP terlalu lama, aplikasi akan menampilkan pesan "*Versi PHP terlalu lama*". Pasang XAMPP versi terbaru.

3. Memasang XAMPP

1. Unduh XAMPP dari <https://www.apachefriends.org> (pilih versi PHP 8.2 atau lebih baru).
2. Jalankan installer. Komponen yang dibutuhkan: **Apache**, **MySQL**, **PHP**, dan **phpMyAdmin** (sudah tercentang secara default).
3. Gunakan folder instalasi default:

Sistem	Folder XAMPP	Folder htdocs
Windows	C:\xampp	C:\xampp\htdocs
macOS	/Applications/XAMPP	/Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs
Linux	/opt/lampp	/opt/lampp/htdocs

Pada Windows, bila muncul peringatan *User Account Control*, pilih **OK** — itu sebabnya disarankan memasang di `C:\xampp`, bukan di `C:\Program Files`.

4. Menyalin Folder Aplikasi

1. Klik kanan `siakad.zip` → **Extract All...** (Windows) atau klik dua kali (macOS).
2. Hasilnya folder `siakad` berisi `app`, `database`, `docs`, `public`, `.htaccess`, `index.php`, dan lainnya.
3. Salin folder `siakad` ke dalam folder `htdocs`, sehingga menjadi:

```
C:\xampp\htdocs\siakad\  
├─ .htaccess           ← jangan dihapus (file tersembunyi)  
├─ app\  
├─ database\  
├─ docs\               ← dokumentasi PDF ada di docs\pdf\  
├─ public\  
├─ config.php  
└─ index.php
```

Penting: pastikan tidak terjadi folder bertingkat seperti `htdocs\siakad\siakad\app`. Bila terjadi, pindahkan isi folder bagian dalam satu tingkat ke atas.

Nama folder boleh diganti (misalnya `sekolah`); alamatnya ikut berubah menjadi `http://localhost/sekolah`.


5. Menjalankan Apache & MySQL

1. Buka **XAMPP Control Panel** (Windows: menu Start → *XAMPP Control Panel*; macOS: *manager-osx*; Linux: `sudo /opt/lampp/manager-linux-x64.run`).
2. Klik **Start** pada baris **Apache**, lalu **Start** pada baris **MySQL**.
3. Tunggu hingga nama modul **Apache** dan **MySQL** berlatar **hijau** dan kolom *Port(s)* menampilkan `80`, `443` dan `3306` .

Bila Apache gagal start karena port 80 dipakai program lain (Skype, IIS, VMware), lihat [Pemecahan Masalah](#).

6. Instalasi Database Otomatis

1. Buka browser, ketik alamat <http://localhost/siakad>.
2. Karena database belum ada, aplikasi otomatis membuka **halaman instalasi** (<http://localhost/siakad/setup.php>). Pastikan ketiga pemeriksaan bertanda ✓ atau "Belum ada (akan dibuat)".




Halaman instalasi otomatis

3. Pilih jenis data:

Pilihan	Isi	Cocok untuk
Data contoh	57 akun (semua peran), nilai, absensi, tagihan, pengumuman, arsip surat	Mencoba aplikasi, demo, pelatihan
Database kosong	1 akun admin	Dipakai sungguhan di sekolah


4. Klik **Pasang Database**. Dalam beberapa detik akan muncul pesan berhasil beserta daftar akun.



Instalasi berhasil

5. Klik **Buka Aplikasi**.

Halaman instalasi hanya bisa dibuka dari komputer tempat XAMPP berjalan, dan otomatis menolak bekerja bila database sudah terpasang — data Anda tidak akan tertimpa.



Halaman instalasi bila database sudah terpasang

7. Login Pertama

Database	Username	Password
Data contoh	admin (Administrasi), kepek , tu , guru1 - guru4 , walikelas1 - walikelas3 , siswa1 - siswa24 , ortu1 - ortu23	password123
Database kosong	admin	admin12345

SMP Negeri 1 Nusantara

TA 2026/2027 · Semester Ganjil

Dewi Lestari

Administrasi

UMUM

Dashboard

Pengumuman

MASTER DATA

Pengguna

Kelas

Mata Pelajaran

Penugasan Guru

Jadwal Pelajaran

LAPORAN

Data Siswa

Data Guru

Laporan Absensi

Laporan Nilai

SISTEM

Pengaturan

AKUN

Profil & Password

Anda masih memakai password bawaan. Segera ganti password melalui menu Profil & Password.

Selamat datang, Dewi Lestari

Sabtu, 26 September 2026 · Administrasi

Siswa Aktif

24

Guru

7

Kelas

3

Mata Pelajaran

7

Kehadiran Hari Ini

Belum ada absensi yang diinput hari ini.

Ringkasan Keuangan

Total Tagihan

Rp 31.200.000

Total Terbayar

Rp 17.900.000

Tunggakan

Rp 13.300.000

Penerimaan Bulan Ini

Rp 5.100.000

Pengguna per Peran

Administrasi 1

Guru 4

Kepala Sekolah 1

Orang Tua Murid 23

Murid 24

Tata Usaha 1

Wali Kelas 3

Pengumuman Terbaru

Selamat Datang Tahun Ajaran 2026/2027

25 September 2026 · Dr. Hendra Wijaya, M.Pd.

Selamat datang kembali seluruh warga sekolah.

Mari kita jadikan tahun ajaran ini penuh prestasi dan semangat belajar.

Lihat semua

Dashboard setelah login

Setelah login dengan database kosong:

1. Ganti password di menu **Profil & Password**.
2. Buka **Pengaturan** untuk mengisi nama sekolah, tahun ajaran, dan semester.
3. Isi data kelas, mata pelajaran, guru, orang tua, dan murid — urutannya dijelaskan di **Panduan Pengguna** bagian Administrasi.

8. Instalasi Manual lewat phpMyAdmin (Alternatif)

Gunakan cara ini bila halaman instalasi otomatis tidak dapat dipakai.

1. Buka <http://localhost/phpmyadmin>.
2. Klik **New** di panel kiri → isi nama database `sekolah` → collation `utf8mb4_unicode_ci` → **Create**.
3. Pilih database `sekolah` → tab **Import** → **Choose File** → pilih salah satu:
 - `htdocs\siakad\database\sekolah_mysql.sql` (data contoh), atau
 - `htdocs\siakad\database\sekolah_mysql_kosong.sql` (database kosong).
4. Klik **Import** / **Go** dan pastikan muncul pesan *"Import has been successfully finished"*.
5. Buka <http://localhost/siakad>.

Tampilan phpMyAdmin untuk langkah-langkah ini sama dengan yang ditunjukkan di **Panduan Instalasi cPanel** bagian *Import Database lewat phpMyAdmin*.

9. Mengakses dari Komputer Lain di Jaringan Sekolah

Komputer XAMPP dapat menjadi server untuk komputer/HP lain di jaringan lokal (Wi-Fi/LAN sekolah) — tetap tanpa internet.

1. Cari alamat IP komputer XAMPP. Windows: buka *Command Prompt* → ketik `ipconfig` → lihat **IPv4 Address**, misalnya `192.168.1.10`.
2. Izinkan Apache di firewall: saat pertama kali Apache di-start, Windows biasanya menanyakan izin — pilih **Allow access** untuk jaringan *Private*. Bila terlewat: *Windows Defender Firewall* → *Allow an app through firewall* → centang **Apache HTTP Server**.
3. Dari komputer/HP lain, buka <http://192.168.1.10/siakad>.

Halaman instalasi (`setup.php`) tetap hanya bisa dibuka dari komputer XAMPP itu sendiri. Gunakan alamat IP tetap (*static IP*) atau reservasi DHCP di router agar alamat server tidak berubah.

10. Pengaturan Lanjutan

Secara default aplikasi terhubung ke MySQL XAMPP dengan user `root` tanpa password di `127.0.0.1:3306` dan database `sekolah` — tidak perlu mengubah apa pun. Bila pengaturan MySQL Anda berbeda (misalnya root diberi password atau port diganti), salin `config.local.example.php` menjadi `config.local.php` lalu sesuaikan:

```
<?php
return [
    'db' => [
        'driver' => 'mysql',
        'host'   => '127.0.0.1',
        'port'   => '3306',
        'name'   => 'sekolah',
        'user'   => 'root',
        'pass'   => 'password_mysql_anda',
    ],
];
```

Keamanan jaringan: bila komputer dipakai sebagai server di jaringan sekolah, beri password pada user `root` MySQL (phpMyAdmin → *User accounts*) dan simpan password tersebut di `config.local.php`.

11. Backup & Pasang Ulang

- **Backup:** <http://localhost/phpmyadmin> → pilih database `sekolah` → **Export** → **Go**. Simpan file `.sql` di flashdisk atau penyimpanan lain secara berkala.
- **Mengembalikan backup:** buat database `sekolah` kosong → **Import** file backup.
- **Pasang ulang dari awal** (misalnya beralih dari data contoh ke database kosong): phpMyAdmin → pilih database `sekolah` → **Operations** → **Drop the database (DROP)** → buka lagi <http://localhost/siakad/setup.php>.

12. Pemecahan Masalah

Gejala	Penyebab & Solusi
"Tidak dapat terhubung ke MySQL..." di halaman instalasi	Modul MySQL belum di-Start. Buka XAMPP Control Panel → Start MySQL → klik Coba Lagi .
Halaman "Tidak dapat terhubung ke database"	Sama seperti di atas, atau password MySQL berbeda → atur <code>config.local.php</code> (bagian 10). Tombol Buka halaman instalasi tersedia di halaman tersebut.
Apache tidak mau start (port 80 dipakai)	Tutup Skype/IIS/VMware, atau ganti port: XAMPP Control Panel → Apache Config → <code>httpd.conf</code> → ubah <code>Listen 80</code> menjadi <code>Listen 8080</code> → Start. Buka http://localhost:8080/siakad .
MySQL tidak mau start (port 3306 dipakai)	Hentikan layanan MySQL lain di komputer, atau ubah port di <code>my.ini</code> lalu sesuaikan <code>port</code> di <code>config.local.php</code> .
"Versi PHP terlalu lama"	XAMPP berisi PHP < 8.1. Pasang XAMPP 8.2 atau lebih baru.
Tampilan berantakan / <i>Not Found</i>	File <code>.htaccess</code> tidak ikut tersalin. Salin ulang seluruh isi ZIP. Sementara, buka http://localhost/siakad/public/ .
"Sesi formulir telah kedaluwarsa"	Muat ulang halaman, lalu kirim kembali formulir.
Lupa password admin	phpMyAdmin → database <code>sekolah</code> → tab SQL , jalankan perintah reset di Panduan Instalasi cPanel bagian Pemecahan Masalah, lalu login dengan <code>admin12345</code> .
Halaman instalasi menolak (403)	Halaman instalasi hanya dari komputer XAMPP itu sendiri. Buka lewat http://localhost/siakad/setup.php , bukan alamat IP.

Tampilan halaman instalasi bila modul MySQL belum di-Start:



Instalasi SIAKAD Sekolah

Pemasangan database di komputer lokal (XAMPP)

⚠ Tidak dapat terhubung ke MySQL di 127.0.0.1:3306 dengan user "root". Pastikan modul MySQL sudah di-Start di XAMPP Control Panel. (SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused)

Versi PHP	8.3.6 ✓
Koneksi MySQL (127.0.0.1:3306, user root)	Gagal ✗
Database sekolah	Belum ada (akan dibuat)

↻ Coba Lagi

MySQL belum di-Start