

这个offset, 是基于cell, 1参数为行向下偏移0行, 2表示向右偏移1列

```
'Option Explicit

Sub 单元格循环()
    Dim cel As Range
    Dim cel2 As Range
    For Each cel In Range("a6:a13")
        For Each cel2 In Range("d6:d13")
            If cel.Value = cel2.Value Then
                cel2.Offset(0, 1).Value = cel.Offset(0, 1).Value
            End If
        Next cel2
    Next cel
End Sub
```

4	数据		VBA	
5	姓名	年龄	姓名	年龄
6	潘全桂	24	荆琛泽	
7	霍栋保	35	吉栋松	
8	荆琛泽	24	百里刚晓	
9	越伦信	25	农康雪	
10	吉栋松	34	越伦信	
11	桂真顺	27	霍栋保	
12	百里刚晓	19	潘全桂	
13	农康雪	33	桂真顺	

这个是通过数组的方式去实现vlookup, 最终目标是br

```
Sub 数组循环()
    Dim ar, br

    [e6:e13] = ""
    ar = [a6:b13] 'range("a6:b13")
    br = [d6:e13]

    Dim i, j
    For i = 1 To UBound(ar)
        For j = 1 To UBound(ar)
            If ar(i, 1) = br(j, 1) Then
                br(j, 2) = ar(i, 2)
                Exit For
            End If
        Next j
    Next i

    [d6:e13] = br
End Sub
```

这个是通过字典的方式, 字典是无序, 唯一的KEY

```
Sub 字典循环()
    Dim d As Object, kw$
    Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    'd.CompareMode = vbTextCompare '不区分大小写
    Dim ar, br

    [e6:e13] = ""
    ar = [a6:b13] 'range("a6:b13")
    br = [d6:e13]

    Dim i, j
    For i = 1 To UBound(ar)
        d(ar(i, 1)) = ar(i, 2) 'KEY ITEM
    Next i

    For j = 1 To UBound(br)
        br(j, 2) = d(br(j, 1))
    Next j
End Sub
```

```
[d6:e13] = br  
End Sub
```

一对多

【VBA案例002】一对多查询

4776 8 2023-09-08 21:52:47 未经授权，禁止转载

The screenshot shows the Microsoft Visual Basic for Applications editor. The left pane displays the Excel worksheet '案例002—一对多查询.xlsm'. The worksheet has a title 'VBA一对多查询' in cell A1. Below it, there is a form with a label '选择班级:' in cell A3, an input field in cell B3, and a '查询' button in cell C3. The data table starts at row 5, with columns '班级', '姓名', and '性别'. The right pane shows the VBA code for the '单元格循环()' subprocedure. The code uses nested loops to iterate through the data source and update the query sheet based on the selected class value.

```
Option Explicit  
  
Sub 单元格循环()  
    Dim i, j, k, irow  
    Dim cel As Range  
  
    Dim str As String  
    str = Sheets("查询").Range("b3")  
  
    k = 5  
    With Sheets("数据源")  
        For Each cel In .Range("a2:d" & [.a65536].End(3).Row) 'xlup  
            If cel.Value = str Then  
                k = k + 1  
                For j = 1 To 4  
                    Sheets("查询").Cells(k, j) = cel.Offset(0, j - 1)  
                Next  
            End If  
        Next  
    End With  
End Sub
```

通过数组的方式

The screenshot shows the Microsoft Visual Basic for Applications editor. The left pane displays the Excel worksheet '案例002—一对多查询.xlsm'. The worksheet has a title 'VBA一对多查询' in cell A1. Below it, there is a form with a label '选择班级:' in cell A3, an input field in cell B3, and a '查询' button in cell C3. The data table starts at row 5, with columns '班级', '姓名', and '性别'. The right pane shows the VBA code for the '数组循环()' subprocedure. The code uses nested loops to iterate through the data source and update the query sheet based on the selected class value.

```
Sub 数组循环()  
    Dim i, j, k, irow  
    Dim cel As Range
```

VBA一对多查询

选择班级: 2年级6班 查询

班级	姓名	性别	年龄
2年级6班	仰青明	女	8
2年级6班	呼延宏聪	男	7
2年级6班	宿平眉	女	12

```

Sheets("查询").Range("a6:d65536").ClearContents
Dim str As String
str = Sheets("查询").Range("b3")

Dim ar, br() 'ar 数据源 ,br 结果
With Sheets("数据源")
    irow = .[a65536].End(3).Row
    ar = .Range("a2:d" & irow)
End With

ReDim br(1 To UBound(ar), 1 To UBound(ar, 2))
For i = 1 To UBound(ar)
    If ar(i, 1) = str Then
        k = k + 1
        For j = 1 To UBound(br, 2)
            br(k, j) = ar(i, j)
        Next j
    End If
Next i

Sheets("查询").Range("a6").Resize(k, UBound(br, 2)) = br
  
```

OK~看效果

字典

VBA一对多

选择班级: 1年级1班

班级	姓名
1年级1班	桂倩振
1年级1班	东郭黛冰
1年级1班	郝欢良
1年级1班	荀策兴

```

Dim d As Object, kw$
Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
'd.CompareMode = vbTextCompare '不区分大小写

For i = 1 To UBound(ar)
    If Not d.exists(ar(i, 1)) Then
        d(ar(i, 1)) = i
    Else
        d(ar(i, 1)) = d(ar(i, 1)) & "," & i
    End If
Next i

Dim tmpAr
tmpAr = Split(d(str), ",")


ReDim br(1 To UBound(tmpAr) + 1, 1 To UBound(ar, 2))
For i = 0 To UBound(tmpAr)
    For j = 1 To UBound(ar, 2)
        br(i + 1, j) = ar(tmpAr(i), j)
    Next j
Next i

Sheets("查询").Range("a6").Resize(UBound(br), UBound(br, 2)) = br
End Sub
  
```

字典: key对应班级, 值为行号。split可以将字符串转为数组
1, 3, 4, 5 => [1,3,4,5]

br 为目标表 tmpAr为符合要求的行号, 一维数组, 行。=>i


like 运算符 *多?一个 instr 查不到为0, 空为1



自动填充表格:将数据源的列表, 填充到模板表, 然后导出独立的excel文件.

【VBA案例004】自动填充表单

7438 5 2023-09-12 18:31:57 未经授权, 禁止转载



6	姓名	性别	年龄
7	安颖柔	男	22
8	康榕红	女	19
9	淳于育元	男	31
10	龙致莲	女	19
11			
12			

```

Next j
    xinXiSht.Copy
    ActiveWorkbook.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & .Range("a" & i) & ".xlsx"
    ActiveWorkbook.Close True
Next i
End With
End Sub

```

表.copy 是直接导出
完成如上步骤后，可以获取到激活的工作簿，saveas可以另存为

通过数组解决

Sub 表格填充优化()

```

Dim i, j, k

Dim xinXiSht As Worksheet
Dim qingDanSht As Worksheet

Set xinXiSht = ThisWorkbook.Worksheets("信息卡")
Set qingDanSht = ThisWorkbook.Worksheets("人员清单")

Dim ar, br()
With qingDanSht
    ar = .Range("a2:e" & .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Row)
    For i = 1 To UBound(ar)
        ReDim br(1 To 5, 1 To 1)
        For j = 1 To 5
            br(j, 1) = ar(i, j)
        Next j
        xinXiSht.[c5].Resize(UBound(br)) = br
        xinXiSht.Copy
        ActiveWorkbook.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & .Range("a" & i) & ".xlsx"
    Next i
End With
End Sub

```

这里跟上面一样我们少了一步

自动汇总各个excel表的数据到一个汇总表

Sub 方法一()

```

Dim i, j, k
Dim filePath As String, fileAr

filePath = ThisWorkbook.Path & "\表单\"
fileAr = filelist(filePath, "*.xlsx")

Dim wb As Workbook
k = 1
For i = 1 To UBound(fileAr)
    Set wb = Workbooks.Open(filePath & fileAr(i))

```

```

        With wb.Worksheets(1)
            k = k + 1
            For j = 1 To 5
                ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Cells(k, j) = .Range("c" & j +
            Next
        End With
        wb.Close False
    Next i

End Sub
Dim t As Double
Dim wb As Workbook
Application.ScreenUpdating = False

t = Timer

k = 0
Dim tmp
For i = 1 To UBound(fileAr)
    Set wb = Workbooks.Open(filePath & fileAr(i))

    With wb.Worksheets(1)
        tmp = .Range("c5:c9")
        k = k + 1
        For j = 1 To 5
            br(i, j) = tmp(j, 1)
        Next
    End With
    wb.Close False
Next i
ThisWorkbook.Worksheets(1).[a2].Resize(k, UBound(br, 2)) = br
Application.ScreenUpdating = True

MsgBox Format(Timer - t, "0.000s")
End Sub

```

通过宏函数

```

n.ExecuteExcel4Macro("'" & filePath & "[" & fileAr(i) & "]"信息卡'!" & Range("c" & j + 4).Address(, , xlR1C1))

k = 0
Dim tmp
For i = 1 To UBound(fileAr)
    k = k + 1
    For j = 1 To 5
        br(i, j) = Application.ExecuteExcel4Macro("'" & filePath & "[" & fileAr(i) & "]"信息卡'!" & Range("c" & j + 4).Address(, , xlR1C1))
    Next
Next i

```


数据去重. 区域,removeduplicates 数组(列) 选定哪些列判定去重 第二个参数是否有标题

【VBA案例006】数据去重

2179 0 2023-09-16 18:52:54 未经授权, 禁止转载

案例006数据去重.xlsx

文件开始插入页面布局公式数据审阅视图自动执行开发工具帮助

E7X✓fx

	A	B	C	D	E
1	名称	型号	数量		
2	产品B	MO-C	6	去重	
3	产品E	MO-H	6		
4	产品C	MO-I	1		
5	产品A	MO-B	3		
6	产品A	MO-B	1		
7	产品D	MO-H	9		
8	产品C	MO-J	7		
9	产品A	MO-A	8		
10	产品D	MO-H	5		
11	产品C	MO-I	2		
12	产品E	MO-G	10		
13	产品C	MO-E	9		
14	产品E	MO-J	2		
15	产品E	MO-H	1		
16	产品C	MO-B	9		
17	产品B	MO-I	3		

Microsoft Visual Basic for Applications - 案例006数据去重.xlsm - [模块1 (代码)]

行 7, 列 1

文件(F)编辑(E)视图(V)插入(I)格式(O)调试(D)运行(R)工具(T)外接程序(A)窗口(W)帮助(H)

代码库常用功能(1)Σ☰💡💡

工程 - VBAPr X<div>(通用)</div><div>VBAPro</div><div>VBAPro</div><div>Micro</div><div>模块</div><div>模块</div><div>VBAPro</div></div><div><div>属性 - 模块1 X</div><div>模块1 模块</div><div>按字母序</div><div>(名称) 模块1</div></div><div><div>Option Explicit</div><div>
<div>Sub 方法一()</div><div>Range("f1:h18").RemoveDuplicates Array(1), xlYes</div><div>End Sub</div></div></div>

通过字典与数组的方式解决

```
Sub 方法二()  
    Dim i, j, k  
    Dim ar, br()  
  
    ar = Range("a1:c18")  
    ReDim br(1 To UBound(ar), 1 To UBound(ar, 2))  
  
    Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
```

```
Dim d As Object, kw$
Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
'd.CompareMode = vbTextCompare '不区分大小写
```

```
For i = 1 To UBound(ar)
    kw = ar(i, 1) & ar(i, 2)
    If Not d.Exists(kw) Then
        k = k + 1
        For j = 1 To UBound(br, 2)
            br(k, j) = ar(i, j)
        Next j
    End If
Next i
```

i, 为循环的数据
行
k 为符合条件的
行
j是列

终将 br 输出到f1

最终生成目标
br

```
Next j
d(kw) = ""
End If
Next i

[f1].Resize(k, UBound(br, 2)) = br
```

去重由添加这个值

去重复取最后一行

```
Sub 方法二最后值()
    Dim i, j, k
    Dim ar, br()

    ar = Range("a1:c18")
    ReDim br(1 To UBound(ar), 1 To UBound(ar, 2))

    Dim d As Object, kw$
    Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    'd.CompareMode = vbTextCompare '不区分大小写

    For i = 1 To UBound(ar)
        kw = ar(i, 1) & ar(i, 2)
        d(kw) = i
    Next i

    Dim dickey
    For Each dickey In d.keys
        k = k + 1
        For j = 1 To UBound(br, 2)
            br(k, j) = ar(d(dickey), j)
        Next j
    Next dickey

    [f1].Resize(k, UBound(br, 2)) = br
```

好我们来

多条件汇总

【VBA案例007】多条件汇总

案例007多条件汇总.xlsm

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 自动执行 开发工具 帮助

E9

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	名称	型号	数量			名称	MO-A	MO-B	MO-E	MO-G	MO-H	MO-I	MO-J		
2	产品A	MO-A	2		汇总	产品A	10	4							
3	产品E	MO-H	6			产品B							3		
4	产品C	MO-I	1			产品C		9	9			3	7		
5	产品A	MO-B	3			产品D					24				
6	产品A	MO-B	1			产品E				10	7		2		
7	产品D	MO-H	9												
8	产品C	MO-J	7												
9	产品A	MO-A	8												
10	产品D	MO-H	5												
11	产品C	MO-I	2												
12	产品E	MO-G	10												
13	产品C	MO-E	9												
14	产品E	MO-J	2												
15	产品E	MO-H	1												
16	产品C	MO-B	9												
17	产品B	MO-J	3												
18	产品D	MO-H	10												
19															
20															

方法一和方法二使用的是数组和字典

1080P 高清 2.0x

方法一：三个字典 方法二：思路 方法二：一个字典 方法三：SQL

【VBA案例007】多条件汇总

案例007多条件汇总.xlsm

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 自动执行 开发工具 帮助

G2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	名称	型号	数量				MO-A	MO-H	MO-I	MO-B	MO-J	MO-G	MO-E		
2	产品A	MO-A	2		汇总	产品A									

Microsoft Visual Basic for Applications - 案例007多条件汇总.xlsm - [模块1 (代码)]

Excel VBA 代码示例，展示了在 VBA 编辑器中编写的代码，用于处理数据。代码中使用了 Range 对象和 For 循环。代码片段如下：

```
ar = Range("a1:c" & [a65536].End(3).Row)

For i = 2 To UBound(ar)
    d1(ar(i, 1)) = ""
    d2(ar(i, 2)) = ""
    d3(ar(i, 1) & ar(i, 2)) = d3(ar(i, 1) & ar(i, 2)) + ar(i, 3)
Next i

[f2].Resize(d1.Count) = Application.WorksheetFunction.Transpose(d1.keys)
[g1].Resize(1, d2.Count) = d2.keys

For i = 1 To d1.Count
    For j = 1 To d2.Count
        Cells(i + 1, j + 6) = d3(Cells(i + 1, 6).Value & Cells(1, j + 6).Value)
    Next j
Next i
```

他装进去的是一个对象

多条件查询

【VBA案例008】多条件查询

3156 1 2023-09-22 18:03:18 未经授权，禁止转载

Excel 工作簿截图，显示了 VBA 代码和 Excel 数据表。

Excel 数据表 (Sheet1) 内容如下：

日期	客户	产品	数量
2022/6/2	小红	产品A	76
2023/8/29	小红	产品C	291
2022/9/15	小张	产品D	489
2022/4/28	小李	产品B	216
2023/6/13	小王	产品B	327
2021/8/14	小李	产品D	260
2022/9/22	小张	产品D	364

VBA 代码 (模块1) 内容如下：

```
startDate = .[f2]
endDate = .[h2]
End With

For i = 2 To UBound(ar)
    If ar(i, 1) >= startDate And ar(i, 1) <= endDate Then
        If InStr(ar(i, 2), customer) > 0 Then
            If InStr(ar(i, 3), product) > 0 Then
                k = k + 1
                For j = 1 To UBound(br, 2)
                    br(k, j) = ar(i, j)
                Next j
            End If
        End If
    End If
Next i
```


12	2022/12/23	小明	产品B	66
13	2022/5/5	小明	产品E	374
14	2023/4/12	小李	产品C	118
15	2022/5/9	小李	产品E	401
16	2022/10/15	小红	产品C	55
17	2022/6/30	小李	产品E	481
18				
19				

属性 - 模块1

模块1 模块

按字母序 按分类序

(名称) 模块1

End If

Next i

Sheet1.[a5:f65536].ClearContents

立即窗口

?instr("ABCD","")

1

2

本地窗口

<准备>

表达式 值

但是这里有一个特别容易出错的地方

合并 单 元格汇总数据

【VBA案例009】合并单元格汇总

799 1 2023-09-24 15:33:25 未经授权，禁止转载

案例009合并单元格汇总.xlsm

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 自动执行

剪贴板

格式刷

字体

G2

	A	B	C	D
1	产品	仓库	库存	
2		仓库D	372	
3	产品A	仓库D	368	
4		仓库A	365	
5		仓库A	372	
6	产品B	仓库B	153	
7		仓库B	276	
8		仓库A	443	
9	产品C	仓库C	301	
10		仓库B	148	
11		仓库D	370	

汇总

Microsoft Visual Basic for Applications - 案例009合并单元格汇总.xlsm - [模块1 (代码)]

行 19, 列 6

文件(E) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) 格式(O) 调试(D) 运行(R) 工具(T) 外接程序(A) 窗口(W) 帮助(H)

代码库 常用功能 (1)

工程 - VBA

(通用)

Option Explicit

Sub 汇总()

Dim i, j, k

Dim ar

ar = Range("a1:c" & [c65536].End(3).Row)

Dim d As Object, kw\$

Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")

'd.CompareMode = vbTextCompare '不区分大小写

For i = 2 To UBound(ar)

If ar(i, 1) = "" Then ar(i, 1) = ar(i - 1, 1)

d(ar(i, 1)) = d(ar(i, 1)) + ar(i, 3)

Next

[F2].Resize(d.Count) = Application.WorksheetFunction.Transpose(d.keys)

[F2].Resize(d.Count) = Application.WorksheetFunction.Transpose(d.keys)

End Sub

合并 工作表

1429 14 2023-09-28 17:22:13 未经授权，禁止转载

The screenshot displays the Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) editor interface. On the left, a portion of an Excel spreadsheet is visible, showing columns A, B, and C with headers '班级' (Class), '姓名' (Name), and '性别' (Gender). The main area of the VBA editor shows a VBA module named '模块1' (Module1) with the following code:

```
Option Explicit

Sub 复制粘贴()

    Dim sht As Worksheet
    Dim zongSht As Worksheet

    Set zongSht = Worksheets("总表")

    Dim rowsCount, zongRows
    For Each sht In Worksheets
        If sht.Name <> "总表" Then
            With sht
                rowsCount = .[a65536].End(3).Row
                zongRows = zongSht.[a65536].End(3).Row + 1
                .Range("a2:d" & rowsCount).Copy zongSht.Range("a" & zongRows)
            End With
        End If
    Next

End Sub
```

The code defines a subroutine '复制粘贴()' (Copy Paste) that iterates through all worksheets except '总表' (Summary Table). For each worksheet, it determines the last row of data (using the constant a65536) and copies the data from column A to column D into the Summary Table, starting from the row immediately following the last row of the Summary Table.

数组的解决办法

```
Sub 数组()  
  
    Dim sht As Worksheet  
    Dim zongSht As Worksheet  
  
    Set zongSht = Worksheets("总表")  
  
    Dim rowsCount, zongRows  
    Dim tmpAr  
    For Each sht In Worksheets  
        If sht.Name <> "总表" Then  
            With sht  
                rowsCount = .[a65536].End(3).Row  
                zongRows = zongSht.[a65536].End(3).Row + 1  
                tmpAr = .Range("a2:d" & rowsCount)
```

```

tmpPar = .Range("A2:A" & RowsCount)
zongSht.Range("a" & zongRows).Resize(ubound(tmpPar),ubound(tmpPar,2))=tmpPar
End With
End If

```

多个工作簿多个工作表汇总到一个工作簿下

多个工作簿所有Sheet, 汇总至一个工作簿中

1949 0 2023-10-08 20:00:00 未经作者授权, 禁止转载

Microsoft Visual Basic for Applications - 案例013汇总工作簿.xlsm - [模块1 (代码)]

行 27, 列 23

代码库 常用功能 (1)

工程 - V (通用) 汇总工作簿

```

'fileName3 = Dir
'fileName4 = Dir
'.....
'当返回 "" 的时候说明查找完了。如果直接 fileName_N = Dir 就会报错, 需要重新指定参数

Sub 汇总工作簿()

    Dim filePath, fileName
    Dim sht As Worksheet

    filePath = ThisWorkbook.Path & "\\文件夹\"

    fileName = Dir(filePath & "*.xlsx")

    Do While fileName <> ""
        With Workbooks.Open(filePath & fileName)
            For Each sht In .Worksheets
                sht.Copy after:=ThisWorkbook.Worksheets(ThisWorkbook.Worksheets.Count)
                ActiveSheet.Name = sht.Name & "-" & Replace(.Name, ".xlsx", "")
            Next
        End With
        Loc
    End Sub

```

我们要把打开的工作簿关闭

1080P 高清 2.0x

编写代码 & 注意事项

拆分工作表, 按部门拆分单独的子表

快速按列拆分工作表

Microsoft Visual Basic for Applications - 案例014拆分工作表上.xlsm - [模块1 (代码)]

文件(E) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) 格式(O) 调试(D) 运行(R) 工具(T) 外接程序(A) 窗口(W) 帮助(H)

代码库 常用功能(1) Σ

(通用) 数组装字典

```
Else
    tmp = d(kw)
    irow = tmp(1, UBound(ar, 2) + 1) + 1
    For j = 1 To UBound(ar, 2)
        tmp(irow, j) = ar(i, j)
    Next
    tmp(1, UBound(ar, 2) + 1) = irow
    d(kw) = tmp
End If
Next i

Dim dk
For Each dk In d.keys
    With ThisWorkbook.Worksheets.Add(after:=ThisWorkbook.Worksheets(ThisWorkbook.Worksheets.Count))
        .Name = dk
        tmp = d(dk)
        .[a1].resize(tmp(1, ubound(ar, 2)+1), ubound(ar, 2))
    End With
Next

End Sub
```

就是原始数据的列号

开头 思路 代码编写部分

按符合条件的区域安装到字典的值

VBA拆分工作表，字典装对象

案例014拆分工作表下.xlsm

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 自动执行

E5 13285915693

	A	B	C	D
1	姓名	性别	年龄	所属部门
2	万俟河艺	男	25	市场部

工程 - VBAProj

(通用) range装进字典

```
Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
'd.CompareMode = vbTextCompare '不区分大小写

ar = Range("a1:e" & [a65536].End(3).Row)
Dim irow
For i = 2 To UBound(ar)
```


3	凤志飘	男	18	市场部门	1172
4	单于宏环	男	32	市场部门	1537
5	宗琴丹	女	19	市场部门	1328
6	寇嘉惠	男	21	市场部门	1893
7	汲彩腾	男	31	市场部门	1728
8	濮宜红	女	18	市场部门	1544
9	百里哲坚	男	34	市场部门	1387
10	禄义馥	女	21	市场部门	1972
11	穆辉琴	女	35	市场部门	1701
12	羊舌诚利	女	36	市场部门	1948
13	苗达康	男	22	市场部门	1117
14	西门澜清	男	30	市场部门	1880
15	逮平园	男	31	市场部门	1803
16	陈眉以	男	35	市场部门	1568
17	颜贞婷	男	18	市场部门	1128
18	鱼勤策	女	29	市场部门	1668
19	乐正群学	男	22	生产部门	1314

属性 - 模块1

模块1 模块

按字母序

(名称) 模块1

```
Kw = ar(1, 4)
If Not d.exists(kw) Then
    Set d(kw) = Union(Range("a1:e1"), Range("a" & i & ":e" & i))
Else
    Set d(kw) = Union(d(kw), Range("a" & i & ":e" & i))
End If
Next i

Dim dk
For Each dk In d.keys
    With ThisWorkbook.Worksheets.Add(after:=ThisWorkbook.Worksheets(ThisWork
        .Name = dk
        tmp = d(dk)
        .[a1].Resize(tmp(1, UBound(ar, 2) + 1), UBound(ar, 2)) = tmp
    End With
Next

End Sub
```

单列转多列

【VBA案例024】单列数据转多列数据

937 0 2023-12-13 20:00:00 未经授权，禁止转载

单列转多列.xlsx

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 自动执行 开发工具 帮助

Visual Basic 宏 使用相对引用 宏安全性 代码

加载项 加载项 加载项 加载项

属性 查看代码 运行对话框 控件

F6

	A	B	C	D
1	产品A		产品A	型号：X001
2	型号：X001		产品A	硬件：Y001
3	硬件：Y001		产品B	型号：X002
4	产品B		产品B	硬件：Y002
5	型号：X002		产品C	型号：X003
6	硬件：Y002		产品C	硬件：Y003
7	产品C		产品D	型号：X004
8	型号：X003		产品D	硬件：Y004

Microsoft Visual Basic for Applications - 单列转多列.xlsx - [模块1 (代码)]

行 8, 列 17

文件(E) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) 格式(O) 调试(D) 运行(R) 工具(T) 外接程序(A) 窗口(W) 帮助(H)

代码库 窗体库 常用功能 (1)

工程 - VBAProject

VBAPProject (代码库) VBAPProject (单列转多列) Microsoft Excel Sheet1 (Sheet1) ThisWorkbook 模块1

(通用) test1

Option Explicit

Sub test1()
Dim i, j, k
Dim rowMax, chanPin
rowMax = [a65536].End(3).Row
For i = 1 To rowMax
If InStr(Range("a" & i), "产品") > 0 Then
'If Range("a" & i) Like "产品*" Then
chanPin = Range("a" & i).Value
Else
k = k + 1
Range("c" & k) = chanPin
Range("d" & k) = Range("a" & i)
End If
Next i
End Sub

9

硬件：Y003

10

产品D

11

型号：X004

12

硬件：Y004

13

14

15

要求：左侧数据整理成右侧

就相当于工作表里边的find函数

Sheet1

04:41 / 07:56

1080P 高清 2.0x

方法一：思路 & 代码

方法二：思路 & 代码

ArrayList

【VBA案例029】学会ArrayList，轻松实现VBA数组排序

2637 2 2024-01-08 20:00:00 未经作者授权，禁止转载

案例029ArrayList.xlsm

hpg

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 自动执行 开发工具 帮助

H3

A B C D E F G H

1 字段1 字段2 字段3 字段4 字段5 标记

2 1 6 5 2 10

3 2 B 6 Y 11

4 3 C 7 Z 12

5 4 D 8 W 13

6 5 E 9 V 14

7 6 F 10 U 15

8 7 G 11 T 16

9 8 H 12 S 17

10 8 S 17 12 H <-- 重复行(列)

11 9 I 13 R 18

12 10 J 14 Q 19

13 14 Q 19 10 J <-- 重复行(列)

14 15 P 20 6 F

15 11 K 15 P 20

16 12 L 16 O 21

17 16 O 21 11 K

18 13 R 18 9 I <-- 重复行(列)

19

Microsoft Visual Basic for Applications - 案例029ArrayList.xlsm - [模块1 (代码)]

行 13, 列 33

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) 格式(O) 调试(D) 运行(R) 工具(T) 外接程序(A) 窗口(W) 帮助(H)

代码库 窗体库 常用功能(1)

(通用)

Option Explicit

Sub test()

Dim i, j, k

Dim ar: ar = [a1].CurrentRegion

Dim d As Object, kw As String

Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")

Dim arrayList As Object

Set arrayList = CreateObject("System.Collections.ArrayList")

Rem Count 属性: ArrayList 对象内元素的个数

Rem Add 方法: 添加元素至结尾

Rem remove 方法: 移除一个元素

Rem Contains 方法: 判断元素是否存在

Rem sort 方法: 排序


Rem reserse 方法: 顺序反转

Rem toarray 方法: 输出数组

Rem clear 方法: 移除所有元素

End Sub

这个是判断它是否包含(元素)



sortedlist

【VBA案例030】ArrayList 的好兄弟，SortedList!

1064 0 2024-01-12 20:00:00 未经授权，禁止转载

Microsoft Visual Basic for Applications - 案例030SortedList.xlsm - [模块1 (代码)]

行 5, 列 41

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) 格式(O) 调试(D) 运行(R) 工具(T) 外接程序(A) 窗口(W) 帮助(H)

代码库 窗体库 常用功能 (1)

(通用)

Option Explicit

Rem 默认对键升序，键的类型要一致

Rem 和字典相似的属性&方法

Rem Add 方法：添加，d("key")="xxx"

Rem Count 属性：个数

Rem remove 方法：移除一个 remove "key"

Rem Contains 方法：是否存在，d.exists("key")

Rem GetKey 方法：获取键，d.keys()(i)

Rem GetByIndex 方法：获取值，d.items()(i)

Rem clear 方法：移除所有，d.removeAll

Rem 获取所有元素，ArrayList可以toArray，字典可以d.keys,d.items

Rem 但是SortedList只能循环，如：For i = 0 to SortedList.Count - 1

Sub test()

Dim i, j, k

Dim ar: ar = [a1].CurrentRegion

Dim sortedList As Object

Set sortedList = CreateObject("System.Collections.SortedList")

End Sub

也可以使用后边这个方法

	A	B	C	D	E	F	G
1	名称	数字	排序		名称	数字	
2	A	33					
3	C	65					
4	C	66					
5	H	37					
6	D	66					
7	G	32					
8	A	43					
9	H	27					
10	A	33					
11	A	13					
12	C	52					
13	F	10					
14	G	46					
15	E	20					
16	G	21					
17	F	25					
18	B	56					
19							
20							

问题描述 SortedList 属性 & 方法 代码编写

