Alimentación, energía y bienestar

Aprender a comer. Tener ideas. Disfrutar la comida.



Una guía visual con bases de nutrición, método del plato, desayunos y meriendas, almuerzos y cenas, entrenamiento, infusiones y aguas naturales.

Para personas adultas sanas. Material educativo, no un plan clínico personalizado. En embarazo, menores, enfermedades, alergias o antecedentes de trastornos alimentarios, adaptá el contenido con un profesional habilitado.

Recetas e imágenes originales. Fotos ilustrativas generadas con IA: no representan porciones obligatorias ni resultados garantizados. Inspiración visual: publicaciones públicas de @biomusclelapnutricion.

Tu mapa de lectura

03 Nutrición en pocas palabras

04 Cómo armar el plato

05 Las comidas de tu día

06 8 desayunos y meriendas con imágenes

14 7 opciones de almuerzo y cena

21 Antes y después de entrenar

23 Agua, infusiones y bienestar

27 Organización y conservación

29 Una semana de combinaciones

30 Fuentes y lectura responsable

Cada receta tiene su imagen, ingredientes y pasos. Los números son páginas y los títulos se pueden pulsar en lectores PDF compatibles.

Nutrición, en pocas palabras

Entender para elegir mejor

Qué es
La nutrición es el conjunto de procesos por los que el cuerpo obtiene y utiliza los nutrientes de los alimentos. Alimentarte es elegir, preparar y comer. Ambas cosas se conectan: tus elecciones aportan energía y materiales para funcionar, reparar tejidos y sostener la salud.

No se trata de comer perfecto
Importa lo que hacés habitualmente, con variedad y en cantidades adecuadas para vos. Una comida aislada no define tu salud. El disfrute, el presupuesto, los horarios y la cultura también cuentan.

Cinco piezas que se complementan
Carbohidratos: energía, por ejemplo avena, arroz, papa y fruta. Proteínas: mantenimiento y reparación, presentes en huevos, legumbres, lácteos, pescado y carnes. Grasas: funciones celulares, en aceite, palta y frutos secos. Vitaminas y minerales: funciones diversas. Agua y fibra: también forman parte de una alimentación completa.

Empezá por algo posible
Sumá una verdura a una comida, organizá una merienda o llevá agua. Repetí ese hábito y después agregá otro. No hace falta comprar suplementos ni productos “fitness”.

Referencias: MSP · OMS

Cómo armar el plato

Una referencia visual flexible



1/2 verduras y frutas

1/4 proteínas

1/4 cereales u otra energía

Mitad: verduras y frutas
En almuerzo y cena, podés priorizar verduras de distintos colores: hojas, tomate, zanahoria, zapallo, brócoli. La fruta puede acompañar o ir de postre.

Un cuarto: una fuente de proteínas
Alterná legumbres, huevo, pescado, pollo, tofu y carnes. Las legumbres también aportan carbohidratos y fibra; los grupos se superponen.

Un cuarto: cereales u otra fuente de energía
Elegí arroz, pasta, pan integral, papa o boniato. Papa y boniato se ubican aquí en esta adaptación práctica por su aporte de almidón.

Completá y ajustá
Agregá aceite u otra grasa en cantidad moderada y agua como bebida habitual. En guisos, bowls o sándwiches, pensá en los componentes aunque no estén separados.

No es una porción universal
Las proporciones no fijan gramos ni calorías. Entrenamiento, apetito, objetivos y salud pueden requerir ajustes. No intentes comer menos de lo que necesitás solo para que el plato se vea igual a la foto.

Referencias: PLATO

Las comidas de tu día

Organización sin horarios rígidos

Desayuno y merienda
Podés combinar un cereal o pan, una fuente de proteínas y fruta o verdura. Ejemplo: yogur con avena y fruta; o tostada con huevo y tomate. Las páginas siguientes te dan ocho alternativas.

Almuerzo y cena
Usá la idea del plato y cambiá ingredientes a lo largo de la semana. Las siete recetas principales sirven para ambos momentos. No hay una prohibición general de comer arroz, pan o papa a la noche.

Colaciones, si te sirven
No son obligatorias. Pueden ayudarte si pasan muchas horas entre comidas o alrededor del entrenamiento. Elegí según hambre, comodidad y lo que ya comiste.

Mirar el conjunto
Un día con mucho entrenamiento puede necesitar más comida. Fatiga persistente, hambre intensa o recuperación pobre merecen revisar la alimentación con un profesional, no sumar restricciones.

Cómo leer las recetas
Las cantidades indican el rendimiento culinario, no una dieta individual. Los tiempos son aproximados; revisá cocción, alergias y conservación. Las fotos son ilustrativas y no establecen el tamaño que debés comer.

Referencias: MSP

Yogur, avena y fruta

5 minutos · Rinde 1 bol · Tiempo orientativo



Ingredientes

200 g de yogur natural pasteurizado; 30 g de avena; 1 banana pequeña; 4 frutillas.

Preparación

1. Lavá las frutillas y cortá la fruta.

2. Serví el yogur, agregá la avena y terminá con la fruta. Si te gusta más blanda, dejá hidratar la avena en el yogur dentro de la heladera.

3. Consumí en el momento o llevá en un recipiente refrigerado.

Para variar

Usá pera o durazno de estación. El yogur sin lactosa sirve para intolerancia a la lactosa; no para alergia a la leche.

Una combinación de cereal, lácteo y fruta para desayuno o merienda. Ajustá la cantidad al apetito.

Alérgenos a revisar: Leche; avena (posible gluten).

Avena tibia con manzana

12-15 minutos · Rinde 1 bol · Tiempo orientativo



Ingredientes

40 g de avena; 200 ml de leche pasteurizada; 1 manzana pequeña; 10 g de nueces; canela a gusto.

Preparación

1. Lavá y cortá la manzana. Cociná la mitad con la leche y la avena a fuego bajo, revolviendo 5-8 minutos.

2. Agregá un poco de agua si se espesa demasiado. Terminá con el resto de la manzana, cruda o cocida, y canela.

3. Picá las nueces y añadilas al servir.

Para variar

Probá pera en lugar de manzana. Para una opción vegetal, usá bebida de soja fortificada sin azúcar; los aportes varían según el producto.

Práctica para los días fríos. Si la fibra te resulta pesada antes de entrenar, elegila en otro horario.

Alérgenos a revisar: Leche; nueces; avena (posible gluten).

Tostadas con huevo y palta

12 minutos · Rinde 1 plato · Tiempo orientativo



Ingredientes

1-2 rebanadas de pan integral; 2 huevos; 1/4 de palta; 1 tomate pequeño; 1 cucharadita de aceite.

Preparación

1. Lavá y cortá el tomate. Pisá la palta y tostá el pan.
2. Cociná los huevos revueltos con el aceite hasta que estén firmes, sin partes líquidas.
3. Untá las tostadas con palta y agregá los huevos. Acompañá con el tomate.

Para variar

Cambiá palta por ricota o huevo por tofu bien cocido y condimentado.

Desayuno o merienda salada. No hace falta reservar los huevos solo para el almuerzo.

Alérgenos a revisar: Huevo; trigo. La alternativa con ricota contiene leche.

Tostadas de ricota y pera

5 minutos · Rinde 1 plato · Tiempo orientativo



Ingredientes

2 rebanadas de pan integral; 80 g de ricota pasteurizada; 1 pera pequeña; canela opcional.

Preparación

1. Lavá la pera, retirale el centro y cortala en láminas.
2. Tostá el pan y repartí la ricota.
3. Agregá la pera y, si te gusta, un toque de canela.

Para variar

Usá queso fresco pasteurizado y durazno. Si la pera está firme, cocinala unos minutos con un poco de agua.

Una alternativa sencilla para variar las tostadas dulces sin depender de mermelada.

Alérgenos a revisar: Leche; trigo.

Hummus, pan y vegetales

10 minutos · Rinde 2 colaciones · Tiempo orientativo



Ingredientes

200 g de garbanzos cocidos y escurridos; 1 cucharada de aceite; 1 cucharada de limón; 2-4 cucharadas de agua; 1 zanahoria; 1/2 pepino; 1 pan pita integral grande.

Preparación

1. Procesá los garbanzos con aceite, limón y agua de a poco hasta lograr una crema. Condimentá a gusto.

2. Lavá los vegetales y cortalos en bastones.

3. Serví el hummus con los bastones y el pan dividido en dos. Guardá refrigerado lo que no uses.

Para variar

Probá porotos blancos en lugar de garbanzos. Esta versión no lleva tahini; si lo agregás, incorporás sésamo.

Opción salada con legumbres. No es la primera elección justo antes de entrenar si te provoca distensión.

Alérgenos a revisar: Trigo; revisar ingredientes del pan.

Panqueques de banana y avena

15 minutos · Rinde 6 pequeños / 2 porciones · Tiempo orientativo



Ingredientes

1 banana madura mediana; 1 huevo; 60 g de avena molida; 60-90 ml de leche; 1/2 cucharadita de polvo de hornear; 1 cucharadita de aceite; 100 g de yogur natural y frutillas para servir.

Preparación

1. Pisá la banana. Mezclá huevo, avena, polvo de hornear y 60 ml de leche. Esperá 5 minutos; agregá más leche si queda demasiado espeso.

2. En una sartén apenas aceitada, cociná pequeñas porciones 2-3 minutos por lado a fuego medio-bajo. El centro debe quedar cocido, sin masa húmeda.

3. Serví con yogur y fruta lavada. No pruebes la mezcla cruda.

Para variar

Probá con pera cocida pisada. Si usás avena sin gluten, debe estar certificada y también los demás ingredientes.

La banana aporta dulzor. No necesitan jarabes, aunque las cantidades siguen importando.

Alérgenos a revisar: Huevo; leche; avena (posible gluten).

Sándwich fresco y mandarina

5 minutos · Rinde 1 sándwich · Tiempo orientativo



Ingredientes

2 rebanadas de pan integral; 60 g de queso fresco pasteurizado; 1/2 tomate; hojas de lechuga; 1 mandarina.

Preparación

1. Lavá y secá tomate y lechuga.
2. Armá el sándwich con queso y vegetales. Acompañá con la mandarina.
3. Si lo llevás, mantenelo en una bolsa térmica con frío hasta consumir.

Para variar

Cambiá queso por hummus o por pollo previamente cocido y refrigerado.

Merienda práctica para salir de casa. Si vas a entrenar pronto, ajustá volumen y tolerancia.

Alérgenos a revisar: Leche; trigo.

Vasito de chía y mango

10 minutos + 4 horas de frío · Rinde 2 vasitos · Tiempo orientativo



Ingredientes

250 ml de leche pasteurizada o bebida de soja fortificada; 30 g de semillas de chía; 1 mango pequeño; vainilla opcional.

Preparación

1. Mezclá chía y leche en un recipiente. Volvé a mezclar a los 10 minutos para evitar grumos.
2. Tapá y refrigerá al menos 4 horas, hasta que las semillas se hidraten y la mezcla espese.
3. Repartí en dos vasitos y agregá el mango lavado, pelado y cortado. No consumas la chía seca a cucharadas.

Para variar

Probá con frutilla o durazno. Si no te gusta la textura, elegí el bol de yogur.

Es una opción, no un alimento obligatorio. Empezá con una cantidad pequeña si no acostumbrás comer mucha fibra.

Alérgenos a revisar: Leche o soja, según la bebida.

Pollo, arroz y verduras

35 minutos · Rinde 2 porciones · Tiempo orientativo



Ingredientes

300 g de pollo sin piel; 120 g de arroz integral seco; 1 brócoli pequeño; 1 zanahoria; 1 tomate; hojas verdes; 2 cucharaditas de aceite; limón y condimentos.

Preparación

1. Cociná el arroz según el envase. Lavá las verduras y cociná el brócoli y la zanahoria al vapor hasta que estén tiernos.

2. Cortá el pollo en tiras y cocinalo en sartén con el aceite. Comprobá 74 °C en el centro con termómetro de cocina.

3. Serví arroz y pollo con las verduras cocidas y la ensalada de tomate y hojas. Terminá con limón.

Para variar

Podés cambiar el arroz por papa o boniato. Para una versión vegetal, reemplazá el pollo por garbanzos o tofu.

El pollo aporta proteínas; el arroz, energía; las verduras suman variedad y fibra.

Alérgenos a revisar: Sin alérgenos principales añadidos en esta versión; revisar condimentos.

Hamburguesitas de atún

35 minutos · Rinde 2 porciones · Tiempo orientativo



Ingredientes

2 latas de atún al natural (unos 240 g escurridos en total); 1 huevo; 40 g de avena fina; perejil; 1 boniato mediano; 1 tomate; hojas verdes; 2 cucharaditas de aceite; 2 cucharadas de yogur natural y limón.

Preparación

1. Calentá el horno a 200 °C. Cortá el boniato en gajos, mezclá con parte del aceite y horneá hasta que esté tierno, unos 25-30 minutos.

2. Mezclá atún escurrido, huevo, avena y perejil. Dejá reposar 5 minutos y formá 6 medallones pequeños. Si la mezcla está seca, agregá una cucharada de agua.

3. Horneá sobre una placa aceitada unos 15-20 minutos, dando vuelta a mitad de cocción; el centro debe alcanzar 71 °C. Serví con ensalada y yogur con limón.

Para variar

Alterná el atún con otros pescados en conserva. Si usás sardinas, retirales las espinas que prefieras y ajustá la humedad de la mezcla.

Una forma práctica de combinar pescado, avena y verduras. Los tiempos dependen del tamaño de los medallones.

Alérgenos a revisar: Pescado; huevo; leche; avena (posible gluten).

Ensalada de lentejas y arroz

15 minutos* · Rinde 2 porciones · Tiempo orientativo



Ingredientes

300 g de lentejas cocidas y escurridas; 150 g de arroz integral cocido; 1 tomate; 1 zanahoria; 1/2 pepino; perejil; 2 cucharaditas de aceite y limón.

Preparación

1. Si usás lentejas en conserva, enjuagalas y escurrilas. Usá arroz recién cocido o que se haya enfriado y refrigerado correctamente.

2. Lavá y cortá tomate y pepino. Rallá la zanahoria y picá el perejil.

3. Mezclá todo y condimentá con aceite y limón. Serví enseguida o guardá en heladera.

Para variar

Cambiá las lentejas por garbanzos o porotos cocidos. El arroz puede ser quinoa o cuscús; este último contiene trigo.

Las legumbres aportan proteínas vegetales y fibra. *Tiempo con arroz y lentejas ya cocidos.

Alérgenos a revisar: Sin alérgenos principales añadidos; revisar conservas.

Pasta con carne y vegetales

30 minutos · Rinde 2 porciones · Tiempo orientativo



Ingredientes

140 g de pasta integral seca; 200 g de carne vacuna picada magra; 250 g de tomate triturado; 1 zucchini; 1/2 cebolla; hojas verdes; 2 cucharaditas de aceite y orégano.

Preparación

1. Picá cebolla y zucchini. Cocinalos con el aceite en una sartén amplia.

2. Agregá la carne y desarmala con una cuchara. Incorporá el tomate y orégano, y cociná a fuego suave. La carne picada debe alcanzar 71 °C.

3. Herví la pasta según el envase. Escurrí, mezclá con la salsa y acompañá con ensalada verde.

Para variar

Para una opción sin carne, usá 250 g de lentejas cocidas en la salsa. Si necesitás evitar gluten, elegí pasta certificada sin gluten.

El plato integra una fuente de energía, una de proteínas y vegetales, sin necesidad de salsas complejas.

Alérgenos a revisar: Trigo.

Pescado con papa y verduras

30 minutos · Rinde 2 porciones · Tiempo orientativo



Ingredientes

2 filetes de merluza u otro pescado blanco (300-350 g en total); 2 papas medianas; 1 brócoli pequeño; 2 zanahorias; 2 cucharaditas de aceite; limón y perejil.

Preparación

1. Pelá o lavá bien las papas y cortalas. Hervilas hasta que estén tiernas. Cociná brócoli y zanahorias al vapor.

2. Poné los filetes en una fuente con aceite y limón. Horneá a 200 °C unos 12-18 minutos, según el grosor; comprobá 63 °C en el centro.

3. Revisá las espinas y serví con papa, verduras y perejil.

Para variar

Podés usar pescado congelado, descongelándolo en la heladera. Cambiá las papas por boniato o arroz.

Una preparación sencilla que permite variar el pescado y aprovechar verduras de estación.

Alérgenos a revisar: Pescado.

Omelette con ensalada y tostada

15 minutos · Rinde 1 porción · Tiempo orientativo



Ingredientes

2 huevos; 1 puñado de espinaca; 1 tomate; 1/2 pepino; 1-2 rebanadas de pan integral; 1 cucharadita de aceite y condimentos.

Preparación

1. Lavá los vegetales. Salteá la espinaca y la mitad del tomate con parte del aceite.

2. Batí los huevos, agregalos a la sartén y cociná a fuego moderado. Doblá el omelette cuando esté firme y terminá la cocción sin huevo líquido.

3. Tostá el pan. Serví con el tomate restante y pepino en ensalada.

Para variar

Podés usar acelga cocida y bien escurrida o champiñones. Para evitar trigo, acompañá con papa cocida o pan certificado sin gluten.

Los huevos aportan proteínas. La tostada y los vegetales completan una comida rápida.

Alérgenos a revisar: Huevo; trigo.

Wrap de pollo con ensalada

20 minutos* · Rinde 2 porciones · Tiempo orientativo



Ingredientes

2 tortillas integrales grandes; 250 g de pollo cocido; lechuga; 1 tomate; 1 zanahoria; 1/2 pepino; 4 cucharadas de yogur natural; limón y condimentos.

Preparación

1. Lavá y cortá los vegetales. Desmenuzá el pollo cocido. Si lo cocinás desde crudo, debe alcanzar 74 °C.

2. Mezclá yogur y limón. Calentá brevemente las tortillas para que se doblen sin romperse.

3. Rellená con pollo, lechuga, tomate y salsa. Cerrá y acompañá con zanahoria y pepino. Mantené refrigerado hasta consumir.

Para variar

Usá garbanzos pisados en lugar del pollo. Si el yogur no te resulta adecuado, probá hummus; revisá sus ingredientes si hay alergias.

Práctico para llevar, siempre manteniendo el frío. *Tiempo con el pollo previamente cocido.

Alérgenos a revisar: Trigo; leche.

Antes de entrenar

Llegar con energía y comodidad



Si faltan 2-4 horas
Una comida habitual con carbohidratos y algo de proteína suele tolerarse bien. Ejemplos: arroz con pollo; sándwich de queso fresco; yogur con avena y banana. Ajustá tamaño y fibra a tu tolerancia.

Si falta alrededor de una hora
Si tenés hambre o necesitás comer, elegí algo pequeño y fácil de digerir: banana, tostada simple o yogur si lo tolerás. No hace falta comer de nuevo si acabás de hacer una comida y te sentís bien.

Si entrenás temprano
Probá una colación pequeña antes y desayuná después. No uses el ayuno como obligación ni como garantía de perder grasa. Si aparecen mareos o malestar, detené la actividad.

Probalo en días habituales
Mucho aceite, comidas muy grandes o mucha fibra justo antes pueden incomodar. No significa que esos alimentos sean malos; elegí otro momento. Hidratate durante el día.

Referencias: PRE

Después de entrenar

Recuperar también es comer y descansar



Tres objetivos prácticos
Reponer líquidos, incluir carbohidratos para recuperar energía y proteínas para apoyar la reparación muscular. La cantidad depende de la sesión y del resto del día.

Si vas a comer pronto
Tu almuerzo o cena puede cumplir esa función: pescado con papa, lentejas con arroz o pollo con verduras y cereal. No necesitás un batido por obligación.

Si la comida se demora
Elegí yogur con fruta y avena, leche con un sándwich o una alternativa de soja que aporte proteínas. La urgencia es mayor si tenés otra sesión exigente el mismo día.

Sin una ventana de minutos mágicos
La distribución diaria importa. No pasa a ser inútil una comida porque no la tomaste inmediatamente al terminar. También necesitás sueño y descanso.

Referencias: POST

Hidratación cotidiana

Agua disponible, sin forzarte



Una base simple
Tené agua a mano y bebela con las comidas y a lo largo del día. La necesidad cambia con calor, actividad, sudoración, salud y alimentación; esta guía no asigna litros iguales para todos.

Durante el entrenamiento
En muchas sesiones recreativas el agua alcanza. Ejercicio prolongado, calor intenso o mucho sudor pueden requerir una estrategia con sodio y carbohidratos ajustada a la persona.

Lo que no reemplaza
Agua con fruta no es una bebida deportiva formulada ni una comida. Si hay una indicación médica de restringir líquidos, seguí esa indicación.

Sabor sin grandes cantidades de azúcar
Las aguas de la próxima página pueden facilitar que disfrutes beber agua. No “limpian” el cuerpo ni queman grasa. Preferí comer también fruta entera.

Referencias: MSP · OMS

Aguas con frutas y hierbas

Tres combinaciones para variar



Pepino y limón
Para 1 litro de agua potable: 6 rodajas de pepino y 2 de limón bien lavados. Dejá reposar 20-30 minutos en la heladera. Si el cítrico te provoca acidez, omitilo.

Frutilla y menta
Para 1 litro: 4 frutillas lavadas y cortadas y 4-6 hojas de menta lavadas. Presioná apenas la fruta y refrigerá. Es agua aromatizada, no jugo.

Naranja y canela
Para 1 litro: 3 rodajas de naranja lavada y un trocito de canela en rama de uso alimentario. Retirá la canela cuando el sabor te resulte suficiente. No uses aceites esenciales.

Higiene y conservación
Usá jarra limpia y mantené refrigerado. Prepará lo que vas a consumir ese día; no rellenes indefinidamente sobre la misma fruta. Aplicá la regla de frío de la página de conservación.

Qué esperar
Sabor y una alternativa agradable a bebidas muy azucaradas. No hay un efecto detox ni un beneficio garantizado sobre digestión o inflamación.

Referencias: FRIO

Infusiones para una pausa

Sabor, temperatura y ritual



Manzanilla: una pausa sin cafeína
Usá un saquito comercial de uso alimentario en una taza de agua caliente y seguí el tiempo del envase. Puede acompañar una rutina tranquila, pero no está demostrado que trate el insomnio. Evitala si sos alérgico a manzanilla o plantas relacionadas.

Jengibre suave: sabor después de comer
Poné 1-2 láminas finas de jengibre lavado en una taza de agua caliente; dejá reposar unos 5 minutos y colá. La evidencia sobre náuseas estudia sobre todo suplementos: no permite prometer el mismo efecto para esta infusión. Puede provocar acidez.

Menta: una opción aromática
Prepará un saquito según el envase, o unas hojas de uso alimentario bien lavadas. No confundas una infusión con aceite de menta: son productos distintos. Si empeora tu acidez o malestar, suspendela.

Uso prudente
Tomalas a temperatura cómoda. No ingieras aceites esenciales ni mezclas de hierbas desconocidas. En embarazo, lactancia, uso de medicamentos o enfermedades, consultá antes de usarlas regularmente con fines medicinales.

Referencias: MANZ · JENG · MENTA

Digestión, relajación e inflamación

Qué puede decirse con honestidad

“Digestivo” no significa tratamiento
Una bebida tibia puede resultar agradable después de comer. La distensión también depende del volumen, velocidad, tolerancia y enfermedad. Dolor persistente, vómitos o molestias recurrentes requieren consulta; no los tapes con infusiones.

“Relajante” es una experiencia, no una garantía
Una pausa sin pantallas y sin cafeína puede formar parte de tu rutina. Eso no convierte a la manzanilla en un tratamiento probado para ansiedad o insomnio.

¿Un té antiinflamatorio?
No hay base para prometer que una receta casera de té trate la inflamación. Los estudios sobre cúrcuma o curcumina no equivalen a tomar una taza y sus resultados no permiten asegurar beneficios para cualquier problema.

Natural también puede interactuar
Los extractos concentrados no son lo mismo que una especia en la comida. Algunos productos de curcumina se han asociado a daño hepático. No hace falta agregar suplementos, pimienta concentrada ni “shots”.

La base sigue siendo cotidiana
Variedad de alimentos, movimiento adecuado, descanso y atención profesional cuando hace falta. Las bebidas acompañan; no compensan comidas ni reemplazan tratamientos.

Referencias: MANZ · CURC · MSP

Organizá la semana

Menos improvisación, más opciones

Elegí antes de comprar
Seleccioná dos desayunos o meriendas y tres platos principales. Revisá heladera y despensa antes de hacer la lista. Dejá margen para usar sobras conservadas correctamente.

Prepará componentes
Cociná una legumbre y un cereal; lavá vegetales; prepará una proteína. Guardá por separado y combiná distinto: bowl un día, ensalada otro, wrap después.

Comprá con criterio
Frutas y verduras de estación, legumbres secas o en conserva, avena, arroz, huevos y congelados simples pueden ayudar al presupuesto. Compará precio por kilo y porción aprovechable.

Leé el rótulo
Revisá ingredientes, alérgenos, vencimiento y conservación. Compará productos similares por 100 g o 100 ml. “Natural”, “fit” o “sin azúcar agregada” no describen por sí solos todo el alimento.

No hace falta contar todo
Usá las recetas como repertorio. Si necesitás ajustar rendimiento deportivo, peso o una condición clínica, un plan individual requiere conocer tu situación.

Referencias: MSP · OMS

Cocinar y guardar con seguridad

El cuidado también es parte de comer bien

Separá y limpiá
Lavá manos y vegetales. Separá alimentos crudos de los listos para consumir y limpiá tablas y utensilios. No pruebes masas con huevo o harina crudos.

Comprobá la cocción
Con termómetro: pollo 74 °C; carne picada y preparaciones con huevo 71 °C; pescado 63 °C. Los tiempos de las recetas cambian según el tamaño y el equipo.

Enfriá sin demoras
Refrigerá perecederos antes de 2 horas, o 1 hora si el ambiente supera 32 °C. Usá recipientes poco profundos y heladera a 4 °C o menos.

Planificá las sobras
Consumí las sobras cocidas en 3-4 días o congelalas antes. Recalentá a 74 °C. En preparaciones frías con lácteos seguí el vencimiento y las indicaciones del producto, y prepará pequeñas cantidades.

Para llevar
Usá bolsa térmica con frío para yogur, huevos, carnes y sándwiches. Un olor normal no garantiza que un alimento estuvo bien conservado.

Referencias: TEMP · FRIO

Una semana de combinaciones

Ejemplo flexible, sin cantidades ni obligación de seguirlo.

Lunes
Desayuno: Yogur con avena. Almuerzo: Pollo, arroz y verduras.
Merienda: Tostada de ricota. Cena: Omelette con ensalada.

Martes
Desayuno: Avena con manzana. Almuerzo: Lentejas con arroz.
Merienda: Sándwich y mandarina. Cena: Pescado, papa y verduras.

Miércoles
Desayuno: Tostada con huevo. Almuerzo: Pasta con vegetales.
Merienda: Yogur con fruta. Cena: Wrap de pollo.

Jueves
Desayuno: Ricota y pera. Almuerzo: Pescado con papa.
Merienda: Hummus con pan. Cena: Lentejas y verduras.

Viernes
Desayuno: Panqueques con fruta. Almuerzo: Pollo con arroz.
Merienda: Sándwich fresco. Cena: Omelette.

Sábado
Desayuno: Yogur o chía y fruta. Almuerzo: Hamburguesitas de atún.
Merienda: Avena tibia. Cena: Pasta con salsa de lentejas.

Domingo
Desayuno: Tu desayuno preferido. Almuerzo: Una comida compartida.
Merienda: Una opción del recetario. Cena: Aprovechá ingredientes conservados de forma segura.

Intercambiá días y comidas. Ajustá cantidades, verduras, fruta y colaciones a tus necesidades. La tabla no prescribe calorías ni garantiza cubrir requerimientos individuales.

Fuentes y criterios

MSP · Ministerio de Salud Pública de Uruguay · Guía alimentaria

OMS · OMS · Alimentación saludable

PLATO · Health Canada · Cómo armar el plato

PRE · Sports Dietitians Australia · Antes del ejercicio

POST · Sports Dietitians Australia · Recuperación

TEMP · FoodSafety.gov · Temperaturas internas seguras

FRIO · USDA · Conservación de sobras

Las fuentes respaldan principios generales y seguridad; no validan ni avalan estas recetas específicas. Los ingredientes y pasos son propuestas originales. No se calcularon calorías ni macronutrientes porque dependen de las marcas, rendimientos y cantidades servidas.

Infusiones y referencias visuales

MANZ · NCCIH · Manzanilla: evidencia y seguridad

MENTA · NCCIH · Menta y aceite de menta

JENG · NCCIH · Jengibre

CURC · NCCIH · Cúrcuma

IG · Inspiración visual · Carrusel de desayunos de @biomusclelapnutricion

IG2 · Inspiración de variedad · Platos de @biomusclelapnutricion

Se revisaron publicaciones públicas del perfil, incluido el carrusel de desayunos y meriendas. No se accedió a planes pagos ni se afirma haber revisado todas sus publicaciones. No hay afiliación, patrocinio ni aval del perfil.

Las fotos fueron creadas con IA para ilustrar las propuestas. Las recetas no fueron ensayadas en cocina: los tiempos son orientativos, la textura puede variar y siempre debe comprobarse la cocción.