NAMA : Ailla Amaliah
NIM : 2501082020
KELAS : TK1A
MATKUL : Pemrograman Berbasis Objek

1. Soal menghitung uang Dina

Start Page | Soal1UangDina.java | Soal2Swalayan.java | Soal3DeretBil.java | Soal4BilGenap.java | Soal5PortalRahasia.

Source | History

```java
/*
Nama : AILLA AMALIAH
NIM  : 2501082020
Program : Soal1UangDina
Deskripsi : menghitung berapa uang yang pasti diterima dan yang masih bisa
Dina dapatkan jika menyelesaikan semua sisa halaman yang belum diketik
 */
package Tugas1;

/**
 *
 * @author ASUS VIVOBOOK
 */
import java.util.Scanner;
public class Soal1UangDina {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO code application logic here
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int totalhalaman = 50;
        int upahperhalaman = 15000;

        System.out.print("Masukkan jumlah halaman yang sudah diketik (X): ");
        int x = input.nextInt();

        int uangditerima = x*upahperhalaman;
        int sisahalaman = totalhalaman-x;
        int uangsisa = sisahalaman*upahperhalaman;

        System.out.println("Uang yang sudah diterima Dina: Rp "+uangditerima);
        System.out.println("Uang yang masih bisa didapatkan: Rp "+uangsisa);
    }
}
```

Outputnya

```java
/*
Nama : AILLA AMALIAH
NIM  : 2501082020
Program : Soal1UangDina
Deskripsi : menghitung berapa uang yang pasti diterima dan yang masih bisa
Dina dapatkan jika menyelesaikan semua sisa halaman yang belum diketik
 */
package Tugas1;

/**
 *
 * @author ASUS VIVOBOOK
 */
import java.util.Scanner;
public class Soal1UangDina {
```

Output - TugasPraktekPBO (run)

```
run:
Masukkan jumlah halaman yang sudah diketik (X): 30
Uang yang sudah diterima Dina: Rp 450000
Uang yang masih bisa didapatkan: Rp 300000
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 minutes 1 second)
```

2. Soal Menghitung total pembelian, diskon da total pembayaran dari susu

```java
/*
Nama : AILLA AMALIAH
NIM  : 2501082020
Program : Soal2Swalayan
Deskripsi : Menghitung total pembelian, diskon (jika ada), dan total pembayaran
 */
package Tugas1;

/**
 *
 * @author ASUS VIVOBOOK
 */
import java.util.Scanner;
public class Soal2Swalayan {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO code application logic here
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        String merek;
        int jumlah;
        int harga = 0;
        double diskon = 0;
        double totalpembelian;
        double totalbayar;

        System.out.print("Masukkan merek susu (X/Y/Z): ");
        merek = input.next();
        System.out.print("Masukkan jumlah kotak: ");
        jumlah = input.nextInt();

        switch (merek) {
            case "X":
                harga = 40000;
                totalpembelian = harga*jumlah;

                if (jumlah >= 3) {
                    diskon = 0.10*totalpembelian;
                }break;

            case "Y":
                harga = 50000;
                totalpembelian = harga*jumlah;

                if (jumlah > 3) {
```

TugasPraktekPBO (run) #3 running...

```java
        System.out.print("Masukkan jumlah kotak: ");
        jumlah = input.nextInt();

        switch (merek) {
            case "X":
                harga = 40000;
                totalpembelian = harga*jumlah;

                if (jumlah >= 3) {
                    diskon = 0.10*totalpembelian;
                }break;

            case "Y":
                harga = 50000;
                totalpembelian = harga*jumlah;

                if (jumlah > 3) {
                    diskon = 0.12*totalpembelian;
                }break;

            case "Z":
                harga = 60000;
                totalpembelian = harga*jumlah;

                if (jumlah >= 2) {
                   diskon = 0.15*harga*(jumlah-1);
                }break;

            default:
                System.out.println("Merek tidak tersedia!");
                return;
        }

        totalpembelian = harga*jumlah;
        totalbayar = totalpembelian-diskon;

        System.out.println("Total Pembelian : Rp "+totalpembelian);
        System.out.println("Diskon          : Rp "+diskon);
        System.out.println("Total Bayar     : Rp "+totalbayar);
    }
}
```

Outputnya

```java
Nama : AILLA AMALIAH
NIM  : 2501082020
Program : Soal2Swalayan
Deskripsi : Menghitung total pembelian, diskon (jika ada), dan total pembayaran
 */
package Tugas1;

/**
 *
 * @author ASUS VIVOBOOK
 */
import java.util.Scanner;
public class Soal2Swalayan {

    /**
```

```
tput - TugasPraktekPBO (run)
run:
Masukkan merek susu (X/Y/Z): Z
Masukkan jumlah kotak: 3
Total Pembelian : Rp 180000.0
Diskon          : Rp 18000.0
Total Bayar     : Rp 162000.0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 17 seconds)
```

3. Soal deret kelipatan 11

```java
/*
Nama : AILLA AMALIAH
NIM  : 2501082020
Program : Soal3DeretBil
Deskripsi : Menghitung jumlah deret dan rata-ratanya
 */
package Tugas1;

/**
 *
 * @author ASUS VIVOBOOK
 */
import java.util.Scanner;
public class Soal3DeretBil {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO code application logic here
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int awal, akhir;
        int jumlah = 0;
        int total = 0;

        System.out.print("Masukkan batas awal: ");
        awal = input.nextInt();
        System.out.print("Masukkan batas akhir: ");
        akhir = input.nextInt();
        System.out.println("Deret bilangan:");

        for (int i=awal;i<=akhir;i++) {
            if (i%11==0&&i%2!=0) {
                System.out.print(i + " ");
                total = total+i;
                jumlah++;
            }
        }

        System.out.println();
        if (jumlah>0) {
            double rata = (double) total/jumlah;
            System.out.println("Jumlah deret: "+total);
            System.out.println("Rata-rata: "+rata);
        }
    }
}
```

Outputnya

```
Nama : AILLA AMALIAH
NIM  : 2501082020
Program : Soal3DeretBil
Deskripsi : Menghitung jumlah deret dan rata-ratanya
 */
package Tugas1;

/**
 *
 * @author ASUS VIVOBOOK
 */
import java.util.Scanner;
public class Soal3DeretBil {
```

Output - TugasPraktekPBO (run)

```
run:
Masukkan batas awal: 10
Masukkan batas akhir: 100
Deret bilangan:
11 33 55 77 99
Jumlah deret: 275
Rata-rata: 55.0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 31 seconds)
```

4. Soal Bilangan Genap

Source History

```
/*
Nama : AILLA AMALIAH
NIM  : 2501082020
Program : Soal4BilGenap
 */
package Tugas1;

/**
 *
 * @author ASUS VIVOBOOK
 */
import java.util.Scanner;
public class Soal4BilGenap {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO code application logic here
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int angka;

        do{
            System.out.print("Masukkan bilangan genap: ");
            angka = input.nextInt();

            if (angka%2!=0) {
                System.out.println("Bilangan ganjil! Silakan input lagi");
            }

        }while (angka%2!=0);

        int hasil = angka+1;
        System.out.println("Hasil setelah ditambah 1: "+hasil);
    }
}
```

Outputnya

```java
/*
Nama : AILLA AMALIAH
NIM  : 2501082020
Program : Soal4BilGenap
 */
package Tugas1;

/**
 *
 * @author ASUS VIVOBOOK
 */
import java.util.Scanner;
public class Soal4BilGenap {
```

Output - TugasPraktekPBO (run)

```
run:
Masukkan bilangan genap: 12
Hasil setelah ditambah 1: 13
BUILD SUCCESSFUL (total time: 23 seconds)
```

5. Soal Portal Rahasia

```java
/*
Nama : AILLA AMALIAH
NIM  : 2501082020
Program : Soal5PortalRahasia
 */
package Tugas1;

/**
 *
 * @author ASUS VIVOBOOK
 */
import java.util.Scanner;
public class Soal5PortalRahasia {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO code application logic here
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int awal, akhir;

        System.out.print("Masukkan nomor awal: ");
        awal = input.nextInt();
        System.out.print("Masukkan nomor akhir: ");
        akhir = input.nextInt();
        System.out.println("Misi yang membuka portal:");

        for (int i=awal;i<=akhir;i++) {
            if (i%3==0&&i%4==0) {
                System.out.print(i + " ");
            }
        }
    }
}
```

Outputnya

```
/*
Nama : AILLA AMALIAH
NIM  : 2501082020
Program : Soal5PortalRahasia
 */
```

```
run:
Masukkan nomor awal: 1
Masukkan nomor akhir: 60
Misi yang membuka portal:
12 24 36 48 60 BUILD SUCCESSFUL (total time: 20 seconds)
```

6. Soal Ulang tahun PNP

```
/*
Nama : AILLA AMALIAH
NIM  : 2501082020
Program : Soal6DiesNatalis
 */
package Tugas1;

/**
 *
 * @author ASUS VIVOBOOK
 */
import java.util.Scanner;
public class Soal6DiesNatalis {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO code application logic here
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan umur PNP: ");
        int umur = input.nextInt();

        if (umur%10==0) {
            int dekade = umur / 10;
            System.out.println("Dekade PNP Ke "+dekade);
        } else {
            System.out.println("Dies Natalis PNP Ke "+umur);
        }
    }
}
```

Outputnya

```
/*
Nama : AILLA AMALIAH
NIM  : 2501082020
Program : Soal6DiesNatalis
*/
```

Output - TugasPraktekPBO (run)

```
run:
Masukkan umur PNP: 60
Dekade PNP Ke 6
BUILD SUCCESSFUL (total time: 16 seconds)
```

7. Soal Upah Lembur

```java
/*
Nama : AILLA AMALIAH
NIM  : 2501082020
Program : Soal7UpahLembur
*/
package Tugas1;

/**
 *
 * @author ASUS VIVOBOOK
 */
import java.util.Scanner;
public class Soal7UpahLembur {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO code application logic here
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int jamlembur;
        int upahperjam;
        int totalupah;

        System.out.print("Masukkan jumlah jam lembur: ");
        jamlembur = input.nextInt();

        if (jamlembur<=20) {
            upahperjam = 2000;
        }
        else {
            upahperjam = 3000;
        }
        if (jamlembur>50) {
            jamlembur = 50;
        }

        totalupah = jamlembur*upahperjam;

        System.out.println("Total upah lembur: Rp "+totalupah);
    }
}
```

Outputnya

```
/*
Nama : AILLA AMALIAH
NIM  : 2501082020
Program : Soal7UpahLembur
*/
```

```
run:
Masukkan jumlah jam lembur: 30
Total upah lembur: Rp 90000
BUILD SUCCESSFUL (total time: 15 seconds)
```

8. Soal Pola X 0

```java
/*
Nama : AILLA AMALIAH
NIM  : 2501082020
Program : Soal8Pola
*/
package Tugas1;

/**
 *
 * @author ASUS VIVOBOOK
 */
import java.util.Scanner;
public class Soal8Pola {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO code application logic here
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan ukuran pola: ");
        int n = input.nextInt();

        for (int i=0;i<n;i++) {
            for (int j=0;j<n;j++) {

                if (i==0||i==n-1) {
                    System.out.print("0 ");
                }
                else if (i==j) {
                    System.out.print("0 ");
                }
                else {
                    System.out.print("x ");
                }
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Outputnya

```
/*
Nama : AILLA AMALIAH
NIM  : 2501082020
Program : Soal8Pola
*/
```

Output

TugasPraktekPBO (run) | TugasPraktekPBO (run) #5

```
run:
Masukkan ukuran pola: 5
0 0 0 0 0
x 0 x x x
x x 0 x x
x x x 0 x
0 0 0 0 0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 6 seconds)
```

9. Soal Pola Angka Segitiga

Source | History

```java
/*
Nama : AILLA AMALIAH
NIM  : 2501082020
Program : Soal9PolaAngka
*/
package Tugas1;

/**
 *
 * @author ASUS VIVOBOOK
 */
import java.util.Scanner;
public class Soal9PolaAngka {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO code application logic here
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan ukuran: ");
        int n = input.nextInt();

        for (int i=1;i<=n;i++) {

            for (int j=1;j<=n-i;j++) {
                System.out.print("  ");
            }

            for (int k=n-i+1;k<=n;k++) {
                System.out.print(k + " ");
            }

            System.out.println();
        }

    }
}
```

Outputnya

```
/*
Nama : AILLA AMALIAH
NIM  : 2501082020
Program : Soal9PolaAngka
*/
```

```
run:
Masukkan ukuran: 5
        5
      4 5
    3 4 5
  2 3 4 5
1 2 3 4 5
BUILD SUCCESSFUL (total time: 9 seconds)
```

10. Soal Tiket Bus

```java
/*
Nama : AILLA AMALIAH
NIM  : 2501082020
Program : Soal10TiketBus
*/
package Tugas1;

/**
 *
 * @author ASUS VIVOBOOK
 */
import java.util.Scanner;
public class Soal10TiketBus {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO code application logic here
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int tujuan, kelas, jumlah;
        int harga = 0;
        int total;
        double diskon = 0;
        double bayar;

        System.out.print("Masukkan tujuan (1=Jakarta, 2=Yogya, 3=Surabaya): ");
        tujuan = input.nextInt();

        System.out.print("Masukkan kelas (1=Eksekutif, 2=Bisnis, 3=Ekonomi): ");
        kelas = input.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah tiket: ");
        jumlah = input.nextInt();

        if (tujuan==1) {
            if (kelas==1) harga = 70000;
            else if (kelas==2) harga = 40000;
            else if (kelas==3) harga = 10000;
        }
        else if (tujuan==2) {
            if (kelas==1) harga = 80000;
            else if (kelas==2) harga = 50000;
            else if (kelas==3) harga = 20000;
        }
        else if (tujuan==3) {
            if (kelas==1) harga = 90000;
            else if (kelas==2) harga = 60000;
```

```java
        double bayar;

        System.out.print("Masukkan tujuan (1=Jakarta, 2=Yogya, 3=Surabaya): ");
        tujuan = input.nextInt();

        System.out.print("Masukkan kelas (1=Eksekutif, 2=Bisnis, 3=Ekonomi): ");
        kelas = input.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah tiket: ");
        jumlah = input.nextInt();

        if (tujuan==1) {
            if (kelas==1) harga = 70000;
            else if (kelas==2) harga = 40000;
            else if (kelas==3) harga = 10000;
        }
        else if (tujuan==2) {
            if (kelas==1) harga = 80000;
            else if (kelas==2) harga = 50000;
            else if (kelas==3) harga = 20000;
        }
        else if (tujuan==3) {
            if (kelas==1) harga = 90000;
            else if (kelas==2) harga = 60000;
            else if (kelas==3) harga = 30000;
        }

        total = harga*jumlah;

        if ((tujuan==3&&kelas==1&&jumlah>=4) ||
            (tujuan==2&&kelas==3&&jumlah>=4)) {
            diskon = 0.1*total;
        }

        bayar = total-diskon;

        System.out.println("Harga tiket   : Rp " +harga);
        System.out.println("Total harga   : Rp " +total);
        System.out.println("Diskon        : Rp " +diskon);
        System.out.println("Total bayar   : Rp " +bayar);
    }
}
```

Outputnya

```java
/*
Nama : AILLA AMALIAH
NIM  : 2501082020
Program : Soal10TiketBus
*/
```

```
run:
Masukkan tujuan (1=Jakarta, 2=Yogya, 3=Surabaya): 3
Masukkan kelas (1=Eksekutif, 2=Bisnis, 3=Ekonomi): 1
Masukkan jumlah tiket: 4
Harga tiket   : Rp 90000
Total harga   : Rp 360000
Diskon        : Rp 36000.0
Total bayar   : Rp 324000.0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 30 seconds)
```