

Módulo 6 - Aulas 3 e 4

Módulo 6: Proteção Web e Desenvolvimento Seguro

Aula 3: Fundamentos da Codificação Segura e Automação

Objetivos

- ☒ Compreender as técnicas de codificação segura e o controle de execução.
- ☒ Aprender como usar código seguro e práticas de codificação segura.
- ☒ Entender as vantagens da automação e do uso de Python e PowerShell.

Conceitos

- ☒ Codificação segura
- ☒ Automação, Python e PowerShell
- ☒ Controle de execução

Introdução

Bem-vindos à aula de Introdução à Codificação Segura e Automação. Hoje iniciaremos a abordagem sobre o tema da codificação segura e automação, dois pilares fundamentais na indústria de tecnologia da informação. À medida que a dependência de software e aplicativos continua a crescer exponencialmente, é crucial entender como desenvolver código seguro e como automatizar tarefas de maneira eficaz e confiável.

Nesta aula teremos informações valiosas e práticas que o ajudarão a tornar-se um programador mais seguro e eficiente. Desde as técnicas essenciais de codificação segura até a exploração de ameaças em aplicativos da web, passando pela introdução à automação com Python e PowerShell, nós iremos abranger uma série de tópicos importantes.

Ao final desta aula, você terá uma compreensão sólida das melhores práticas de codificação segura, estará pronto para identificar e mitigar ameaças em aplicativos da web e terá conhecimento dos fundamentos sobre como usar scripts para automatizar tarefas. Além disso, discutiremos o controle de execução, uma peça essencial do quebra-cabeça da segurança de software.

Técnicas de Código Seguro

A codificação segura é uma abordagem de desenvolvimento de software que se concentra em criar aplicativos e sistemas computacionais que sejam resistentes a ameaças cibernéticas, vulnerabilidades e ataques. Ela visa proteger os dados do usuário, a integridade do sistema e a confidencialidade das informações.

A principal ideia por trás da codificação segura é que, ao escrever código de forma segura desde o início, é possível prevenir uma série de problemas de segurança antes mesmo que eles ocorram. Isso é muito mais eficiente e econômico do que tentar corrigir vulnerabilidades após a conclusão do desenvolvimento.

Princípios de Codificação Segura

A seguir estão alguns princípios fundamentais que orientam a codificação segura:

1. **Princípio do Menor Privilégio:** Este princípio defende que os programas e os usuários devem operar com o mínimo de privilégios necessários para realizar suas tarefas. Isso reduz o potencial de danos caso ocorra uma violação de segurança.
2. **Princípio da Defesa em Profundidade:** Esse princípio envolve a criação de camadas de segurança em um sistema. Mesmo que uma camada seja comprometida, outras camadas de segurança devem estar em vigor para proteger o sistema.

3. **Princípio da Autenticação e Autorização:** A autenticação garante que o usuário é quem diz ser, enquanto a autorização controla seu acesso a recursos específicos. Ambos são cruciais para a segurança.



Codificação Segura.

Validação de Entrada e Normalização e Codificação de Saída

Além dos princípios e das vulnerabilidades comuns, duas técnicas-chave para a codificação segura merecem destaque:

- **Validação de Entrada:** Garantir que todos os dados de entrada sejam validados corretamente antes de serem processados é crucial para prevenir ataques de injeção, como SQL injection.
- **Normalização e Codificação de Saída:** Ao enviar dados de volta ao usuário, é importante normalizá-los e codificá-los corretamente para evitar ataques de Cross-Site Scripting (XSS) e garantir que os dados sejam exibidos corretamente no contexto da aplicação.

Cookies Seguros e Cabeçalhos de Resposta

O desenvolvimento de aplicativos seguros para a web passa pelos cuidados com duas áreas sensíveis:

- **Cookies:** Os cookies são usados para armazenar informações no navegador do usuário, mas podem ser alvos de ataques. Cookies seguros garantem que as informações armazenadas sejam transmitidas apenas por meio de conexões HTTPS, protegendo contra interceptação de dados.
- **Cabeçalhos de Resposta:** Os cabeçalhos de resposta, também conhecidos como cabeçalhos HTTP de resposta, têm um papel importante no desenvolvimento seguro de aplicações web. Eles são parte integrante da comunicação entre o servidor web e o cliente (geralmente um navegador), e seu uso adequado ajuda a melhorar a segurança, a privacidade e o desempenho das aplicações web. Um exemplo é o uso do cabeçalho Set-Cookie com parâmetros como Secure e HttpOnly para tornar os cookies mais seguros. O Secure instrui o navegador a enviar o cookie apenas em conexões seguras (HTTPS), enquanto o HttpOnly impede que scripts JavaScript acessem o cookie, reduzindo o risco de roubo de sessão.



Cookies Seguros.

Para construir aplicativos web seguros, é essencial adotar melhores práticas. Algumas delas incluem:

1. **Uso de HTTPS:** Certifique-se de que todo o tráfego seja criptografado usando HTTPS para proteger os dados em trânsito.
2. **Autenticação Forte:** Utilize autenticação multifator (MFA) sempre que possível para garantir que apenas usuários autorizados tenham acesso.
3. **Controle de Acesso:** Implemente um sistema de autorização sólido para garantir que os usuários tenham permissões apropriadas para acessar recursos.
4. **Gerenciamento de Sessão Segura:** Certifique-se de que as sessões de usuário sejam gerenciadas de forma segura para evitar sessões inativas ou invasões.

Utilização de Código Seguro

Desenvolver código para executar alguma função é um trabalho árduo, por isso os desenvolvedores muitas vezes procuram ver se alguém já fez esse trabalho. Um programa pode fazer uso do código existente das seguintes maneiras:


1. **Reuso de código:** É uma prática comum no desenvolvimento de software seguro. A ideia é utilizar componentes de software já testados e validados, em vez de criar funcionalidades do zero. Isso não apenas economiza tempo, mas também reduz a probabilidade de introduzir vulnerabilidades no código. Algumas dicas para um reuso de código seguro incluem:
 - **Avaliação de bibliotecas de terceiros:** Antes de adotar uma biblioteca de terceiros, é crucial avaliar sua segurança e qualidade. Verifique se a biblioteca possui uma comunidade ativa de desenvolvedores, se é mantida e atualizada regularmente, e se possui histórico de resolução rápida de problemas de segurança.
 - **Auditoria de código-fonte:** Ao incorporar código de terceiros, é aconselhável realizar uma auditoria de código-fonte para identificar possíveis vulnerabilidades. Existem ferramentas automatizadas que podem ajudar nesse processo.
 - **Versionamento controlado:** Mantenha um controle rigoroso sobre as versões das bibliotecas de terceiros utilizadas e atualize-as regularmente para correções de segurança.

2. **Kit de desenvolvimento de software:** O uso de kits de desenvolvimento de software (SDKs) pode acelerar o desenvolvimento, mas é essencial adotar boas práticas de segurança ao incorporá-los em seu projeto:
- **Análise de riscos:** Avalie os riscos associados ao uso de um SDK específico. Considere as permissões que ele solicita, as conexões de rede que estabelece e os dados que manipula.
 - **Mínimo de privilégio:** Forneça ao SDK apenas as permissões necessárias para executar suas funções, limitando assim seu acesso a recursos sensíveis.
 - **Atualizações regulares:** Assim como com bibliotecas de terceiros, mantenha os SDKs atualizados para obter correções de segurança.



SDK.

3. **Stored procedures:** Stored procedures são rotinas armazenadas no banco de dados que podem ser chamadas por aplicativos. Elas desempenham um papel importante na segurança de dados:
- **Validação de entrada:** Utilize stored procedures para validar e sanitizar os dados de entrada antes de inseri-los no banco de dados, prevenindo assim ataques de injeção de SQL.
 - **Controle de acesso:** Utilize stored procedures para definir quem pode executar operações específicas no banco de dados, garantindo que apenas usuários autorizados tenham acesso.
 - **Prevenção contra ataques de negação de serviço:** Implemente limites de tempo e recursos em suas stored procedures para evitar abusos que possam levar a ataques de negação de serviço.



4. Ferramentas de verificação de

segurança de código: Utilizar ferramentas de verificação de segurança de código é uma prática imprescindível para identificar vulnerabilidades e ameaças no código-fonte. Algumas ferramentas comuns incluem:

- **Análise estática de código:** Essas ferramentas examinam o código-fonte em busca de vulnerabilidades conhecidas e práticas inseguras. Elas podem identificar problemas como injeção de SQL, Cross-Site Scripting (XSS) e outros.
- **Análise dinâmica de segurança:** Essas ferramentas simulam ataques reais ao sistema em tempo de execução para identificar possíveis pontos fracos. Isso ajuda a descobrir vulnerabilidades que podem não ser detectadas pela análise estática.
- **Scanners de vulnerabilidade:** Essas ferramentas analisam automaticamente um sistema em busca de vulnerabilidades conhecidas em componentes de terceiros, como bibliotecas e frameworks.

Outras Práticas de Codificação Segura

O tratamento de entrada de dados e de erros, além da reutilização segura do código existente, cobrem algumas das principais práticas de desenvolvimento relacionadas à segurança que você deve conhecer. Existem alguns outros problemas que podem surgir durante o desenvolvimento e implantação do código do aplicativo:

1. Código Inacessível e Código Morto:

- **Código Inacessível:** Uma das práticas de codificação segura é garantir que partes críticas do código não sejam acessíveis ou não utilizáveis por pessoas não autorizadas. Isso pode ser alcançado por meio da aplicação de controle de acesso rigoroso e autenticação adequada. Por exemplo, as funcionalidades administrativas só devem estar disponíveis para administradores autenticados e autorizados.
- **Código Morto:** O código morto refere-se a partes do código que não são mais usadas ou executadas, mas ainda estão presentes no software. Essas partes

podem representar riscos de segurança, pois podem conter vulnerabilidades não corrigidas. É importante realizar uma auditoria de código regularmente para identificar e remover código morto, reduzindo assim a superfície de ataque.

2. Ofuscação e Camuflagem:

- **Ofuscação de Código:** A ofuscação de código é uma técnica que torna o código-fonte mais difícil de ser compreendido por humanos, sem alterar seu comportamento funcional. Isso dificulta a engenharia reversa e a extração de informações sensíveis do código. As ferramentas de ofuscação podem ser usadas para ofuscar o código antes da distribuição.
- **Camuflagem de Dados:** A camuflagem de dados envolve a proteção de informações sensíveis, como chaves de criptografia ou senhas, para que não sejam facilmente identificáveis por invasores. Isso pode incluir o uso de técnicas como o armazenamento de chaves em locais seguros ou a fragmentação de informações confidenciais.



Ofuscação de Código.

3. Criptografia e Hashing:

- **Criptografia:** A criptografia é uma técnica primordial para proteger dados confidenciais em trânsito e em repouso. É importante implementar criptografia de ponta a ponta em comunicações e armazenamento de dados sensíveis. Além

disso, a escolha de algoritmos de criptografia seguros e o gerenciamento adequado de chaves são igualmente importantes.

- **Hashing:** O hashing é usado para proteger a integridade dos dados. Ao criar um hash de um conjunto de dados, você pode verificar se os dados foram alterados posteriormente, comparando o novo hash com o original. Isso é útil para senhas armazenadas de forma segura. No entanto, é importante usar algoritmos de hash seguros, como SHA-256, e salgar as senhas (processo de "salting" de senhas) antes de hashá-las para evitar ataques de dicionário.

Automação de Tarefas

Automação com o Uso de Scripting

Este tópico destaca a importância da automação na simplificação de tarefas repetitivas e na melhoria da eficiência operacional em ambientes de desenvolvimento e administração de sistemas. Vamos explorar o uso de Python e PowerShell, duas linguagens populares para automação:

1. Ambiente de Scripts em Python

- **Introdução ao Python:** Python é uma linguagem de programação de alto nível conhecida por sua simplicidade e legibilidade de código. É amplamente utilizado em automação de tarefas, desenvolvimento web, análise de dados e muito mais. Sua ampla gama de bibliotecas e módulos facilita a automação de diversas tarefas.
- **Exemplo de script Python para automação:** Um exemplo comum de automação em Python é a criação de scripts para automatizar a tarefa de backup de arquivos, manipulação de dados, extração de informações de logs ou até mesmo automação de tarefas de rotina de administração de sistemas. Abaixo, segue um exemplo simples de um script Python para copiar arquivos de um diretório para outro:

```
import shutil

# Origem e destino dos arquivos

origem = '/caminho/para/a/pasta/origem'

destino = '/caminho/para/a/pasta/destino'

# Copia todos os arquivos da origem para o destino

shutil.copytree(origem, destino)
```

2. Ambiente de Scripts PowerShell

- **Introdução ao PowerShell:** O PowerShell é uma linguagem de script desenvolvida pela Microsoft, projetada para automatizar tarefas administrativas em sistemas Windows. Ele oferece acesso a uma ampla variedade de comandos e recursos do sistema operacional, bem como a capacidade de interagir com aplicativos e serviços.
- **Exemplo de script PowerShell para automação:** Um exemplo típico de uso do PowerShell é a criação de scripts para gerenciamento de usuários, instalação de software em massa ou coleta de informações do sistema. Aqui está um exemplo simples de um script PowerShell que lista todos os processos em execução em um sistema:

```
# Obtém a lista de processos em execução
$processos = Get-Process
# Exibe o nome e o ID do processo
foreach ($processo in $processos) {
    Write-Host "Nome do processo: $($processo.Name), ID do processo: $($p
}
```

Importância da Automação

O uso de scripts em linguagens como Python e PowerShell tornam os processos de desenvolvimento de software e administração de sistemas mais eficientes e confiáveis. A automação é uma habilidade valiosa para profissionais de TI e desenvolvedores, pois ajuda a otimizar o fluxo de trabalho e a enfrentar os desafios em ambientes tecnológicos cada vez mais complexos. A seguir estão algumas vantagens da automação em ambiente operacional:

- **Eficiência:** A automação permite que tarefas repetitivas sejam executadas de forma rápida e consistente, economizando tempo e reduzindo erros humanos.
- **Escalabilidade:** À medida que sistemas e redes crescem, a automação ajuda a lidar com a complexidade, permitindo a gestão de um grande número de recursos de forma eficaz.
- **Padronização:** A automação garante que tarefas sejam executadas de acordo com procedimentos predefinidos, garantindo consistência e conformidade com políticas de segurança e procedimentos.
- **Monitoramento e Reação em Tempo Real:** Scripts de automação podem ser usados para monitorar sistemas e tomar medidas automáticas quando problemas são detectados, aumentando a resiliência do sistema.
- **Redução de Erros:** A automação reduz a probabilidade de erros humanos, melhorando a qualidade e a confiabilidade das operações.



Automação.

Controle de Execução

O controle de execução refere-se ao processo de garantir que apenas programas e processos autorizados sejam executados em um sistema de computador. Isso é essencial para prevenir a execução de softwares que podem comprometer a segurança e a integridade do sistema.

A importância do controle de execução está diretamente relacionada a confiabilidade e a segurança de um sistema. Sem controle adequado, programas não confiáveis podem ser executados livremente, o que pode resultar em danos a dados, roubo de informações sensíveis e interrupção das operações normais. Algumas técnicas para controle de execução:

1. Lista de Permissões e Bloqueios:

- **Lista de Permissões (Whitelisting):** A lista de permissões é uma abordagem em que apenas programas específicos, que estão previamente autorizados e listados, têm permissão para serem executados no sistema. Todos os outros programas são automaticamente bloqueados. Isso garante que apenas software confiável e conhecido seja executado.
- **Lista de Bloqueios (Blacklisting):** A abordagem de bloqueios envolve a proibição de programas conhecidos por serem maliciosos ou não autorizados. Todos os outros programas têm permissão para serem executados. No entanto, essa abordagem pode ser menos segura, pois novos tipos de malware podem não ser detectados pela lista negra.

- ## 2. Assinatura de Código:
- A assinatura de código é uma técnica em que os desenvolvedores assinam digitalmente seu software com uma chave de criptografia privada. Quando o programa é executado, o sistema verifica a assinatura para garantir que o software não tenha sido modificado desde a assinatura. Isso ajuda a verificar a autenticidade e a integridade do software.

3. Controle de Execução Baseado em Sistema Operacional:


- **Políticas de Controle de Execução do Sistema Operacional:** A maioria dos sistemas operacionais modernos oferece recursos para controlar a execução de programas. Isso inclui políticas de controle de acesso que permitem ou

bloqueiam programas com base em sua origem, assinatura digital ou configurações de lista de permissões/negras.

- **Máquinas Virtuais e Contêineres:** O uso de máquinas virtuais e contêineres também é uma prática comum para isolar a execução de software. Isso ajuda a conter possíveis ameaças, garantindo que os programas sejam executados em um ambiente controlado.

4. Exemplos de Práticas Seguras de Controle de Execução

- **Atualização Regular de Software:** Manter o sistema operacional e o software atualizados com as últimas correções de segurança é uma prática fundamental para evitar vulnerabilidades que possam ser exploradas por malware.
- **Uso de Antivírus e Antimalware:** O uso de software antivírus e antimalware ajuda a identificar e bloquear ameaças conhecidas.
- **Restrições de Conta de Usuário:** Limitar as permissões de conta de usuário, de modo que os usuários regulares não tenham direitos de administrador, pode impedir que programas maliciosos sejam executados sem autorização.
- **Políticas de Grupo (Group Policies):** No ambiente Windows, as Políticas de Grupo podem ser configuradas para controlar quais programas os usuários podem ou não executar.
- **Monitoramento de Integridade de Arquivos:** Implementar ferramentas que verifiquem regularmente a integridade dos arquivos do sistema para identificar modificações não autorizadas.



Assinatura de Código.

Conclusão

Nesse período em que estivemos juntos, discutimos a importância de incorporar a segurança desde o início do processo de desenvolvimento de software. Isso não apenas protege os sistemas contra ameaças cibernéticas, mas também contribui para a confiabilidade e a integridade das aplicações que vocês irão criar e manter. Enfatizamos a necessidade de identificar e mitigar ameaças comuns, como injeção de SQL, Cross-Site Scripting (XSS) e outras vulnerabilidades, garantindo que suas aplicações estejam mais seguras contra ataques maliciosos.

Exploramos as práticas de código seguro, destacando o reuso de código, avaliação de bibliotecas de terceiros, stored procedures e ferramentas de verificação de segurança de código como elementos cruciais na construção de sistemas confiáveis. Além disso, vimos como a automação com o uso de scripting em Python e PowerShell pode melhorar a eficiência operacional, padronização e escalabilidade em ambientes de desenvolvimento e administração de sistemas.

Por fim, examinamos o controle de execução, enfatizando a importância de garantir que apenas software confiável seja executado pelos sistemas, incluindo práticas como listas de permissões, assinatura de código e políticas de controle de execução baseadas no sistema operacional. Parabéns a todos os alunos pelo comprometimento e interesse demonstrados ao longo desta Aula. O conhecimento adquirido aqui será valioso em sua vida profissional. Sigam em frente com confiança e determinação.

Aula 4: Construção, Implantação e Controle de Software

Objetivos

- ☒ Compreender as etapas do Desenvolvimento de software e seus paradigmas.
- ☒ Conhecer os ambientes de desenvolvimento e a interação entre eles.
- ☒ Entender os processos de provisionamento, desprovisionamento e controle de versão.

Conceitos

- ☒ Ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC).
- ☒ Provisionamento, Desprovisionamento e Controle de Versão.
- ☒ Garantia de qualidade e segurança de software.

Introdução

Bem-vindos à Aula 6.4, onde iremos estudar conceitos importantes para o desenvolvimento de software eficaz e a gestão de aplicativos em um mundo cada vez mais dependente da tecnologia da informação.

Nosso objetivo nesta aula é proporcionar a vocês uma compreensão aprofundada de como os aplicativos são criados, testados, implantados e mantidos ao longo de seu ciclo de vida. Para isso, vamos dividir nossa exploração em três tópicos principais:

Desenvolvimento, Implantação e Automação de Aplicativos: Começaremos discutindo os modelos de desenvolvimento de software que servem como estruturas para guiar o processo de criação de aplicativos, a garantia de qualidade no desenvolvimento de software, passando por identificar indicadores de códigos maliciosos, bem como entender como evitar os ataques Man-in-the-Browser com foco na criação de softwares seguros desde a concepção.

Ambientes de Desenvolvimento: Depois, falaremos dos diversos ambientes que compõem o ciclo de vida de um software: Ambiente de desenvolvimento, Ambiente de Teste/integração, Ambiente de Preparação e, por fim, o Ambiente de Produção, onde os aplicativos são executados e monitorados em ambiente real.


Provisionamento, Desprovisionamento e Controle de Versão: No terceiro tópico examinaremos os processos de provisionamento, que envolvem a alocação de recursos necessários para a execução dos aplicativos, e o desprovisionamento, que trata da remoção de recursos obsoletos. Além disso, abordaremos o controle de versão de software e o gerenciamento de mudanças, que são essenciais para manter a integridade e a evolução dos aplicativos ao longo do tempo.

Desenvolvimento, Implantação e Automação de Aplicativos

DevSecOps

Uma cultura DevSecOps oferece às equipes de projeto uma ampla base de conhecimento e experiência em desenvolvimento, segurança e operações. O DevSecOps é uma abordagem de desenvolvimento de software que combina práticas de desenvolvimento (Dev), segurança (Sec) e operações (Ops) com o objetivo de integrar a segurança de forma contínua e proativa em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software que envolve concepção, criação e implantação. Essa abordagem busca não apenas criar aplicativos funcionais, mas

também garantir que esses aplicativos sejam seguros desde o início e ao longo de todo o seu ciclo de vida. Isto promove um ambiente em que as tarefas de segurança fazem maior uso da automação. A segurança deve ser um componente chave do processo de design de aplicação ou automação. Mesmo uma combinação simples de formulário e script pode tornar um servidor web vulnerável se o script não for bem escrito.



DevSecOps.

Automação

A automação é a conclusão de uma tarefa administrativa sem intervenção humana. As etapas de automação de tarefas podem ser configuradas por meio de um painel de controle GUI (Graphical User Interface), por meio de uma linha de comando ou por meio de uma API chamada por scripts. As tarefas podem ser automatizadas para provisionar recursos, adicionar contas, atribuir permissões, executar detecção e resposta a incidentes e inúmeras outras tarefas de segurança de rede.

A configuração manual apresenta muitas possibilidades para cometer erros. Um técnico pode não ter certeza das melhores práticas ou pode haver falta de documentação. Com o tempo, isso leva a muitas pequenas discrepâncias na forma

como as instâncias e os serviços são configurados. Essas pequenas discrepâncias podem se tornar grandes problemas quando se trata de manter, atualizar e proteger a infraestrutura de TI e de nuvem. A automação fornece melhor escalabilidade e elasticidade.

Ciclo de Vida do Desenvolvimento de Software


Um ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC) divide a criação e manutenção de software em fases distintas. Existem dois SDLCs principais: o Modelo em Cascata e o Desenvolvimento Ágil. Ambos os modelos enfatizam a importância da análise de requisitos e dos processos de qualidade para o sucesso dos projetos de desenvolvimento.

Modelo em Cascata

O Modelo em Cascata é uma abordagem tradicional para o desenvolvimento de software que organiza o processo em fases sequenciais. Cada fase depende da conclusão da anterior, o que torna difícil acomodar mudanças de requisitos no meio do projeto. O ciclo de vida de desenvolvimento de software do modelo cascata (SDLC) é um paradigma mais antigo que se concentra na conclusão bem-sucedida de projetos monolíticos que progridem de estágio para estágio. As principais fases incluem:

1. **Requisitos/Análise:** Nesta fase, os requisitos do sistema são coletados, documentados em detalhes e analisados antes de passar para a fase de desenho da solução. É crucial garantir que todas as necessidades dos stakeholders sejam entendidas.
2. **Design:** Aqui, uma arquitetura de alto nível é criada com base na análise dos requisitos. O design detalhado é elaborado, incluindo a estrutura do software e a interface do usuário.
3. **Codificação:** A codificação do software é feita de acordo com o design. Os programadores trabalham para criar funcionalidades com base nas especificações.
4. **Testes:** Os testes começam com testes de unidade, onde partes individuais do código são testadas. Em seguida, os testes de integração garantem que os componentes funcionem juntos. Finalmente, os testes de aceitação verificam se o software atende aos requisitos.

5. **Manutenção:** Após a implantação, a manutenção contínua é necessária para corrigir erros, adicionar recursos e fazer atualizações.




Modelo em Cascata.

Desenvolvimento Ágil

O Desenvolvimento Ágil é uma abordagem iterativa e colaborativa que valoriza a flexibilidade e a entrega incremental. O paradigma Agile mais recente usa processos iterativos para liberar código testado em blocos ou unidades menores. Neste modelo, as tarefas de desenvolvimento e provisionamento são concebidas como contínuas. Métodos ágeis como Scrum e Kanban promovem:

1. **Colaboração:** Equipes multidisciplinares trabalham juntas e colaboram com os stakeholders para entender e adaptar-se às mudanças nos requisitos.
2. **Iterações:** Os projetos são divididos em iterações curtas, geralmente de 2 a 4 semanas, e entregam incrementos funcionais do software.

3. **Priorização:** As funcionalidades mais importantes são priorizadas e desenvolvidas primeiro, permitindo a adaptação contínua às necessidades do cliente.
4. **Feedback constante:** Os clientes têm a oportunidade de revisar e fornecer feedback regularmente, o que melhora a qualidade e a satisfação do cliente.



Desenvolvimento Ágil.

Garantia de Qualidade

Os processos de qualidade são como uma organização testa um sistema para identificar se ele atende a um conjunto de requisitos e expectativas. Esses requisitos e expectativas podem ser orientados por avaliações baseadas em riscos ou por fatores de conformidade internos e externos, como regulamentações do setor e padrões de qualidade definidos pela empresa.

O controle de qualidade (CQ) é o processo de determinar se um sistema está livre de defeitos ou deficiências. Os próprios procedimentos de CQ são definidos por um processo de garantia de qualidade (GQ), que analisa o que constitui “qualidade” e como ela pode ser medida e verificada. A garantia de qualidade no desenvolvimento de software envolve estratégias e práticas que visam garantir a entrega de um produto de alta qualidade. Isso inclui:

1. **Testes de Qualidade:** Realização de testes funcionais, de integração e de unidade para identificar e corrigir erros.
2. **Revisões de Código:** Análise do código por pares para garantir conformidade com padrões e melhores práticas.
3. **Documentação:** Criação de documentação detalhada para facilitar o uso e manutenção do software.
4. **Auditorias e Certificações:** Avaliações externas para validar a conformidade com normas e regulamentações.

Indicadores de Códigos Maliciosos

Identificar indicadores de códigos maliciosos é fundamental para garantir que os aplicativos sejam construídos com as proteções adequadas. O monitoramento contínuo protege a segurança do sistema ao longo do ciclo de vida. Isso envolve:

1. **Análise de Comportamento Suspeito:** Monitorar o comportamento do software em busca de atividades anômalas, como acessos não autorizados ou operações suspeitas.
2. **Assinaturas de Malware:** Identificar padrões de código conhecidos de malware, como vírus, trojans e worms.
3. **Análise de Tráfego de Rede:** Monitorar o tráfego de rede em busca de atividades suspeitas, como tentativas de exploração de vulnerabilidades ou comunicações não autenticadas.




Código Malicioso.

Ataque Man-in-the-Browser

O ataque Man-in-the-Browser é uma técnica usada por cibercriminosos para interceptar e manipular comunicações entre um usuário e um aplicativo web. Para se proteger contra esse tipo de ataque:

1. **Criptografia:** Utilize comunicações seguras por meio de criptografia para proteger os dados em trânsito.
2. **Autenticação Multi-fator:** Exija autenticação adicional, como senhas de uso único ou reconhecimento biométrico, para garantir a identidade do usuário.
3. **Monitoramento de Atividade Suspeita:** Detecte comportamentos incomuns durante a interação do usuário com o aplicativo, como tentativas de acesso a áreas restritas ou mudanças não autorizadas nas configurações.



Ataque Man-in-the-Browser.

Ambientes de Desenvolvimento

Para atender às demandas do modelo de ciclo de vida e garantia de qualidade, o código normalmente passa por vários ambientes diferentes. Cada ambiente de desenvolvimento desempenha um papel no ciclo de vida do desenvolvimento de software. A transição de um ambiente para outro é geralmente gerenciada por meio de processos de implantação e liberação cuidadosamente planejados, garantindo que as mudanças sejam implementadas de forma controlada e segura. A eficácia na gestão desses ambientes contribui significativamente para a qualidade e a confiabilidade do software resultante. O propósito de cada ambiente é projetado para apoiar os diversos estágios do processo de desenvolvimento, como veremos a seguir:


1. **Desenvolvimento:** o código será hospedado em um servidor seguro. Cada desenvolvedor verificará uma parte do código para edição em sua máquina local. A máquina local normalmente será configurada com uma sandbox para testes locais. Uma sandbox é um ambiente isolado e controlado no qual programas, aplicativos ou processos podem ser executados. O objetivo principal de uma sandbox é isolar e restringir o acesso de um programa a recursos do sistema, dados sensíveis ou outros aplicativos, a fim de proteger o ambiente de computação contra comportamentos maliciosos ou indesejados. Isso garante que quaisquer outros processos que estejam sendo executados localmente não interfiram ou comprometam o aplicativo que está sendo desenvolvido.

Em outras palavras, o ambiente de desenvolvimento é onde os desenvolvedores escrevem e testam o código-fonte do aplicativo. É um ambiente isolado onde os desenvolvedores podem trabalhar em suas tarefas de programação sem afetar diretamente o ambiente de produção. Principais características incluem:

- **Ferramentas de Desenvolvimento:** Os desenvolvedores usam IDEs (Ambientes de Desenvolvimento Integrados) e outras ferramentas para escrever, depurar e testar o código.
- **Base de Dados Simulada:** Em muitos casos, uma base de dados simulada ou de desenvolvimento é usada para testar a funcionalidade do aplicativo sem afetar a base de dados de produção.
- **Acesso Restrito:** O acesso ao ambiente de desenvolvimento é geralmente restrito à equipe de desenvolvimento para evitar interferências externas.

2. **Teste/integração:** neste ambiente, o código de vários desenvolvedores é mesclado em uma única cópia mestre e submetido a testes unitários e funcionais básicos (automatizados ou por testadores humanos). O ambiente de teste/integração é onde o aplicativo é testado quanto à sua funcionalidade, compatibilidade e integração com outros componentes do sistema. Esses testes visam garantir que o código seja construído corretamente e cumpra as funções exigidas pelo design. Características-chave incluem:
 - **Testes de Integração:** Neste ambiente, os módulos individuais ou componentes do aplicativo são integrados e testados para garantir que funcionem juntos sem problemas.
 - **Testes Funcionais:** Os testes funcionais são realizados para verificar se o aplicativo atende aos requisitos funcionais especificados.
 - **Ambiente de Espelho:** O ambiente de teste/integração é frequentemente uma réplica do ambiente de produção, permitindo que os testes sejam realizados em um ambiente semelhante ao real.
3. **Preparação:** é um espelho do ambiente de produção, mas pode usar dados de teste ou de amostra e terá controles de acesso adicionais para que seja acessível apenas aos usuários de teste. Os testes nesta fase se concentrarão mais na usabilidade e no desempenho. O ambiente de preparação é também conhecido como ambiente de homologação ou pré-produção ou ambiente de aceitação. Ele é usado para preparar o aplicativo antes de ser implantado em produção. Características importantes incluem:
 - **Testes de Aceitação do Cliente:** Os testes de aceitação são realizados com a participação do cliente para garantir que o aplicativo atenda aos requisitos do cliente antes da implantação em produção.
 - **Ajustes Finais:** Qualquer correção de bugs ou ajustes finais são implementados neste ambiente antes do lançamento.
 - **Simulação de Carga:** Os testes de carga podem ser realizados para avaliar o desempenho do aplicativo sob carga simulada.
4. **Produção:** o aplicativo é liberado para uso. O ambiente de produção é onde o aplicativo é executado e disponibilizado para uso pelos usuários finais. É o ambiente real onde o aplicativo atende às necessidades dos clientes. Características incluem:

- **Disponibilidade 24/7:** O aplicativo deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender às necessidades dos usuários.
- **Monitoramento em Tempo Real:** O ambiente de produção é monitorado continuamente para detectar problemas de desempenho, segurança ou disponibilidade.
- **Backup e Recuperação:** Políticas rigorosas de backup e planos de recuperação de desastres são essenciais para garantir a continuidade dos negócios em caso de falhas.



Ambientes de Desenvolvimento.

Provisionamento, Desprovisionamento e Controle de Versão

Provisionamento

O provisionamento é o processo de implantação de um aplicativo no ambiente de destino, como desktops corporativos, dispositivos móveis ou infraestrutura em nuvem. Um gerenciador de provisionamento empresarial pode reunir vários aplicativos em um pacote. Alternativamente, o sistema operacional e os aplicativos podem ser definidos como uma única instância para implantação em uma plataforma virtualizada. O processo de provisionamento deve levar em conta as alterações em qualquer um desses aplicativos para que os pacotes ou instâncias sejam atualizados com a versão mais recente.

O provisionamento de recursos envolve a alocação de recursos necessários para que os aplicativos possam operar. Isso inclui recursos de hardware, software, armazenamento, rede e qualquer outro elemento necessário para que o aplicativo funcione corretamente. Atividades relacionadas ao provisionamento:


- **Alocação de Hardware e Infraestrutura:** Garantir que os servidores, máquinas virtuais, bancos de dados e outros recursos de hardware e infraestrutura estejam disponíveis e configurados conforme as necessidades do projeto.
- **Instalação de Software e Dependências:** Certificar-se de que todas as ferramentas, bibliotecas e software necessários estejam instalados e configurados corretamente no ambiente de desenvolvimento.
- **Configuração de Ambientes de Teste e Produção:** Criar ambientes de teste e produção que espelhem o ambiente real onde o aplicativo será implantado.
- **Provisionamento de Dados:** Garantir que os dados necessários, como bancos de dados de amostra, estejam disponíveis para desenvolvimento e teste.

Desprovisionamento

Desprovisionar é o processo de remoção de um aplicativo, de pacotes ou instâncias. Isto pode ser necessário se o software precisar ser completamente reescrito ou não atender mais a sua finalidade. Além de remover o aplicativo em si, também é importante fazer alterações apropriadas no ambiente para remover quaisquer configurações (como portas de firewall abertas) que foram feitas apenas para oferecer suporte a esse aplicativo.

O desprovisionamento de recursos envolve a liberação de recursos que não são mais necessários. Isso é importante para economizar custos e manter um ambiente limpo e eficiente. Atividades relacionadas ao desprovisionamento:

- **Liberação de Hardware e Infraestrutura:** Quando um projeto é concluído ou um recurso não é mais necessário, o hardware e a infraestrutura associados podem ser liberados ou realocados para outros projetos.
- **Desinstalação de Software e Dependências:** Remover software e bibliotecas não utilizados ou obsoletos para manter o ambiente limpo e seguro.
- **Limpeza de Dados Sensíveis:** Garantir que dados sensíveis sejam adequadamente removidos ou destruídos quando não forem mais necessários, de acordo com as regulamentações de privacidade.



Provisionamento e Desprovisionamento Automatizado.


Controle de Versão

O controle de versão é um sistema de identificação para cada iteração de um produto de software. A maioria dos números de controle de versão representa a versão, conforme divulgada ao cliente ou usuário final, e números de compilação internos para uso no processo de desenvolvimento. O controle de versão oferece suporte ao processo de gerenciamento de mudanças para projetos de desenvolvimento de software. A maioria dos ambientes de desenvolvimento de software usa um servidor próprio para manter um repositório de versões anteriores do código-fonte. Quando um desenvolvedor envia código novo ou alterado para o repositório, o novo código-fonte é marcado com um número de versão atualizado e a versão antiga é arquivada. Isso permite que as alterações sejam revertidas se um problema for descoberto.

O controle de versão e o gerenciamento de mudanças são práticas necessárias para rastrear as modificações no código-fonte e na configuração do aplicativo. Eles desempenham um papel fundamental na garantia da consistência e integridade do software. As práticas do controle de versão incluem:

-

- Controle de Versão:** Utilização de sistemas de controle de versão, como Git ou SVN, para rastrear as alterações no código-fonte, permitir colaboração entre desenvolvedores e facilitar a reversão a versões anteriores, se necessário.
- Rastreabilidade:** Mantém registros detalhados de todas as alterações, incluindo quem fez a alteração, quando e por quê.
- Gestão de Mudanças:** Implementa processos para gerenciar solicitações de alterações, avaliar seu impacto, priorizá-las e garantir que as mudanças sejam implementadas de forma controlada e documentada, desempenhando um papel na comunicação entre membros da equipe de desenvolvimento e partes interessadas. O gerenciamento de mudanças define políticas e procedimentos para controlar a fusão de alterações feitas por diferentes desenvolvedores em partes diferentes do código-fonte. Ele facilita a criação de diferentes ramificações (branches) do código-fonte para desenvolvimento paralelo e a fusão (merge) dessas ramificações de volta à linha principal do código.
- Documentação:** Manter documentação atualizada que descreva o estado atual do aplicativo, configuração, requisitos e procedimentos de implantação.



Controle de Versão de Software.

Conclusão

Parabéns a todos os alunos por participarem desta aula onde exploramos os conceitos de construção, implantação e controle de software. Durante essas duas horas, desvendamos como criar aplicativos de sucesso e garantir que esses aplicativos atendam aos mais altos padrões de qualidade e segurança.

No primeiro tópico, discutimos os modelos de desenvolvimento de software, comparando o tradicional, Modelo em Cascata, com o ágil, Desenvolvimento Ágil. A compreensão desses modelos auxilia a escolher a abordagem certa para um projeto específico. Além disso, exploramos a importância da garantia de qualidade e como identificar indicadores de códigos maliciosos e lidar com ameaças como o Ataque Man-in-the-Browser.

No segundo tópico, adentramos nos ambientes de desenvolvimento, destacando a importância de ambientes separados para o desenvolvimento, teste/integração, preparação e produção. Esses ambientes garantem que o software seja desenvolvido e testado de maneira eficiente e controlada antes de ser implantado em um ambiente de produção real.

Por fim, no terceiro tópico, abordamos o provisionamento e desprovisionamento de recursos, destacando a importância de gerenciar cuidadosamente os recursos de hardware, software e dados ao longo do ciclo de vida do software. Também discutimos a necessidade do controle de versão e gerenciamento de mudanças, garantindo que as alterações no código e na configuração sejam controladas e documentadas de forma rigorosa.

Mais uma vez, parabéns por seu comprometimento e participação nesta turma. Estamos ansiosos para vê-los aplicando esses conhecimentos em projetos futuros. Até a próxima aula e sucesso em suas jornadas no mundo do desenvolvimento de software!