

Reporte de pruebas según el plan – ABC

27 de junio 2023



Referencia: 1300 Fecha: Cliente:

27/06/2023

Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

Contenido

1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas6
2. Escenario de Prueba: Flujo estándar para pasajero con pasaporte electrónico y capturas de rostro coincidentes
3. Escenario de Prueba: Flujo estándar para pasajero con cédula de identidad y capturas de rostro coincidentes
4. Escenario de prueba: El pasajero escanea pasaporte electrónico con nacionalidad no permitida
5. Escenario de prueba: El pasajero elegible escanea pasaporte electrónico sin movimientos previos
6. Escenario de prueba: El pasajero elegible escanea pasaporte electrónico, pero lleva más de 90 días en el país
7. Escenario de prueba: El pasajero escanea cédula de identidad con nacionalidad no permitida 23
8. Escenario de prueba: Pasajero menor de 18 años
9. Escenario de prueba: Fallo en la lectura de cédula uruguaya con nacionalidad distinta al país emisor del documento
10. Escenario de prueba: Fallo en la lectura del pasaporte sin chip
11. Escenario de Prueba: No hay vuelos disponibles
12. Escenario de prueba: El pasajero está en la lista negra HIT trampa aceptada
13. Escenario de prueba: El pasajero está en la lista negra HIT trampa rechazada
14. Escenario de prueba: No coinciden las capturas de rostro para documento con huella disponible
15. Escenario de prueba: Capturas de rostro no coinciden para documento sin huella disponible
16. Escenario de prueba: Pasajero en la trampa se le agota el tiempo de espera para la captura de rostro
17. Escenario de prueba: Pasajero se encuentra en la trampa y las huellas dactilares no coincider
18. Escenario de prueba: Pasajero se encuentra en la trampa y el tiempo de espera para la captura de huellas dactilares es agotado



Referencia: 1300 Fecha: Cliente:

27/06/2023

Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

19. Escenario de prueba: Alarma tailgate	69
20. Escenario de prueba: Alarma ante múltiples rostros	.72
21. Escenario de prueba: Alarma de puerta bloqueada	.76
22. Escenario de Prueba: Alarma puertas forzadas	.79
23. Escenario de prueba: Alarma Jumper	80
24. Escenario de prueba: Alarma pasajero no detectado	.81
25. Escenario de prueba: Alarma de objetos abandonados	84
26. Escenario de prueba: eGate fuera de servicio	90
27. Escenario de prueba: El pasajero no selecciona ningún vuelo de los mostrados	91



Referencia: 1300 Fecha:

27/06/2023

Cliente:

Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

Hoja de control

Organismo	EC Solution	EC Solutions				
Entregable	Reporte de	Reporte de pruebas según el plan – ABC				
Autor	QA	QA				
Versión/Edición	1300	Fecha de Versión	27/06/2023			
Aprobado por		Fecha de Aprobación				
		N° total de páginas	93			

Registro de cambios

Versión	Causa del cambio	Responsable del Cambio	Fecha de cambio
0100	Versión inicial	Ailyn del Pino Acosta	28/04/2023
0200	Continuar actualización con los resultados de las pruebas	Ailyn del Pino Acosta	02/05/2023
0300	Actualizar a partir de nuevas pruebas realizadas	Ailyn del Pino Acosta	10/05/2023
0400	Actualizar a partir de nuevas pruebas realizadas	Ailyn del Pino Acosta	11/05/2023
0500	Continuar con la actualización	Ailyn del Pino Acosta	12/05/2023
0600	Continuar con la actualización	Ailyn del Pino Acosta	15/05/2023
0700	Actualizar a partir de nuevas pruebas realizadas	Ailyn del Pino Acosta	18/05/2023
0800	Actualizar a partir de nuevas pruebas realizadas	Ailyn del Pino Acosta	19/05/2023
0900	Actualizar a partir de nuevas pruebas realizadas	Ailyn del Pino Acosta	09/06/2023
1000	Actualizar a partir de nuevas pruebas realizadas	Ailyn del Pino Acosta	14/06/2023
1100	Continuar actualización	Ailyn del Pino Acosta	15/06/2023



Referencia: 1300 **Fecha:** 27/06/2023

Cliente:

Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

1200	Actualizar a partir de	Ailyn del Pino Acosta	20/06/2023
	pruebas realizadas el día		
	16 de junio		
1300	Actualizar a partir de	Ailyn del Pino Acosta	27/06/2023
	pruebas realizadas con		
	equipo VB		

Control de distribución

Nombre y apellidos	
Ailyn del Pino Acosta	



1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	Estado listo	Presente pasaporte o cédula Americana Casa Americana Casa Airport	El sistema deberá: 1- Indicar al pasajero que escanee el documento mediante la pantalla SC0001en la puerta de entrada 2- Mostrar una flecha verde en la eGate 3- La iluminación lateral del eGate es verde 4- Las luces del lector de documento deben estar apagadas 5- Mostrar idioma español por defecto 6- Las puertas del eGate deben estar cerradas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA



2. Escenario de Prueba: Flujo estándar para pasajero con pasaporte electrónico y capturas de rostro coincidentes

Para este caso contamos con el pasaporte italiano de Gianni								
Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado	
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA	
2	El pasajero presenta el pasaporte electrónico	Cargando © Property Airport Gray Airport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate				PASA	



3	El pasajero es instruido a retirar el documento	Recoja su Documento	El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA
		Casy airport	documento			
4	Pasajero elige el vuelo	Select flight	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero	la eGate está en idioma	Bajo	FALLA
5	El pasajero es instruido a atravesar las puertas de entrada	Avance por favor	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de entrada instruyendo al pasajero para ingresar al eGate 2- Abrir las puertas de entrada			PASA



0	El manais :		El ajatama alabanti	El ejetemen		DACA
6	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	cruza las		1- Cerrar las puertas de	Cumple con el resultado		
	puertas de		entrada de la eGate	esperado		
	entrada					
7	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:	Medio	FALLA
	se encuentra		1- Mostrar la pantalla SC0008	No indica al pasajero mediante		
	en la trampa	Mire acá	en la puerta de salida	la pantalla mostrada SC0008		
	y no tiene		instruyendo al pasajero para la	que se quite las gafas de sol y		
	hits	- (1)	captura de rostro (Indicando	el sombrero		
		The state of the s	que se quite las gafas de sol y			
			el sombrero)			
			2- El sistema deberá ajustar la			
			altura de la pantalla de			
		Ampairing Group Gissy sirport	acuerdo con la altura del			
			usuario			
8	Captura de	Pantalla de puerta	El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	rostro en	de entrada:	1- Mostrar la pantalla SC0019	Cumple con el resultado		
	curso	ATD.	en la puerta de entrada	esperado		
		(ሚካ	2- Mostrar la pantalla SC0012			
		Ocupado	en la puerta de salida			
		Осирадо				
		Auroporto de Caranco				
		Pantalla de puerta				
		de salida:				



		Amening Advisory				
9	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	es instruido a	•	1- Abrir puertas de salida	Cumple con el resultado		
	atravesar las	de entrada:	2- Mostrar la pantalla SC0019	esperado		
	puertas de		en la puerta de entrada			
	salida	Ocupado Ocupado Ocupado Ocupado Pantalla de puerta	3- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de salida informando que la transacción fue exitosa			
		de salida:				



		Avance por favor				
10	El pasajero atraviesa las		El sistema deberá: 1- Cerrar las puertas de salida	El sistema: Cumple con el resultado		PASA
	puertas de		2- La iluminación lateral del			
	salida		eGate es roja			



3. Escenario de Prueba: Flujo estándar para pasajero con cédula de identidad y capturas de rostro coincidentes

Para e	este caso contan	nos con la cédula de l	Martin				
Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero presenta la cédula de identidad	Cargando @apy alroort	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate	-			PASA



3	El pasajero es instruido a retirar el documento	Recoja su Documento	El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA
4	Pasajero elige el vuelo	Select flight	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero	la eGate está en idioma	Medio	FALLA
5	El pasajero es instruido a atravesar las puertas de entrada	Avance por favor	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de entrada instruyendo al pasajero para ingresar al eGate 2- Abrir las puertas de entrada	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA



			El eletere e debendo	El de Como		DAGA
6	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	cruza las		1- Cerrar las puertas de	Cumple con el resultado		
	puertas de		entrada de la eGate	esperado		
	entrada					
7	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:	Medio	FALLA
	se encuentra		1- Mostrar la pantalla SC0008	No indica al pasajero mediante		
	en la trampa	Mire acá	en la puerta de salida	la pantalla mostrada SC0008		
	y no tiene hits		instruyendo al pasajero para	que se quite las gafas de sol y		
			la captura de rostro (Indicando	el sombrero		
		Plant Control of the	que se quite las gafas de sol y			
			el sombrero)			
			2- El sistema deberá ajustar la			
			altura de la pantalla de			
		Ampunios Grass Quey airport	acuerdo con la altura del			
			usuario			
8	Captura de	Pantalla de puerta	El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	rostro en	de entrada:	1- Mostrar la pantalla SC0019	Cumple con el resultado		
	curso	affr.	en la puerta de entrada	esperado		
		(נייי)	2- Mostrar la pantalla SC0012			
		Ocupado	en la puerta de salida			
		осириио				
		Aroporto de Cerano				
		Pantalla de puerta				
		de salida:				
8	rostro en	Pantalla de puerta de entrada: Ocupado Pantalla de puerta	acuerdo con la altura del usuario El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0019 en la puerta de entrada 2- Mostrar la pantalla SC0012	Cumple con el resultado		PASA



		Westerschiftiger Geny Sirport			
9	El pasajero	Pontalla da nuarta	El sistema deberá:	El sistema:	PASA
	es instruido a atravesar las	Pantalla de puerta de entrada:	1- Abrir puertas de salida2- Mostrar la pantalla SC0019	Cumple con el resultado esperado	
	puertas de		en la puerta de entrada		
	salida	Ocupado Pantalla de puerta de salida:	3- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de salida informando que la transacción fue exitosa		



		Avance por favor			
10	El pasajero atraviesa las puertas de salida		El sistema deberá: 1- Cerrar las puertas de salida 2- La iluminación lateral del eGate es roja		PASA



4. Escenario de prueba: El pasajero escanea pasaporte electrónico con nacionalidad no permitida

Para es	ste caso contamo	os con el pasaporte	Taiwán				
Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero no elegible (nacionalidad no permitida para operar en la pasarela) presenta el pasaporte electrónico	Cargando Otty sirport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
3	El pasajero es instruido a		El sistema deberá: 1- Detectar el documento	El sistema:			PASA



retirar documento	Recoja su Documento	2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento	Cumple con el resultado esperado	
4 El pasaj es dirigido puesto manual		El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0007 en la puerta de entrada dirigiendo al pasajero a puesto manual 2- Las puertas de entrada y salida permanecen cerradas 3- El inspector muestra el mensaje: "El tipo de documento no está habilitado para uso de la pasarela"	El sistema: Cumple con el resultado esperado	PASA



5. Escenario de prueba: El pasajero elegible escanea pasaporte electrónico sin movimientos previos

Para es	ste caso contamo	os con el documento	de Fernando VB				
Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema:			PENDIENTE
2	El pasajero presenta pasaporte electrónico sin movimientos previos	Cargando	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate	El sistema:			

www.ecsolutions.uy



3	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		
	es instruido a		1- Detectar el documento			
	retirar el	/! \	2- Mostrar la pantalla			
	documento		SC0004 en la puerta de			
		Recoja su Documento	entrada para indicar al			
			pasajero que retire el			
		•	documento			
		Arropurio de Comuna Gasy airport				
4	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		
	es dirigido a	00	1- Mostrar la pantalla			
	puesto		SC0007 en la puerta de			
	manual	\leftarrow	entrada dirigiendo al			
			pasajero a puesto manual			
		Diríjase al puesto manual	2- Las puertas de entrada y			
		Annual Action Quay sirport	salida permanecen cerradas			
		₩ <u></u>	3- El inspector debe mostrar			
		411)	el mensaje: "Para el			
		\rightarrow	documento ingresado no se			
		Diríjase al	tiene registrada una entrada			
		puesto manual	previa al pais"			
		Separation (Separation)				



6. Escenario de prueba: El pasajero elegible escanea pasaporte electrónico, pero lleva más de 90 días en el país

Para es	Para este caso está el pasaporte italiano de Fabrizio									
Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado			
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA			
2	El pasajero elegible presenta el pasaporte electrónico con más de 90 días en el país	Cargando Gay sirport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA			

www.ecsolutions.uy



3	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:	PASA
	es instruido a		1- Detectar el documento	Cumple con el resultado	
	retirar el	/!\	2- Mostrar la pantalla	esperado	
	documento		SC0004 en la puerta de		
		Recoja su Documento	entrada para indicar al		
			pasajero que retire el		
		•	documento		
		Accounts de Ceraco			
4	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:	PASA
	es dirigido a	00	1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado	
	puesto		SC0007 en la puerta de	esperado	
	manual	\leftarrow	entrada dirigiendo al		
			pasajero a puesto manual		
		Diríjase al puesto manual	2- Las puertas de entrada y		
		America Quy deport	salida permanecen cerradas		
		₩ <u></u>	3- El inspector muestra el		
		4111	mensaje: "Para el		
		\rightarrow	documento ingresado la ultima entrada al pais		
		Diríjase al	registrada es mayor a 90		
		puesto manual	dias",		
		Gery asport			



7. Escenario de prueba: El pasajero escanea cédula de identidad con nacionalidad no permitida

Para es	Para este caso contamos con la cédula peruana de Andrés									
Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado			
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA			
2	El pasajero no elegible presenta la cédula de identidad con Nacionalidad no permitida	Cargando	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA			



3	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:	PASA
	es instruido a		1- Detectar el documento	Cumple con el resultado	
	retirar el	<u> </u>	2- Mostrar la pantalla	esperado	
	documento		SC0004 en la puerta de		
		Recoja su Documento	entrada para indicar al		
			pasajero que retire el		
		•	documento		
		Amoquario de Ceresco Casy airport			
4	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:	PASA
	es dirigido a	00	1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado	
	puesto	<u> </u>	SC0007 en la puerta de	esperado	
	manual		entrada dirigiendo al		
		\leftarrow	pasajero a puesto manual		
		Diríjase al puesto manual	2- Las puertas de entrada y		
		** Americanismo Query simport	salida permanecen cerradas		
		00	3- El inspector muestra el		
		<u> </u>	mensaje: "ERRORES EN		
		\rightarrow	CONTROLES DE		
			SEGURIDAD DEL		
		Diríjase al puesto manual	DOCUMENTO"		
		Gesty Aleport			



8. Escenario de prueba: Pasajero menor de 18 años

Para es	Para este caso contamos con el pasaporte uruguayo de valentino								
Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado		
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA		
2	El pasajero menor presenta el pasaporte electrónico	Cargando © average forms Only sixport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA		



3	El pasajero	El sistema deberá:	El sistema:	PASA
	no cruza las	1- Permanecer con las	Cumple con el resultado	
	puertas de	puertas cerradas	esperado	
	entrada	2- El inspector muestra el		
		mensaje: "ERRORES EN		
		CONTROLES DE		
		SEGURIDAD DEL		
		DOCUMENTO"		



9. Escenario de prueba: Fallo en la lectura de cédula uruguaya con nacionalidad distinta al país emisor del documento

Para es	Para este caso contamos con mi cédula									
Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado			
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA			
2	El pasajero presenta la cédula de identidad con nacionalidad distinta al país emisor del documento	Cargando Cargando Quy airport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA			



3	El pasajero	El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	no cruza las	1- Permanecer con las	Cumple con el resultado		
	puertas de	puertas cerradas	esperado		
	entrada	2- El inspector muestra el			
		mensaje: "La Nacionalidad			
		debe ser igual al País emisor			
		del Documento"			



10. Escenario de prueba: Fallo en la lectura del pasaporte sin chip

Para este caso contamos con el pasaporte uruguayo de Fabrizio								
Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado	
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA	
2	El pasajero presenta el pasaporte sin chip	Cargando ©ay sirport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA	




3	El pasajero	El sistema deberá:	El sistema:	PASA
	no cruza las	1- Permanecer con las	Cumple con el resultado	
	puertas de	puertas cerradas	esperado	
	entrada	2- El inspector muestra el		
		mensaje: "ERRORES EN		
		LOS CONTROLES DE		
		SEGURIDAD DEL		
		DOCUMENTO"		



11. Escenario de Prueba: No hay vuelos disponibles

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas				PENDIENTE
2	El pasajero elegible presenta la cédula de identidad	Cargando Quy airport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate				
3		Pantalla de puerta de entrada	El sistema deberá: 1- Permanecer con las puertas de salida cerradas				







12. Escenario de prueba: El pasajero está en la lista negra HIT trampa aceptada

Para este caso se cuenta con el pasaporte brasileño									
Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado		
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple el resultado esperado			PASA		
2	El pasajero presenta la cédula de identidad	Cargando	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate	El sistema: Cumple el resultado esperado			PASA		



3	El pasajero es instruido a retirar el documento	Recoja su Documento	El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento	El sistema: Cumple el resultado esperado		PASA
4	Pasajero elige el vuelo	[Select flight] # TP1010 US + MAD - 18:30 Cere Ampoint (Mone of above) [Coordina)	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero	El sistema: La pantalla que se muestra en la eGate está en idioma español como debería ser. Actualizar pantallas en el documento	Bajo	FALLA
5	El pasajero es instruido a atravesar las puertas de entrada	Avance por favor	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de entrada instruyendo al pasajero para ingresar al eGate 2- Abrir las puertas de entrada	El sistema: Cumple el resultado esperado		PASA



6	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:	PAS	SA
	cruza las		1- Cerrar las puertas de	Cumple el resultado esperado		
	puertas de		entrada de la eGate			
	entrada					
7	Instruir al		El sistema deberá:	El sistema:	FAL	LLA
	pasajero para		1- Mostrar la pantalla	No instruye al pasajero para la		
	la captura de	Mire acá	SC0008 en la puerta de	captura de rostro		
	rostro		salida instruyendo al			
			pasajero para la captura de			
		Topic allow first project	rostro (Indicando que se			
			quite las gafas de sol y el			
			sombrero)			
			2- El sistema deberá ajustar			
		Ampunto-Acress Gasy airport	la altura de la pantalla de			
			acuerdo con la altura del			
			usuario			
8	El oficial		El sistema deberá:	El sistema:	PAS	SA
	recibe una		1- Mostrar una notificación	Cumple con el resultado		
	notificación		al oficial informando	esperado		
	de golpe de		Blacklist HIT en inspector			
	lista negra		2- El oficial acepta la			
			transacción			
9	Captura de	Pantalla de puerta	El sistema deberá:	El sistema:	FAL	LLA
	rostro en	de entrada:		Realiza el paso 7, con el error de		
	curso			no instruir al pasajero para que		



		A Master Is a C. II	and and a language of the state		I	T
	щh		_			
		SC0019 en la puerta de	sombrero			
	Ocupado	entrada	Luego realiza este paso			
		2- Mostrar la pantalla				
		SC0012 en la puerta de				
	Acceptante de Certaixo Cassy airport	salida				
	Pantalla de puerta					
	de salida:					
	Auraport to Consum Gasy airport					
El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
es instruido a	Pantalla de puerta	1- Abrir puertas de salida	Cumple el resultado esperado			
atravesar las	de entrada:					
puertas de						
•	•	•				
000.0.	ի ամի					
	Ocupado					
		transacción fue exilosa				
	Assepted of Carasas Carsy airport					
	es instruido a	Pantalla de puerta de salida: El pasajero es instruido a atravesar las puertas de salida: Pantalla de puerta de entrada: Covadoporto Pantalla de puerta de entrada: Ocupado	SC0019 en la puerta de entrada 2- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida El pasajero es instruido a atravesar las puertas de salida Pantalla de puerta de entrada: 1- Abrir puertas de salida 2- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de entrada 3- Mostrar la pantalla SC0019 en la puerta de entrada 3- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de salida informando que la transacción fue exitosa	SC0019 en la puerta de entrada 2- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida El pasajero es instruido a atravesar las puertas de salida Pantalla de puerta de entrada: Pantalla de puerta de salida El sistema deberá: 1- Abrir puertas de salida 2- Mostrar la pantalla SC0019 en la puerta de salida El sistema: Cumple el resultado esperado El sistema: Cumple el resultado esperado El sistema: Cumple el resultado esperado entrada 3- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de salida informando que la transacción fue exitosa	El pasajero es instruido a atravesar las puertas de salida Pantalla de puerta de construido a atravesar las puertas de salida Pantalla de puerta de construido a atravesar las puertas de salida Pantalla de puerta de construido a atravesar las puertas de salida Pantalla de puerta de construido a atravesar las puertas de salida Pantalla de puerta de construido a atravesar las puertas de salida Pantalla de puerta de construido a atravesar las puertas de salida Pantalla de puerta de construido a atravesar las puertas de salida Pantalla de puerta de construido a atravesar las puertas de salida Pantalla de puerta de construido a pantalla SCO019 en la puerta de construido a construido a atravesar las puertas de salida Pantalla de puerta de construido a pantalla SCO019 en la puerta de construido a construido a pantalla SCO019 en la puerta de construido a construi	SC0019 en la puerta de entrada 2- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida Pantalla de puerta de salida: El pasajero es instruido a atravesar las puertas de salida Pantalla de puerta de entrada: Pantalla de puerta de salida Pantalla de puerta de entrada: Pantalla de puerta de entrada: Cumple el resultado esperado El sistema: Cumple el resultado esperado Cumple el resultado esperado El sistema: Cumple el resultado esperado SC0019 en la puerta de entrada 3- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de salida informando que la transacción fue exitosa



		Pantalla de puerta de salida: Avance por favor Avance por favor				
11	El pasajero atraviesa las puertas de		El sistema deberá: 1- Cerrar las puertas de salida 2- La iluminación lateral del	El sistema: Cumple el resultado esperado		PASA
	salida		eGate es roja			



13. Escenario de prueba: El pasajero está en la lista negra HIT trampa rechazada

Para es	Para este caso se cuenta con el pasaporte brasileño									
Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado			
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA			
2	El pasajero presenta el pasaporte electrónico	Cargando Quy airport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate				PASA			



3	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:	PASA
	es instruido a		1- Detectar el documento	Cumple con el resultado	
	retirar el	/!\	2- Mostrar la pantalla	esperado	
	documento		SC0004 en la puerta de		
		Recoja su Documento	entrada para indicar al		
			pasajero que retire el		
		•	documento		
		Acceptants do Common Gasy airport			
4	Pasajero		El sistema deberá:	El sistema:	FALLA
	elige el vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla	La pantalla que se muestra en la	
		■ TP1010 US + MAD · 19:30 Casy sirport	SC0005 en la puerta de	eGate está en idioma español	
		○ TP1010 LIS + MAD - 19:30 Gagy alriport	entrada para presentar la	como debería ser. Actualizar	
		○ TP1010 LIS + MAD - 19:30 Cary airport ○ TP1010 LIS + MAD - 19:30 Cary airport	lista de vuelos a elegir por el	pantallas en el documento	
		○ TP1010 US + MAD - 19:30 Chay airport	pasajero		
		○ [None of above]			
		Arquenta devices Oasy sirport			
5	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:	PASA
	es instruido a		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado	
	atravesar las	1	SC0006 en la puerta de	esperado	
	puertas de		entrada instruyendo al		
	entrada	Avance por favor	pasajero para ingresar al		
			eGate		
			2- Abrir las puertas de		
		Acceptante de Carson Carson Carson airport	entrada		
L					



6	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:	P	PASA
	cruza las		1- Cerrar las puertas de	Cumple con el resultado		
	puertas de		entrada de la eGate	esperado		
	entrada					
7	Instruir al		El sistema deberá:	El sistema:	F	ALLA
	pasajero para		1- Mostrar la pantalla	No instruye al pasajero para la		
	la captura de	Mire acá	SC0008 en la puerta de	captura de rostro		
	rostro		salida instruyendo al			
			pasajero para la captura de			
		Distriction in	rostro (Indicando que se			
			quite las gafas de sol y el			
			sombrero)			
			2- El sistema deberá ajustar			
		America Coreces Gasy mirport	la altura de la pantalla de			
			acuerdo con la altura del			
			usuario			
8	El oficial		El sistema deberá:	El sistema:	P	PASA
	recibe una		1- Mostrar una notificación	Cumple con el resultado		
	notificación		al oficial informando	esperado		
	de golpe de		Blacklist HIT en inspector			
	lista negra		2- El oficial rechaza la			
			transacción			
9	Se instruye al	Pantalla de puerta	El sistema deberá:	El sistema:	P	PASA
	pasajero a	de entrada	1- Permanecer con las	Cumple con el resultado		
	salir por las		puertas de salida cerradas	esperado		



puertas de	Afti.	2- Indicar al pasajero que		
entrada de la	ար	salga de la eGate a través		
eGate		de las puertas de entrada		
	Ocupado	3- Mostrar una pantalla de		
		puerta de salida SC0018		
		informando que la		
	Aeropuero de Cerroce Casy airport	transacción falló e instruir		
	Pantalla de puerta	para salir de la puerta a		
	de salida	través de las puertas de		
		entrada		
	1	4- Mostrar pantalla de		
		puerta de entrada: SC0019		
	Por favor retorne y solicite ayuda	5- El inspector muestra el		
	, comme ayaaa	mensaje: "RECHAZADO"		
	www.atinee Ger sispert			



14. Escenario de prueba: No coinciden las capturas de rostro para documento con huella disponible

- 1- Para este caso tenemos el documento de Martín; probamos con mi rostro y mi huella
- 2- Para este caso tenemos el documento brasileño; probamos con mi rostro y mi huella

Paso	Descripción El pasajero	Pantallas	Resultado esperado 1. Escenario de prueba: Varidinario de prueba:		Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
	es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Verificar condiciones previas	Cumple con el resultado esperado			
2	El pasajero presenta el pasaporte electrónico o la cédula de identidad	Cargando ©ay airport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA



			3- Se muestra una cruz roja			
			en el semáforo eGate			
3	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	es instruido a	\wedge	1- Detectar el documento	Cumple con el resultado		
	retirar el	/! \	2- Mostrar la pantalla	esperado		
	documento		SC0004 en la puerta de			
		Recoja su Documento	entrada para indicar al			
			pasajero que retire el			
		•	documento			
		designation de Ceresco Casy airport				
4	Pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		FALLA
	elige el vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla	La pantalla que se muestra en la		
		● TP1010 US → MAD · 19:30 Capy airport	SC0005 en la puerta de	eGate está en idioma español		
		○ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Geny alroort	entrada para presentar la	como debería ser. Actualizar		
		○ TP1010 LIS → MAD - 19:30 Carry airport ○ TP1010 LIS → MAD - 19:30 Carry airport	lista de vuelos a elegir por el	pantallas en el documento		
		○ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Gegy airport	pasajero			
		(Confirm)				
		Arrandadornas Ossy airport				
5	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	es instruido a		1- Mostrar la pantalla			
	atravesar las		SC0006 en la puerta de	esperado		
	puertas de		entrada instruyendo al	-		
	entrada		pasajero para ingresar al			
			eGate			



		Avance por favor	2- Abrir las puertas de entrada			
		Avance por tavor				
6	El pasajero cruza las		El sistema deberá:	El sistema: Cumple con el resultado		PASA
	cruza las puertas de		1- Cerrar las puertas de entrada de la eGate	Cumple con el resultado esperado		
	entrada		ontrada do la ocato	оброгааб		
7	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:	Medio	FALLA
	se encuentra		1- Mostrar la pantalla	No indica al pasajero mediante		
	en la trampa	Mire acá	·	la pantalla mostrada SC0008		
				que se quite las gafas de sol y		
			pasajero para la captura de	el sombrero		
		Director Stripenies	rostro (Indicando que se			
			quite las gafas de sol y el			
		3	sombrero)			
			2- El sistema deberá ajustar la altura de la pantalla de			
		Annearmant Consum Casy mirport	acuerdo con la altura del			
			usuario			



8	Captura d	Pantalla de puerta	El sistema deberá:	El sistema:	PASA	\neg
	rostro e	-	1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado		
	curso	Ocupado Pantalla de puerta de salida: Olivario de salida:	SC0019 en la puerta de entrada 2- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida	-		
9	Se instruye a	Escanee su huella	El sistema deberá:	El sistema:	FALLA	\dashv
	pasajero par		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado		
	escanear su		SC0013 en la puerta de	esperado para el caso del		
	huellas		salida para instruir al	pasaporte, no siendo así para		
	dactilares		pasajero a realizar el	cédula uruguaya		
	dado que la	S	escaneo de huellas	<u> </u>		
	capturas d		dactilares			
	rostro n					
	coinciden	/				



	existe huella		2- Se le indica al pasajero	
	dactilar		que coloque el pulgar de la	
	disponible		mano derecha	
10	Escaneo de		El sistema deberá:	El sistema: PASA
	huella dactilar		1- Mostrar la pantalla	El sistema cumple con el
	en progreso		SC0012 en la puerta de	resultado esperado
			salida para indicar que está	
		Answerigh Entere	en progreso	
11	El pasajero	Pantalla de	El sistema deberá:	El sistema: PASA
	recibe	puerta de entrada	1- Mostrar la pantalla	El sistema cumple con el
	instrucciones	dl.	SC0019 en la puerta de	resultado esperado
	para cruzar	<u> </u>	entrada	
	las puertas	Ocupado	2- Mostrar la pantalla	
	de salida		SC0006 en la puerta de	
			salida para indicar al	
		Annuals de Careau	pasajero que atraviese las	
		Pantalla de puerta	puertas	
		de salida	3- Abrir las puertas de salida	
			•	
		Avance por favor		



12	El pasajero	El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	atraviesa las	1- Cerrar las puertas de			
	puertas de	salida	resultado esperado		
	salida	2- La iluminación lateral del			
		eGate es roja			



15. Escenario de prueba: Capturas de rostro no coinciden para documento sin huella disponible

Para est	te caso contamos	con el pasaporte de	la mujer de Fabrizio				
Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero presenta el pasaporte electrónico	Cargando Quy airport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA



3	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	es instruido a	^	1- Detectar el documento	Cumple con el resultado		
	retirar el	/!\	2- Mostrar la pantalla	esperado		
	documento		SC0004 en la puerta de			
		Recoja su Documento	entrada para indicar al			
			pasajero que retire el			
		•	documento			
		Arrepartis de Censon Casy airport				
4	Pasajero		El sistema deberá:	El sistema:	Bajo	FALLA
	elige el vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla	La pantalla que se muestra en la		
		● TP1010 LIS → MAD · 19:30 Casy airport	SC0005 en la puerta de	eGate está en idioma español		
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Quey alroort	entrada para presentar la	como debería ser. Actualizar		
		TP1010 US + MAD - 19:30 Geny airport	lista de vuelos a elegir por el	pantallas en el documento		
		○ TP1010 LIS + MAD - 19:30 Geny airport	pasajero			
		○ [None of above]				
		[Confirm]				
5	El pasajero	30	El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	es instruido a		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado		
	atravesar las	1	SC0006 en la puerta de	esperado		
	puertas de		entrada instruyendo al	'		
	entrada	Avance por favor	pasajero para ingresar al			
		Avance por tavor	eGate			
			2- Abrir las puertas de			
		Arroparte de Grane	entrada			
			Citiada			



6	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	cruza las		1- Cerrar las puertas de	Cumple con el resultado		
	puertas de		entrada de la eGate	esperado		
	entrada					
7	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:	Bajo	FALLA
	se encuentra		1- Mostrar la pantalla	No indica al pasajero mediante la		
	en la trampa	Mire acá	SC0008 en la puerta de	pantalla mostrada SC0008 que		
			salida instruyendo al	se quite las gafas de sol y el		
			pasajero para la captura de	sombrero		
		District Control	rostro (Indicando que se			
			quite las gafas de sol y el			
			sombrero)			
			2- El sistema deberá ajustar			
		Amening Green Gasy sirport	la altura de la pantalla de			
			acuerdo con la altura del			
			usuario			
8	Captura de	Pantalla de puerta	El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	rostro en	de entrada:	1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado		
	curso	щР	SC0019 en la puerta de	esperado		
			entrada			
		Ocupado	2- Mostrar la pantalla			
			SC0012 en la puerta de			
			salida			
		Armourts & Caraca Cassy airport				



		Pantalla de puerta				
		de salida:				
		Annual titules Only Sirport				
9	El oficial	affr	El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	recibe una	(11)	1- Mostrar una notificación	Cumple con el resultado		
	notificación		al oficial para que decida si	esperado		
	de que las	Ocupado	aceptar o rechazar la			
	capturas de		transacción.			
	rostro no		2- Mostrar la pantalla			
	coinciden	Arropunto de Carrasco @BSy airport	SC0019			
	dado que no	Coy diport	3- El inspector muestra el			
	existe huella		mensaje: "VERIFICACIÓN			
	dactilar		DE ROSTRO FALLÓ.			
	disponible		CONTINUAR?"			



10	El oficial		El sistema deberá:	El sistema:	PASA
	rechaza la		1- Instruir al pasajero para	Cumple con el resultado	
	transacción	1 1	que salga por las puertas de	esperado	
			entrada de la eGate		
		Por favor retorne y solicite ayuda	mediante la pantalla		
			SC0018		
		Gray sirport	2- El inspector debe mostrar		
			el mensaje: "RECHAZADO"		



16. Escenario de prueba: Pasajero en la trampa se le agota el tiempo de espera para la captura de rostro

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero		1. Escenario de prueba:	El sistema:			PASA
	es instruido a	Presente pasaporte o cédula	Verificar condiciones	Cumple con el resultado			
	escanear el	o ceduta	previas	esperado			
	documento	€ mentions Only airport					
2	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	presenta el		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado			
	pasaporte		SC0002 en la puerta de	esperado			
	electrónico		entrada informando al				
			pasajero que se está				
		Cargando	leyendo el documento				
		g	2- Las luces laterales de la				
			eGate se muestran en color				
		Asspertablisation Quey airport	rojo				
			3- Se muestra una cruz roja				
			en el semáforo eGate				



3	El pasajero es instruido a retirar el documento	À	El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA
		Recoja su Documento	entrada para indicar al pasajero que retire el documento			
4	Pasajero elige el vuelo	[Select flight] 8 TP1010 U5 + MAD - 19:30 Capy separt [Rione of above]	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero	muestra en la eGate	Medio	FALLA
5	El pasajero es instruido a atravesar las puertas de entrada	Avance por favor	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de entrada instruyendo al pasajero para ingresar al eGate 2- Abrir las puertas de entrada	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA



6	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	cruza las		1- Cerrar las puertas de	Cumple con el resultado		
	puertas de		entrada de la eGate	esperado		
	entrada					
7	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:	Medio	FALLA
	se encuentra		1- Mostrar la pantalla	No indica al pasajero		
	en la trampa	Mire acá	SC0008 en la puerta de	mediante la pantalla		
	y no tiene hits		salida instruyendo al	mostrada SC0008 que		
			pasajero para la captura de	se quite las gafas de sol		
		Die die Gripoles	rostro (Indicando que se	y el sombrero		
			quite las gafas de sol y el			
			sombrero)			
			2- El sistema deberá ajustar			
		America Corece Qasy airport	la altura de la pantalla de			
			acuerdo con la altura del			
			usuario			
8	Solicitar		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	reintento de		1- Solicitar al pasajero	Cumple con el resultado		
	captura de		pasado los 5 segundos, que	esperado		
	rostro pasado		vuelva a intentar la captura			
	los 5		de rostro (Repetir paso 7)			
	segundos					
	para un					
	máximo de					



	reintentos					
	igual a 2					
9	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	no cruza las	Pantalla de puerta	1- Mostrar pantalla SC0019	Cumple con el resultado		
	puertas de	de entrada	en la puerta de entrada	esperado		
	salida	dll.	2- Mostrar pantalla SC0018			
		"	en la puerta de salida,			
		Ocupado	informando que la			
			transacción falló e instruir			
			para salir de la eGate a			
		Auspersals Canasa @asy airport	través de las puertas de			
		Pantalla de puerta	entrada			
		de salida	3- Permanecer con las			
			puertas de salida cerradas			
		1	4- El inspector muestra el			
		Por favor retorne	mensaje: "NO SE			
		y solicite ayuda	CAPTURÓ NINGUNA			
		· manufatang Opp object	FOTO"			



17. Escenario de prueba: Pasajero se encuentra en la trampa y las huellas dactilares no coinciden

Para es	te caso contamos	con el documento de l	Martin o el brasileño (ambos	con huella) y probamos con la	huella de otra persona que no se	a yo	
Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero presenta el pasaporte electrónico	Cargando © Say sipport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA



3	El pasajero es instruido a retirar el documento	Recoja su Documento	3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA
4	Pasajero elige el vuelo	[Select flight] TP1010	documento El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero	en la eGate está en idioma	Bajo	FALLA
5	El pasajero es instruido a atravesar las puertas de entrada		El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de entrada instruyendo al pasajero para ingresar al eGate	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA



		Avance por favor	2- Abrir las puertas de entrada			
6	El pasajero cruza las puertas de entrada		El sistema deberá: 1- Cerrar las puertas de entrada de la eGate	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA
7	El pasajero se encuentra en la trampa	Mire acá Windowski provincia po provincia p		mediante la pantalla mostrada SC0008 que se quite las gafas de sol y el	Bajo	FALLA




8	Captura de	Pantalla de puerta	El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	rostro en	-	1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado		
	rostro en curso	Ocupado Pantalla de puerta de salida:	1- Mostrar la pantalla SC0019 en la puerta de entrada 2- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida	esperado es resultado esperado		
		Arraneris de Carusa Cassy airport				
9	Se instruye al	Escanee su huella	El sistema deberá:	Cédula		FALLA
	pasajero para		1- Mostrar la pantalla	1- El inspector muestra el		
	escanear sus	***************************************	SC0013 en la puerta de	mensaje: "VERIFICACIÓN		
	huellas		salida para instruir al	DE ROSTRO FALLÓ.		
	dactilares		pasajero a realizar el	CONTINUAR?"		
	dado que las		escaneo de huellas	2- Se abren las puertas de		
	capturas de	Ampuls & Carees Quy airport	dactilares	entrada y se instruye a		
	rostro no			salir.		
	coinciden y					



	hay huella		2- Se le indica al pasajero	El inspector muestra el		
	dactilar		que coloque el pulgar de	•		
	disponible		la mano derecha	,		
10	Escaneo de		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	huella dactilar		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado		
	en progreso		SC0012 en la puerta de	esperado para pasaporte		
			salida para indicar que			
		Annewing & Congres Gassy suit port	está en progreso			
11	El oficial		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	rechaza la		1- Enviar una decisión de	Cumple con el resultado		
	transacción		consulta al oficial a partir	esperado para pasaporte		
			del inspector, para que			
			este decida si rechazar o			
			aceptar la transacción.			
			Para ello el inspector			
			muestra el mensaje:			
			"VERIFICACIÓN DE			
			ROSTRO Y HUELLA			
			FALLÓ. CONTINUAR?"			
			2- El oficial rechaza la			
			transacción			
12	El pasajero	Pantalla de puerta	El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	no cruza las	de entrada	1- Mostrar pantalla	Cumple con el resultado		
	puertas de		SC0019 en la puerta de	esperado para pasaporte		
	salida		entrada	NOTA:		







18. Escenario de prueba: Pasajero se encuentra en la trampa y el tiempo de espera para la captura de huellas dactilares es agotado

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado
			Trocurrado coporado			Alto,	
						Medio o	
						bajo	
	El pasajero		1. Escenario de prueba:	El sistema:			PASA
	es instruido a	Presente pasaporte	Verificar condiciones	Cumple con el resultado			
	escanear el	o cédula	previas	esperado			
	documento						
		A CM ARMIT					
-	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	presenta el		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado			
	pasaporte		SC0002 en la puerta de	esperado			
	electrónico		entrada informando al				
			pasajero que se está				
		Cargando	leyendo el documento				
		Carganuo	2- Las luces laterales de la				
			eGate se muestran en				



			3- Se muestra una cruz			
			roja en el semáforo eGate			
3	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	es instruido a	\wedge	1- Detectar el documento	Cumple con el resultado		
	retirar el	/! \	2- Mostrar la pantalla	esperado		
	documento		SC0004 en la puerta de			
		Recoja su Documento	entrada para indicar al			
			pasajero que retire el			
		•	documento			
		Annquinto de Carinero Casy airport				
4	Pasajero		El sistema deberá:	El sistema:	Bajo	FALLA
	elige el vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla	La pantalla que se		
		► TP1010 LIS → MAD : 19:30 Casy airport	SC0005 en la puerta de	muestra en la eGate		
		○ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Gety airport	entrada para presentar la	está en idioma español		
		☐ TP1010 LIS + MAD - 19:30 Gray airport	lista de vuelos a elegir por	como debería ser.		
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Cesy airport	el pasajero	Actualizar pantallas en		
		○ [None of above]		el documento		
		(Confirm) (Dasy airport				
5	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	es instruido a		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado		
	atravesar las		SC0006 en la puerta de	esperado		
	puertas de		entrada instruyendo al			
	entrada		pasajero para ingresar al			
			eGate			



		Avance por favor	2- Abrir las puertas de entrada			
		Arreports di Grans				
6	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	cruza las		1- Cerrar las puertas de	Cumple con el resultado		
	puertas de		entrada de la eGate	esperado		
	entrada					
7	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:	Bajo	FALLA
	se encuentra		1- Mostrar la pantalla	Pasaporte		
	en la trampa	Mire acá	SC0008 en la puerta de	1- Primero salta el		
			salida instruyendo al	mensaje en el		
			pasajero para la captura de	inspector: "ERROR NO		
		Directive Statement	rostro (Indicando que se	ESPECIFICADO.		
			quite las gafas de sol y el	CONTINUAR?"		
			sombrero)	2- El oficial acepta el		
			2- El sistema deberá	mensaje		
		Anneanna Comes Qasy mirport	ajustar la altura de la	2- No indica al pasajero		
			pantalla de acuerdo con la	mediante la pantalla		
			altura del usuario	mostrada SC0008 que		
				se quite las gafas de sol		
				y el sombrero		



8	Captura de	Pantalla de puerta	El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	rostro er		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado		
	curso	de critiada.	•	esperado		
	Curso	(10)	SC0019 en la puerta de	esperado		
		6	entrada			
		Ocupado	2- Mostrar la pantalla			
			SC0012 en la puerta de			
			salida			
		Acopurto de Cerence				
		Pantalla de puerta				
		de salida:				
		Annexative to Common Cassy airport				
9	Se instruye a		El sistema deberá:	El sistema:		FALLA
9	-					FALLA
	pasajero para		1- Mostrar la pantalla			
	escanear sus		SC0013 en la puerta de			
	huellas		salida para instruir al	de entrada y se instruye		
	dactilares		pasajero a realizar el	al pasajero a salir.		
	dado que las		escaneo de huellas	2- El inspector muestra		
	capturas de	Casy airport	dactilares	el mensaje:		
	rostro no			"RECHAZADO"		
	coinciden y	,				
		_1		l		



	existe huella		2- Se le indica al pasajero	Pasaporte		
	dactilar		que coloque el pulgar de la	Cumple con el resultado		
	disponible		mano derecha	esperado		
10	Solicitar		El sistema deberá:	El sistema		PASA
	reintento de		1- Pasado los 5 segundos	Pasaporte		
	captura de		solicitar reintento de	Cumple con el resultado		
	huella dactilar		captura de huella dactilar	esperado		
	el número					
	máximo de					
	reintentos					
11	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema		PASA
	no cruza las	Pantalla de puerta	1- El inspector muestra el	Pasaporte		
	puertas de	de entrada	mensaje: "VERIFICACIÓN	Cumple con el resultado		
	salida		ROSTRO Y HUELLA	esperado		
		d∏⊾	FALLÓ. CONTINUAR?"			
		(2- Mostrar pantalla			
		Ocupado	SC0019 en la puerta de			
			entrada			
			3- Mostrar pantalla			
		Ampurish tenses @ssy airport	SC0018 en la puerta de			
			salida, informando que la			
			transacción falló e instruir			
			para salir de la eGate a			
			través de las puertas de			
			entrada			



Pantall	a de puerta	3- Permanecer con las		
de	salida	puertas de salida cerradas		
	-	4- El inspector muestra el		
↓		mensaje: "RECHAZADO"		
Por favor y solicite				
* www.glass	Quey sispert			



19. Escenario de prueba: Alarma tailgate

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Pasa
			esperado			Alto,	
						Medio o	
						bajo	
1	El pasajero es		1. Escenario de	El sistema:			PASA
	instruido a	Presente pasaporte o cédula	prueba: Verificar	Cumple con el resultado esperado			
	escanear el	o ceduta	condiciones				
	documento		previas				
		* Armywell definence Casy airport					
2	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	presenta el		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado esperado			
	pasaporte		SC0002 en la puerta				
	electrónico		de entrada				
			informando al				
		Cargando	pasajero que se está				
		ou.guilloiii	leyendo el				
			documento				
		Amportune Careers Cases airport	2- Las luces laterales				
			de la eGate se				
			muestran en color				
			rojo				



			3- Se muestra una cruz roja en el			
			semáforo eGate			
3	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	instruido a retirar el	^	1- Detectar el	Cumple con el resultado esperado		
	documento	/!\	documento			
			2- Mostrar la pantalla			
		Recoja su Documento	SC0004 en la puerta			
			de entrada para			
		•	indicar al pasajero			
		Assequents de Commune Casy airport	que retire el			
			documento			
4	Pasajero elige el		El sistema deberá:	El sistema:		FALLA
	vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla	La pantalla que se muestra en la		
		■ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Gay airport	SC0005 en la puerta	eGate está en idioma español como		
		○ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Geny alripbet	de entrada para	debería ser. Actualizar pantallas en el		
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Gasy airport ○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Gasy airport	presentar la lista de	documento		
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 @gy airport	vuelos a elegir por el			
		[Confirm]	pasajero			
		Augustus Comes Quey sirport				
5	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	instruido a		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado esperado		
	atravesar las		SC0006 en la puerta			
	puertas de entrada		de entrada			
			instruyendo al			



	Avance por favor	pasajero para ingresar al eGate 2- Abrir las puertas de entrada			
6 Más de un pasajero cruzan las puertas de entrada de la eGate	Solamente una persona	El sistema deberá: 1- Enviar una decisión de consulta al Oficial, para que este pueda decidir rechazar o continuar con la transacción 2- Notificar al oficial con una alarma de icono de puerta trasera SC0017 3- El Inspector debe mostrar la alarma de portón trasero	El sistema: No siempre se muestra la alarma		FALLA



20. Escenario de prueba: Alarma ante múltiples rostros

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero presenta el pasaporte electrónico	Cargando © Segy alrort	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA



			3- Se muestra una			
			cruz roja en el			
			semáforo eGate			
3	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	instruido a retirar el	\wedge	1- Detectar el	Cumple con el resultado esperado		
	documento	/!\ 	documento			
			2- Mostrar la pantalla			
		Recoja su Documento	SC0004 en la puerta			
			de entrada para			
		•	indicar al pasajero			
		Aeroperford-Common Casty airport	que retire el			
			documento			
4	Pasajero elige el		El sistema deberá:	El sistema:		FALLA
	vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla	La pantalla que se muestra en la		
		■ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Gery airport	SC0005 en la puerta	eGate está en idioma español como		
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Quey airport	de entrada para	debería ser. Actualizar pantallas en el		
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Gey airport ○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Gey airport	presentar la lista de	documento		
		○ TP1010 US → MAD · 19:30 Q asy airport	vuelos a elegir por el			
		[Confirm]	pasajero			
		Angueros Cores				
5	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	instruido a		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado esperado		
	atravesar las		SC0006 en la puerta			
	puertas de entrada		de entrada			
			instruyendo al			



		Avance por favor	pasajero para ingresar al eGate 2- Abrir las puertas de entrada			
6	El pasajero cruza		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	las puertas de		1- Cerrar las puertas	Cumple con el resultado esperado		
	entrada		de entrada de la			
			eGate			
7	El pasajero se		El sistema deberá:	El sistema:	Bajo	FALLA
	encuentra en la		1- Mostrar la pantalla	No indica al pasajero mediante la		
	trampa y no tiene	Mire acá	SC0008 en la puerta	pantalla mostrada SC0008 que se		
	hits		de salida instruyendo	quite las gafas de sol y el sombrero		
		W	al pasajero para la			
		Data of the Confession	captura de rostro			
			(Indicando que se			
		4	quite las gafas de sol			
			y el sombrero)			
		Ampurity & Caree Gasy airport	2- El sistema deberá			
			ajustar la altura de la			
			pantalla de acuerdo			
			con la altura del			
			usuario			



8	Captura de rostro	Pantalla de puerta de	El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	en curso	entrada:	1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado esperado		
	en curso	Ocupado Pantalla de puerta de salida:	SC0019 en la puerta de entrada 2- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida	Cumple com en resultado esperado		
		Arranete & Green Casy airport				
9	Múltiples rostros		El sistema deberá:	El sistema:		PENDIENTE
	detectados durante		1- Enviar una alarma	1- El inspector muestra la alarma		
	la		al inspector	Tailgate		
	captura de rostros		2- Enviar una	2- El inspector muestra el mensaje:		
			decisión de consulta	"NO SE CAPTURO NINGUNA		
			al Oficial, donde este	FOTO"		
			debe decidir si			
			rechazar o continuar			
			con la transacción			



21. Escenario de prueba: Alarma de puerta bloqueada

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero presenta el pasaporte electrónico	Cargando © Menoritations © Cary airport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA



	il pasajero es nstruido a retirar el ocumento		muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA
5 EI	Pasajero elige el uelo El pasajero es nstruido a	[Select flight] 8 TPJ030 US + MAD -19:30 Carr shoort (Rone of above) [Confirm]	que retire el documento El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta	El sistema: La pantalla que se muestra en la eGate está en idioma español como debería ser. Actualizar pantallas en el documento El sistema: Cumple con el resultado esperado	Bajo	FALLA



	atravesar las	_	de entrada			
	puertas de entrada		instruyendo al			
			pasajero para			
		Avance por favor	ingresar al eGate			
			2- Abrir las puertas			
			de entrada			
		Arrows & Grand				
6	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	bloquea las		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado esperado		
	puertas del eGate	had	SC0016 para			
			informar sobre las			
		P 4	puertas bloqueadas			
		Puertas bloqueadas	al pasajero			
			3- Las puertas del			
		Acquire to Common Gagy airport	eGate están abiertas			
			4- El inspector			
			notificará al oficial			
			con una alarma			
			puertas bloqueadas			



22. Escenario de Prueba: Alarma puertas forzadas

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	La alarma se puede mostrar en cualquier momento durante el flujo de trabajo		El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla de puerta forzada 2- Mostrar alarma en inspector	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA



23. Escenario de prueba: Alarma Jumper

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado
			esperado			Alto,	
						Medio o	
						bajo	
1	La alarma se		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	puede mostrar en		1- Mostrar una	Cumple con el resultado esperado			
	cualquier momento		alarma en el				
	durante el flujo de		inspector cuando el				
	trabajo		pasajero intenta				
			saltar las puertas				



24. Escenario de prueba: Alarma pasajero no detectado

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero presenta el pasaporte electrónico	Cargando © Martin Martin Cargania (Cargania) (Carga	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA



			3- Se muestra una			
			cruz roja en el semáforo eGate			
3	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	instruido a retirar el	\wedge	1- Detectar el	Cumple con el resultado esperado		
	documento	/!\	documento			
			2- Mostrar la pantalla			
		Recoja su Documento	SC0004 en la puerta			
			de entrada para			
		•	indicar al pasajero			
		Accounted Common Gasy airport	que retire el			
			documento			
4	Pasajero elige el		El sistema deberá:	El sistema:		FALLA
	vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla	La pantalla que se muestra en la		
		* TP1010 LIS + MAD : 19:30 Gay simport	SC0005 en la puerta	eGate está en idioma español como		
		○ TP1010 LIS + MAD - 19:30 Quey alreport	de entrada para	debería ser. Actualizar pantallas en el		
		TP1010 LIS + MAD : 19:30 Quey airport	presentar la lista de	documento		
		○ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Chey airport	vuelos a elegir por el			
		○ [None of above]	pasajero			
		[Confirm]				
5	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	instruido a		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado esperado		
	atravesar las		SC0006 en la puerta			
	puertas de entrada		de entrada			
			instruyendo al			



		Avance por favor	pasajero para ingresar al eGate 2- Abrir las puertas de entrada			
6	Nadie cruza la	Amening School Gasy alroort	El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	puerta de entrada de la eGate		1- Mantener abiertas las puertas del eGate Inspector:			I AOA
			1- Notificar al oficial con la alarma del ícono "Person Not Detected"			



25. Escenario de prueba: Alarma de objetos abandonados

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero presenta el pasaporte electrónico	Cargando ©ayy sirport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA



			3- Se muestra una			
			cruz roja en el			
			semáforo eGate			
3	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	instruido a retirar		1- Detectar el	Cumple con el resultado esperado		
	el documento	/!\	documento			
			2- Mostrar la			
		Recoja su Documento	pantalla SC0004 en			
			la puerta de			
		•	entrada para			
		Arreparts de Censos Casy airport	indicar al pasajero			
			que retire el			
			documento			
4	Pasajero elige el		El sistema deberá:	El sistema:		FALLA
	vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la	La pantalla que se muestra en la		
		■ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Gety airport	pantalla SC0005 en	eGate está en idioma español como		
		○ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Quey airport	la puerta de	debería ser. Actualizar pantallas en		
		○ TP1010 US + MAD · 19:30 Casy airport ○ TP1010 US + MAD · 19:30 Casy airport	entrada para	el documento		
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Gesy airport	presentar la lista de			
		(Confirm)	vuelos a elegir por			
		Amountain Congo	el pasajero			
5	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	instruido a		1- Mostrar la	Cumple con el resultado esperado		
	atravesar las		pantalla SC0006 en			
			la puerta de			



	puertas de		entrada			
	entrada	lacksquare	instruyendo al			
			pasajero para			
		Avance por favor	ingresar al eGate			
		Avance por lavor	2- Abrir las puertas			
			de entrada			
		Announce de Consta				
6	El pasajero cruza		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	las puertas de		1- Cerrar las	Cumple con el resultado esperado		
	entrada		puertas de entrada			
			de la eGate			
7	El pasajero se		El sistema deberá:	El sistema:		FALLA
	encuentra en la		1- Mostrar la	No indica al pasajero mediante la		
	trampa y no tiene	Mire acá	pantalla SC0008 en	pantalla mostrada SC0008 que se		
	hits		la puerta de salida	quite las gafas de sol y el sombrero		
			instruyendo al			
		Die Else Villposies	pasajero para la			
			captura de rostro			
			(Indicando que se			
			quite las gafas de			
		Anneumation and Quey mirport	sol y el sombrero)			
			2- El sistema			
			deberá ajustar la			
			altura de la pantalla			



			de acuerdo con la		
			altura del usuario		
8	Captura de rostro	Pantalla de puerta	El sistema deberá:	El sistema:	PASA
	en curso	de entrada:	1- Mostrar la	Cumple con el resultado esperado	
		щь	pantalla SC0019 en		
			la puerta de		
		Ocupado	entrada		
			2- Mostrar la		
			pantalla SC0012 en		
		Acoquerts de Carasso Olssy airport	la puerta de salida		
		Pantalla de puerta			
		de salida:			
		** house substiges*			
9	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:	PENDIENTE
	instruido a	Pantalla de puerta	1- Abrir puertas de		
	atravesar las	de entrada:	salida		
	puertas de salida		2- Mostrar la		
			pantalla SC0019 en		
			la puerta de		
			entrada		



		Ocupado Pantalla de puerta de salida: Avance por favor Ocupado Ocupado	3- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de salida informando que la transacción fue exitosa	
10	El pasajero cruza las puertas de salida de la eGate dejando atrás un objeto abandonado	Objeto abandonado	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla de puerta de salida: SC0015, objeto abandonado 2- Mostrar una alarma para notificar al pasajero	



	después de 3		
	segundos		
	3- Las puertas de		
	salida permanecen		
	abiertas		
	Inspector:		
	1- Muestra la		
	alarma de objeto		
	abandonado		



26. Escenario de prueba: eGate fuera de servicio

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado
			esperado			Alto,	
						Medio o	
						bajo	
1	La eGate se		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	encuentra fuera de		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado esperado			
	servicio		SC0020 en la puerta				
			de salida de la eGate				
		Fuera de servicio					



27. Escenario de prueba: El pasajero no selecciona ningún vuelo de los mostrados

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero presenta el pasaporte electrónico	Cargando @www.triage Gay alrort	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA



			3- Se muestra una			
			cruz roja en el			
			semáforo eGate			
3	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	instruido a retirar el		1- Detectar el	Cumple con el resultado esperado		
	documento	/!\	documento			
			2- Mostrar la pantalla			
		Recoja su Documento	SC0004 en la puerta			
			de entrada para			
		•	indicar al pasajero			
		Auroparts de Comass (355 y airport	que retire el			
			documento			
4	Se muestra la lista		El sistema deberá:	El sistema:		FALLA
	de vuelos para que	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla	La pantalla que se muestra en la		
	el pasajero	■ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Qay airport	SC0005 en la puerta	eGate está en idioma español como		
	seleccione su	○ TP1010 US + MAD · 19:30 Quey alriport	de entrada para	debería ser. Actualizar pantallas en el		
	vuelo	○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Copy airport ○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Copy airport	presentar la lista de	documento		
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 @eey airport	vuelos a elegir por el			
		(None of above)	pasajero			
		Consum Quey airport				



5	El pasajero elige la	00	El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	opción Ninguno	ب _ ا	1- Mostrar un	Cumple con el resultado esperado		
	de los anteriores		mensaje instruyendo			
			al pasajero para			
		Dirîjase al puesto manual	buscar ayuda			
		The new shipper Quy shipper I	2- El inspector			
		00	muestra el mensaje:			
		<u> </u>	"VUELO NO			
		\rightarrow	SELECCIONADO"			
		Diríjase al				
		puesto manual				
		@ treamation Gey alport				