

Plan de pruebas – ABC

2 de mayo 2023



Referencia: Fecha: Cliente:

0300 02/05/2023

Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

Contenido

1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	5
2. Escenario de Prueba: Flujo estándar para pasajero con pasaporte electrónico y c de rostro coincidentes	•
3. Escenario de Prueba: Flujo estándar para pasajero con cédula de identidad y capturas coincidentes	
4. Escenario de prueba: El pasajero escanea pasaporte electrónico con nacional permitida	
5. Escenario de prueba: El pasajero elegible escanea pasaporte electrónico sin movimo previos	
6. Escenario de prueba: El pasajero elegible escanea pasaporte electrónico, pero lle de 90 días en el país	
7. Escenario de prueba: El pasajero escanea cédula de identidad con nacional permitida	
8. Escenario de prueba: Pasajero menor de 18 años	26
9. Escenario de prueba: Fallo en la lectura de cédula uruguaya con nacionalidad distinte emisor del documento	
10. Escenario de prueba: Fallo en la lectura del pasaporte sin chip	30
11. Escenario de Prueba: No hay vuelos disponibles	32
12. Escenario de prueba: El pasajero está en la lista negra HIT trampa aceptada	34
13. Escenario de prueba: Pasajero en trampa y lista negra HIT rechazada	39
14. Escenario de prueba: No coinciden las capturas de rostro para pasajero uruguayo co disponible	
15. Escenario de prueba- Capturas de rostro no coinciden para pasajero no uruguayo si disponible	
16. Escenario de prueba: Pasajero en la trampa se le agota el tiempo de espera para la de rostro	-
17. Escenario de prueba: Pasajero uruguayo se encuentra en la trampa y las huellas da no coinciden	



Referencia: Fecha: Cliente:

0300 02/05/2023

Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

18. Escenario de prueba: Pasajero uruguayo se encuentra en la trampa y el tiempo espera para la captura de huellas dactilares es agotado	
19. Escenario de prueba: Alarma tailgate	71
20. Escenario de prueba: Alarma ante múltiples rostros	74
21. Escenario de prueba: Alarma de puerta bloqueada	78
22. Escenario de Prueba: Alarma puertas forzadas	82
23. Escenario de prueba: Alarma Jumper	83
24. Escenario de prueba: Alarma pasajero no detectado	84
25. Escenario de prueba: Alarma de objetos abandonados	87
26. Escenario de prueba: eGate fuera de servicio	93
27. Escenario de prueba: El pasaiero no selecciona ningún vuelo de los mostrados	94



Referencia: Fecha: Cliente:

na: 02/05/2023

0300

Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

Hoja de control

Organismo	EC Solution	EC Solutions				
Entregable	Plan de pr	Plan de pruebas – ABC				
Autor	QA	QA				
Versión/Edición	0300	Fecha de Versión	02/05/2023			
Aprobado por		Fecha de Aprobación				
		N° total de páginas	96			

Registro de cambios

Versión	Causa del cambio	Responsable del Cambio	Fecha de cambio
0100	Versión inicial	Ailyn del Pino Acosta	14/03/2023
0200	Actualización de casos de prueba e inclusión de nuevos casos	Ailyn del Pino Acosta	05/04/2023
0300	Actualización de casos de prueba	Ailyn del Pino Acosta	02/05/2023

Control de distribución

Nombr	re y apellidos
Ailyn de	lel Pino Acosta



1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas

Paso	·	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real 28/04/2023	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	Estado listo	Presente pasaporte o cédula	El sistema deberá: 1- Indicar al pasajero que escanee el documento mediante la pantalla SC0001en la puerta de entrada 2- Mostrar una flecha verde en la eGate 3- La iluminación lateral del eGate es verde 4- Las luces del lector de documento deben estar apagadas 5- Mostrar idioma español por defecto 6- Las puertas del eGate deben estar cerradas				



2. Escenario de Prueba: Flujo estándar para pasajero con pasaporte electrónico y capturas de rostro coincidentes

- 1- Pasaporte electrónico con chip para nacionalidad uruguaya
- 2- Que el pasajero no tenga hits
- 3- Que existan vuelos disponibles

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real 28/04/2023	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero		1. Escenario de prueba:				
	es instruido a escanear el	Presente pasaporte o cédula	Verificar condiciones previas				
	documento	₩ manufacts Cast display	provido				
2	El pasajero		El sistema deberá:				
	presenta el		1- Mostrar la pantalla SC0002				
	pasaporte electrónico		en la puerta de entrada				
	electronico		informando al pasajero que se está leyendo el documento				
			2- Las luces laterales de la				
			eGate se muestran en color				
			rojo				



		Cargando	3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate
3	El pasajero es instruido a retirar el documento	Recoja su Documento	El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento
4	Pasajero elige el vuelo	[Select flight] # TP1030 LIS + MAD - 15:30 Gas airport [None of above] [Confirm]	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero
5	El pasajero es instruido a		El sistema deberá:



	1				
	atravesar las	A	1- Mostrar la pantalla SC0006		
	puertas de		en la puerta de entrada		
	entrada		instruyendo al pasajero para		
		Avance por favor	ingresar al eGate		
			2- Abrir las puertas de entrada		
		Arrows & Grand			
6	El pasajero		El sistema deberá:		
	cruza las		1- Cerrar las puertas de		
	puertas de		entrada de la eGate		
	entrada				
7	El pasajero		El sistema deberá:		
	se encuentra		1- Mostrar la pantalla SC0008		
	en la trampa	Mire acá	en la puerta de salida		
	y no tiene		instruyendo al pasajero para la		
	hits		captura de rostro (Indicando		
		Dis a Chief Vill position	que se quite las gafas de sol y		
			el sombrero)		
			2- El sistema deberá ajustar la		
			altura de la pantalla de		
		Armounts a Conso	acuerdo con la altura del		
			usuario		
8	Captura de	Pantalla de puerta	El sistema deberá:		
	rostro en	de entrada:	1- Mostrar la pantalla SC0019		
	curso	do omada.	en la puerta de entrada		
	ourso		on la paorta de ontrada		



	Ocupado Pantalla de puerta de salida:	2- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida		
9	Pantalla de puerta de entrada: Ocupado Ocupado	El sistema deberá: 1- Abrir puertas de salida 2- Mostrar la pantalla SC0019 en la puerta de entrada 3- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de salida informando que la transacción fue exitosa		



		Pantalla de puerta de salida:			
		Avance por favor			
10	El pasajero atraviesa las puertas de		El sistema deberá: 1- Cerrar las puertas de salida 2- La iluminación lateral del		
	salida		eGate es roja		



3. Escenario de Prueba: Flujo estándar para pasajero con cédula de identidad y capturas de rostro coincidentes

- 1- Cédula uruguaya con chip
- 2- Que el pasajero no tenga hits
- 3- Que existan vuelos disponibles

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero		1. Escenario de prueba:				
	es instruido a	Presente pasaporte o cédula	Verificar condiciones				
	escanear el		previas				
	documento	See alpen					
2	El pasajero		El sistema deberá:				
	presenta la		1- Mostrar la pantalla SC0002				
	cédula de		en la puerta de entrada				
	identidad		informando al pasajero que se				
			está leyendo el documento				
			2- Las luces laterales de la				
			eGate se muestran en color				
			rojo				



		Cargando Quy airport	3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate	
3	El pasajero es instruido a retirar el documento	Recoja su Documento	El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento	
4	Pasajero elige el vuelo	[Select flight] 8 TP1030 LIS + MAD -15:30 Ger elepent (TP1030 LIS + MAD -15:30 Ger elepent (TP1030 LIS + MAD -15:30 Ger elepent (TP1030 LIS + MAD -15:30 Ger elepent	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero	
5	El pasajero es instruido a		El sistema deberá:	



	atravesar las		1- Mostrar la pantalla SC0006	
	puertas de	•	en la puerta de entrada	
	entrada		instruyendo al pasajero para	
	ontrada	-	ingresar al eGate	
		Avance por favor	2- Abrir las puertas de entrada	
			2 Nom las paertas de entrada	
		Arrepara Grane Gasy airport		
6	El pasajero		El sistema deberá:	
	cruza las		1- Cerrar las puertas de	
	puertas de		entrada de la eGate	
	entrada			
7	El pasajero		El sistema deberá:	
	se encuentra		1- Mostrar la pantalla SC0008	
	en la trampa	Mire acá	en la puerta de salida	
	y no tiene hits		instruyendo al pasajero para	
		- (1)	la captura de rostro (Indicando	
		to the Control of the	que se quite las gafas de sol y	
			el sombrero)	
			2- El sistema deberá ajustar la	
			altura de la pantalla de	
		Armonime Comes Quey mirport	acuerdo con la altura del	
			usuario	
8	Captura de	Pantalla de puerta	El sistema deberá:	
	rostro en	de entrada:	1- Mostrar la pantalla SC0019	
	curso		en la puerta de entrada	



	Oct	upado	2- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida		
	de salida	a:			
9	atravesar las de entrac puertas de salida	de puerta da: upado	El sistema deberá: 1- Abrir puertas de salida 2- Mostrar la pantalla SC0019 en la puerta de entrada 3- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de salida informando que la transacción fue exitosa		



		Pantalla de puerta de salida: Avance por favor			
10	El pasajero		El sistema deberá:		
	atraviesa las puertas de		1- Cerrar las puertas de salida2- La iluminación lateral del		
	salida		eGate es roja		
			,		



4. Escenario de prueba: El pasajero escanea pasaporte electrónico con nacionalidad no permitida

Necesario:

- 1- Pasaporte electrónico con nacionalidad no permitida
- 2- Conocer la cantidad de veces que permite volver a escanear el documento

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado
						Alto,	
						Medio o bajo	
1	El pasajero	Presente pasaporte	1. Escenario de prueba:				
	es instruido a	o cédula	Verificar condiciones				
	escanear el		previas				
	documento						
		Service ordered George George					
2	El pasajero		El sistema deberá:				
	no elegible		1- Mostrar la pantalla				
	(nacionalidad		SC0002 en la puerta de				
	no permitida		entrada informando al				
	para operar		pasajero que se está				
	en la	Cargando	leyendo el documento				
	pasarela)	Carganuo	2- Las luces laterales de la				
	presenta el		eGate se muestran en color				
	pasaporte	Anaparte Career Quy airport	rojo				
	electrónico		3- Se muestra una cruz roja				
			en el semáforo eGate				



3	El pasajero es instruido a retirar el documento	Recoja su Documento	El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento		
4	El pasajero es dirigido a puesto manual	Dirijase al puesto manual Con siguri Dirijase al puesto manual	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0007 en la puerta de entrada dirigiendo al pasajero a puesto manual 2- Las puertas de entrada y salida permanecen cerradas		



5. Escenario de prueba: El pasajero elegible escanea pasaporte electrónico sin movimientos previos

- 1- Pasaporte electrónico con nacionalidad permitida (En este caso brasileño)
- 2- Conocer la cantidad de veces que permite volver a escanear el documento

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero	Presente pasaporte o cédula	1. Escenario de prueba:				
	es instruido a		Verificar condiciones previas				
	escanear el documento	** Inventorizate Casy Argun	previas				
	El pasajero		El sistema deberá:				
	presenta		1- Mostrar la pantalla				
	pasaporte		SC0002 en la puerta de				
	electrónico		entrada informando al				
	sin		pasajero que se está				
	movimientos	Cargando	leyendo el documento				
	previos		2- Las luces laterales de la				
			eGate se muestran en color				
		Armpuris di Carona Gasy airport	rojo				
			3- Se muestra una cruz roja				
			en el semáforo eGate				



3	El pasajero es instruido a retirar el documento	Recoja su Documento	El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento		
4	El pasajero es dirigido a puesto manual	Dirîjase al puesto manual Total Might Dirîjase al puesto manual	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0007 en la puerta de entrada dirigiendo al pasajero a puesto manual 2- Las puertas de entrada y salida permanecen cerradas		



6. Escenario de prueba: El pasajero elegible escanea pasaporte electrónico, pero lleva más de 90 días en el país

- 1- Pasaporte electrónico con nacionalidad permitida (En este caso italiano)
- 2- Conocer la cantidad de veces que permite volver a escanear el documento

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado
						Alto,	
						Medio o	
						bajo	
1	El pasajero	Presente pasaporte	1. Escenario de prueba:				
	es instruido a	o cédula	Verificar condiciones				
	escanear el		previas				
	documento	Sept distant					



2	El pasajero		El sistema deberá:		
	elegible		1- Mostrar la pantalla		
	presenta el		SC0002 en la puerta de		
	pasaporte		entrada informando al		
	electrónico		pasajero que se está		
	con más de 90	Cargando	leyendo el documento		
	días en el país	Cargando	2- Las luces laterales de la		
			eGate se muestran en color		
		Amenda fram Qay airport	rojo		
			3- Se muestra una cruz roja		
			en el semáforo eGate		
3	El pasajero		El sistema deberá:		
	es instruido a	^	1- Detectar el documento		
	retirar el	\!\ 	2- Mostrar la pantalla		
	documento		SC0004 en la puerta de		
		Recoja su Documento	entrada para indicar al		
			pasajero que retire el		
			documento		
		desquerio de Ceranos Casy airport			



4	El pasajero			El sistema deberá:		
	es dirigido a		00	1- Mostrar la pantalla		
	puesto		<u> </u>	SC0007 en la puerta de		
	manual		\leftarrow	entrada dirigiendo al		
			1.55	pasajero a puesto manual		
			Dirîjase al puesto manual	2- Las puertas de entrada y		
			Annual Control Control (Control of Control o	salida permanecen cerradas		
			<u> </u>			
			4111			
			\rightarrow			
			Dirîjase al			
			puesto manual			
		L	@sy alsport			



7. Escenario de prueba: El pasajero escanea cédula de identidad con nacionalidad no permitida

- 1- Cédula con chip y nacionalidad no permitida (Distinta a uruguaya)
- 2- Conocer la cantidad de veces que permite volver a escanear el documento

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado
						Alto,	
						Medio o	
						bajo	
1	El pasajero	Presente pasaporte	1. Escenario de prueba:				
	es instruido a	o cédula	Verificar condiciones				
	escanear el		previas				
	documento	American Congration					



2	El pasajero		El sistema deberá:		
	no elegible		1- Mostrar la pantalla		
	presenta la		SC0002 en la puerta de		
	cédula de		entrada informando al		
	identidad con		pasajero que se está		
	Nacionalidad	Cargando	leyendo el documento		
	no permitida	cargando	2- Las luces laterales de la		
			eGate se muestran en color		
		Ampuritie Commit	rojo		
			3- Se muestra una cruz roja		
			en el semáforo eGate		
3	El pasajero		El sistema deberá:		
	es instruido a	\wedge	1- Detectar el documento		
	retirar el	/! \	2- Mostrar la pantalla		
	documento		SC0004 en la puerta de		
		Recoja su Documento	entrada para indicar al		
			pasajero que retire el		
			documento		
		Aregurds de Cerano (35y airport			



4	El pasajero		El sistema deberá:		
	es dirigido a	00	1- Mostrar la pantalla		
	puesto	<u> </u>	SC0007 en la puerta de		
	manual	\leftarrow	entrada dirigiendo al		
			pasajero a puesto manual		
		Diríjase al puesto manual	2- Las puertas de entrada y		
		Annual phicago Query simport	salida permanecen cerradas		
		00			
		₩ <u></u>			
		Diríjase al puesto manual			
		American Gery alsport			



8. Escenario de prueba: Pasajero menor de 18 años

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas				
2	El pasajero menor presenta el pasaporte electrónico	Cargando ©ay siport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate				
3	El pasajero no cruza las		El sistema deberá:				



puertas de	1- Permanecer con las		
entrada	puertas cerradas		



9. Escenario de prueba: Fallo en la lectura de cédula uruguaya con nacionalidad distinta al país emisor del documento

Necesario: 1- Cédula uruguaya con nacionalidad distinta Resultado real Por definir **Prioridad** Paso Descripción **Pantallas** Resultado esperado **Estado** Alto, Medio o bajo El pasajero 1. Escenario de prueba: es instruido a Verificar condiciones Presente pasaporte o cédula previas escanear el documento El sistema deberá: pasajero presenta la 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de cédula de identidad con informando entrada nacionalidad pasajero que se está leyendo el documento distinta al Cargando... 2- Las luces laterales de la país emisor eGate se muestran en color del documento rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate



3	El pasajero	El sistema deberá:	
	no cruza las	1- Permanecer con las	
	puertas de	puertas cerradas	
	entrada		



10. Escenario de prueba: Fallo en la lectura del pasaporte sin chip

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas				
2	El pasajero presenta el pasaporte sin chip	Cargando	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate				
3	El pasajero no cruza las		El sistema deberá:				



puertas de	1- Permanecer con las		
entrada	puertas cerradas		



11. Escenario de Prueba: No hay vuelos disponibles

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero	Presente pasaporte o cédula	1. Escenario de prueba:				
	es instruido a	o counta	Verificar condiciones				
	escanear el		previas				
	documento	Service shidest					
2	El pasajero		El sistema deberá:				
	elegible		1- Mostrar la pantalla				
	presenta la		SC0002 en la puerta de				
	cédula de		entrada informando al				
	identidad		pasajero que se está				
		Cargando	leyendo el documento				
		Cargando	2- Las luces laterales de la				
			eGate se muestran en color				
		Amparis & Career Quy airport	rojo				
			3- Se muestra una cruz roja				
			en el semáforo eGate				
3	El pasajero		El sistema deberá:				
	es instruido a		1- Detectar el documento				



	retirar el documento	Recoja su Documento	2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento		
		Arregards de Careaus (Sasy airport			
4	No se muestra ninguna lista de vuelos	Diríjase al puesto manual Diríjase al puesto manual	El sistema deberá: 1- Mostrar un mensaje informando al pasajero que el proceso falló 2- Permanecer con las puertas cerradas		



12. Escenario de prueba: El pasajero está en la lista negra HIT trampa aceptada

Necesario: 1- Cédula de pasajero con hits Resultado esperado Resultado real Por definir Prioridad **Paso** Descripción **Pantallas** Estado Alto, Medio o bajo El pasajero 1. Escenario de prueba: es instruido a Verificar condiciones Presente pasaporte o cédula previas escanear el documento El sistema deberá: El pasajero presenta la 1- Mostrar la pantalla cédula de SC0002 en la puerta de identidad informando entrada al pasajero que se está leyendo el documento Cargando... 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja

www.ecsolutions.uy

en el semáforo eGate



3	El pasajero es instruido a retirar el documento	Recoja su Documento	El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento		
4	Pasajero elige el vuelo	Select flight	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero		
5	El pasajero es instruido a atravesar las puertas de entrada	Avance por favor	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de entrada instruyendo al pasajero para ingresar al eGate 2- Abrir las puertas de entrada		



6	El pasajero		El sistema deberá:		
	cruza las		1- Cerrar las puertas de		
	puertas de		entrada de la eGate		
	entrada				
7	El oficial		El sistema deberá:		
	recibe una		1- Mostrar una notificación		
	notificación		al oficial informando		
	de golpe de		Blacklist HIT en inspector		
	lista negra		2- El oficial acepta la		
	3		transacción		
8	Instruir al		El sistema deberá:		
	pasajero para		1- Mostrar la pantalla		
	la captura de	Mire acá	SC0008 en la puerta de		
	rostro		salida instruyendo al		
			pasajero para la captura de		
		Die Stra Wilsonier	rostro (Indicando que se		
			quite las gafas de sol y el		
			sombrero)		
			2- El sistema deberá ajustar		
		Amening Grage Quey nirport	la altura de la pantalla de		
		and the second s	acuerdo con la altura del		
			usuario		
9	Captura de	Pantalla de puerta	El sistema deberá:		
	rostro en	de entrada:			
	curso				



			1- Mostrar la pantalla		
		(መን	·		
		O	SC0019 en la puerta de		
		Ocupado	entrada		
			2- Mostrar la pantalla		
			SC0012 en la puerta de		
		Acquirits de Certaine Cassy airport	salida		
		Pantalla de puerta			
		de salida:			
		Anspert de Grace Gasy airport			
10	El pasajero		El sistema deberá:		
	es instruido a	Pantalla de puerta	1- Abrir puertas de salida		
	atravesar las	de entrada:	2- Mostrar la pantalla		
	puertas de		SC0019 en la puerta de		
	salida	-m	entrada		
		(የሚ	3- Mostrar la pantalla		
			SC0006 en la puerta de		
		Ocupado	salida informando que la		
			transacción fue exitosa		
			Tanadalan ida aktaba		
		Amperiodicanan Opsy airport			



		Pantalla de puerta de salida:			
		Avance por favor			
		Answerightigger Gasy airport			
11	El pasajero		El sistema deberá:		
	atraviesa las		1- Cerrar las puertas de		
	puertas de		salida		
	salida		2- La iluminación lateral del		
			eGate es roja		



13. Escenario de prueba: Pasajero en trampa y lista negra HIT rechazada

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado
	·		·			Alto,	
						Medio o bajo	
	El pasajero	Presente pasaporte	1. Escenario de prueba:				
	es instruido a	o cédula	Verificar condiciones				
	escanear el		previas				
	documento		ļ.				
	accament						
`		Servante defeate Casy airport					
2	El pasajero		El sistema deberá:				
	presenta el		1- Mostrar la pantalla				
	pasaporte		SC0002 en la puerta de				
	electrónico		entrada informando al				
			pasajero que se está				
		Cargando	leyendo el documento				
		Cargando	2- Las luces laterales de la				
			eGate se muestran en color				
		Amparts & Careen	rojo				
		•	3- Se muestra una cruz roja				
			en el semáforo eGate				



3	El pasajero es instruido a retirar el documento	Recoja su Documento	El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el		
		Ampunis Gray airport	documento		
4	Pasajero elige el vuelo	[Select flight] TP1010	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero		
5	El pasajero es instruido a atravesar las puertas de entrada	Avance por favor	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de entrada instruyendo al pasajero para ingresar al eGate 2- Abrir las puertas de entrada		



6	El pasajero		El sistema deberá:		
	cruza las		1- Cerrar las puertas de		
	puertas de		entrada de la eGate		
	entrada				
7	El oficial		El sistema deberá:		
,	recibe una		1- Mostrar una notificación		
	notificación		al oficial informando		
	de golpe de		Blacklist HIT en inspector		
	lista negra		2- El oficial rechaza la		
		5	transacción		
8	Se instruye al	Pantalla de puerta	El sistema deberá:		
	pasajero a	de entrada	1- Permanecer con las		
	salir por las	d∏r.	puertas de salida cerradas		
	puertas de	<u></u>	2- Indicar al pasajero que		
	entrada de la	Ocupado	salga de la eGate a través		
	eGate	Ocupado	de las puertas de entrada		
			3- Mostrar una pantalla de		
			puerta de salida SC0018		
		Aeropuena de Census Casy dirport	informando que la		
		Pantalla de puerta	transacción falló e instruir		
		de salida	para salir de la puerta a		
			través de las puertas de		
			entrada		
			4- Mostrar pantalla de		
			puerta de entrada: SC0019		
			paorta do ortifada. CO0010		



 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-		
T			
Por favor retorne y solicite ayuda			
* Treamphines Gay alignet			



14. Escenario de prueba: No coinciden las capturas de rostro para pasajero uruguayo con huella disponible

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado
						Alto,	
						Medio o	
						bajo	
1	El pasajero		1. Escenario de prueba:				
	es instruido a	Presente pasaporte	Verificar condiciones				
	escanear el	o cédula	previas				
	documento						
		Sasy airport					
2	El pasajero		El sistema deberá:				
_	presenta el		1- Mostrar la pantalla				
	pasaporte		SC0002 en la puerta de				
	electrónico o		entrada informando al				
	la cédula de		pasajero que se está				
	identidad	Cargando	leyendo el documento				
			2- Las luces laterales de la				
			eGate se muestran en color				
		Annexer to Career Quey airport	rojo				
			3- Se muestra una cruz roja				
			en el semáforo eGate				



3	El pasajero		El sistema deberá:		
	es instruido a		1- Detectar el documento		
	retirar el	/!\	2- Mostrar la pantalla		
	documento		SC0004 en la puerta de		
		Recoja su Documento	entrada para indicar al		
			pasajero que retire el		
		•	documento		
4		Ampurisé Cresos Casy airport			
4	Pasajero		El sistema deberá:		
	elige el vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla		
		• TP1010 LIS → MAD · 19:30 Casy airport	SC0005 en la puerta de		
		○ TP1010 LIS + MAD - 19:30 Gasy alread	entrada para presentar la		
		○ TP1010 US + MAD - 19:30 Carry airport ○ TP1010 US + MAD - 19:30 Carry airport	lista de vuelos a elegir por el		
		○ TP1010 US + MAD 19:30 Chay airport	pasajero		
		○ [None of above]			
		(Contrarin) Arequestation to separate to			
5	El pasajero		El sistema deberá:		
	es instruido a		1- Mostrar la pantalla		
	atravesar las	-	SC0006 en la puerta de		
	puertas de		entrada instruyendo al		
	entrada	Avance por favor	pasajero para ingresar al		
		Availce por lavor	eGate		
			2- Abrir las puertas de		
		Ampunit Crisis Quest Spring	entrada		



6	El pasajero		El sistema deberá:		
	cruza las		1- Cerrar las puertas de		
	puertas de		entrada de la eGate		
	entrada				
7	El pasajero		El sistema deberá:		
	se encuentra		1- Mostrar la pantalla		
	en la trampa	Mire acá	SC0008 en la puerta de		
			salida instruyendo al		
			pasajero para la captura de		
		Date of the Confession	rostro (Indicando que se		
			quite las gafas de sol y el		
			sombrero)		
			2- El sistema deberá ajustar		
		American Consumer Con	la altura de la pantalla de		
			acuerdo con la altura del		
			usuario		
8	Captura de	Pantalla de puerta	El sistema deberá:		
	rostro en	de entrada:	1- Mostrar la pantalla		
	curso	щР	SC0019 en la puerta de		
			entrada		
		Ocupado	2- Mostrar la pantalla		
			SC0012 en la puerta de		
			salida		
		Aeropearto de Carracco			



		Pantalla de puerta			
		de salida:			
		** Annual de Common Cassy al port			
9	Se instruye al	Escanee su huella	El sistema deberá:		
	pasajero para		1- Mostrar la pantalla		
	escanear sus		SC0013 en la puerta de		
	huellas		salida para instruir al		
	dactilares		pasajero a realizar el		
	dado que las		escaneo de huellas		
	capturas de	Ampuro di Conse	dactilares		
	rostro no		2- Se le indica al pasajero		
	coinciden y		que coloque el pulgar de la		
	existe huella		mano derecha		
	dactilar				
	disponible				



11	Escaneo de huella dactilar en progreso El pasajero	Pantalla de	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida para indicar que está en progreso El sistema deberá:		
	recibe instrucciones para cruzar las puertas de salida	Pantalla de puerta de salida Avance por favor	1- Mostrar la pantalla SC0019 en la puerta de entrada 2- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de salida para indicar al pasajero que atraviese las puertas 3- Abrir las puertas de salida		



12	El pasajero	El sistema deberá:
	atraviesa las	1- Cerrar las puertas de
	puertas de	salida
	salida	2- La iluminación lateral del
		eGate es roja



15. Escenario de prueba- Capturas de rostro no coinciden para pasajero no uruguayo sin huella disponible

Necesa	Necesario:										
1- Pasaporte con chip de pasajero elegible pero no uruguayo											
Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado				
						Alto,					
						Medio o					
						bajo					
1	El pasajero		1. Escenario de prueba:								
	es instruido a	Presente pasaporte o cédula	Verificar condiciones								
	escanear el	o cedula	previas								
	documento										
		Service Class sirport									
2	El pasajero		El sistema deberá:								
	presenta el		1- Mostrar la pantalla								
	pasaporte		SC0002 en la puerta de								
	electrónico		entrada informando al								
			pasajero que se está								
		Cargando	leyendo el documento								
		cargando	2- Las luces laterales de la								
			eGate se muestran en color								
		Acopurbodo Caronia Quey airport	roio								



			3- Se muestra una cruz roja		
			en el semáforo eGate		
3	El pasajero		El sistema deberá:		
	es instruido a	\wedge	1- Detectar el documento		
	retirar el	\!\ 	2- Mostrar la pantalla		
	documento		SC0004 en la puerta de		
		Recoja su Documento	entrada para indicar al		
			pasajero que retire el		
			documento		
4	Deseione	Arrepurcia de Census Gasty airport			
4	Pasajero	[0.1	El sistema deberá:		
	elige el vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla		
		● TP1010 LIS → MAD · 19:30 Copy airport	SC0005 en la puerta de		
		TP1010 LIS + MAD 19:30 Gaty alroad	entrada para presentar la		
		○ TP1010 LIS → MAD - 19:30 Cosy airport	lista de vuelos a elegir por el		
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Casy airport	pasajero		
		[Confirm]			
		Ampunish Centre Quey airport			
5	El pasajero		El sistema deberá:		
	es instruido a		1- Mostrar la pantalla		
	atravesar las		SC0006 en la puerta de		
	puertas de		entrada instruyendo al		
	entrada		pasajero para ingresar al		
			eGate		



		_	2- Abrir las puertas de		
			entrada		
		Avance por favor			
		Arroports de Cerente Chasy airport			
6	El pasajero		El sistema deberá:		
	cruza las		1- Cerrar las puertas de		
	puertas de		entrada de la eGate		
	entrada				
7	El pasajero		El sistema deberá:		
	se encuentra		1- Mostrar la pantalla		
	en la trampa	Mire acá	SC0008 en la puerta de		
			salida instruyendo al		
		- (1)	pasajero para la captura de		
		District Control	rostro (Indicando que se		
			quite las gafas de sol y el		
			sombrero)		
			2- El sistema deberá ajustar		
		Ampatrication and Quay mirport	la altura de la pantalla de		
			acuerdo con la altura del		
			usuario		



8	Captura de	Pantalla de puerta	El sistema deberá:		
	rostro en		1- Mostrar la pantalla		
	curso	Ocupado Pantalla de puerta de salida: Objectivo de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio de la companio del companio de la companio de la companio de la companio de la companio del companio de	SC0019 en la puerta de entrada 2- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida		
9	El oficial recibe una notificación de que las capturas de rostro no coinciden dado que no existe huella	Angunta Carana Qasy airport	El sistema deberá: 1- Mostrar una notificación al oficial para que decida si aceptar o rechazar la transacción 2- Mostrar la pantalla SC0019		



	dactilar				
	disponible				
10	El oficial		El sistema deberá:		
	rechaza la		1- Instruir al pasajero para		
	transacción	1	que salga por las puertas de		
		•	entrada de la eGate		
		Por favor retorne y solicite ayuda	mediante la pantalla		
			SC0018		
		Gray signert			



16. Escenario de prueba: Pasajero en la trampa se le agota el tiempo de espera para la captura de rostro

Necesario:

- 1- Pasaporte o cédula con chip
- 2- Que el pasajero no tenga hits
- 3- Que haya vuelos

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero		1. Escenario de prueba:				
	es instruido a	Presente pasaporte o cédula	Verificar condiciones				
	escanear el	o ceduta	previas				
	documento	** ***********************************					
2	El pasajero		El sistema deberá:				
	presenta el		1- Mostrar la pantalla				
	pasaporte		SC0002 en la puerta de				
	electrónico		entrada informando al				
			pasajero que se está				
			leyendo el documento				



		Cargando	2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate		
3	El pasajero es instruido a retirar el documento	Recoja su Documento	El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento		
4	Pasajero elige el vuelo	Select flight	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero		
5	El pasajero es instruido a		El sistema deberá:		



	atravesar las		1- Mostrar la pantalla		
	puertas de	-	SC0006 en la puerta de		
	entrada		entrada instruyendo al		
		Avance por favor	pasajero para ingresar al		
		Availce por lavor	eGate		
			2- Abrir las puertas de		
		Acceptants of Carpino Gasy airport	entrada		
6	El pasajero		El sistema deberá:		
	cruza las		1- Cerrar las puertas de		
	puertas de		entrada de la eGate		
	entrada				
7	El pasajero		El sistema deberá:		
	se encuentra		1- Mostrar la pantalla		
	en la trampa	Mire acá	SC0008 en la puerta de		
	y no tiene hits		salida instruyendo al		
			pasajero para la captura de		
		This file frequency	rostro (Indicando que se		
			quite las gafas de sol y el		
			sombrero)		
			2- El sistema deberá ajustar		
		Ampenion Comes Otsy airport	la altura de la pantalla de		
			acuerdo con la altura del		
			usuario		



0	Caliaitan		El ciatama dabará:	1	
8	Solicitar		El sistema deberá:		
	reintento de		1- Solicitar al pasajero		
	captura de		pasado los 5 segundos, que		
	rostro pasado		vuelva a intentar la captura		
	los 5		de rostro (Repetir paso 7)		
	segundos		, , , , ,		
	para un				
	máximo de				
	reintentos				
	igual a 2				
_					
9	El pasajero		El sistema deberá:		
	no cruza las	Pantalla de puerta	1- Mostrar pantalla SC0019		
	puertas de	de entrada	en la puerta de entrada		
	salida		2- Mostrar pantalla SC0018		
		affr.	en la puerta de salida,		
		(ባካ)	informando que la		
		Ocupado	transacción falló e instruir		
			para salir de la eGate a		
			través de las puertas de		
		Amperiok Cases Quey airport	entrada		
			3- Permanecer con las		
			puertas de salida cerradas		



Pantalla de puerta			
de salida			
Por favor retorne y solicite ayuda			



17. Escenario de prueba: Pasajero uruguayo se encuentra en la trampa y las huellas dactilares no coinciden

Necesario:

- 1- Pasaporte electrónico o cédula uruguaya
- 2- Que el pasajero no tenga hits
- 3- Que haya vuelos

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero		1. Escenario de prueba:				
	es instruido a	Presente pasaporte o cédula	Verificar condiciones				
	escanear el	o ceduta	previas				
	documento	See white					
2	El pasajero		El sistema deberá:				
	presenta el		1- Mostrar la pantalla				
	pasaporte		SC0002 en la puerta de				
	electrónico		entrada informando al				
			pasajero que se está				
			leyendo el documento				



		Cargando	2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate		
		Casy airport			
3	El pasajero es instruido a retirar el documento	Recoja su Documento	El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento		
4	Pasajero elige el vuelo	[Select flight] TP1010	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero		
5	El pasajero es instruido a		El sistema deberá:		



	atravesar las puertas de entrada	Avance por favor	1- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de entrada instruyendo al pasajero para ingresar al eGate		
		The second distance (State distance)	2- Abrir las puertas de entrada		
6	El pasajero cruza las puertas de entrada		El sistema deberá: 1- Cerrar las puertas de entrada de la eGate		
7	El pasajero se encuentra en la trampa	Mire acá Only siport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0008 en la puerta de salida instruyendo al pasajero para la captura de rostro (Indicando que se quite las gafas de sol y el sombrero) 2- El sistema deberá ajustar la altura de la pantalla de acuerdo con la altura del usuario		



Captura de	e Pantalla de puerta	El sistema deberá:				
-						
Carso						
	Ocupado					
	Ampunitation @asy airport	salida				
	Pantalla de puerta					
	de salida:					
	Support Casy Stroot					
Se instruye a	Escanee su huella	El sistema deberá:				
pasajero para	a l	1- Mostrar la pantalla				
escanear sus	S	SC0013 en la puerta de				
huellas		salida para instruir al				
dactilares		pasajero a realizar el				
dado que las	S	escaneo de huellas				
capturas de	Qasy airport	dactilares				
rostro no						
coinciden y	/					
	Se instruye a pasajero para escanear sus huellas dactilares dado que las capturas de rostro no	rostro en curso **Description** **Description** **Description** **Description** **Pantalla de puerta de salida:** **Description** **Pantalla de puerta de salida:** **Description** **Se instruye al pasajero para escanear sus huellas dactilares dado que las capturas de captu	rostro en curso de entrada: Pantalla de puerta de salida: Pantalla de puerta de salida: Facanee su huelta pasajero para escanear sus huellas dactilares dado que las capturas de rostro no de entrada: 1- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0013 en la puerta de salida para instruir al pasajero a realizar el escaneo de huellas dactilares	rostro en curso de entrada: Pantalla de puerta de entrada Pantalla de salida: Pasajero para escanear sus huellas dactilares dado que las capturas de rostro no de entrada: 1- Mostrar la pantalla SC0019 en la puerta de entrada 2- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0013 en la puerta de salida para instruir al pasajero a realizar el escaneo de huellas dactilares	rostro en curso A de entrada: Pantalla de puerta de salida: Pantalla de puerta de salida: Pasajero para escanear sus huella dectilares dado que las capturas de rostro no A de entrada: 1- Mostrar la pantalla SC0019 en la puerta de entrada 2- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida 1- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida 1- Mostrar la pantalla SC0013 en la puerta de salida 1- Mostrar la pantalla SC0013 en la puerta de salida 1- Mostrar la pantalla SC0013 en la puerta de salida 2- Mostrar la pantalla SC0013 en la puerta de salida 2- Mostrar la pantalla SC0013 en la puerta de salida 2- Mostrar la pantalla SC0013 en la puerta de salida 2- Mostrar la pantalla SC0013 en la puerta de salida 1- Mostrar la pantalla SC0013 en la puerta de salida	rostro en curso Pantalla de puerta de entrada: Pantalla de puerta de salida: Pantalla de puerta de salida: Pantalla de puerta de salida: Se instruye al pasajero para escanear sus huellas dactilares dado que las capturas de rostro no



	hay huella		2- Se le indica al pasajero		
	dactilar		que coloque el pulgar de la		
	disponible		mano derecha		
10	Escaneo de		El sistema deberá:		
	huella dactilar		1- Mostrar la pantalla		
	en progreso		SC0012 en la puerta de		
			salida para indicar que		
		Arrent to Acres @ssy airport	está en progreso		
11	El oficial		El sistema deberá:		
	rechaza la		1- Enviar una decisión de		
	transacción		consulta al oficial a partir		
			del inspector, para que		
			este decida si rechazar o		
			aceptar la transacción		
			2- El oficial rechaza la		
			transacción		
12	El pasajero	Pantalla de puerta	El sistema deberá:		
	no cruza las	de entrada	1- Mostrar pantalla		
	puertas de	dll.	SC0019 en la puerta de		
	salida	_ (entrada		
		Ocupado	2- Mostrar pantalla		
			SC0018 en la puerta de		
			salida, informando que la		
		Casy airport	transacción falló e instruir		
			para salir de la eGate a		



Pantalla de pue	rta través de las puertas de		
de sa	da entrada		
	3- Permanecer con las		
	puertas de salida cerradas		
Por favor retorne y solicite ayuda			
№ ************************************			



18. Escenario de prueba: Pasajero uruguayo se encuentra en la trampa y el tiempo de espera para la captura de huellas dactilares es agotado

Necesario:

- 1- Pasajero elegible para usar la eGate
- 2- Que no tenga Hits
- 3- Que haya vuelos
- 4- Número máximo de reintentos para capturar huellas dactilares

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero		1. Escenario de prueba:				
	es instruido a	Presente pasaporte o cédula	Verificar condiciones				
	escanear el	o ceduta	previas				
	documento	A CAN APOINT					
2	El pasajero		El sistema deberá:				
	presenta el		1- Mostrar la pantalla				
	pasaporte		SC0002 en la puerta de				
	electrónico		entrada informando al				
			pasajero que se está				
			leyendo el documento				



		Cargando	2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate		
3	El pasajero es instruido a retirar el documento	Recoja su Documento	El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento		
4	Pasajero elige el vuelo	[Select flight] [Select flight] [Select flight] [Select flight] [Select flight] [Select flight] [TP1010 U5 + 1MO - 19:30 Object separat [Mone of above] [Contemp.] [Conte	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero		
5	El pasajero es instruido a		El sistema deberá:		



	atravesar las		1- Mostrar la pantalla		
	puertas de	1	SC0006 en la puerta de		
	entrada		entrada instruyendo al		
		Avance por favor	pasajero para ingresar al		
		Avance por tavor	eGate		
			2- Abrir las puertas de		
		Announce of Grants Casy airport	entrada		
6	El pasajero		El sistema deberá:		
	cruza las		1- Cerrar las puertas de		
	puertas de		entrada de la eGate		
	entrada				
7	El pasajero		El sistema deberá:		
	se encuentra		1- Mostrar la pantalla		
	en la trampa	Mire acá	SC0008 en la puerta de		
			salida instruyendo al		
			pasajero para la captura de		
		the state of the s	rostro (Indicando que se		
			quite las gafas de sol y el		
			sombrero)		
			2- El sistema deberá		
		Ampanta-Consus Qasy mirport	ajustar la altura de la		
			pantalla de acuerdo con la		
			altura del usuario		



8	Captura d	de	Pantalla de puerta	El sistema deberá:		
	rostro e	en	de entrada:	1- Mostrar la pantalla		
	curso		AML.	SC0019 en la puerta de		
			௵	entrada		
			Ocupado	2- Mostrar la pantalla		
				SC0012 en la puerta de		
				salida		
			Aeropourts de Carsona Cassy airport			
			Pantalla de puerta			
			de salida:			
			Avenuel de Grane Galley Strycort			
9	Se instruye a	al	Escanee su huella	El sistema deberá:		
	pasajero par	ra		1- Mostrar la pantalla		
	escanear su	JS		SC0013 en la puerta de		
	huellas			salida para instruir al		
	dactilares			pasajero a realizar el		
	dado que la			escaneo de huellas		
	capturas d	de	Amended General Carry eliment	dactilares		
		10				
	coinciden	У				



	existe huella		2- Se le indica al pasajero		
	dactilar		que coloque el pulgar de la		
	disponible		mano derecha		
10	Solicitar		El sistema deberá:		
	reintento de		1- Pasado los 5 segundos		
	captura de		solicitar reintento de		
	huella dactilar		captura de huella dactilar		
	el número				
	máximo de				
	reintentos				
11	El pasajero		El sistema deberá:		
	no cruza las	Pantalla de puerta	1- Mostrar pantalla		
	puertas de	de entrada	SC0019 en la puerta de		
	salida		entrada		
		ďЉ	2- Mostrar pantalla		
		<u> </u>	SC0018 en la puerta de		
		Ocupado	salida, informando que la		
			transacción falló e instruir		
			para salir de la eGate a		
		Casy airport	través de las puertas de		
			entrada		
			3- Permanecer con las		
			puertas de salida cerradas		



	Pantalla de p	buerta			
	de	salida			
	Por favor retorne y solicite ayuda				



19. Escenario de prueba: Alarma tailgate

Neces	ario:									
1- Dos pasajeros										
Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Pasa			
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas							
		Service distance Classy Allowert								
2	El pasajero presenta el pasaporte electrónico	Cargando @ayyal/port	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se							



					1	
			muestran en color			
			rojo			
			3- Se muestra una			
			cruz roja en el			
			semáforo eGate			
3	El pasajero es		El sistema deberá:			
	instruido a retirar el	^	1- Detectar el			
	documento	/! \	documento			
			2- Mostrar la pantalla			
		Recoja su Documento	SC0004 en la puerta			
			de entrada para			
			indicar al pasajero			
		Ampunish Common (Insperiment)	que retire el			
			documento			
4	Pasajero elige el		El sistema deberá:			
	vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla			
		TP1010 LIS → MAD · 19:30	SC0005 en la puerta			
		○ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Quey airport	de entrada para			
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Gay airport	presentar la lista de			
		○ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Copy sirport	vuelos a elegir por el			
		○ [None of above]	pasajero			
		(Confirm) Gray sirport				
5	El pasajero es		El sistema deberá:			
	instruido a		1- Mostrar la pantalla			
			SC0006 en la puerta			



	atravesar las		de entrada		
	puertas de entrada		instruyendo al		
			pasajero para		
		Avance por favor	ingresar al eGate		
		Availce por lavor	2- Abrir las puertas		
			de entrada		
		Arrowres Grasse Gasy airport			
6	Más de un		El sistema deberá:		
	pasajero cruzan	00	1- Enviar una		
	las puertas de		decisión de consulta		
	entrada de la	'II' I'	al Oficial, para que		
	eGate	Solamente una	este pueda decidir		
		persona	rechazar o continuar		
			con la transacción		
		Acqueric de Corece Quyy airport	2- Notificar al oficial		
			con una alarma de		
			icono de puerta		
			trasera SC0017		
			3- El Inspector debe		
			mostrar la alarma de		
			portón trasero		



20. Escenario de prueba: Alarma ante múltiples rostros

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas				
2	El pasajero presenta el pasaporte electrónico	Cargando © serventus tomos Gasy airport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo				



	I		T _			
			3- Se muestra una			
			cruz roja en el			
			semáforo eGate			
3	El pasajero es		El sistema deberá:			
	instruido a retirar el	^	1- Detectar el			
	documento	/!\	documento			
			2- Mostrar la pantalla			
		Recoja su Documento	SC0004 en la puerta			
			de entrada para			
			indicar al pasajero			
		Aerquirtode Corners Casy airport	que retire el			
			documento			
4	Pasajero elige el		El sistema deberá:			
	vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla			
		■ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Gegy airport	SC0005 en la puerta			
		○ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Quey Mirport	de entrada para			
		○ TP1010 US + MAD · 19:30 Gray airport ○ TP1010 US + MAD · 19:30 Gray airport	presentar la lista de			
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Casy airport	vuelos a elegir por el			
		○ [None of above]	pasajero			
		Ampunita Consus				
5	El pasajero es		El sistema deberá:			
	instruido a		1- Mostrar la pantalla			
	atravesar las		SC0006 en la puerta			
	puertas de entrada		de entrada			
			instruyendo al			
L	i .		I	ı		



		<u> </u>	pasajero para		
			ingresar al eGate		
			2- Abrir las puertas		
		Avance por favor	de entrada		
		Arropowing Granus Gasy airport			
6	El pasajero cruza		El sistema deberá:		
	las puertas de		1- Cerrar las puertas		
	entrada		de entrada de la		
			eGate		
7	El pasajero se		El sistema deberá:		
	encuentra en la		1- Mostrar la pantalla		
	trampa y no tiene	Mire acá	SC0008 en la puerta		
	hits		de salida instruyendo		
			al pasajero para la		
		District Colombia	captura de rostro		
			(Indicando que se		
		4	quite las gafas de sol		
			y el sombrero)		
		Ammendment Comment	2- El sistema deberá		
			ajustar la altura de la		
			pantalla de acuerdo		
			con la altura del		
			usuario		



8	Captura de rostro	Pantalla de puerta de	El sistema deberá:		
	en curso	entrada:	1- Mostrar la pantalla		
		.	SC0019 en la puerta		
		(m)	de entrada		
		0	2- Mostrar la pantalla		
		Ocupado	SC0012 en la puerta		
			de salida		
		Ampunta di Cermo			
		Pantalla de puerta de			
		salida:			
		Armount de Commo Casy airport			
9	Múltiples rostros	And the second s	El sistema deberá:		
9	detectados durante		1- Enviar una alarma		
	la		al inspector		
			2- Enviar una		
	captura de rostros		decisión de consulta		
			al Oficial, donde este		
			debe decidir si		
			rechazar o continuar		
			con la transacción		



21. Escenario de prueba: Alarma de puerta bloqueada

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas				
2	El pasajero presenta el pasaporte electrónico	Cargando © Manufactural Carga sirport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se				



					1	
			muestran en color			
			rojo			
			3- Se muestra una			
			cruz roja en el			
			semáforo eGate			
3	El pasajero es		El sistema deberá:			
	instruido a retirar el	^	1- Detectar el			
	documento	/! \	documento			
			2- Mostrar la pantalla			
		Recoja su Documento	SC0004 en la puerta			
			de entrada para			
			indicar al pasajero			
		Ampunish Common (Insp.) airport	que retire el			
			documento			
4	Pasajero elige el		El sistema deberá:			
	vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla			
		TP1010 LIS → MAD · 19:30	SC0005 en la puerta			
		○ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Quey airport	de entrada para			
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Gay airport	presentar la lista de			
		○ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Copy sirport	vuelos a elegir por el			
		○ [None of above]	pasajero			
		(Confirm) Quy airport				
5	El pasajero es		El sistema deberá:			
	instruido a		1- Mostrar la pantalla			
			SC0006 en la puerta			

www.ecsolutions.uy



atravesar la puertas de entrad	Avance por favor	de entrada instruyendo al pasajero para ingresar al eGate 2- Abrir las puertas de entrada		
6 El pasajer bloquea la puertas del eGate	6	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0016 en la puerta de entrada para informar sobre las puertas bloqueadas 2- Mostrar una alarma para notificar al pasajero 3- Las puertas del eGate están abiertas 4- Continuar con Rechazar transacción Inspector: 1- Notificará al oficial con una alarma de		



	icono de puertas
	bloqueadas
	2- Mensaje de
	puertas bloqueadas

www.ecsolutions.uy



22. Escenario de Prueba: Alarma puertas forzadas

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado
			esperado			Alto,	
						Medio o	
						bajo	
1	La alarma se		El sistema deberá:				
	puede mostrar en		1- Mostrar la pantalla				
	cualquier momento		de puerta forzada				
	durante el flujo de		2- Mostrar alarma en				
	trabajo		inspector hasta que				
			las puertas ya no				
			sean forzadas				
			2- Rechazar				
			transacción por				
			decisión				
			Inspector:				
			1- Enviar una				
			decisión de consulta				
			al Oficial, para que				
			este pueda decidir si				
			rechazar o continuar				
			con la transacción				



23. Escenario de prueba: Alarma Jumper

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto,	Estado
						Medio o	
						bajo	
1	La alarma se		El sistema deberá:				
	puede mostrar en		1- Mostrar una				
	cualquier momento		alarma y mensaje en				
	durante el flujo de		el inspector cuando				
	trabajo		el pasajero intenta				
			saltar las puertas				



24. Escenario de prueba: Alarma pasajero no detectado

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas				
2	El pasajero presenta el pasaporte electrónico	Cargando Gesy sirport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo				



	1				I	
			3- Se muestra una			
			cruz roja en el			
			semáforo eGate			
3	El pasajero es		El sistema deberá:			
	instruido a retirar el	\wedge	1- Detectar el			
	documento	/! \	documento			
			2- Mostrar la pantalla			
		Recoja su Documento	SC0004 en la puerta			
			de entrada para			
		•	indicar al pasajero			
		Acquirés de Cereses Casy airport	que retire el			
			documento			
4	Pasajero elige el		El sistema deberá:			
	vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla			
		■ TP1010 LIS → MAD · 19:10 Gasy airport	SC0005 en la puerta			
		○ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Gasy airport	de entrada para			
		○ TP1010 US + MAD · 19:30 Casy airport ○ TP1010 US + MAD · 19:30 Casy airport	presentar la lista de			
		○ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Comy airport	vuelos a elegir por el			
		○ [None of above]	pasajero			
		[Confirm] Gray airport				
5	El pasajero es		El sistema deberá:			
	instruido a		1- Mostrar la pantalla			
	atravesar las		SC0006 en la puerta			
	puertas de entrada		de entrada			
			instruyendo al			
	1		1	1	1	1



		Avance por favor	pasajero para ingresar al eGate 2- Abrir las puertas de entrada		
6	Nadie cruza la		El sistema deberá:		
	puerta de entrada		1- Mantener abiertas		
	de la eGate		las puertas del eGate		
			Inspector:		
			1- Notificar al oficial		
			con la alarma del		
			ícono "Nadie		
			detectado"		
			2- No hay mensaje		
			de cruce de		
			pasajeros		



25. Escenario de prueba: Alarma de objetos abandonados

Necesario	Necesario:								
1- Un objet	o para abandonar								
Paso	Descripción	Pantallas	Resultado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado		
			esperado			Alto,			
						Medio o bajo			
1	El pasajero es		1. Escenario de						
	instruido a	Presente pasaporte	prueba: Verificar						
	escanear el	o cédula	condiciones						
	documento		previas						
		Serv Airport							
2	El pasajero		El sistema deberá:						
	presenta el		1- Mostrar la						
	pasaporte		pantalla SC0002 en						
	electrónico		la puerta de						
			entrada informando						
		Caumanda	al pasajero que se						
		Cargando	está leyendo el						
			documento						
		Gasy airport	2- Las luces						
			laterales de la						



			eGate se muestran		
			en color rojo		
			3- Se muestra una		
			cruz roja en el		
			semáforo eGate		
3	El pasajero es		El sistema deberá:		
	instruido a retirar	\wedge	1- Detectar el		
	el documento	/!\	documento		
			2- Mostrar la		
		Recoja su Documento	pantalla SC0004 en		
			la puerta de		
		•	entrada para		
		Auropartisér Comun Casy airport	indicar al pasajero		
			que retire el		
			documento		
4	Pasajero elige el		El sistema deberá:		
	vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la		
		• TP1010 LIS + MAD - 19:30 Casy airport	pantalla SC0005 en		
		○ TP1010 LIS + MAD - 19:30 Gasy airport	la puerta de		
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Chary Airport	entrada para		
		○ TP1010 LIS → MAD - 19:30 Clay airport ○ TP1010 LIS → MAD - 19:30 Clay airport	presentar la lista de		
		○ [None of above]	vuelos a elegir por		
		[Confirm]	el pasajero		
-	El paggiore sa	911			
5	El pasajero es		El sistema deberá:		
	instruido a				



	atravesar las	_	1- Mostrar la		
	puertas de	lacksquare	pantalla SC0006 en		
	entrada		la puerta de		
		Avance por favor	entrada		
			instruyendo al		
			pasajero para		
		Arrowing de Organi	ingresar al eGate		
			2- Abrir las puertas		
			de entrada		
6	El pasajero cruza		El sistema deberá:		
	las puertas de		1- Cerrar las		
	entrada		puertas de entrada		
			de la eGate		
7	El pasajero se		El sistema deberá:		
	encuentra en la		1- Mostrar la		
	trampa y no tiene	Mire acá	pantalla SC0008 en		
	hits		la puerta de salida		
			instruyendo al		
		This after the position	pasajero para la		
			captura de rostro		
			(Indicando que se		
			quite las gafas de		
		Arrentining to the Case Arrent	sol y el sombrero)		
		l .			



			2- El sistema		
			deberá ajustar la		
			altura de la pantalla		
			de acuerdo con la		
			altura del usuario		
8	Captura de rostro	Pantalla de puerta	El sistema deberá:		
	en curso	de entrada:	1- Mostrar la		
		ብቤ	pantalla SC0019 en		
			la puerta de		
		Ocupado	entrada		
			2- Mostrar la		
			pantalla SC0012 en		
		Auroparts de Caracia Olissy airport	la puerta de salida		
		Pantalla de puerta			
		de salida:			
		Annual de Artiques Casy Silport			
9	El pasajero es		El sistema deberá:		
	instruido a	Pantalla de puerta	1- Abrir puertas de		
	atravesar las	de entrada:	salida		
	puertas de salida				



		Ocupado Pantalla de puerta de salida: Avance por favor Avance por favor	2- Mostrar la pantalla SC0019 en la puerta de entrada 3- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de salida informando que la transacción fue exitosa
10	El pasajero cruza las puertas de salida de la eGate dejando atrás un objeto abandonado	Objeto abandonado	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla de puerta de salida: SC0015, objeto abandonado 2- Mostrar una alarma para notificar al pasajero



	después de 3		
	segundos		
	3- Las puertas de		
	salida permanecen		
	abiertas		
	Inspector:		
	1- Muestra la		
	alarma de objeto		
	abandonado		



26. Escenario de prueba: eGate fuera de servicio

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Alto, Medio o bajo	Estado
1	La eGate se encuentra fuera de servicio	Fuera de servicio	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0020 en la puerta de salida de la eGate				



27. Escenario de prueba: El pasajero no selecciona ningún vuelo de los mostrados

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas				
2	El pasajero presenta el pasaporte electrónico	Cargando © Manual States George sirport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo				



	1		T	<u> </u>		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			3- Se muestra una			
			cruz roja en el			
			semáforo eGate			
3	El pasajero es		El sistema deberá:			
	instruido a retirar el	\wedge	1- Detectar el			
	documento	/! \	documento			
			2- Mostrar la pantalla			
		Recoja su Documento	SC0004 en la puerta			
			de entrada para			
		•	indicar al pasajero			
		Ampurto & Grasy airport	que retire el			
			documento			
4	Pasajero elige el		El sistema deberá:			
	vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla			
		■ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Comy sirport	SC0005 en la puerta			
		○ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Quey airport	de entrada para			
		○ TP1010 US + MAD · 19:30 Casy airport ○ TP1010 US + MAD · 19:30 Casy airport	presentar la lista de			
		○ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Copy airport	vuelos a elegir por el			
		○ [None of above]	pasajero			
		Ampunita Crises City airport				
5	El pasajero elige la		El sistema deberá:			
	opción Ninguno		1- Mostrar un			
			mensaje instruyendo			
			al pasajero para			
			buscar ayuda			



www.ecsolutions.uy