

Reporte de pruebas según el plan – ABC

15 de mayo 2023



Referencia: Fecha: Cliente:

0600 15/05/2023

Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

Contenido

1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	5
2. Escenario de Prueba: Flujo estándar para pasajero con pasaporte electró	nico y capturas
de rostro coincidentes	6
3. Escenario de Prueba: Flujo estándar para pasajero con cédula de identidad y ca	apturas de rostro
coincidentes	
4. Escenario de prueba: El pasajero escanea pasaporte electrónico con r	
permitida	
5. *****Escenario de prueba: El pasajero elegible escanea pasaporte	
movimientos previos	
6. *****Escenario de prueba: El pasajero elegible escanea pasaporte electró	<mark>nico, pero lleva</mark>
más de 90 días en el país	
7. Escenario de prueba: El pasajero escanea cédula de identidad con n	acionalidad no
permitida	23
8. Escenario de prueba: Pasajero menor de 18 años	26
9. Escenario de prueba: Fallo en la lectura de cédula uruguaya con nacionalida	d distinta al país
emisor del documento	28
10. Escenario de prueba: Fallo en la lectura del pasaporte sin chip	30
11. Escenario de Prueba: No hay vuelos disponibles	32
12. *****Escenario de prueba: El pasaporte que presenta el pasajero no ti	<mark>ene número de</mark>
identidad	34
13. ******Escenario de prueba: El pasajero está en la lista negra HIT trampa acer	<mark>stada</mark> 37
14. Escenario de prueba: Pasajero en trampa y lista negra HIT rechazada	43
15. Escenario de prueba: No coinciden las capturas de rostro para pasajero uruç	guayo con huella
disponible	47
16. Escenario de prueba: Capturas de rostro no coinciden para pasajero no uru	guayo sin huella
disponible	
17. Escenario de prueba: Pasajero en la trampa se le agota el tiempo de espera	a para la captura
de rostro	
18. Escenario de prueba: Pasajero uruguayo se encuentra en la trampa y las h	uellas dactilares
no coinciden	63



Referencia: Fecha: Cliente:

0600 15/05/2023

Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

19. Escenario de prueba: Pasajero uruguayo se encuentra en la trampa y el tiempo	o de
espera para la captura de huellas dactilares es agotado	69
20. Escenario de prueba: Alarma tailgate	75
21. Escenario de prueba: Alarma ante múltiples rostros	78
22. Escenario de prueba: Alarma de puerta bloqueada	82
23. Escenario de Prueba: Alarma puertas forzadas	85
24. Escenario de prueba: Alarma Jumper	86
25. Escenario de prueba: Alarma pasajero no detectado	87
26. Escenario de prueba: Alarma de objetos abandonados	
27. Escenario de prueba: eGate fuera de servicio	
28. Escenario de prueba: El pasajero no selecciona ningún vuelo de los mostrados	97



Referencia: Fecha: Cliente:

0600 15/05/2023

Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

Hoja de control

Organismo	EC Solution	EC Solutions						
Entregable	Reporte de	Reporte de pruebas según el plan – ABC						
Autor	QA	QA						
Versión/Edición	0600	Fecha de Versión	15/05/2023					
Aprobado por		Fecha de Aprobación						
		N° total de páginas	99					

Registro de cambios

Versión	Causa del cambio	Responsable del Cambio	Fecha de cambio
0100	Versión inicial	Ailyn del Pino Acosta	28/04/2023
0200	Continuar actualización con los resultados de las pruebas	Ailyn del Pino Acosta	02/05/2023
0300	Actualizar a partir de nuevas pruebas realizadas	Ailyn del Pino Acosta	10/05/2023
0400	Actualizar a partir de nuevas pruebas realizadas	Ailyn del Pino Acosta	11/05/2023
0500	Continuar con la actualización	Ailyn del Pino Acosta	12/05/2023
0600	Continuar con la actualización	Ailyn del Pino Acosta	15/05/2023

Control de distribución

Nombre y apellidos	
Ailyn del Pino Acosta	



1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado		Resultado real		Por definir	Prioridad Alto,	Estado
				28/04/2023	10/05/2023	11/05/2023		Medio o bajo	
1	Estado listo	Presente pasaporte o cédula Gasy alrort	El sistema deberá: 1- Indicar al pasajero que escanee el documento mediante la pantalla SC0001en la puerta de entrada 2- Mostrar una flecha verde en la eGate 3- La iluminación lateral del eGate es verde 4- Las luces del lector de documento deben estar apagadas 5- Mostrar idioma español por defecto 6- Las puertas del eGate deben estar cerradas	El sistema: Cumple con e	resultado esp	erado			PASA



2. Escenario de Prueba: Flujo estándar para pasajero con pasaporte electrónico y capturas de rostro coincidente

Necesario:

- 1- Pasaporte electrónico con chip para nacionalidad uruguaya
- 2- Que el pasajero no tenga hits
- 3- Que existan vuelos disponibles

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real 28/04/2023	Por definir	Prioridad	Estado
						Alto,	
						Medio o bajo	
1	El pasajero		1. Escenario de prueba:	El sistema:			PASA
	es instruido a	Presente pasaporte	Verificar condiciones	Cumple con el resultado			
	escanear el	o cédula	previas	esperado			
	documento						
		Amounts for favores Casy airport					
2	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	presenta el		1- Mostrar la pantalla SC0002	Cumple con el resultado			
	pasaporte		en la puerta de entrada	esperado			
	electrónico	Cargando	informando al pasajero que se				
		oui Suriuoiii	está leyendo el documento				
			2- Las luces laterales de la				
		Ampuritude Careers Quey airport	eGate se muestran en color				
			rojo				



			3- Se muestra una cruz roja en			
			el semáforo eGate			
3	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	es instruido a		1- Detectar el documento	Cumple con el resultado		
	retirar el	/! \	2- Mostrar la pantalla SC0004	esperado		
	documento		en la puerta de entrada para			
		Recoja su Documento	indicar al pasajero que retire el			
			documento			
		•				
		Aerquerto-de-Grassa Gasy airport				
4	Pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		FALLA
	elige el vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla SC0005	La pantalla que se muestra en		
		► TP1010 LIS → MAD · 19:30 Gapy airport	en la puerta de entrada para	la eGate está en idioma		
		○ TP1010 US → MAD · 19:30 Gay alrowt	presentar la lista de vuelos a	español como debería ser.		
		TP1010 LIS + MAD · 19:30 Carry airport TP1010 LIS + MAD · 19:30 Carry airport TP1010 LIS + MAD · 19:30 Carry airport	elegir por el pasajero	Actualizar pantallas en el		
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Copy sirport		documento		
		○ [None of above]				
		[Confirm] Gray airport				
5	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	es instruido a		1- Mostrar la pantalla SC0006	Cumple con el resultado		
	atravesar las		en la puerta de entrada	esperado		
	puertas de		instruyendo al pasajero para			
	entrada		ingresar al eGate			
			2- Abrir las puertas de entrada			



		Avance por favor				
6	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	cruza las		1- Cerrar las puertas de	Cumple con el resultado		
	puertas de		entrada de la eGate	esperado		
	entrada					
7	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		FALLA
	se encuentra		_	No indica al pasajero mediante		
	en la trampa	Mire acá		la pantalla mostrada SC0008		
	y no tiene			que se quite las gafas de sol y		
	hits		captura de rostro (Indicando	el sombrero		
		Date of the Original Section	que se quite las gafas de sol y			
			el sombrero)			
		4	2- El sistema deberá ajustar la			
			altura de la pantalla de			
		Amperica Coree Quey airport	acuerdo con la altura del			
			usuario			
8	Captura de	Pantalla de puerta	El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	rostro en	de entrada:	1- Mostrar la pantalla SC0019	Cumple con el resultado		
	curso		en la puerta de entrada	<u>esperado</u>		



	Ocupado Pantalla de puerta de salida: Casy sirport Casy sirport	2- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida			
9	Pantalla de puerta de entrada: Ocupado Ocupado	El sistema deberá: 1- Abrir puertas de salida 2- Mostrar la pantalla SC0019 en la puerta de entrada 3- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de salida informando que la transacción fue exitosa	No se contó con un pasaporte electrónico con nacionalidad uruguaya en regla para hacer la prueba		PENDIENTE



		Pantalla de puerta de salida: Avance por favor			
10	El pasajero atraviesa las		El sistema deberá: 1- Cerrar las puertas de salida		PENDIENTE
	puertas de		2- La iluminación lateral del		
	salida		eGate es roja		



3. Escenario de Prueba: Flujo estándar para pasajero con cédula de identidad y capturas de rostro coincidentes

Necesario:

- 1- Cédula uruguaya con chip
- 2- Que el pasajero no tenga hits
- 3- Que existan vuelos disponibles

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real 28/04/2023	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero presenta la cédula de identidad		El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo				PASA



		Cargando @aventuateme Quey airport	3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate			
3	El pasajero es instruido a retirar el documento	Recoja su Documento	El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA
4	Pasajero elige el vuelo	[Select flight] # TP1010 U5 + MO - 19:38 Gast without [None of above] [Confirm] ** ********************************	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero	la eGate está en idioma	Medio	FALLA
5	El pasajero es instruido a		El sistema deberá:	El sistema:		PASA



	atravesar las puertas de	1	1- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de entrada	Cumple con el resultado esperado		
	entrada	Avance por favor	instruyendo al pasajero para ingresar al eGate 2- Abrir las puertas de entrada			
6	El pasajero cruza las puertas de entrada		El sistema deberá: 1- Cerrar las puertas de entrada de la eGate	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA
7	El pasajero se encuentra en la trampa y no tiene hits	Mire acá Operation of the second of the sec	_	El sistema: No indica al pasajero mediante la pantalla mostrada SC0008 que se quite las gafas de sol y el sombrero		FALLA
8	Captura de rostro en curso	Pantalla de puerta de entrada:	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0019 en la puerta de entrada	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA



		Ocupado Pantalla de puerta de salida: Objetivamento de salida: Objetivamento de salida:	2- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida			
9	El pasajero	Dontalla da nuarta	El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	es instruido a		1- Abrir puertas de salida	Cumple con el resultado		
	atravesar las puertas de	de entrada:	2- Mostrar la pantalla SC0019	<mark>esperado</mark>		
	puertas de salida		en la puerta de entrada 3- Mostrar la pantalla SC0006			
	Sallud	Ocupado Westernational Oppy sirport	en la puerta de salida informando que la transacción fue exitosa			



	Pantalla de puerta de salida: Avance por favor Cony virport				
El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
atraviesa las		1- Cerrar las puertas de salida			
puertas de		2- La iluminación lateral del	esperado		
salida		eGate es roja			



4. Escenario de prueba: El pasajero escanea pasaporte electrónico con nacionalidad no permitida

Necesario:

- 1- Pasaporte electrónico con nacionalidad no permitida
- 2- Conocer la cantidad de veces que permite volver a escanear el documento

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real 28/04/2023	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero	Presente pasaporte o cédula	1. Escenario de prueba:	El sistema:			PASA
	es instruido a		Verificar condiciones	Cumple con el resultado			
	escanear el		previas	esperado			
	documento	Service Case Airport					
2	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	no elegible		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado			
	(nacionalidad		SC0002 en la puerta de	esperado			
	no permitida		entrada informando al				
	para operar		pasajero que se está				
	en la	Cargando	leyendo el documento				
	pasarela)	cargandon	2- Las luces laterales de la				
	presenta el		eGate se muestran en color				
	pasaporte	Acquestate Careers Query airport	rojo				
	electrónico		3- Se muestra una cruz roja				
			en el semáforo eGate				



3	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	es instruido a		1- Detectar el documento	Cumple con el resultado		
	retirar el	/!\	2- Mostrar la pantalla	esperado		
	documento		SC0004 en la puerta de			
		Recoja su Documento	entrada para indicar al			
			pasajero que retire el			
		•	documento			
		Arroparto de Ceresco Casy airport				
4	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	es dirigido a	00	1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado		
	puesto	ب ا	SC0007 en la puerta de	esperado		
	manual		entrada dirigiendo al			
			pasajero a puesto manual	El inspector muestra el mensaje:		
		Diríjase al puesto manual	2- Las puertas de entrada y	"EL TIPO DE DOCUMENTO NO		
		(Qay sirport	salida permanecen cerradas	ESTÁ HABILITADO PARA USO		
		00		DE LA PASARELA"		
		_ ∪_				
		\rightarrow				
		Diríjase al				
		puesto manual				
		Gay alport				



5. ******Escenario de prueba: El pasajero elegible escanea pasaporte electrónico sin movimientos previos

Necesario:

- 1- Pasaporte electrónico con nacionalidad permitida
- 2- Conocer la cantidad de veces que permite volver a escanear el documento

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real 05/05/2023	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero presenta pasaporte electrónico sin movimientos previos	Cargando © transfer de ferror	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA



3	El pasajero es instruido a retirar el documento	Recoja su Documento	El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA
4	El pasajero es dirigido a puesto manual	Diríjase al puesto manual One storet Diríjase al puesto manual	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0007 en la puerta de entrada dirigiendo al pasajero a puesto manual 2- Las puertas de entrada y salida permanecen cerradas	El sistema: Cumple con el resultado esperado El inspector muestra el mensaje: "DADO EL DOCUMENTO NO EXISTE MOVIMIENTO PREVIO"		PASA



6. *****Escenario de prueba: El pasajero elegible escanea pasaporte electrónico, pero lleva más de 90 días en el país

Necesario:

- 1- Pasaporte electrónico con nacionalidad permitida (En este caso italiano)
- 2- Conocer la cantidad de veces que permite volver a escanear el documento

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado
						Alto,	
						Medio o	
						bajo	
1	El pasajero	Presente pasaporte	1. Escenario de prueba:	El sistema:			PASA
	es instruido a	o cédula	Verificar condiciones	Cumple con el resultado			
	escanear el		previas	esperado			
	documento	A Copy sirport					



2	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:	F	PASA
	elegible		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado		
	presenta el		SC0002 en la puerta de	esperado		
	pasaporte		entrada informando al			
	electrónico		pasajero que se está			
	con más de 90	Cargando	leyendo el documento			
	días en el país	cui guillaoi	2- Las luces laterales de la			
			eGate se muestran en color			
		Ampuritabilitarium Quyy airport	rojo			
			3- Se muestra una cruz roja			
			en el semáforo eGate			
3	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:	F	PASA
	es instruido a	^	1- Detectar el documento	Cumple con el resultado		
	retirar el	/!\	2- Mostrar la pantalla	esperado		
	documento		SC0004 en la puerta de			
		Recoja su Documento	entrada para indicar al			
			pasajero que retire el			
			documento			
		Arropurts de Corsus Casy airport				



4	El pasajero			El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	es dirigido a		00	1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado		
	puesto	+	الح	SC0007 en la puerta de	esperado		
	manual		/	entrada dirigiendo al	El inspector muestra el mensaje:		
				pasajero a puesto manual	"ESTADÍA EXCEDIDA"		
			Diríjase al esto manual	2- Las puertas de entrada y			
		Accessing in Sec.	Quy airport	salida permanecen cerradas			
			00				
		- 1	n ²				
		100	_				
			Dirîjase al				
			esto manual				
		· translation	Gegy aleport				



. Escenario de prueba: El pasajero escanea cédula de identidad con nacionalidad no permitida

Necesario:

- 1- Cédula con chip y nacionalidad no permitida (Distinta a uruguaya)
- 2- Conocer la cantidad de veces que permite volver a escanear el documento

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real		Por definir	Prioridad Alto,	Estado
		28		28/04/2023	11/05/2023		Medio o	
							bajo	
1	El pasajero			El sistema:				PASA
	es instruido a	o cédula	Verificar condiciones	Cumple con	el resultado			
	escanear el		previas	esperado				
	documento							



2	El pasajero		El sistema deberá:	No se contó	El sistema:		PENDIENTE
	no elegible		1- Mostrar la pantalla	con una cédula	Cumple con el		PASA
	presenta la		SC0002 en la puerta de	de identidad	resultado		
	cédula de		entrada informando al	con	esperado		
	identidad con		pasajero que se está	nacionalidad			
	Nacionalidad	Cargando	leyendo el documento	distinta a			
	no permitida	cargando	2- Las luces laterales de la	<mark>uruguaya</mark>			
			eGate se muestran en color				
		Anguerta Carana Qasy airport	rojo				
			3- Se muestra una cruz roja				
			en el semáforo eGate				
3	El pasajero		El sistema deberá:		El sistema:		PENDIENTE
	es instruido a	^	1- Detectar el documento		Cumple con el		PASA
	retirar el	\!\ 	2- Mostrar la pantalla		resultado		
	documento		SC0004 en la puerta de		esperado		
		Recoja su Documento	entrada para indicar al				
			pasajero que retire el				
			documento				
		Aveopurits de Ceracio Gasy airport					



4	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema	Medio	PENDIENTE
	es dirigido a	00	1- Mostrar la pantalla	cumple con el		FALLA
	puesto	<u> </u>	SC0007 en la puerta de	resultado		
	manual	100	entrada dirigiendo al	esperado		
		\leftarrow	pasajero a puesto manual	El mensaje de		
		Diríjase al puesto manual	2- Las puertas de entrada y	error que		
		Gesy skryort	salida permanecen cerradas	muestra el		
		<u> </u>		inspector		
		4111		debería ser		
		\rightarrow		<mark>más</mark>		
		Diríjase al		descriptivo.		
		puesto manual		Mensaje: "HA		
		Gey alsport		OCURRIDO		
				UN ERROR "		
				No se está		
				mostrando la		
				información en		
				la segunda		
				pantalla del		
				inspector		



8. Escenario de prueba: Pasajero menor de 18 años

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real 28/04/2023	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero menor presenta el pasaporte electrónico	Cargando @sy airport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
3	El pasajero no cruza las		El sistema deberá:	El sistema:		Medio	FALLA



puertas	de	1-	Permanecer	con	las	Cumple con el resultado
entrada		pue	ertas cerradas			<u>esperado</u>
						El inspector muestra el mensaje:
						"DOCUMENT ERROR"
						Todos los mensajes que debe
						mostrar el inspector deben estar
						en el mismo idioma. Se
						agradece ser más específico en
						el mensaje que se muestra para
						que se entienda cual fue el error



9. Escenario de prueba: Fallo en la lectura de cédula uruguaya con nacionalidad distinta al país emisor del documento

Necesario:

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado
	2000po			1100011001		Alto,	
						Medio o bajo	
1	El pasajero		1. Escenario de prueba:	El sistema:		Wicalo o bajo	PASA
1	' '		_				FASA
	es instruido a	Presente pasaporte o cédula	Verificar condiciones	Cumple con el resultado			
	escanear el		previas	esperado			
	documento						
		Sasy airport					
2	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	presenta la		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado			
	cédula de		SC0002 en la puerta de	esperado			
	identidad con		entrada informando al				
	nacionalidad		pasajero que se está				
	distinta al		leyendo el documento				
	país emisor	Cargando	2- Las luces laterales de la				
	del		eGate se muestran en color				
	documento	Ampartide Career Quey airport	rojo				
			3- Se muestra una cruz roja				
			en el semáforo eGate				
			on or somaloro coato				



3	El pasajero	El sistema deberá:	El sistema:	P	PASA
	no cruza las	1- Permanecer con las	Cumple con el resultado		
	puertas de	puertas cerradas	esperado		
	entrada		El inspector muestra el mensaje:		
			"LA NACIONALIDAD DEBE		
			SER IGUAL AL PAÍS EMISOR		
]			DEL DOCUMENTO"		



10. Escenario de prueba: Fallo en la lectura del pasaporte sin chip

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero presenta el pasaporte sin chip	Cargando	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
3	El pasajero no cruza las		El sistema deberá:	El sistema:			PASA



puertas de	1-	Permanecer	con	las	Cump	Э	con	el	resultado
entrada	pue	ertas cerradas			espera	do			



11. Escenario de Prueba: No hay vuelos disponibles

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero elegible presenta la cédula de identidad	Cargando	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
3	El pasajero es instruido a		El sistema deberá: 1- Detectar el documento	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA



	retirar el documento	Recoja su Documento	2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento			
r	No se muestra ninguna lista de vuelos	Diríjase al puesto manual Diríjase al puesto manual Diríjase al puesto manual	El sistema deberá: 1- Mostrar un mensaje informando al pasajero que el proceso falló 2- Permanecer con las puertas cerradas	No fue posible recrear este escenario de prueba		PENDIENTE



12. ******Escenario de prueba: El pasaporte que presenta el pasajero no tiene número de identidad

Necesa	rio:							
1- Pasa	porte sin número	de identidad						
Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real		Por definir	Prioridad	Estado
				10/05/2023	11/05/2023		Alto, Medio o bajo	
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con esperado	el resultado			PASA
2	El pasajero presenta la cédula de identidad	Cargando Qay airport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate	El sistema: Cumple con esperado	el resultado			PASA



3	El pasajero es instruido a retirar el documento	Recoja su Documento	El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento	El sistema: Cumple con el resultado esperado	PASA
4	Pasajero elige el vuelo	[Select flight] TP1010 LIS + MAD - 19:30 Casy alroant (Mone of above) [Confirm]	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero	El sistema: La pantalla que se muestra en la eGate está en idioma español como debería ser. Actualizar pantallas en el documento	FALLA
5	El pasajero es instruido a atravesar las puertas de entrada	Avance por favor	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de entrada instruyendo al pasajero para ingresar al eGate 2- Abrir las puertas de entrada	El sistema: Cumple con el resultado esperado	PASA



6	El pasajero	El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	cruza las	1- Cerrar las puertas de	Cumple con el resultado		
	puertas de	entrada de la eGate	esperado		
	entrada				
7	El oficial	El sistema deberá:	El sistema:		PENDIENTE
	recibe una	1- Mostrar una notificación	El inspector muestra el mensaje:		
	notificación	al oficial en el inspector	"LA PERSONALID NO PUEDE		
	de golpe de	informando que el	SER NULO. CONTINUAR?"		
	lista negra	documento no tiene número			
		de identidad			
		2- El oficial decide si acepta			
		o rechaza la transacción			



13. ******Escenario de prueba: El pasajero está en la lista negra HIT trampa aceptada

Necesario:

1- Cédula de pasajero con hits

	edula de pasajero con nits							
Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real		Por definir	Prioridad	Estado
				28/04/2023	10/05/2023 y		Alto,	
					11/05/2023		Medio o bajo	
1	El pasajero		1. Escenario de prueba:	El sistema:	El sistema:			PENDIENTE
	es instruido a	Presente pasaporte	Verificar condiciones	No se contó	Se probó con			PASA
	escanear el	o cédula	previas	con cédula de	un pasaporte y			
	documento			identidad que	el sistema			
				tuviese hits	cumple el			
				para recrear el	resultado			
		Gasy airport		escenario de	esperado			
				<mark>prueba</mark>				
2	El pasajero		El sistema deberá:		El sistema:			PENDIENTE
	presenta la		1- Mostrar la pantalla		Se probó con			PASA
	cédula de		SC0002 en la puerta de		un pasaporte y			
	identidad		entrada informando al		el sistema			
		Cargando	pasajero que se está		cumple el			
		cargandoni	leyendo el documento		resultado			
			2- Las luces laterales de la		esperado			
		Ampurito de Carrera	eGate se muestran en color					
			rojo					



			3- Se muestra una cruz roja			
			en el semáforo eGate			
3	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PENDIENTE
	es instruido a		1- Detectar el documento	Se probó con		PASA
	retirar el	/! \	2- Mostrar la pantalla	un pasaporte y		
	documento		SC0004 en la puerta de	el sistema		
		Recoja su Documento	entrada para indicar al	cumple el		
			pasajero que retire el	resultado		
		•	documento	esperado		
		Amopurto-de Granco Guşy airport				
4	Pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PENDIENTE
	elige el vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla	La pantalla que		FALLA
		● TP1010 LIS → MAD · 19:30 Gasy airport	SC0005 en la puerta de	se muestra en		
		○ TP1010 LIS → MAD - 19:30 Geny alread	entrada para presentar la	la eGate está		
		○ TP1010 LIS → MAD - 19:30 Gegy airport	lista de vuelos a elegir por el	en idioma		
		○ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Gety airport	pasajero	español como		
		[Confirm]		debería ser.		
		Anguenta de Carago		Actualizar		
				pantallas en el		
				documento		
5	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PENDIENTE
	es instruido a		1- Mostrar la pantalla	Se probó con		PASA
	atravesar las		SC0006 en la puerta de	un pasaporte y		
	puertas de		entrada instruyendo al	el sistema		
	entrada			cumple el		



		Avance por favor	pasajero para ingresar al eGate 2- Abrir las puertas de entrada	resultado esperado		
6	El pasajero cruza las puertas de entrada	Annews & Ogani	El sistema deberá: 1- Cerrar las puertas de entrada de la eGate	El sistema: Se probó con un pasaporte y el sistema cumple el resultado esperado		PENDIENTE PASA
7	El oficial recibe una notificación de golpe de lista negra		El sistema deberá: 1- Mostrar una notificación al oficial informando Blacklist HIT en inspector 2- El oficial acepta la transacción	Al contarse con un pasaporte con hits pero sin número de identidad no se puede recrear este caso porque el inspector		PENDIENTE



8	Instruir al pasajero para la captura de rostro	Mire acá America de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del com	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0008 en la puerta de salida instruyendo al pasajero para la captura de rostro (Indicando que se quite las gafas de sol y el sombrero) 2- El sistema deberá ajustar la altura de la pantalla de acuerdo con la altura del usuario	muestra el mensaje : "EL PERSONALID NO PUEDE SER NULO. CONTINUAR?"		PENDIENTE
9	Captura de rostro en	Pantalla de puerta de entrada:	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla			PENDIENTE
	curso	uo Giillada.	SC0019 en la puerta de			
	34100		entrada			



		-m	2- Mostrar la pantalla		
		լ ար	SC0012 en la puerta de		
			salida		
		Ocupado			
		Announts de Carriero Gasy airport			
		Pantalla de puerta			
		de salida:			
		Arraports & Corners Qasy airport			
10	El pasajero		El sistema deberá:		PENDIENTE
	es instruido a	Pantalla de puerta	1- Abrir puertas de salida		
	atravesar las	de entrada:	2- Mostrar la pantalla		
	puertas de		SC0019 en la puerta de		
	salida	AM.	entrada		
		(ጣካ)	3- Mostrar la pantalla		
		O	SC0006 en la puerta de		
		Ocupado	salida informando que la		
			transacción fue exitosa		
		. de			
		Aesperto de Canaco Casy airport			



		Pantalla de puerta de salida: Avance por favor			
11	El pasajero atraviesa las puertas de salida		El sistema deberá: 1- Cerrar las puertas de salida 2- La iluminación lateral del eGate es roja		PENDIENTE



l4. Escenario de prueba: Pasajero en trampa y lista negra HIT rechazada

Ne	CD	62	ria	7 -
110	CC	Ju	111	-

1- Pasaporte de pasajero con hits

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real		Por definir	Prioridad	Estado
							Alto,	
				28/04/2023	10/05/2023 y		Medio o bajo	
					11/05/2023			
1	El pasajero	Presente pasaporte	1. Escenario de prueba:	El sistema:				PASA
	es instruido a	o cédula	Verificar condiciones	Cumple con	el resultado			
	escanear el		previas	esperado				
	documento							
		Ossy airport						
2	El pasajero		El sistema deberá:	No se contó	El sistema:			PENDIENT
	presenta el		1- Mostrar la pantalla	con pasaporte	Cumple con el			PASA
	pasaporte		SC0002 en la puerta de	electrónico que	resultado			
	electrónico		entrada informando al	tuviese hits	esperado			
			pasajero que se está	para recrear el				
		Cargando	leyendo el documento	escenario de				
		carganaoni	2- Las luces laterales de la	prueba				
			eGate se muestran en color					
		Anguesta Career Quey airport	rojo					
			3- Se muestra una cruz roja					
			en el semáforo eGate					



3	El pasajero es instruido a retirar el documento	Recoja su Documento	El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PENDIENTE PASA
4	Pasajero elige el vuelo	[Select flight] TP1010	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero	El sistema: La pantalla que se muestra en la eGate está en idioma español como debería ser. Actualizar pantallas en el documento		PENDIENTE FALLA
5	El pasajero es instruido a atravesar las puertas de entrada		El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de entrada instruyendo al pasajero para ingresar al eGate	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PENDIENTE PASA



			2- Abrir las puertas de			
		lack	entrada			
		Avance por favor				
		Acceptance Cassy airport				
6	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PENDIENTE
	cruza las		1- Cerrar las puertas de	Cumple con el		PASA
	puertas de		entrada de la eGate	resultado		
	entrada			esperado		
7	El oficial		El sistema deberá:	Al contarse		PENDIENTE
	recibe una		1- Mostrar una notificación	con un		
	notificación		al oficial informando	pasaporte con		
	de golpe de		Blacklist HIT en inspector	hits pero sin		
	lista negra		2- El oficial rechaza la	número de		
			transacción	identidad no se		
				puede recrear		
				este caso		
				porque el		
				inspector		
				muestra el		
				mensaje: "EL		
				PERSONALID		
				NO PUEDE		



8	Se instruye al pasajero a salir por las puertas de entrada de la eGate	Pantalla de puerta de entrada Ocupado Ocupado	El sistema deberá: 1- Permanecer con las puertas de salida cerradas 2- Indicar al pasajero que salga de la eGate a través de las puertas de entrada 3- Mostrar una pantalla de puerta de salida SC0018 informando que la	SER NULO. CONTINUAR?		PENDIENTE
		Pantalla de puerta de salida Por favor retorne y solicite ayuda	transacción falló e instruir para salir de la puerta a través de las puertas de entrada 4- Mostrar pantalla de puerta de entrada: SC0019			



15. Escenario de prueba: No coinciden las capturas de rostro para pasajero uruguayo con huella disponible

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado
				40/05/0000	-	Alto,	
				10/05/2023 y		Medio o	
				11/05/2023		bajo	
1	El pasajero		1. Escenario de prueba:	El sistema:			PASA
	es instruido a	Presente pasaporte	Verificar condiciones	Cumple con el resultado			
	escanear el	o cédula	previas	esperado			
	documento						
		Service Case airport					
2	El pasajero	The second secon	El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	' '						FASA
	presenta el		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado			
	pasaporte		SC0002 en la puerta de	<mark>esperado</mark>			
	electrónico o		entrada informando al				
	la cédula de		pasajero que se está				
	identidad	Cargando	leyendo el documento				
		Cargando	2- Las luces laterales de la				
			eGate se muestran en color				
		Casy airport	rojo				
			3- Se muestra una cruz roja				
			en el semáforo eGate				



3	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	es instruido a	_	1- Detectar el documento	Cumple con el resultado		
	retirar el	\wedge	2- Mostrar la pantalla			
	documento	<u> </u>	SC0004 en la puerta de	орогасо		
	documento	Dassis su Dasumanta	entrada para indicar al			
		Recoja su Documento	'			
			pasajero que retire el			
		Arropartic de Comuna Gasy airport	documento			
4	Pasajero	MANAGE MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF THE PARTY OF THE	El sistema deberá:	El sistema:		FALLA
	elige el vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla			
	ongo or vaolo		·	eGate está en idioma español		
		● TP1010 US + MAD · 19:30 Capy airport ○ TP1010 US + MAD · 19:30 Capy airport		como debería ser. Actualizar		
		○ TP1010 US + MAD - 19:30 Chay Airport				
		○ TP1010 US → MAD - 19:30 Gey airport	lista de vuelos a elegir por el	paritalias en el documento		
		○ TP1010 US + MAD · 19:30 Casy airport ○ [None of above]	pasajero			
		[Confirm]				
		Anguartus Correspondent Control Contro				
5	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	es instruido a	_	1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado		
	atravesar las	1	SC0006 en la puerta de	esperado		
	puertas de		entrada instruyendo al			
	entrada	Avance por favor	pasajero para ingresar al			
		Availce por lavor	eGate			
			2- Abrir las puertas de			
		Arroperts de Grane Gasy airport	entrada			
			on a da			



6	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	cruza las		1- Cerrar las puertas de	Cumple con el resultado		
	puertas de		entrada de la eGate	esperado		
	entrada					
7	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		FALLA
	se encuentra		1- Mostrar la pantalla	No indica al pasajero mediante la		
	en la trampa	Mire acá	SC0008 en la puerta de	pantalla mostrada SC0008 que		
			salida instruyendo al	se quite las gafas de sol y el		
			pasajero para la captura de	sombrero		
		The Alle Continuedor	rostro (Indicando que se			
			quite las gafas de sol y el			
			sombrero)			
			2- El sistema deberá ajustar			
		Ampunitability may Quey mirport	la altura de la pantalla de			
			acuerdo con la altura del			
			usuario			
8	Captura de	Pantalla de puerta		El sistema:		PASA
	rostro en	de entrada:	1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado		
	curso	щЪ	SC0019 en la puerta de	esperado		
			entrada			
		Ocupado	2- Mostrar la pantalla			
			SC0012 en la puerta de			
			salida			
		Amports at Carassa Cassy airport				



		Pantalla de puerta				
		de salida:				
		Annual Selfages Casy sirport				
9	Se instruye al	Escanee su huella	El sistema deberá:	No existe la		PENDIENTE
	pasajero para		1- Mostrar la pantalla	huella en la BD		
	escanear sus		SC0013 en la puerta de	de EasyDNM,		
	huellas		salida para instruir al	por lo cual no		
	dactilares		pasajero a realizar el	se pudo probar		
	dado que las		escaneo de huellas	este paso de		
	capturas de	Ampurity defenses Quy airport	dactilares	<mark>prueba</mark>		
	rostro no		2- Se le indica al pasajero			
	coinciden y		que coloque el pulgar de la			
	existe huella		mano derecha			
	dactilar					
	disponible					



10 Escaneo huella dac en progres	etilar SO	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida para indicar que está en progreso		PENDIENTE
recibe instruccion para cru las pue de salida	puerta de entrada nes uzar ertas ocupado	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0019 en la puerta de entrada 2- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de salida para indicar al pasajero que atraviese las puertas 3- Abrir las puertas de salida		PENDIENTE



12	El pasajero	El sistema deberá:	PENDIENTE
	atraviesa las	1- Cerrar las puertas de	
	puertas de	salida	
	salida	2- La iluminación lateral del	
		eGate es roja	



16. Escenario de prueba: Capturas de rostro no coinciden para pasajero no uruguayo sin huella disponible

Necesario:

1- Pasaporte con chip de pasajero elegible pero no uruguayo

1- Pasa	Pasaporte con chip de pasajero elegible pero no uruguayo								
Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real		Por definir	Alto, Medio o	Estado	
4	El paggiore		4. Facemerie de museles	El ciotomo:			bajo	DACA	
1	El pasajero		1. Escenario de prueba:	El sistema:				PASA	
	es instruido a	Presente pasaporte o cédula	Verificar condiciones		el resultado				
	escanear el		previas	esperado					
	documento	A harmonistana Casa airport							
2	El pasajero		El sistema deberá:	No se contó	El sistema:			PENDIENTE	
	presenta el		1- Mostrar la pantalla	con pasaporte	Cumple con el			PASA	
	pasaporte		SC0002 en la puerta de	electrónico en	resultado				
	electrónico		entrada informando al	regla para	esperado				
			pasajero que se está	pasajero no					
		Cargando	leyendo el documento	uruguayo					
		5	2- Las luces laterales de la						
			eGate se muestran en color						
		Sequence Common Company airport	rojo						



			3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate			
3	El pasajero es instruido a retirar el documento	Recoja su Documento	El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PENDIENTE PASA
4	Pasajero elige el vuelo	[Select flight] TP1010 US + MAO - 19:30 Cary all-port (None of above)	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero	El sistema: La pantalla que se muestra en la eGate está en idioma español como debería ser. Actualizar pantallas en el documento		PENDIENTE FALLA
5	El pasajero es instruido a atravesar las puertas de entrada		El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de entrada instruyendo al	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PENDIENTE PASA



		Avance por favor	pasajero para ingresar al eGate 2- Abrir las puertas de entrada			
6	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PENDIENTE
	cruza las		1- Cerrar las puertas de	Cumple con el		PASA
	puertas de		entrada de la eGate	resultado		
	entrada			esperado		
7	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PENDIENTE
	se encuentra		1- Mostrar la pantalla	No indica al		FALLA
	en la trampa	Mire acá	SC0008 en la puerta de	<mark>pasajero</mark>		
		- (?)	salida instruyendo al	mediante la		
			pasajero para la captura de	pantalla		
		District Controller	rostro (Indicando que se	mostrada		
			quite las gafas de sol y el	SC0008 que		
			sombrero)	se quite las		
			2- El sistema deberá ajustar	gafas de sol y		
		Amendment(symp) Qisy nirport	la altura de la pantalla de	el sombrero		
			acuerdo con la altura del			
			usuario	 		



8	Captura de	Pantalla de puerta	El sistema deberá:	El sistema:		PENDIENTE
	rostro en	de entrada:	1- Mostrar la pantalla	Cumple con el		PASA
	curso	Ocupado Pantalla de puerta de salida: Objectorios Obje	SC0019 en la puerta de entrada 2- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida	resultado esperado		
9	El oficial recibe una notificación de que las capturas de rostro no coinciden dado que no existe huella	Ocupado ***********************************	El sistema deberá: 1- Mostrar una notificación al oficial para que decida si aceptar o rechazar la transacción 2- Mostrar la pantalla SC0019	El inspector muestra el mensaje: "FACE MATCH FAILED. WANT TO PROCEED"	media	PENDIENTE FALLA



	dactilar			El idioma de		
	disponible			todos los		
				mensajes que		
				muestra el		
				inspector tiene		
				que ser el		
				mismo		
10	El oficial		El sistema deberá:	El sistema:		PENDIENTE
	rechaza la		1- Instruir al pasajero para	Cumple con el		PASA
	transacción	1 1	que salga por las puertas de	resultado		
			entrada de la eGate	esperado		
		Por favor retorne y solicite ayuda	mediante la pantalla			
			SC0018			
		* translations Only sirport				



17. Escenario de prueba: Pasajero en la trampa se le agota el tiempo de espera para la captura de rostro

Necesario:

- 1- Pasaporte o cédula con chip
- 2- Que el pasajero no tenga hits
- 3- Que haya vuelos

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero		1. Escenario de prueba:	El sistema:			PASA
	es instruido a	Presente pasaporte o cédula	Verificar condiciones	Cumple con el resultado			
	escanear el	o ceduta	previas	esperado			
	documento	** ***********************************					
2	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	presenta el		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado			
	pasaporte		SC0002 en la puerta de	esperado			
	electrónico		entrada informando al				
			pasajero que se está				
			leyendo el documento				



3	El pasajero es instruido a retirar el documento	Cargando Cargando Casy airport Recoja su Documento	2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA
4	Pasajero elige el vuelo	[Select flight] 8 TP1010 U5 + MAD : 19:30 Gasy airport (None of above)	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero	El sistema: La pantalla que se muestra en la eGate está en idioma español como debería ser. Actualizar pantallas en el documento		FALLA
5	El pasajero es instruido a		El sistema deberá:	El sistema:		PASA



	atravesar las	_	1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado		
	puertas de	1	SC0006 en la puerta de			
	entrada		entrada instruyendo al			
		Avance por favor	pasajero para ingresar al			
		Avance por lavor	eGate			
			2- Abrir las puertas de			
		Acceptance Gasy airport	entrada			
6	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	cruza las		1- Cerrar las puertas de			
	puertas de		entrada de la eGate	esperado		
	entrada					
7	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		FALLA
	se encuentra		1- Mostrar la pantalla			
	en la trampa	Mire acá	SC0008 en la puerta de			
	y no tiene hits			mostrada SC0008 que		
	,		pasajero para la captura de			
		This Skin Profession	rostro (Indicando que se			
			quite las gafas de sol y el			
			sombrero)			
			2- El sistema deberá ajustar			
		Annual Congs	la altura de la pantalla de			
		Gisy amport	acuerdo con la altura del			
			usuario			



		<u> </u>	[·		1	1	
8	Solicitar		El sistema deberá:	El reintento de la			NDIENTE
	reintento de		1- Solicitar al pasajero	cámara es transparente		FAL	<u>LA</u>
	captura de		pasado los 5 segundos, que	para el pasajero.			
	rostro pasado		vuelva a intentar la captura	Actualmente lo que			
	los 5		de rostro (Repetir paso 7)	sucede es que al no			
	segundos			haberse guardado la			
	para un			foto en el inspector se			
	máximo de			muestra el mensaje:			
	reintentos			FACE MATCH FAILED.			
	igual a 2			WANT TO PROCEED?			
				Corregir idioma para			
				que sea el mismo en			
				todos los mensajes			
9	El pasajero	1	El sistema deberá:			PEN	NDIENTE
	no cruza las	Pantalla de puerta	1- Mostrar pantalla SC0019				
	puertas de	de entrada	en la puerta de entrada				
	salida		2- Mostrar pantalla SC0018				
		affr.	en la puerta de salida,				
		(የ	informando que la				
		Ocupado	transacción falló e instruir				
			para salir de la eGate a				
			través de las puertas de				
		Amperis de Caresas Quey airport	entrada				
			3- Permanecer con las				
			puertas de salida cerradas				
			•				



Pantalla de puerta			
de salida			
Por favor retorne y solicite ayuda			



18. Escenario de prueba: Pasajero uruguayo se encuentra en la trampa y las huellas dactilares no coinciden

Necesario:

- 1- Pasaporte electrónico o cédula uruguaya
- 2- Que el pasajero no tenga hits
- 3- Que haya vuelos

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real 10/05/2023 11/05/2023	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero		1. Escenario de prueba:	El sistema:			PASA
	es instruido a	Presente pasaporte	Verificar condiciones	Cumple con el resultado			
	escanear el	o cédula	previas	esperado			
	documento	A membrane Control school					
2	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	presenta el		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado			
	pasaporte		SC0002 en la puerta de	esperado			
	electrónico		entrada informando al				
			pasajero que se está				
			leyendo el documento				



3	El pasajero es instruido a retirar el documento	Cargando Cargando Cargando Recoja su Documento	2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento			PASA
4	Pasajero elige el vuelo	[Select flight] # TP1010 US + IMO - 19:30 Qez wirount [None of above] [Confirm] Qez wirount	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero	en la eGate está en idioma español como debería ser. Actualizar pantallas en el documento		FALLA
5	El pasajero es instruido a		El sistema deberá:	El sistema:		PASA



	atravesar las puertas de entrada	Avance por favor	1- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de entrada instruyendo al pasajero para ingresar al eGate 2- Abrir las puertas de entrada	Cumple con el resultado esperado		
6	El pasajero cruza las puertas de entrada		El sistema deberá: 1- Cerrar las puertas de entrada de la eGate	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA
7	El pasajero se encuentra en la trampa	Mire acá Wine a	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0008 en la puerta de salida instruyendo al pasajero para la captura de rostro (Indicando que se quite las gafas de sol y el sombrero) 2- El sistema deberá ajustar la altura de la pantalla de acuerdo con la altura del usuario	mediante la pantalla mostrada SC0008 que se quite las gafas de sol y el		FALLA



8	Captura de	Pantalla de puerta	El sistema deberá:	El sistema:	PASA	
	rostro en	de entrada:	1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado		
	curso	Ocupado Pantalla de puerta de salida: Olivario de composito de compo	SC0019 en la puerta de entrada 2- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida	esperado		
9	Se instruye al		El sistema deberá:	No existe la La eGate no	PENDIEN	ITE
	pasajero para		1- Mostrar la pantalla	huella en la solicita la	FALLA	
	escanear sus	*Marrie and	SC0013 en la puerta de			
	huellas		salida para instruir al	EasyDNM, huella		
	dactilares		pasajero a realizar el	por lo cual		
	dado que las		escaneo de huellas	no se pudo		
	capturas de	Amounts of Errors Quey airport	dactilares	probar este		
	rostro no			paso de		
	coinciden y			<mark>prueba</mark>		



	hay huella		2- Se le indica al pasajero			
	dactilar		que coloque el pulgar de			
	disponible		la mano derecha			
10	Escaneo de		El sistema deberá:			PENDIENTE
	huella dactilar		1- Mostrar la pantalla			
	en progreso		SC0012 en la puerta de			
			salida para indicar que			
		Answerigh Grane Quesy airport	está en progreso			
11	El oficial		El sistema deberá:			PENDIENTE
	rechaza la		1- Enviar una decisión de			
	transacción		consulta al oficial a partir			
			del inspector, para que			
			este decida si rechazar o			
			aceptar la transacción			
			2- El oficial rechaza la			
			transacción			
12	El pasajero	Pantalla de puerta	El sistema deberá:			PENDIENTE
	no cruza las	de entrada	1- Mostrar pantalla			
	puertas de	ďЉ	SC0019 en la puerta de			
	salida	(entrada			
		Ocupado	2- Mostrar pantalla			
			SC0018 en la puerta de			
			salida, informando que la			
		Amountaine Casy airport	transacción falló e instruir			
			para salir de la eGate a			



Pantalla de pu	rta través de las puertas de		
de sa	ida entrada		
	3- Permanecer con las		
	puertas de salida		
Por favor retorne y solicite ayuda	cerradas		
* remembles			



19. Escenario de prueba: Pasajero uruguayo se encuentra en la trampa y el tiempo de espera para la captura de huellas dactilares es agotado

Necesario:

- 1- Pasajero elegible para usar la eGate
- 2- Que no tenga Hits
- 3- Que haya vuelos
- 4- Número máximo de reintentos para capturar huellas dactilares

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero		1. Escenario de prueba:	El sistema:			PASA
	es instruido a	Presente pasaporte o cédula	Verificar condiciones	Cumple con el resultado			
	escanear el	o cedula	previas	esperado			
	documento	A Manufacture Cally Allows					
2	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	presenta el		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado			
	pasaporte		SC0002 en la puerta de	esperado			
	electrónico		entrada informando al				
			pasajero que se está				
			leyendo el documento				



3	El pasajero es instruido a retirar el documento	Cargando Cargando Cargando Recoja su Documento	2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA
4	Pasajero elige el vuelo	[Select flight] 8 TP1030 LIS + M40 · 15:30 Cest Amount [None of above] [Confirm] Carry skiport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero	muestra en la eGate está en idioma español como debería ser. Actualizar pantallas en el documento		FALLA
5	El pasajero es instruido a		El sistema deberá:	El sistema:		PASA



	atravesar las puertas de entrada	Avance por favor	1- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de entrada instruyendo al pasajero para ingresar al eGate 2- Abrir las puertas de entrada	Cumple con el resultado esperado		
6	El pasajero cruza las puertas de entrada		El sistema deberá: 1- Cerrar las puertas de entrada de la eGate	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA
7	El pasajero se encuentra en la trampa	Mire acá Company de la compan	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0008 en la puerta de salida instruyendo al pasajero para la captura de rostro (Indicando que se quite las gafas de sol y el sombrero) 2- El sistema deberá ajustar la altura de la pantalla de acuerdo con la altura del usuario	mediante la pantalla mostrada SC0008 que se quite las gafas de sol		FALLA



8	Captura de	Pantalla de puerta	El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	rostro en	de entrada:	1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado		
	curso	Ocupado Pantalla de puerta de salida:	SC0019 en la puerta de entrada 2- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida			
0	Co inotruno ol	Arrapartablemen Quey airport	El sistema deberás	No ovieto la buella en la		DENDIENTE
9	Se instruye al		El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla	No existe la huella en la BD de EasyDNM, por lo		PENDIENTE
	pasajero para escanear sus	The second second	SC0013 en la puerta de			
	huellas		salida para instruir al	este paso de prueba		
	dactilares		pasajero a realizar el	out pado do pradoa		
	dado que las		escaneo de huellas			
	capturas de		dactilares			
	rostro no					
	coinciden y					



	existe huella		2- Se le indica al pasajero		
	dactilar		que coloque el pulgar de la		
	disponible		mano derecha		
10	Solicitar		El sistema deberá:		PENDIENTE
	reintento de		1- Pasado los 5 segundos		
	captura de		solicitar reintento de		
	huella dactilar		captura de huella dactilar		
	el número				
	máximo de				
	reintentos				
11	El pasajero		El sistema deberá:		PENDIENTE
	no cruza las	Pantalla de puerta	1- Mostrar pantalla		
	puertas de	de entrada	SC0019 en la puerta de		
	salida		entrada		
		dПь	2- Mostrar pantalla		
		<u> </u>	SC0018 en la puerta de		
		Ocupado	salida, informando que la		
			transacción falló e instruir		
			para salir de la eGate a		
		Ampertablicanea Ossy airport	través de las puertas de		
			entrada		
			3- Permanecer con las		
			puertas de salida cerradas		



Pantalla de puerta			
de salida			
Por favor retorne y solicite ayuda			



20. Escenario de prueba: Alarma tailgate

	s ario: s pasajeros						
Paso		Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Pasa
	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
	El pasajero presenta el pasaporte electrónico	Cargando Gay airport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA



			muestran en color			
			rojo			
			3- Se muestra una			
			cruz roja en el			
			semáforo eGate			
3	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	instruido a retirar el		1- Detectar el	Cumple con el resultado esperado		
	documento	/!\ 	documento			
			2- Mostrar la pantalla			
		Recoja su Documento	SC0004 en la puerta			
			de entrada para			
		•	indicar al pasajero			
		Arequeris de Comune Casy airport	que retire el			
			documento			
4	Pasajero elige el		El sistema deberá:	El sistema:		FALLA
	vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla	La pantalla que se muestra en la		
		■ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Gey airport	SC0005 en la puerta	eGate está en idioma español como		
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Quey alreport	de entrada para	debería ser. Actualizar pantallas en el		
		TP1010 LIS + MAD - 19:30 Clay airport	presentar la lista de	documento		
		TP1010 LIS + MAD · 19:30 Gesy airport	vuelos a elegir por el			
		○ [None of above]	pasajero			
		[Confirm]				
5	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	instruido a		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado esperado		
			SC0006 en la puerta			



	atravesar las	_	de entrada			
	puertas de entrada		instruyendo al			
			pasajero para			
		Avance por favor	ingresar al eGate			
			2- Abrir las puertas			
			de entrada			
		Arroporto de Granda Cassy airport				
6	Más de un		El sistema deberá:	El sistema:		PENDIENTE
	pasajero cruzan	00	1- Enviar una	Cumple con el resultado esperado		PASA
	las puertas de		decisión de consulta	El inspector muestra la alarma y el		
	entrada de la	,II, I,	al Oficial, para que	mensaje: "TAILGATE"		
	eGate	Solamente una	este pueda decidir			
		persona	rechazar o continuar			
		*	con la transacción			
		Arquerta forma Quyy airport	2- Notificar al oficial			
			con una alarma de			
			icono de puerta			
			trasera SC0017			
			3- El Inspector debe			
			mostrar la alarma de			
			portón trasero			



21. Escenario de prueba: Alarma ante múltiples rostros

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero presenta el pasaporte electrónico	Cargando Gesy airport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA



			2 Co mucotro				
			3- Se muestra una				
			cruz roja en el				
			semáforo eGate				
3	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	instruido a retirar el	\wedge	1- Detectar el	Cumple con el resultado esperado			
	documento	/! \	documento				
			2- Mostrar la pantalla				
		Recoja su Documento	SC0004 en la puerta				
			de entrada para				
		•	indicar al pasajero				
		Ampunisé Comus Gasy airport	que retire el				
			documento				
4	Pasajero elige el		El sistema deberá:	El sistema:			FALLA
	vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla	La pantalla que se muestra en la			
		■ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Gegy airport	SC0005 en la puerta	eGate está en idioma español como			
		○ TP1010 US + MAD · 19:30 Gety alreport	de entrada para	debería ser. Actualizar pantallas en el			
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Gray airport ○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Gray airport	presentar la lista de	documento			
		○ TP1010 LIS → MAD - 19:30 Chegy airport	vuelos a elegir por el				
		[Confirm]	pasajero				
		[Continu] Quey airport					
5	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	instruido a		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado esperado			
	atravesar las		SC0006 en la puerta				
	puertas de entrada		de entrada				
			instruyendo al				
			1	I.	I .	1	



		Avance por favor	pasajero para ingresar al eGate 2- Abrir las puertas de entrada			
6	El pasajero cruza las puertas de entrada	Annum to Copy all port	El sistema deberá: 1- Cerrar las puertas de entrada de la eGate	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA
7	El pasajero se encuentra en la trampa y no tiene hits	Mire acá Wine a	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0008 en la puerta de salida instruyendo al pasajero para la captura de rostro (Indicando que se quite las gafas de sol y el sombrero) 2- El sistema deberá ajustar la altura de la pantalla de acuerdo con la altura del usuario	pantalla mostrada SC0008 que se		FALLA



8	Captura de rostro	Pantalla de puerta de	El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	en curso	entrada:	1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado esperado		
		-m	SC0019 en la puerta			
		(ሞ)	de entrada			
		Ocupado	2- Mostrar la pantalla			
		Ocupado	SC0012 en la puerta			
			de salida			
		Ampuntu di Carinco Gasy airport				
		Pantalla de puerta de				
		salida:				
		Ampairing Grane Query airport				
9	Múltiples rostros		El sistema deberá:	El sistema:		PENDIENTE
	detectados durante		1- Enviar una alarma	Cumple con el resultado esperado		FALLA
	la		al inspector	Todos los mensajes en el inspector		
	captura de rostros		2- Enviar una	deben aparecer en el mismo idioma		
			decisión de consulta	El inspector muestra el mensaje:		
			al Oficial, donde este	"MULTIPLE PERSONS"		
			debe decidir si			
			rechazar o continuar			
			con la transacción			



22. Escenario de prueba: Alarma de puerta bloqueada

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero presenta el pasaporte electrónico	Cargando Gesy airport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA



			muestran en color			
			rojo			
			3- Se muestra una			
			cruz roja en el			
			semáforo eGate			
3	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	instruido a retirar el		1- Detectar el	Cumple con el resultado esperado		
	documento	/!\ 	documento			
			2- Mostrar la pantalla			
		Recoja su Documento	SC0004 en la puerta			
			de entrada para			
		•	indicar al pasajero			
		Arequeris de Comune Casy airport	que retire el			
			documento			
4	Pasajero elige el		El sistema deberá:	El sistema:		FALLA
	vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla	La pantalla que se muestra en la		
		■ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Gey airport	SC0005 en la puerta	eGate está en idioma español como		
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Quey alreport	de entrada para	debería ser. Actualizar pantallas en el		
		TP1010 LIS + MAD - 19:30 Clay airport	presentar la lista de	documento		
		TP1010 LIS + MAD · 19:30 Gesy airport	vuelos a elegir por el			
		○ [None of above]	pasajero			
		[Confirm]				
5	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	instruido a		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado esperado		
			SC0006 en la puerta			



	atravesar las	_	de entrada			
	puertas de entrada		instruyendo al			
			pasajero para			
		Avance por favor	ingresar al eGate			
			2- Abrir las puertas			
			de entrada			
		Ampuning Grane Gasy airport				
6	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PENDIENTE
	bloquea las		1- Mostrar la pantalla	No se visualiza a partir del inspector		FALLA
	puertas del eGate	had	SC0016 para	la notificación que recibe el oficial de		
			informar sobre las	puerta bloqueada		
		P 4	puertas bloqueadas	La eGate muestra las pantallas de		
		Puertas bloqueadas	al pasajero	puerta de entrada y salida como		
			3- Las puertas del	Deshabilitado y en el inspector se		
		Acceptable Company (Capy airport	eGate están abiertas	muestra deshabilitada la pasarela		
			4- El inspector	teniendo que habilitarla nuevamente		
			notificará al oficial	para continuar		
			con una alarma			
			puertas bloqueadas			



23. Escenario de Prueba: Alarma puertas forzadas

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto,	Estado
						Medio o	
						bajo	
1	La alarma se		El sistema deberá:	El sistema:	¿La pantalla de		PENDIENTE
	puede mostrar en		1- Mostrar la pantalla	Muestra en el inspector 2 alarmas;	puerta forzada		FALLA
	cualquier momento		de puerta forzada	puerta forzada y jumper.	que se muestra		
	durante el flujo de		2- Mostrar alarma en		en la puerta de		
	trabajo		inspector		salida de la		
					eGate al forzar		
					las puertas		
					debería		
					desaparece de		
					la eGate al		
					quitar las		
					alarmas en el		
					inspector?		



24. Escenario de prueba: Alarma Jumper

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado
			esperado			Alto,	
						Medio o	
						bajo	
1	La alarma se		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	puede mostrar en		1- Mostrar una	Cumple con el resultado esperado			
	cualquier momento		alarma en el				
	durante el flujo de		inspector cuando el				
	trabajo		pasajero intenta				
			saltar las puertas				



25. Escenario de prueba: Alarma pasajero no detectado

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero presenta el pasaporte electrónico	Cargando @www.hittom Qay airport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA



			3- Se muestra una			
			cruz roja en el			
			semáforo eGate			
3	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	instruido a retirar el	^	1- Detectar el	Cumple con el resultado esperado		
	documento	/!\	documento			
			2- Mostrar la pantalla			
		Recoja su Documento	SC0004 en la puerta			
			de entrada para			
		•	indicar al pasajero			
		Accounts to Common Cassy airport	que retire el			
			documento			
4	Pasajero elige el		El sistema deberá:	El sistema:		FALLA
	vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla	La pantalla que se muestra en la		
		▼ TP1010 LIS → MAD 19:30 Gesy airport	SC0005 en la puerta	eGate está en idioma español como		
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Quely alirport	de entrada para	debería ser. Actualizar pantallas en el		
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Gray Airport ○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Gray Airport	presentar la lista de	documento		
		○ TP1010 LIS → MAD - 19:30 Chey airport	vuelos a elegir por el			
		○ [None of above]	pasajero			
		Ampunitations Casy airport				
5	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	instruido a		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado esperado		
	atravesar las		SC0006 en la puerta			
	puertas de entrada		de entrada			
			instruyendo al			



	Avance por favor	pasajero para ingresar al eGate 2- Abrir las puertas de entrada			
6 Nadie cruza puerta de entre de la eGate	la ada	El sistema deberá: 1- Mantener abiertas las puertas del eGate Inspector: 1- Notificar al oficial con la alarma del ícono "Nadie detectado" 2- No hay mensaje de cruce de pasajeros	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA



26. Escenario de prueba: Alarma de objetos abandonados

Necesario:							
1- Un objeto	para abandonar						
Paso	Descripción	Pantallas	Resultado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado
			esperado			Alto,	
						Medio o bajo	
1	El pasajero es		1. Escenario de	El sistema:			PASA
	instruido a	Presente pasaporte	prueba: Verificar	Cumple con el resultado esperado			
	escanear el	o cédula	condiciones				
	documento		previas				
		hereparely defenses Casy airport					
2	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	presenta el		1- Mostrar la	Cumple con el resultado esperado			
	pasaporte		pantalla SC0002 en				
	electrónico		la puerta de				
			entrada informando				
		Cargando	al pasajero que se				
		Carganaon	está leyendo el				
			documento				
		Acquestion Common	2- Las luces				
			laterales de la				



			eGate se muestran			
			en color rojo			
			3- Se muestra una			
			cruz roja en el			
			semáforo eGate			
3	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	instruido a retirar	\wedge	1- Detectar el	Cumple con el resultado esperado		
	el documento	/!\	documento			
			2- Mostrar la			
		Recoja su Documento	pantalla SC0004 en			
			la puerta de			
			entrada para			
		Arroguerts de Ormon	indicar al pasajero			
			que retire el			
			documento			
4	Pasajero elige el		El sistema deberá:	El sistema:		FALLA
	vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la	La pantalla que se muestra en la		
		● TP1010 LIS → MAD · 19:30 Gear airport	pantalla SC0005 en	eGate está en idioma español como		
		○ TP1010 US → MAD · 19:30 Gasy airport	la puerta de	debería ser. Actualizar pantallas en		
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Gesy airport ○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Gesy airport	entrada para	el documento		
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Gegy airport	presentar la lista de			
		○ [None of above]	vuelos a elegir por			
		Convenience Conven	el pasajero			
5	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	instruido a			Cumple con el resultado esperado		



	atravesar las	_	1- Mostrar la	
	puertas de	lacksquare	pantalla SC0006 en	
	entrada		la puerta de	
			entrada	
		Avance por favor	instruyendo al	
			pasajero para	
		Arroposta (Consta	ingresar al eGate	
			2- Abrir las puertas	
			de entrada	
			do ontrada	
6	El pasajero cruza		El sistema deberá:	El sistema: PASA
0			1- Cerrar las	Cumple con el resultado esperado
	las puertas de entrada			Cumple con el resultado esperado
	entrada		puertas de entrada	
7			de la eGate	
7	El pasajero se		El sistema deberá:	El sistema: FALLA
	encuentra en la		1- Mostrar la	
	trampa y no tiene	Mire acá	pantalla SC0008 en	
	hits		la puerta de salida	quite las gafas de sol y el sombrero
			instruyendo al	
		Prince Development on	pasajero para la	
			captura de rostro	
			(Indicando que se	
			quite las gafas de	
		Armonium Connect Question (Casty mirport	sol y el sombrero)	
	1			



8	Captura de rostro	Pantalla de puerta	2- El sistema deberá ajustar la altura de la pantalla de acuerdo con la altura del usuario El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	en curso	de entrada: Ocupado Ocupado Pantalla de puerta de salida: Objectivo de la companya de la com	1- Mostrar la pantalla SC0019 en la puerta de entrada 2- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida	Cumple con el resultado esperado		
9	El pasajero es instruido a atravesar las puertas de salida	Pantalla de puerta de entrada:	El sistema deberá: 1- Abrir puertas de salida	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA



		Ocupado Pantalla de puerta de salida: Avance por favor	2- Mostrar la pantalla SC0019 en la puerta de entrada 3- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de salida informando que la transacción fue exitosa			
10	El pasajero cruza las puertas de salida de la eGate dejando atrás un objeto abandonado	Objeto abandonado	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla de puerta de salida: SC0015, objeto abandonado 2- Mostrar una alarma para notificar al pasajero	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA



	después de 3		
	segundos		
	3- Las puertas de		
	salida permanecen		
	abiertas		
	Inspector:		
	1- Muestra la		
	alarma de objeto		
	abandonado		



27. Escenario de prueba: eGate fuera de servicio

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado
			esperado			Alto,	
						Medio o	
						bajo	
1	La eGate se		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	encuentra fuera de		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado esperado			
	servicio		SC0020 en la puerta				
			de salida de la eGate				
		Fuera de servicio					



28. Escenario de prueba: El pasajero no selecciona ningún vuelo de los mostrados

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero presenta el pasaporte electrónico	Cargando Gey alrort	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA



			3- Se muestra una			
			cruz roja en el			
			semáforo eGate			
3	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	instruido a retirar el		1- Detectar el	Cumple con el resultado esperado		
	documento	/!\	documento			
			2- Mostrar la pantalla			
		Recoja su Documento	SC0004 en la puerta			
			de entrada para			
		•	indicar al pasajero			
		Amequirela de Comunio Casy airport	que retire el			
			documento			
4	Se muestra la lista		El sistema deberá:	El sistema:		FALLA
	de vuelos para que	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla	La pantalla que se muestra en la		
	el pasajero	■ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Qay airport	SC0005 en la puerta	eGate está en idioma español como		
	seleccione su	○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Gasy alrobert	de entrada para	debería ser. Actualizar pantallas en el		
	vuelo	○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Class airport ○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Class airport	presentar la lista de	documento		
		○ TP1010 LI5 + MAD · 19:30 Quey airport	vuelos a elegir por el			
		(None of above)	pasajero			
		Ampunish Consts Quyy airport				



5	El pasajero elige la	00	El sistema deberá:	El sistema:		PENDIENTE
	opción Ninguno	<u> </u>	1- Mostrar un	Cumple con el resultado esperado		PASA
	de los anteriores		mensaje instruyendo	El inspector muestra el mensaje:		
			al pasajero para	"VUELO NO SELECCIONADO"		
		Dirîjase al puesto manual	buscar ayuda			
		Answertering Quy aligners				
		00				
		<u> </u>				
		Diríjase al puesto manual				
		Gety airport				