

Reporte de pruebas según el plan – ABC

2 de mayo 2023



Referencia: Fecha: Cliente:

0200 02/05/2023

Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

Contenido

1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	5
2. Escenario de Prueba: Flujo estándar para pasajero con pasaporte electrón	nico y capturas
de rostro coincidentes	6
3. Escenario de Prueba: Flujo estándar para pasajero con cédula de identidad y ca	oturas de rostro
coincidentes	11
4. Escenario de prueba: El pasajero escanea pasaporte electrónico con na	acionalidad no
permitida	
5. Escenario de prueba: El pasajero elegible escanea pasaporte electrónico si	
previos	
6. Escenario de prueba: El pasajero elegible escanea pasaporte electrónico,	
de 90 días en el país	
7. Escenario de prueba: El pasajero escanea cédula de identidad con na	
permitida	23
8. Escenario de prueba: Pasajero menor de 18 años	26
9. Escenario de prueba: Fallo en la lectura de cédula uruguaya con nacionalidad	distinta al país
emisor del documento	28
10. Escenario de prueba: Fallo en la lectura del pasaporte sin chip	30
11. Escenario de Prueba: No hay vuelos disponibles	32
12. Escenario de prueba: El pasajero está en la lista negra HIT trampa aceptada.	34
13. Escenario de prueba: Pasajero en trampa y lista negra HIT rechazada	39
14. Escenario de prueba: No coinciden las capturas de rostro para pasajero urugi	
disponible	43
15. Escenario de prueba- Capturas de rostro no coinciden para pasajero no urug	uayo sin huella
disponible	49
16. Escenario de prueba: Pasajero en la trampa se le agota el tiempo de espera	para la captura
de rostro	
17. Escenario de prueba: Pasajero uruguayo se encuentra en la trampa y las hu	ellas dactilares
no coinciden	59
18. Escenario de prueba: Pasajero uruguayo se encuentra en la trampa y	/ el tiempo de
espera para la captura de huellas dactilares es agotado	65



Referencia: Fecha: Cliente:

0200 02/05/2023

Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

19. Escenario de prueba: Alarma tailgate	71
20. Escenario de prueba: Alarma ante múltiples rostros	74
21. Escenario de prueba: Alarma de puerta bloqueada	78
22. Escenario de Prueba: Alarma puertas forzadas	82
23. Escenario de prueba: Alarma Jumper	83
24. Escenario de prueba: Alarma pasajero no detectado	84
25. Escenario de prueba: Alarma de objetos abandonados	87
26. Escenario de prueba: eGate fuera de servicio	93
27. Escenario de prueba: El pasajero no selecciona ningún vuelo de los mostrados	94



Referencia: Fecha: 0200 02/05/2023

Cliente:

Ubicación: Aeropuerto de Carrasco

Hoja de control

Organismo	EC Solution	EC Solutions					
Entregable	Reporte de	Reporte de pruebas según el plan – ABC					
Autor	QA	QA					
Versión/Edición	0200	Fecha de Versión	02/05/2023				
Aprobado por		Fecha de Aprobación					
		N° total de páginas	96				

Registro de cambios

Versión	Causa del cambio	Responsable del Cambio	Fecha de cambio
0100	Versión inicial	Ailyn del Pino Acosta	28/04/2023
0200	Continuar actualización con los resultados de las	Ailyn del Pino Acosta	02/05/2023
	pruebas		

Control de distribución

Nombre y apellidos
Ailyn del Pino Acosta



1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas

Paso	·	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real 28/04/2023	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	Estado listo	Presente pasaporte o cédula	El sistema deberá: 1- Indicar al pasajero que escanee el documento mediante la pantalla SC0001en la puerta de entrada 2- Mostrar una flecha verde en la eGate 3- La iluminación lateral del eGate es verde 4- Las luces del lector de documento deben estar apagadas 5- Mostrar idioma español por defecto 6- Las puertas del eGate deben estar cerradas	Cumple con el resultado esperado			PASA



. Escenario de Prueba: Flujo estándar para pasajero con pasaporte electrónico y capturas de rostro coincidente

Necesario:

- 1- Pasaporte electrónico con chip para nacionalidad uruguaya
- 2- Que el pasajero no tenga hits
- 3- Que existan vuelos disponibles

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real 28/04/2023	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero presenta el pasaporte electrónico		El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo				PASA



3	El pasajero	Cargando @systeport	3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate El sistema deberá:	El sistema:		PASA
3	es instruido a retirar el documento	Recoja su Documento	1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento	Cumple con el resultado esperado		FASA
4	Pasajero elige el vuelo	Select flight	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero			FALLA
5	El pasajero es instruido a		El sistema deberá:	El sistema:		PASA



	atravesar las puertas de entrada	Avance por favor	1- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de entrada instruyendo al pasajero para ingresar al eGate 2- Abrir las puertas de entrada	•		
		Arreporte Crease Gasy airport				
6	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	cruza las		1- Cerrar las puertas de	Cumple con el resultado		
	puertas de		entrada de la eGate	esperado		
	entrada					
7	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		FALLA
	se encuentra		•	No indica al pasajero mediante		
	en la trampa	Mire acá		la pantalla mostrada SC0008		
	y no tiene			que se quite las gafas de sol y		
	hits		captura de rostro (Indicando	el sombrero		
			que se quite las gafas de sol y			
		6	el sombrero)			
		3	2- El sistema deberá ajustar la			
			altura de la pantalla de acuerdo con la altura del			
		Aeropeans-de Cornece @asy airport	usuario			
		5 . "				
8	Captura de	Pantalla de puerta	El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	rostro en	de entrada:	1- Mostrar la pantalla SC0019			
	curso		en la puerta de entrada	esperado		



		Ocupado Pantalla de puerta de salida: Suprangadaga Casy alspart	2- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida			
9	El pasajero es instruido a atravesar las puertas de salida	Pantalla de puerta de entrada: Ocupado Ocupado	El sistema deberá: 1- Abrir puertas de salida 2- Mostrar la pantalla SC0019 en la puerta de entrada 3- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de salida informando que la transacción fue exitosa	No se contó con un pasaporte electrónico con chip para nacionalidad uruguaya en regla para hacer la prueba		PENDIENTE



		Pantalla de puerta de salida: Avance por favor (goy sirport			
10	El pasajero atraviesa las		El sistema deberá: 1- Cerrar las puertas de salida		PENDIENTE
	puertas de		2- La iluminación lateral del		
	salida		eGate es roja		



3. Escenario de Prueba: Flujo estándar para pasajero con cédula de identidad y capturas de rostro coincidentes

Necesario:

- 1- Cédula uruguaya con chip
- 2- Que el pasajero no tenga hits
- 3- Que existan vuelos disponibles

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado
						Alto,	
						Medio o bajo	
1	El pasajero		1. Escenario de prueba:	El sistema:			PASA
	es instruido a	Presente pasaporte	Verificar condiciones	Cumple con el resultado			
	escanear el	o cédula	previas	esperado			
	documento	Service Control of Con					
2	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	presenta la		1- Mostrar la pantalla SC0002	Cumple con el resultado			
	cédula de		en la puerta de entrada	esperado			
	identidad		informando al pasajero que se				
			está leyendo el documento				
			2- Las luces laterales de la				
			eGate se muestran en color				
			rojo				



		Cargando ©ay airport	3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate			
3	El pasajero es instruido a retirar el documento	Recoja su Documento	El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA
4	Pasajero elige el vuelo	[Select flight] # TP1010 US + MAD - 19:38 Gar elepent [Rene of above] [Confirm] Gay elepent	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero			FALLA
5	El pasajero es instruido a		El sistema deberá:	El sistema:		PASA



	atravesar las puertas de entrada	1	1- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de entrada instruyendo al pasajero para			
	entrada	Avance por favor	ingresar al eGate 2- Abrir las puertas de entrada			
6	El pasajero cruza las puertas de entrada	Guyy artort	El sistema deberá: 1- Cerrar las puertas de entrada de la eGate	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA
7	El pasajero se encuentra en la trampa y no tiene hits	Mire acá O Constitution of the Constitution o	en la puerta de salida instruyendo al pasajero para la captura de rostro (Indicando que se quite las gafas de sol y el sombrero) 2- El sistema deberá ajustar la altura de la pantalla de acuerdo con la altura del usuario	el sombrero		FALLA
8	Captura de rostro en curso	Pantalla de puerta de entrada:	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0019 en la puerta de entrada	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA



			T =		1	
		иПh	2- Mostrar la pantalla SC0012			
			en la puerta de salida			
		Ocupado				
		Ocupado				
		4				
		Acqueris de Cersasa Cassy airport				
		Pantalla de puerta				
		de salida:				
		al.				
		Auropeanty de Companio Ossy airport				
9	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	es instruido a	Pantalla de puerta	1- Abrir puertas de salida	Cumple con el resultado		
	atravesar las	de entrada:	2- Mostrar la pantalla SC0019	<mark>esperado</mark>		
	puertas de		en la puerta de entrada			
	salida	-m	3- Mostrar la pantalla SC0006			
		ן ליייו	en la puerta de salida			
			informando que la transacción			
		Ocupado	fue exitosa			
			TUG GAILUSA			
		Ampuntu de Comuni				



		Pantalla de puerta de salida: Avance por favor				
10	El pasajero atraviesa las puertas de salida		El sistema deberá: 1- Cerrar las puertas de salida 2- La iluminación lateral del eGate es roja	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA



4. Escenario de prueba: El pasajero escanea pasaporte electrónico con nacionalidad no permitida

Necesario:

- 1- Pasaporte electrónico con nacionalidad no permitida
- 2- Conocer la cantidad de veces que permite volver a escanear el documento

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero no elegible (nacionalidad no permitida para operar en la pasarela) presenta el pasaporte electrónico	Cargando	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA



3	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	es instruido a		1- Detectar el documento	Cumple con el resultado		
	retirar el	/!\	2- Mostrar la pantalla	esperado		
	documento		SC0004 en la puerta de			
		Recoja su Documento	entrada para indicar al			
			pasajero que retire el			
		•	documento			
		Arroparts de Comuna Casy airport				
4	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	es dirigido a	00	1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado		
	puesto	ب ا	SC0007 en la puerta de	esperado		
	manual		entrada dirigiendo al			
			pasajero a puesto manual	El inspector muestra el mensaje:		
		Diríjase al puesto manual	2- Las puertas de entrada y	"EL TIPO DE DOCUMENTO NO		
		(Qay sirport	salida permanecen cerradas	ESTÁ HABILITADO PARA USO		
		00		DE LA PASARELA"		
		_ ∪_				
		\rightarrow				
		Diríjase al				
		puesto manual				
		Gay alport				



5. Escenario de prueba: El pasajero elegible escanea pasaporte electrónico sin movimientos previos

Necesario:

- 1- Pasaporte electrónico con nacionalidad permitida (En este caso brasileño)
- 2- Conocer la cantidad de veces que permite volver a escanear el documento

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
	El pasajero presenta pasaporte electrónico sin movimientos previos	Cargando © transferences Cargando	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate				PASA



3	El pasajero es instruido a retirar el documento	Recoja su Documento	El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA
4	El pasajero es dirigido a puesto manual	Diríjase al puesto manual One storet Diríjase al puesto manual	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0007 en la puerta de entrada dirigiendo al pasajero a puesto manual 2- Las puertas de entrada y salida permanecen cerradas	El sistema: Cumple con el resultado esperado El inspector muestra el mensaje: "DADO EL DOCUMENTO NO EXISTE MOVIMIENTO PREVIO"		PASA



6. Escenario de prueba: El pasajero elegible escanea pasaporte electrónico, pero lleva más de 90 días en el país

Necesario:

- 1- Pasaporte electrónico con nacionalidad permitida (En este caso italiano)
- 2- Conocer la cantidad de veces que permite volver a escanear el documento

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o	Estado
						bajo	
1	El pasajero	Presente pasaporte	1. Escenario de prueba:	El sistema:			PASA
	es instruido a	o cédula	Verificar condiciones	Cumple con el resultado			
	escanear el		previas	esperado			
	documento	→ The state of					



2	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:	F	PASA
	elegible		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado		
	presenta el		SC0002 en la puerta de	esperado		
	pasaporte		entrada informando al			
	electrónico		pasajero que se está			
	con más de 90	Cargando	leyendo el documento			
	días en el país	cui guillaoi	2- Las luces laterales de la			
			eGate se muestran en color			
		Ampuritable Commit	rojo			
			3- Se muestra una cruz roja			
			en el semáforo eGate			
3	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:	F	PASA
	es instruido a	^	1- Detectar el documento	Cumple con el resultado		
	retirar el	/!\	2- Mostrar la pantalla	esperado		
	documento		SC0004 en la puerta de			
		Recoja su Documento	entrada para indicar al			
			pasajero que retire el			
			documento			
		Arropurts de Corsues Casy airport				



4	El pasajero			El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	es dirigido a		00	1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado		
	puesto	+	الح	SC0007 en la puerta de	esperado		
	manual		/	entrada dirigiendo al	El inspector muestra el mensaje:		
				pasajero a puesto manual	"ESTADÍA EXCEDIDA"		
			Diríjase al esto manual	2- Las puertas de entrada y			
		Accessing in Sec.	Quy airport	salida permanecen cerradas			
			00				
		- 1	n ²				
		100	_				
			Dirîjase al				
			esto manual				
		· translation	Gegy aleport				



. Escenario de prueba: El pasajero escanea cédula de identidad con nacionalidad no permitida

Necesario:

- 1- Cédula con chip y nacionalidad no permitida (Distinta a uruguaya)
- 2- Conocer la cantidad de veces que permite volver a escanear el documento

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado
						Alto,	
						Medio o	
						bajo	
1	El pasajero	Presente pasaporte	1. Escenario de prueba:	El sistema:			PASA
	es instruido a	o cédula	Verificar condiciones	Cumple con el resultado			
	escanear el		previas	esperado			
	documento						
		Casy airport					



2	El pasajero		El sistema deberá:	No se contó con una cédula de	PENDIE	EN
	no elegible		1- Mostrar la pantalla	identidad con nacionalidad		
	presenta la		SC0002 en la puerta de	distinta a uruguaya		
	cédula de		entrada informando al			
	identidad con		pasajero que se está			
	Nacionalidad	Cargando	leyendo el documento			
	no permitida	Carganuo	2- Las luces laterales de la			
			eGate se muestran en color			
		Maguette Carees Gasy airport	rojo			
			3- Se muestra una cruz roja			
			en el semáforo eGate			
3	El pasajero		El sistema deberá:		PENDIE	ΞN
	es instruido a	\wedge	1- Detectar el documento			
	retirar el	/! \	2- Mostrar la pantalla			
	documento	2	SC0004 en la puerta de			
		Recoja su Documento	entrada para indicar al			
			pasajero que retire el			
			documento			
		Arroqueris de Census Casy airport				



4	El pasajero		El sistema deberá:		PENDIENTE
	es dirigido a	00	1- Mostrar la pantalla		
	puesto	₩ <u></u>	SC0007 en la puerta de		
	manual	\leftarrow	entrada dirigiendo al		
		100	pasajero a puesto manual		
		Diríjase al puesto manual	2- Las puertas de entrada y		
		Charles Charles	salida permanecen cerradas		
		₩ <u></u>			
		4111			
		\rightarrow			
		Diríjase al			
		puesto manual			
		Gey about			



8. Escenario de prueba: Pasajero menor de 18 años

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero menor presenta el pasaporte electrónico	Cargando @reservations	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
3	El pasajero no cruza las		El sistema deberá:	El sistema:			FALLA



puertas	s de	1-	Permanecer	con	las	Cumple con el resultado
entrada	a	pue	rtas cerradas			esperado
						El inspector muestra el mensaje:
						"DOCUMENT ERROR"
						Todos los mensajes que debe
						mostrar el inspector deben estar
						en el mismo idioma. Se
						agradece ser más específico en
						el mensaje que se muestra para
						que se entienda cual fue el error



9. Escenario de prueba: Fallo en la lectura de cédula uruguaya con nacionalidad distinta al país emisor del documento

Necesario:

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado
0.00						Alto,	
						Medio o bajo	
1	El pasajero		1. Escenario de prueba:	El sistema:		Wiedle e baje	PASA
1	es instruido a		Verificar condiciones	Cumple con el resultado			I AOA
		Presente pasaporte o cédula					
	escanear el		previas	esperado			
	documento						
		Charge girman					
2	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	presenta la		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado			
	cédula de		SC0002 en la puerta de	esperado			
	identidad con		entrada informando al	<u>coporado</u>			
	nacionalidad		pasajero que se está				
	distinta al	Cargando	leyendo el documento				
	país emisor		2- Las luces laterales de la				
	del		eGate se muestran en color				
	documento	Magnetia Career Capy airport	rojo				
			3- Se muestra una cruz roja				
			en el semáforo eGate				
			1				



3	El pasajero	El sistema deberá:	El sistema:	PASA
	no cruza las	1- Permanecer con las	Cumple con el resultado	
	puertas de	puertas cerradas	esperado	
	entrada		El inspector muestra el mensaje:	
			"LA NACIONALIDAD DEBE	
			SER IGUAL AL PAÍS EMISOR	
			DEL DOCUMENTO"	



10. Escenario de prueba: Fallo en la lectura del pasaporte sin chip

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero presenta el pasaporte sin chip	Cargando @sy airport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
3	El pasajero no cruza las		El sistema deberá:	El sistema:			PASA



puertas de	1-	Permanecer	con	las	Cump	Э	con	el	resultado
entrada	pue	ertas cerradas			espera	do			



1. Escenario de Prueba: No hay vuelos disponibles

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero elegible presenta la cédula de identidad	Cargando @systems from Quey disport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
3	El pasajero es instruido a		El sistema deberá: 1- Detectar el documento	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA



	retirar el documento	Recoja su Documento	2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento			
r	No se muestra ninguna lista de vuelos	Diríjase al puesto manual Diríjase al puesto manual Diríjase al puesto manual	El sistema deberá: 1- Mostrar un mensaje informando al pasajero que el proceso falló 2- Permanecer con las puertas cerradas	No fue posible recrear este escenario de prueba		PENDIENTE



12. Escenario de prueba: El pasajero está en la lista negra HIT trampa aceptada

m								=		
P	м	-	-	~	0	-	B/P	н	0	
ı	w	e		e	-	а		п		

1- Cédula de pasajero con hits

1- Cedu	ia de pasajero co	11111113					
Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado
						Alto,	
						Medio o bajo	
1	El pasajero		1. Escenario de prueba:	El sistema:			PASA
	es instruido a	Presente pasaporte	Verificar condiciones	Cumple con el resultado			
	escanear el	o cédula	previas	esperado			
	documento						
		Sasy airport					
2	El pasajero		El sistema deberá:	No se contó con cédula de			PENDIENTE
	presenta la		1- Mostrar la pantalla	identidad que tuviese hits para			
	cédula de		SC0002 en la puerta de	recrear el escenario de prueba			
	identidad		entrada informando al				
			pasajero que se está				
		Cargando	leyendo el documento				
		Carganuo	2- Las luces laterales de la				
			eGate se muestran en color				
		Casy airport	rojo				
			3- Se muestra una cruz roja				
			en el semáforo eGate				



elige el vuelo [Select flight] 1- Mostrar la pantalla	ENDIENTE
documento Recoja su Documento Pasajero que retire el documento El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla	ENDIENTE
Pasajero elige el vuelo [Select flight] entrada para indicar al pasajero que retire el documento entrada para indicar al pasajero el documento El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla	ENDIENTE
pasajero que retire el documento 4 Pasajero elige el vuelo [Select flight] 1- Mostrar la pantalla	ENDIENTE
documento 4 Pasajero elige el vuelo [Select flight] 1- Mostrar la pantalla	ENDIENTE
4 Pasajero El sistema deberá: elige el vuelo [Select flight] 1- Mostrar la pantalla	ENDIENTE
4 Pasajero elige el vuelo [Select flight] 1- Mostrar la pantalla	ENDIENTE
elige el vuelo [Select flight] 1- Mostrar la pantalla	ENDIENTE
SC0005 en la puerta de	
entrada para presentar la	
TP1010 US + MAC-1930 Carrenort lista de vuelos a elegir por el	
© TP3030 LIS + MAO-13:30 Centr Arrorn pasajero	
[Confem] [Confem]	
- Company Advance (apply adeport	
5 El pasajero <u>El sistema deberá:</u>	ENDIENTE
es instruido a 1- Mostrar la pantalla	
atravesar las SC0006 en la puerta de	
puertas de entrada instruyendo al	
entrada Avance por favor pasajero para ingresar al	
eGate	
2- Abrir las puertas de	
entrada entrada	



6	El pessions		El sistema debará:		PENDIENTE
6	El pasajero		El sistema deberá:		PENDIENTE
	cruza las		1- Cerrar las puertas de		
	puertas de		entrada de la eGate		
	entrada				
7	El oficial		El sistema deberá:		PENDIENTE
	recibe una		1- Mostrar una notificación		
	notificación		al oficial informando		
	de golpe de		Blacklist HIT en inspector		
	lista negra		2- El oficial acepta la		
			transacción		
8	Instruir al		El sistema deberá:		PENDIENTE
	pasajero para		1- Mostrar la pantalla		
	la captura de	Mire acá	SC0008 en la puerta de		
	rostro		salida instruyendo al		
			pasajero para la captura de		
		Die of the Wild position	rostro (Indicando que se		
			quite las gafas de sol y el		
			sombrero)		
			2- El sistema deberá ajustar		
		Amenormus Compas Quey mirport	la altura de la pantalla de		
		and the second	acuerdo con la altura del		
			usuario		
9	Captura de	Pantalla de puerta	El sistema deberá:		PENDIENTE
	rostro en	de entrada:			
	curso				



			1- Mostrar la pantalla		
		முற	· ·		
		0	SC0019 en la puerta de		
		Ocupado	entrada		
			2- Mostrar la pantalla		
			SC0012 en la puerta de		
		Aeropuerts de Carsaco @35y airport	salida		
		Pantalla de puerta			
		de salida:			
		Arranetical Consess Query airport			
10	El pasajero		El sistema deberá:		PENDIENTE
	es instruido a	Pantalla de puerta	1- Abrir puertas de salida		
	atravesar las	de entrada:	2- Mostrar la pantalla		
	puertas de		SC0019 en la puerta de		
	salida	.	entrada		
		լ այի	3- Mostrar la pantalla		
			SC0006 en la puerta de		
		Ocupado	salida informando que la		
			transacción fue exitosa		
			HAIISACOOH IUG GAROSA		
		Acespecta de Corsus			



		Pantalla de puerta de salida: Avance por favor			
11	El pasajero atraviesa las puertas de salida		El sistema deberá: 1- Cerrar las puertas de salida 2- La iluminación lateral del eGate es roja		PENDIENTE



13. Escenario de prueba: Pasajero en trampa y lista negra HIT rechazada

Necesario:

1- Pasaporte de pasajero con hits

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto,	Estado
						Medio o bajo	
1	El pasajero	Presente pasaporte	1. Escenario de prueba:	El sistema:			PASA
	es instruido a	o cédula	Verificar condiciones	Cumple con el resultado			
	escanear el		previas	esperado			
	documento	Service Clark					
)	El pasajero		El sistema deberá:	No se contó con pasaporte			PENDIENT
	presenta el		1- Mostrar la pantalla	electrónico que tuviese hits para			
	pasaporte		SC0002 en la puerta de	recrear el escenario de prueba			
	electrónico		entrada informando al				
			pasajero que se está				
		Cargando	leyendo el documento				
			2- Las luces laterales de la				
			eGate se muestran en color				
		Anguert & Caree Quey airport	rojo				
			3- Se muestra una cruz roja				
			en el semáforo eGate				




elige el vuelo [Select flight] 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero [None fabore] [None fab	3	El pasajero		El sistema deberá:		PENDIENTE
SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento 4 Pasajero elige el vuelo Select flight) Final Control Control Final Con		es instruido a	^	1- Detectar el documento		
entrada para indicar al pasajero que retire el documento 4 Pasajero elige el vuelo Select flight Finale de montada para indicar al pasajero que retire el documento El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero es instruido a El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla		retirar el	/!\	2- Mostrar la pantalla		
pasajero que retire el documento 4 Pasajero elige el vuelo Select flight) 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero es instruido a El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla		documento		SC0004 en la puerta de		
documento 4 Pasajero elige el vuelo [Select flight] 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero es instruido a 5 El pasajero es instruido a El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla			Recoja su Documento	entrada para indicar al		
4 Pasajero elige el vuelo Select flight 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero es instruido a El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla				pasajero que retire el		
PENDIEN Select flight 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero es instruido a El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero es instruido a El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos entrada para presentar la lista				documento		
elige el vuelo [Select flight] Tribuso 15 + 100 130 Gurent Tribuso 15 + 100 130 Gure			Arreguerto de Ormaco			
SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero es instruido a El pasajero es instruido a El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla	4	_				PENDIENTE
es instruido a entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero es instruido a entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla		elige el vuelo	[Select flight]	_		
TP888 US + Mo. 1838 Confident Passajero			■ TP1010 US → MAD · 19:30 Capy airport			
Iista de vuelos a elegir por el pasajero				·		
5 El pasajero es instruido a Elsistema deberá: 1- Mostrar la pantalla				lista de vuelos a elegir por el		
5 El pasajero es instruido a El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla				pasajero		
5 El pasajero es instruido a El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla						
es instruido a 1- Mostrar la pantalla						
	5	El pasajero		El sistema deberá:		PENDIENTE
atravesar las SC0006 en la puerta de		es instruido a	_	1- Mostrar la pantalla		
		atravesar las	1	SC0006 en la puerta de		
puertas de entrada instruyendo al		puertas de		entrada instruyendo al		
entrada Avance por favor pasajero para ingresar al		entrada	Avance por favor	pasajero para ingresar al		
eGate			por large	eGate		
2- Abrir las puertas de				2- Abrir las puertas de		
entrada			Anguery de Carate Cassy airport	entrada		



6	El pasajero		El sistema deberá:		PENDIENTE
	cruza las		1- Cerrar las puertas de		
	puertas de		entrada de la eGate		
	entrada				
7	El oficial		El sistema deberá:		PENDIENTE
	recibe una		1- Mostrar una notificación		
	notificación		al oficial informando		
	de golpe de		Blacklist HIT en inspector		
	lista negra		2- El oficial rechaza la		
			transacción		
8	Se instruye al	Pantalla de puerta	El sistema deberá:		PENDIENTE
	pasajero a	de entrada	1- Permanecer con las		
	salir por las	d)	puertas de salida cerradas		
	puertas de	(ሞያ)	2- Indicar al pasajero que		
	entrada de la	0	salga de la eGate a través		
	eGate	Ocupado	de las puertas de entrada		
			3- Mostrar una pantalla de		
			puerta de salida SC0018		
		Acequate de Common Quesy airport	informando que la		
		Pantalla de puerta	transacción falló e instruir		
		de salida	para salir de la puerta a		
			través de las puertas de		
			entrada		
			4- Mostrar pantalla de		
			puerta de entrada: SC0019		







14. Escenario de prueba: No coinciden las capturas de rostro para pasajero uruguayo con huella disponible

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero presenta el pasaporte electrónico o la cédula de identidad	Cargando Quy airport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA



3	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	es instruido a	^	1- Detectar el documento	Cumple con el resultado		
	retirar el	/i\	2- Mostrar la pantalla			
	documento	<u> </u>	SC0004 en la puerta de			
	accamonto	Recoja su Documento	entrada para indicar al			
		necoju su pocumento	pasajero que retire el			
			documento			
		Amegundodo Carreco Casy airport	documento			
4	Pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		FALLA
	elige el vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla	La pantalla que se muestra en la		
		■ TP1010 US + MAD : 19:30 Casy airport	SC0005 en la puerta de	eGate está en idioma español		
		○ TP1010 LIS → MAD 19:30 Casy airport	entrada para presentar la			
		○ TP3010 US + MAD : 19:30 Chary Airport	lista de vuelos a elegir por el			
		○ TP1010 LIS → MAD - 19:30 Clay airport ○ TP1010 LIS → MAD - 19:30 Clay airport	pasajero			
		○ [None of above]				
		[Confirm]				
5	El pasajero	Arquanta Corea Casy airport	El sistema deboré:	Eleisteme		PASA
5	' '		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	es instruido a		1- Mostrar la pantalla			
	atravesar las	1 2	SC0006 en la puerta de	esperado		
	puertas de	•	entrada instruyendo al			
	entrada	Avance por favor	pasajero para ingresar al			
			eGate			
			2- Abrir las puertas de			
		Ampunit di Canada Casy airport	entrada			



6	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	cruza las		1- Cerrar las puertas de	Cumple con el resultado		
	puertas de		entrada de la eGate	esperado		
	entrada					
7	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		FALLA
	se encuentra		1- Mostrar la pantalla	No indica al pasajero mediante la		
	en la trampa	Mire acá	SC0008 en la puerta de	pantalla mostrada SC0008 que		
			salida instruyendo al	se quite las gafas de sol y el		
			pasajero para la captura de	sombrero		
		The Alle Continuedor	rostro (Indicando que se			
			quite las gafas de sol y el			
			sombrero)			
			2- El sistema deberá ajustar			
		Ampunitability may Quey mirport	la altura de la pantalla de			
			acuerdo con la altura del			
			usuario			
8	Captura de	Pantalla de puerta		El sistema:		PASA
	rostro en	de entrada:	1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado		
	curso	щЪ	SC0019 en la puerta de	esperado		
			entrada			
		Ocupado	2- Mostrar la pantalla			
			SC0012 en la puerta de			
			salida			
		Amports at Carassa Cassy airport				



		Pantalla de puerta				
		de salida:				
		** howers thickness Obey airport				
9	Se instruye al	Escanee su huella	El sistema deberá:	No existe la huella en la BD de		PENDIENTE
	pasajero para		1- Mostrar la pantalla	EasyDNM, por lo cual no se pudo		
	escanear sus		SC0013 en la puerta de	probar este paso de prueba		
	huellas		salida para instruir al			
	dactilares		pasajero a realizar el			
	dado que las		escaneo de huellas			
	capturas de	Amening deCorrect (Dasy alirport	dactilares			
	rostro no		2- Se le indica al pasajero			
	coinciden y		que coloque el pulgar de la			
	existe huella		mano derecha			
	dactilar					
	disponible					



10 Escaneo huella dac en progres	etilar soo	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida para indicar que está en progreso		PENDIENTE
recibe instruccion para cru las pue de salida	puerta de entrada nes uzar ertas ocupado	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0019 en la puerta de entrada 2- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de salida para indicar al pasajero que atraviese las puertas 3- Abrir las puertas de salida		PENDIENTE



12	El pasajero	El sistema deberá:	PENDIENTE
	atraviesa las	1- Cerrar las puertas de	
	puertas de	salida	
	salida	2- La iluminación lateral del	
		eGate es roja	



15. Escenario de prueba: Capturas de rostro no coinciden para pasajero no uruguayo sin huella disponible

Necesario:

1- Pasaporte con chip de pasajero elegible pero no uruguayo

		pasajero elegible per	<u> </u>	Danista da mad	Dan da Gala	Defectors	Fatada
Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto,	Estado
						Medio o	
						bajo	
1	El pasajero		1. Escenario de prueba:	El sistema:			PASA
	es instruido a	Presente pasaporte o cédula	Verificar condiciones	Cumple con el resultado			
	escanear el	o cedula	previas	esperado			
	documento	Annual distant					
2	El pasajero		El sistema deberá:	No se contó con pasaporte			PENDIENTE
	presenta el		1- Mostrar la pantalla	electrónico en regla para			
	pasaporte		SC0002 en la puerta de	pasajero no uruguayo			
	electrónico		entrada informando al				
			pasajero que se está				
		Cargando	leyendo el documento				
			2- Las luces laterales de la				
			eGate se muestran en color				
		Acquest to the Carriers Query airport	rojo				



			3- Se muestra una cruz roja		
			en el semáforo eGate		
3	El pasajero		El sistema deberá:		PENDIENTE
	es instruido a	^	1- Detectar el documento		
	retirar el	\!\ 	2- Mostrar la pantalla		
	documento		SC0004 en la puerta de		
		Recoja su Documento	entrada para indicar al		
			pasajero que retire el		
			documento		
4	Dagaiara	derepunds de Census Gasy airport	El sistema deberá.		DENDIENTE
4	Pasajero	[0.1	El sistema deberá:		PENDIENTE
	elige el vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla		
		● TP1010 LIS → MAD · 19:30 Copy airport	SC0005 en la puerta de		
		TP1010 LIS + MAD 19:30 Gaty alroad	entrada para presentar la		
		○ TP1010 LIS → MAD - 19:30 Copy airport	lista de vuelos a elegir por el		
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Casy airport	pasajero		
		[Confirm]			
		Ampunish Centre			
5	El pasajero		El sistema deberá:		PENDIENTE
	es instruido a		1- Mostrar la pantalla		
	atravesar las		SC0006 en la puerta de		
	puertas de		entrada instruyendo al		
	entrada		pasajero para ingresar al		
			eGate		



		_	2- Abrir las puertas de		
		1	entrada		
		Avance por favor			
		Availed por lavoi			
		Arraporte di Carson			
6	El pasajero		El sistema deberá:		PENDIENTE
	cruza las		1- Cerrar las puertas de		
	puertas de		entrada de la eGate		
	entrada				
7	El pasajero		El sistema deberá:		PENDIENTE
	se encuentra		1- Mostrar la pantalla		
	en la trampa	Mire acá	SC0008 en la puerta de		
			salida instruyendo al		
			pasajero para la captura de		
		District Confession	rostro (Indicando que se		
			quite las gafas de sol y el		
			sombrero)		
			2- El sistema deberá ajustar		
		Amening Control	la altura de la pantalla de		
			acuerdo con la altura del		
			usuario		



8	Captura de	Pantalla de puerta	El sistema deberá:		PENDIENTE
	rostro en		1- Mostrar la pantalla		
	curso	Ocupado Pantalla de puerta de salida: Whenever the contract of the contract	SC0019 en la puerta de entrada 2- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida		
9	El oficial recibe una notificación de que las capturas de rostro no coinciden dado que no existe huella	Ocupado Ocupado Ocupado	El sistema deberá: 1- Mostrar una notificación al oficial para que decida si aceptar o rechazar la transacción 2- Mostrar la pantalla SC0019		PENDIENTE



	dactilar				
	disponible				
10	El oficial		El sistema deberá:		PENDIENTE
	rechaza la		1- Instruir al pasajero para		
	transacción	1 1	que salga por las puertas de		
		•	entrada de la eGate		
		Por favor retorne y solicite ayuda	mediante la pantalla		
			SC0018		
		Arrantations Quy sirport			



16. Escenario de prueba: Pasajero en la trampa se le agota el tiempo de espera para la captura de rostro

Necesario:

- 1- Pasaporte o cédula con chip
- 2- Que el pasajero no tenga hits
- 3- Que haya vuelos

	Tiaya vacios					I =	
Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado
						Alto,	
						Medio o	
						bajo	
1	El pasajero		1. Escenario de prueba:	El sistema:			PASA
	es instruido a	Presente pasaporte	Verificar condiciones	Cumple con el resultado			
	escanear el	o cédula	previas	esperado			
	documento	A committee and a committee an					
2	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	presenta el		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado			
	pasaporte		SC0002 en la puerta de	esperado			
	electrónico		entrada informando al				
			pasajero que se está				
			leyendo el documento				



3	El pasajero es instruido a retirar el documento	Cargando Cargando Cargando Recoja su Documento Recoja su Documento	2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA
4	Pasajero elige el vuelo	[Select flight] 8 TP1010 LIS + MAD : 19:38 Get without TP1010 LIS + MAD : 19:30 Get without Get Confirm Get Confir	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero	muestra en la eGate está en idioma español		FALLA
5	El pasajero es instruido a		El sistema deberá:	El sistema:		PASA



	atravesar las	_	1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado		
	puertas de	lack	SC0006 en la puerta de			
	entrada		entrada instruyendo al			
		Avance por favor	pasajero para ingresar al			
		Avance por lavor	eGate			
			2- Abrir las puertas de			
		Acceptance Gasy airport	entrada			
6	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	cruza las		1- Cerrar las puertas de			
	puertas de		entrada de la eGate	esperado		
	entrada		omiada do la ocale	оорогаао		
7	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		FALLA
'	se encuentra		1- Mostrar la pantalla			T ALLA
	en la trampa		SC0008 en la puerta de			
	y no tiene hits	Mire acá		mostrada SC0008 que		
	y no dene mis		pasajero para la captura de			
			rostro (Indicando que se			
				y el sombleto		
		(0)	quite las gafas de sol y el			
		<u> </u>	sombrero)			
			2- El sistema deberá ajustar			
		Ampairine Comes Quey mirport	la altura de la pantalla de			
			acuerdo con la altura del			
			usuario			



0	Caliaitan	T	El ciata man alaba más	1	DENDIENTE
8	Solicitar		El sistema deberá:		PENDIENTE
	reintento de		1- Solicitar al pasajero		
	captura de		pasado los 5 segundos, que		
	rostro pasado		vuelva a intentar la captura		
	los 5		de rostro (Repetir paso 7)		
	segundos		, , , ,		
	para un				
	máximo de				
	reintentos				
	igual a 2				
0	-		El sistema delse «é»		DENIDIENTE
9	El pasajero		El sistema deberá:		PENDIENTE
	no cruza las	Pantalla de puerta	1- Mostrar pantalla SC0019		
	puertas de	de entrada	en la puerta de entrada		
	salida		2- Mostrar pantalla SC0018		
		affr.	en la puerta de salida,		
		(["] "	informando que la		
		Ocupado	transacción falló e instruir		
			para salir de la eGate a		
			través de las puertas de		
		Qasy airport	entrada		
			3- Permanecer con las		
			puertas de salida cerradas		



Pantalla de puerta			
de salida			
Por favor retorne y solicite ayuda			



17. Escenario de prueba: Pasajero uruguayo se encuentra en la trampa y las huellas dactilares no coincide:

Necesario:

- 1- Pasaporte electrónico o cédula uruguaya
- 2- Que el pasajero no tenga hits
- 3- Que haya vuelos

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero		1. Escenario de prueba:	El sistema:			PASA
	es instruido a	Presente pasaporte o cédula	Verificar condiciones	Cumple con el resultado			
	escanear el	o ceduta	previas	esperado			
	documento	A STATE OF THE STA					
2	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	presenta el		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado			
	pasaporte		SC0002 en la puerta de	esperado			
	electrónico		entrada informando al				
			pasajero que se está				
			leyendo el documento				



3	El pasajero es instruido a retirar el documento	Cargando Cargando Recoja su Documento	2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate El sistema deberá: 1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA
4	Pasajero elige el vuelo	[Select flight] 8 TP1010 US + MAO - 19-30 Otto wirport (None of above)	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero	muestra en la eGate está en idioma español		FALLA
5	El pasajero es instruido a		El sistema deberá:	El sistema:		PASA



	atravesar las		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado		
	puertas de	1	SC0006 en la puerta de	esperado		
	entrada		entrada instruyendo al			
		Avance por favor	pasajero para ingresar al			
		Availce por lavoi	eGate			
			2- Abrir las puertas de			
		Arroyante di Cristo	entrada			
6	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	cruza las		1- Cerrar las puertas de	Cumple con el resultado		
	puertas de		entrada de la eGate	esperado		
	entrada					
7	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:		FALLA
	se encuentra		1- Mostrar la pantalla	No indica al pasajero		
	en la trampa	Mire acá	SC0008 en la puerta de	mediante la pantalla		
			salida instruyendo al	mostrada SC0008 que		
			pasajero para la captura de	se quite las gafas de sol		
		The Control of the Co	rostro (Indicando que se	y el sombrero		
			quite las gafas de sol y el			
			sombrero)			
			2- El sistema deberá			
		Ampanta Comps Otoy mirport	ajustar la altura de la			
			pantalla de acuerdo con la			
			altura del usuario			



8	Captura de	Pantalla de puerta	El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	rostro en	de entrada:	1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado		
	curso	Ocupado Pantalla de puerta de salida: Objetivamento de salida:	SC0019 en la puerta de entrada 2- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida			
9	Se instruye al pasajero para escanear sus huellas dactilares dado que las capturas de rostro no coinciden y		El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0013 en la puerta de salida para instruir al pasajero a realizar el escaneo de huellas dactilares	cual no se pudo probar		PENDIENTE



	hay huella		2- Se le indica al pasajero		
	dactilar		que coloque el pulgar de la		
	disponible		mano derecha		
10	Escaneo de huella dactilar en progreso	Gay alport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0012 en la puerta de salida para indicar que está en progreso		PENDIENTE
11	El oficial rechaza la transacción		El sistema deberá: 1- Enviar una decisión de consulta al oficial a partir del inspector, para que este decida si rechazar o aceptar la transacción 2- El oficial rechaza la transacción		PENDIENTE
12	El pasajero no cruza las puertas de salida	Pantalla de puerta de entrada Cupado Cupado Cupado	El sistema deberá: 1- Mostrar pantalla SC0019 en la puerta de entrada 2- Mostrar pantalla SC0018 en la puerta de salida, informando que la transacción falló e instruir para salir de la eGate a		PENDIENTE



Pantalla de pue	rta través de las puertas de		
de sa	da entrada		
	3- Permanecer con las		
	puertas de salida cerradas		
Por favor retorne y solicite ayuda			
№ ************************************			



18. Escenario de prueba: Pasajero uruguayo se encuentra en la trampa y el tiempo de espera para la captura de huella

dactilares es agotado

Necesario:

- 1- Pasajero elegible para usar la eGate
- 2- Que no tenga Hits
- 3- Que haya vuelos
- 4- Número máximo de reintentos para capturar huellas dactilares

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero		1. Escenario de prueba:	El sistema:			PASA
	es instruido a	Presente pasaporte o cédula	Verificar condiciones	Cumple con el resultado			
	escanear el	o ceduta	previas	esperado			
	documento	A Cody Artistri					
2	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	presenta el		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado			
	pasaporte		SC0002 en la puerta de	esperado			
	electrónico		entrada informando al				
			pasajero que se está				
			leyendo el documento				



3	El pasajero	Cargando © Service Strate Case shipport	2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo 3- Se muestra una cruz roja en el semáforo eGate El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	es instruido a retirar el documento	Recoja su Documento	1- Detectar el documento 2- Mostrar la pantalla SC0004 en la puerta de entrada para indicar al pasajero que retire el documento	Cumple con el resultado esperado		
4	Pasajero elige el vuelo	[Select flight] TP1010 US + MAD - 1930 Obs wippert (Mone of above)	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0005 en la puerta de entrada para presentar la lista de vuelos a elegir por el pasajero	muestra en la eGate		FALLA
5	El pasajero es instruido a		El sistema deberá:	El sistema:		PASA



	atravesar las puertas de entrada	Avance por favor	1- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de entrada instruyendo al pasajero para ingresar al eGate 2- Abrir las puertas de entrada	Cumple con el resultado esperado		
6	El pasajero cruza las puertas de entrada		El sistema deberá: 1- Cerrar las puertas de entrada de la eGate	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA
7	El pasajero se encuentra en la trampa	Mire acá Vertico Company Reservación (20) Res	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0008 en la puerta de salida instruyendo al pasajero para la captura de rostro (Indicando que se quite las gafas de sol y el sombrero) 2- El sistema deberá ajustar la altura de la pantalla de acuerdo con la altura del usuario	mediante la pantalla mostrada SC0008 que se quite las gafas de sol		FALLA



8	Captura de	Pantalla de puerta	El sistema deberá:	El sistema:		PASA
						1710/1
	rostro en	de entrada:	1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado		
	curso	സ്രി	SC0019 en la puerta de	<mark>esperado</mark>		
			entrada			
		Ocupado	2- Mostrar la pantalla			
		Saupado	SC0012 en la puerta de			
			salida			
		Amounts de Caresco	Canad			
		Pantalla de puerta				
		de salida:				
		Casy airport				
9	Se instruye al	Escanee su huella	El sistema deberá:	No existe la huella en la		PENDIENTE
	pasajero para		1- Mostrar la pantalla	BD de EasyDNM, por lo		
	escanear sus	The Association of the Associati	SC0013 en la puerta de			
	huellas		salida para instruir al	este paso de prueba		
	dactilares		pasajero a realizar el	· —		
	dado que las		escaneo de huellas			
	capturas de	Annual di Carross Obsy alirport	dactilares			
	rostro no					
	coinciden y					



	existe huella		2- Se le indica al pasajero		
	dactilar		que coloque el pulgar de la		
	disponible		mano derecha		
10	Solicitar		El sistema deberá:		PENDIENTE
	reintento de		1- Pasado los 5 segundos		
	captura de		solicitar reintento de		
	huella dactilar		captura de huella dactilar		
	el número				
	máximo de				
	reintentos				
11	El pasajero		El sistema deberá:		PENDIENTE
	no cruza las	Pantalla de puerta	1- Mostrar pantalla		
	puertas de	de entrada	SC0019 en la puerta de		
	salida		entrada		
		dПь	2- Mostrar pantalla		
		<u> </u>	SC0018 en la puerta de		
		Ocupado	salida, informando que la		
			transacción falló e instruir		
			para salir de la eGate a		
		Ampertal de German	través de las puertas de		
			entrada		
			3- Permanecer con las		
			puertas de salida cerradas		



Pantalla de puerta			
de salida			
Por favor retorne y solicite ayuda			



19. Escenario de prueba: Alarma tailgate

в. п							=		
MП	0	0	~	0	2	No.	н	0	=
N	œ	۱.,	г:	-	\boldsymbol{a}			w	_
	_	_	_	_	-	-	-	_	-

1- Dos pasajeros

1- DOS	s pasajeros						
Paso	Descripción	Pantallas	Resultado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Pasa
			esperado			Alto,	
						Medio o	
						bajo	
1	El pasajero es		1. Escenario de	El sistema:			PASA
	instruido a	Presente pasaporte	prueba: Verificar	Cumple con el resultado esperado			
	escanear el	o cédula	condiciones				
	documento		previas				
		A Gay Airport					
2	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	presenta el		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado esperado			
	pasaporte		SC0002 en la puerta				
	electrónico		de entrada				
			informando al				
		Cauganda	pasajero que se está				
		Cargando	leyendo el				
			documento				
		Ampunitation (Sapy airport	2- Las luces laterales				
			de la eGate se				



			muestran en color				
			rojo				
			3- Se muestra una				
			cruz roja en el				
			semáforo eGate				
3	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	instruido a retirar el	\wedge	1- Detectar el	Cumple con el resultado esperado			
	documento	/!\	documento				
			2- Mostrar la pantalla				
		Recoja su Documento	SC0004 en la puerta				
			de entrada para				
		•	indicar al pasajero				
		Arreport for the sum Casy airport	que retire el				
			documento				
4	Pasajero elige el		El sistema deberá:	El sistema:			FALLA
	vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla	La pantalla que se muestra en la			
		▼ TP1010 US → MAD : 19:30 Cety airport	SC0005 en la puerta	eGate está en idioma español			
		○ TP1010 US → MAD · 19:30 Quey airport	de entrada para				
		○ TP1010 US + MAD - 19:30 Copy airport	presentar la lista de				
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Casy airport	vuelos a elegir por el				
		○ [None of above]	pasajero				
		(Confirm)					
5	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	instruido a		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado esperado			
			SC0006 en la puerta				
L	i .		i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		1	l.	



	atravesar las		de entrada		
	puertas de entrada		instruyendo al		
			pasajero para		
		Avance por favor	ingresar al eGate		
		Attailed por lavor	2- Abrir las puertas		
			de entrada		
		Arropare de Grasse Cassy airport			
6	Más de un		El sistema deberá:		PENDIENTE
	pasajero cruzan	00	1- Enviar una		
	las puertas de		decisión de consulta		
	entrada de la	(l) t	al Oficial, para que		
	eGate	Solamente una	este pueda decidir		
		persona	rechazar o continuar		
			con la transacción		
		Annual Annual Open	2- Notificar al oficial		
			con una alarma de		
			icono de puerta		
			trasera SC0017		
			3- El Inspector debe		
			mostrar la alarma de		
			portón trasero		



20. Escenario de prueba: Alarma ante múltiples rostro

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero presenta el pasaporte electrónico	Cargando © Segy airport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA



			3- Se muestra una cruz roja en el			
			semáforo eGate			
3	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	instruido a retirar el	\wedge	1- Detectar el	Cumple con el resultado esperado		
	documento	/!\ 	documento			
			2- Mostrar la pantalla			
		Recoja su Documento	SC0004 en la puerta			
			de entrada para			
		•	indicar al pasajero			
		Auropserfo de Cormon Casy airport	que retire el			
			documento			
4	Pasajero elige el		El sistema deberá:	El sistema:		FALLA
	vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla	La pantalla que se muestra en la		
		■ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Gay airport	SC0005 en la puerta	eGate está en idioma español		
		○ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Gasy alreport	de entrada para			
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Casy airport ○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Casy airport	presentar la lista de			
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Q eey airport	vuelos a elegir por el			
		[Confirm]	pasajero			
		Casy airport				
5	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	instruido a		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado esperado		
	atravesar las		SC0006 en la puerta			
	puertas de entrada		de entrada			
			instruyendo al			



		Avance por favor	pasajero para ingresar al eGate 2- Abrir las puertas de entrada			
6	El pasajero cruza		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	las puertas de		1- Cerrar las puertas	Cumple con el resultado esperado		
	entrada		de entrada de la			
			eGate			
7	El pasajero se		El sistema deberá:	El sistemal		FALLA
	encuentra en la		1- Mostrar la pantalla	No indica al pasajero mediante la		
	trampa y no tiene	Mire acá	SC0008 en la puerta			
	hits		de salida instruyendo	quite las gafas de sol y el sombrero		
		W	al pasajero para la			
		This will be write produce	captura de rostro			
			(Indicando que se			
		4	quite las gafas de sol			
			y el sombrero)			
		Auropannia Comus Gasy airport	2- El sistema deberá			
			ajustar la altura de la			
			pantalla de acuerdo			
			con la altura del			
			usuario			



8	Captura de rostro	Pantalla de puerta de	El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	en curso	entrada:	1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado esperado		
		affr.	SC0019 en la puerta			
		(ሞካ	de entrada			
		Ocupado	2- Mostrar la pantalla			
		Ccapado	SC0012 en la puerta			
			de salida			
		Ampoints de Cermon Qasy airport				
		Pantalla de puerta de				
		salida:				
		Ampure & Green Query airport				
9	Múltiples rostros		El sistema deberá:			PENDIENTE
	detectados durante		1- Enviar una alarma			
	la		al inspector			
	captura de rostros		2- Enviar una			
			decisión de consulta			
			al Oficial, donde este			
			debe decidir si			
			rechazar o continuar			
			con la transacción			



21. Escenario de prueba: Alarma de puerta bloqueac

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero presenta el pasaporte electrónico	Cargando Gesy airport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA



			muestran en color				
			rojo				
			3- Se muestra una				
			cruz roja en el				
			semáforo eGate				
3	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	instruido a retirar el	\wedge	1- Detectar el	Cumple con el resultado esperado			
	documento	/!\	documento				
			2- Mostrar la pantalla				
		Recoja su Documento	SC0004 en la puerta				
			de entrada para				
		•	indicar al pasajero				
		Arreported Corona Casy airport	que retire el				
			documento				
4	Pasajero elige el		El sistema deberá:	El sistema:			FALLA
	vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla	La pantalla que se muestra en la			
		▼ TP1010 US → MAD : 19:30 Gesy airport	SC0005 en la puerta	eGate está en idioma español			
		○ TP1010 US → MAD · 19:30 Quey airport	de entrada para				
		○ TP1010 US + MAD - 19:30 Copy airport	presentar la lista de				
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Casy airport	vuelos a elegir por el				
		○ [None of above]	pasajero				
		(Confirm)					
5	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	instruido a		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado esperado			
			SC0006 en la puerta				
L	i .		i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		1	l.	



ри	travesar las uertas de entrada	Avance por favor	de entrada instruyendo al pasajero para ingresar al eGate 2- Abrir las puertas de entrada		
	Il pasajero loquea las uertas del eGate	Puertas bloqueadas ** *** *****************************	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0016 en la puerta de entrada para informar sobre las puertas bloqueadas 2- Mostrar una alarma para notificar al pasajero 3- Las puertas del eGate están abiertas 4- Continuar con Rechazar transacción Inspector: 1- Notificará al oficial con una alarma de		PENDIENTE



	icono de puertas
	bloqueadas
	2- Mensaje de
	puertas bloqueadas



22. Escenario de Prueba: Alarma puertas forzadas

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado
			esperado			Alto,	
						Medio o	
						bajo	
1	La alarma se		El sistema deberá:				PENDIENTE
	puede mostrar en		1- Mostrar la pantalla				
	cualquier momento		de puerta forzada				
	durante el flujo de		2- Mostrar alarma en				
	trabajo		inspector hasta que				
			las puertas ya no				
			sean forzadas				
			2- Rechazar				
			transacción por				
			decisión				
			Inspector:				
			1- Enviar una				
			decisión de consulta				
			al Oficial, para que				
			este pueda decidir si				
			rechazar o continuar				
			con la transacción				



23. Escenario de prueba: Alarma Jumper

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado
			esperado			Alto,	
						Medio o	
						bajo	
1	La alarma se		El sistema deberá:				PENDIENTE
	puede mostrar en		1- Mostrar una				
	cualquier momento		alarma y mensaje en				
	durante el flujo de		el inspector cuando				
	trabajo		el pasajero intenta				
			saltar las puertas				



24. Escenario de prueba: Alarma pasajero no detectad

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero presenta el pasaporte electrónico	Cargando Gasy airport	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA



			3- Se muestra una				
			cruz roja en el				
			semáforo eGate				
3	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	instruido a retirar el	\wedge	1- Detectar el	Cumple con el resultado esperado			
	documento	/!\	documento				
			2- Mostrar la pantalla				
		Recoja su Documento	SC0004 en la puerta				
			de entrada para				
		•	indicar al pasajero				
		Auroparto de Ceresco (355 y airport	que retire el				
			documento				
4	Pasajero elige el		El sistema deberá:	El sistema:			FALLA
	vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla	La pantalla que se muestra en la			
		TP1010 LIS + MAD : 19:30 Gasy airport	SC0005 en la puerta	eGate está en idioma español			
		○ TP1010 US + MAD · 19:30 Quey airport	de entrada para				
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Only airport ○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Only airport	presentar la lista de				
		○ TP1010 LIS + MAD 19:30 @asy airport	vuelos a elegir por el				
		○ [None of above]	pasajero				
		(Consum) (Dayy alrport					
5	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	instruido a		1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado esperado			
	atravesar las		SC0006 en la puerta				
	puertas de entrada		de entrada				
			instruyendo al				
	l l		l	<u> </u>	l	l .	l .



		Avance por favor	pasajero para ingresar al eGate 2- Abrir las puertas de entrada		
		Acreson to Consus			
6	Nadie cruza la		El sistema deberá:		PENDIENTE
	puerta de entrada		1- Mantener abiertas		
	de la eGate		las puertas del eGate		
			Inspector:		
			1- Notificar al oficial		
			con la alarma del		
			ícono "Nadie		
			detectado"		
			2- No hay mensaje		
			de cruce de		
			pasajeros		



25. Escenario de prueba: Alarma de objetos abandonados

Necesario:									
1- Un objeto para abandonar									
Paso	Descripción	Pantallas	Resultado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado		
			esperado			Alto,			
						Medio o bajo			
1	El pasajero es		1. Escenario de	El sistema:			PASA		
	instruido a	Presente pasaporte	prueba: Verificar	Cumple con el resultado esperado					
	escanear el	o cédula	condiciones						
	documento		previas						
		8							
		Gasy airport							
2	El pasajero		El sistema deberá:	El sistema:			PASA		
	presenta el		1- Mostrar la	Cumple con el resultado esperado					
	pasaporte		pantalla SC0002 en						
	electrónico		la puerta de						
			entrada informando						
		Cargando	al pasajero que se						
		cargandon	está leyendo el						
			documento						
		Acquerto & Carron	2- Las luces						
			laterales de la						



			eGate se muestran		
			en color rojo		
			3- Se muestra una		
			cruz roja en el		
			semáforo eGate		
3	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:	PASA
	instruido a retirar	\wedge	1- Detectar el	Cumple con el resultado esperado	
	el documento	/!\	documento		
			2- Mostrar la		
		Recoja su Documento	pantalla SC0004 en		
			la puerta de		
		•	entrada para		
		Auropurtodo Comuna Casy airport	indicar al pasajero		
			que retire el		
			documento		
4	Pasajero elige el		El sistema deberá:	El sistema:	FALLA
	vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la	La pantalla que se muestra en la	
		● TP1010 LIS → MAD · 19:30 Copy sirport	pantalla SC0005 en	eGate está en idioma español	
		○ TP1010 LIS + MAD 19:30 Gasy airport	la puerta de		
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Casy airport ○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Casy airport	entrada para		
		○ TP1010 LIS + MAD - 19:30 Gegy airport	presentar la lista de		
		[Confirm]	vuelos a elegir por		
		Constraint Constraint	el pasajero		
5	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:	PASA
	instruido a			Cumple con el resultado esperado	



	atravesar las	_	1- Mostrar la		
	puertas de	lacksquare	pantalla SC0006 en		
	entrada		la puerta de		
		Avance por favor	entrada		
		Avance por tavor	instruyendo al		
			pasajero para		
		Arrowsta Grana Gasy airport	ingresar al eGate		
			2- Abrir las puertas		
			de entrada		
6	El pasajero cruza		El sistema deberá:	El sistema:	PASA
	las puertas de		1- Cerrar las	Cumple con el resultado esperado	
	entrada		puertas de entrada		
			de la eGate		
7	El pasajero se		El sistema deberá:	El sistema:	FALLA
	encuentra en la		1- Mostrar la	No indica al pasajero mediante la	
	trampa y no tiene	Mire acá	pantalla SC0008 en	pantalla mostrada SC0008 que se	
	hits		la puerta de salida	quite las gafas de sol y el sombrero	
			instruyendo al		
		The of the Vintage order	pasajero para la		
			captura de rostro		
			(Indicando que se		
			quite las gafas de		
		Amening Congs	sol y el sombrero)		



			2- El sistema			
			deberá ajustar la			
			_			
			altura de la pantalla			
			de acuerdo con la			
			altura del usuario			
8	Captura de rostro	Pantalla de puerta	El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	en curso	de entrada:	1- Mostrar la	Cumple con el resultado esperado		
		AM.	pantalla SC0019 en			
		ן לייין	la puerta de			
		Ocupado	entrada			
		Ocupado	2- Mostrar la			
			pantalla SC0012 en			
		Announts de Cursus	la puerta de salida			
			la puerta de Salida			
		Pantalla de puerta				
		de salida:				
		America de Capacidado de Capac				
9	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	instruido a	Pantalla de puerta	1- Abrir puertas de	Cumple con el resultado esperado		
	atravesar las	de entrada:	salida			
	puertas de salida					
	'					



		Ocupado Pantalla de puerta de salida: Avance por favor	2- Mostrar la pantalla SC0019 en la puerta de entrada 3- Mostrar la pantalla SC0006 en la puerta de salida informando que la transacción fue exitosa			
10	El pasajero cruza las puertas de salida de la eGate dejando atrás un objeto abandonado	Objeto abandonado	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla de puerta de salida: SC0015, objeto abandonado 2- Mostrar una alarma para notificar al pasajero	El sistema: Cumple con el resultado esperado		PASA



	después de 3		
	segundos		
	3- Las puertas de		
	salida permanecen		
	abiertas		
	Inspector:		
	1- Muestra la		
	alarma de objeto		
	abandonado		



26. Escenario de prueba: eGate fuera de servicio

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado	Resultado real	Por definir	Prioridad	Estado
			esperado			Alto,	
						Medio o	
						bajo	
1	La eGate se		El sistema deberá:	El sistema:			PASA
	encuentra fuera de	(\times)	1- Mostrar la pantalla	Cumple con el resultado esperado			
	servicio		SC0020 en la puerta				
			de salida de la eGate				
		Fuera de servicio					



27. Escenario de prueba: El pasajero no selecciona ningún vuelo de los mostrados

Paso	Descripción	Pantallas	Resultado esperado	Resultado real	Por definir	Prioridad Alto, Medio o bajo	Estado
1	El pasajero es instruido a escanear el documento	Presente pasaporte o cédula	1. Escenario de prueba: Verificar condiciones previas	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA
2	El pasajero presenta el pasaporte electrónico	Cargando Gay alrort	El sistema deberá: 1- Mostrar la pantalla SC0002 en la puerta de entrada informando al pasajero que se está leyendo el documento 2- Las luces laterales de la eGate se muestran en color rojo	El sistema: Cumple con el resultado esperado			PASA



	<u> </u>		0 00		T	<u> </u>
			3- Se muestra una			
			cruz roja en el			
			semáforo eGate			
3	El pasajero es		El sistema deberá:	El sistema:		PASA
	instruido a retirar el	\wedge	1- Detectar el	Cumple con el resultado esperado		
	documento	/! \	documento			
			2- Mostrar la pantalla			
		Recoja su Documento	SC0004 en la puerta			
			de entrada para			
		•	indicar al pasajero			
		Aveguaris de Comuse Casy airport	que retire el			
			documento			
4	Pasajero elige el		El sistema deberá:	El sistema:		FALLA
	vuelo	[Select flight]	1- Mostrar la pantalla	La pantalla que se muestra en la		
		■ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Gasy airport	SC0005 en la puerta	eGate está en idioma español		
		○ TP1010 US + MAD · 19:30 Geey airport	de entrada para			
		○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Clear airport ○ TP1010 LIS + MAD · 19:30 Clear airport	presentar la lista de			
		○ TP1010 LIS → MAD · 19:30 Casy sirport	vuelos a elegir por el			
		○ [None of above]	pasajero			
		Ampunis Comes Only airport				
5	El pasajero elige la		El sistema deberá:			PENDIENTE
	opción Ninguno		1- Mostrar un			
			mensaje instruyendo			
			al pasajero para			
			buscar ayuda			
	ı			I .	1	1

