



Ejercicios Boostrap CSS

El objetivo es usar las clases y componentes CSS vistas hasta el momento del framework Bootstrap para establecer el diseño de una página Web.

1. Página principal



1.1. Barra de navegación: nav

Establece una barra de navegación *clara* que tenga la imagen img/marathons-logo.png como icono de navbar-brand, este logo debe ser un enlace a index.html.

Dentro de la barra de navegación debe haber tres enlaces a maratones, el-masveloz.

1.2. Cabecera: header

Crea un elemento con la etiqueta header, dentro de esta etiqueta establece una clase contenedora fluida.

El contenedor debe incluir un título de tipo display-4.

1.3. Contenido: main

Establece un contenedor a la etiqueta main y sitúa un elemento con la etiqueta article con clase row.

Dentro de esta fila debe haber dos columnas que se adecuen de diferente manera dependiendo de si su tamaño es mediano (8 para la imagen y 4 para el texto) o para tamaño pequeño (en una fila diferente cada elemento).





Imagen

La imagen debe ser redondeada, con un margen en el eje x automático y de tipo display bloque.

La etiqueta blockquote con una clase del mismo tipo, tiene un párrafo con margen debajo de 0 y una etiqueta footer de tipo pie de blockoute.

1.4. Pie de página: footer

El pie de página está fijado abajo y tiene una fila y una columna que ocupa todo el ancho.





2. Maratones

En la siguiente página establece la misma barra de navegación y pie de página que en la vista anterior. Lo único que debe de variar es la cabecera y el contenido.

2.1. header


En la cabecera establece un contenedor con un párrafo de tipo lead y un padding de 3 unidades.

2.2. main

El contenido de la página es otro contenedor donde se establece una etiqueta section.

Dentro de la section se encuentra una fila que agrupa 6 elementos de tipo tarjeta. El padding para todas las tarjetas es de 3 unidades.

La distribución de las tarjetas se realiza ajustando el tamaño de las columnas, 12 para pequeño, 6 para mediano y 4 para grande.








3. El más veloz

La pantalla *El más veloz* muestra un texto formateado donde se intercalan una serie de imágenes. Fíjate que cuando nos encontramos sobre está pantalla el título correspondiente de la barra de navegación aparece como activo.



3.1. header

Las etiquetas de cabecera son un contenedor donde se encuentra una fila y dos columnas. Estas columnas se dimensionan de la siguiente manera:

- Tamaño grande: La primera columna ocupa 4 unidades de columna.
- Para el tamaño pequeño cada columna ocupa todo el ancho de la fila.

En la primera columna aparece:

- H4: un título con clase de visualización 4 y margen en el eje x de 2.
- H2: texto centrado.

En la segunda columna: imagen fluida.







3.2. main

Dentro del contenido, la sección tiene la clase contenedor y una única fila.

En la fila hay 5 columnas. Para tamaño grande cada columna ocupa la mitad del ancho de la fila. Para el tamaño pequeño las columnas ocupan toda la fila. Todas las columnas tienen un padding de 3 unidades.

Todas las imágenes son fluidas.



4. Contacto

Completa un formulario con un diseño a tu elección haciendo uso de Bootstrap.

Los campos **mínimos** son.

- Nombre de usuario
- Password
- Nombre
- Apellido
- Email
- Teléfono
- Genero
- Descripción
- Botón enviar