

产品名称：空气质量传感器


版本: V03
型号: AIR_SENSOR_NEW_V03
物料编码:
图纸编号:

产品名称	NEW MODULE	版本号	V04
图纸编号		拟制	
型号	AIR_SENSOR_NEW_V04	审核	
SIZE: A3	第 1 页 - 共 9 页	批准	




Index

- P00: COVER_PAGE
- P01: INDEX
- P02: BLOCK_DIAGRAM
- P03: MCU+LORAWAN
- P04: AIR_SENSOR1
- P05: AIR_SENSOR2
- P06: INK_SCREEN
- P07: MODULE
- P08: POWER
- P09: NOTE





产品名称	NEW MODULE	版本号	V04
图纸编号		拟制	
图号	AIR_SENSOR_NEW_V04	审核	
SIZE: A3	第 2 页 - 共 9 页	批准	




产品名称	NEW MODULE	版本号	V04
图纸编号		限制	
型号	AIR_SENSOR_NEW_V04	审核	
SIZE: A3	第 3 页 - 共 9 页	批准	








产品名称	NEW MODULE	版本号	V04
图纸编号	AIR_SENSOR_NEW_V04	制 制	
型 号	A3	审 核	
SIZE: A3	第 4 页 - 共 9 页	批 准	




产品名称	NEW SENSOR	版本号	V04
图纸编号		绘制	
型号	AIR_SENSOR_NEW_V04	审核	
SIZE: A3	第 5 页 - 共 9 页	批准	




产品名称	NEW MODULE	版本号	V04
图纸编号		绘制	
型号	AKR_SENSOR_NEW_V04	审核	
SIZE: A3	第 6 页 · 共 9 页	批准	



产品名称	NEW MODULE	版本号	V04
图纸编号		制 制	
型 号	AIIR_SENSOR_NEW_V04	审 核	
SIZE: A3	第 7 页 - 共 9 页	批 准	



电源电路



Type_C 5V 输入

产品名称	NEW MODULE	版本号	V04
图纸编号	NEW_SENSOR_NEW_V04	制 制	
SIZE: A3	第 8 页 - 共 9 页	审 核	

修改记录

V01 修改记录：

- 1、5V电压检测脚断开，改电路，
- 2、改USB转串口电路
- 3、电子纸去掉开关电路，直接供电
- 4、CO2去掉开关电路，直接供电
- 5、电池座子、PIR探头、PM2.5、电子纸插座的PCB封装小改
- 6、删掉U2 二选一TVOC 电路，只要一个

V02 修改记录：

- 1、PM2.5传感器TX RX交叉
- 2、LoRa模块更换，电感更换，PIR封装、功能键封装改变

V03 修改记录：

- 1，MCU_74PIN_VLCD 增加对地电容
- 2，CO2传感器增加电源开关
- 3，TVOC和O3 传感器增加各自的INT 和RST控制
- 4，烧录口增加RST脚
- 5， 电池端子、PIR探头封装变更,SW1位置往下移2mm
- 6，Q2,Q3,Q8改为DTC143ECA三极管，省成本。

产品名称	NEW MODULE	版本号	V04
图纸编号		拟制	田圣国
版本号	PIR_SENSOR_NEW_V04	审核	
SIZE: A3	第 9 页 - 共 9 页	批准	