首页 话题 发现

**注册知乎** 

登录

前端开发 CSS 网站重构

# 如何规范 CSS 的命名和书写?

₽2条评论 ⇒分享

# 查看全部 9 个回答

运营

104 1

104 人赞同



#### CSS书写顺序

- 1.位置属性(position, top, right, z-index, display, float等)
- 2.大小(width, height, padding, margin)
- 3.文字系列(font, line-height, letter-spacing, color- text-align等)
- 4.背景(background, border等)
- 5.其他(animation, transition等)

```
.example {
    color: red;
    z-index: -1;
    background-color: #9e0;
    display: inline-block;
    font-size: 1.5em;
}
.example {
    z-index: -1;
    display: inline-block;
    font-size: 1.5em;
    color: red;
    background-color: #9e0;
}
```

#### CSS书写规范使用CSS缩写属性

CSS有些属性是可以缩写的,比如padding,margin,font等等,这样精简代码同时又能提高用户的阅读体验。

#### 去掉小数点前的"0"



简写命名 很多用户都喜欢简写类名,但前提是要让人看懂你的命名才能简写哦!

```
.navigation {
    margin: 0 0 lem 2em;
}
.atr {
    color: #93c;
}

简写命名
```

# 16进制颜色代码缩写

有些颜色代码是可以缩写的, 我们就尽量缩写吧, 提高用户体验为主。



#### 连字符CSS选择器命名规范

- 1.长名称或词组可以使用中横线来为选择器命名。
- 2.不建议使用"\_"下划线来命名CSS选择器,为什么呢?

输入的时候少按一个shift键;

浏览器兼容问题(比如使用 tips的选择器命名,在IE6是无效的)

能良好区分JavaScript变量命名(JS变量命名是用"\_")

#### 不要随意使用Id

id在JS是唯一的,不能多次使用,而使用class类选择器却可以重复使用,另外id的优先级优先与class,所以id应该按需使用,而不能滥用。



#### 为选择器添加状态前缀

有时候可以给选择器添加一个表示状态的前缀,让语义更明了,比如下图是添加了".is-"前缀。

```
.withdrawal {
    background-color: #ccc;
}

abackground-color: #ccc;
}

表示状态
```

# CSS命名规范(规则)常用的CSS命名规则

头: header

内容: content/container

尾: footer 导航: nav 侧栏: sidebar 栏目: column

页面外围控制整体佈局宽度: wrapper

左右中: left right center

登录条: loginbar

标志: logo 广告: banner 页面主体: main

热点: hot 新闻: news

下载: download 子导航: subnav 菜单: menu

子菜单: submenu

搜索: search

友情链接: friendlink

页脚: footer

版权: copyright

滚动: scroll

内容: content

标签: tags

文章列表: list

提示信息: msg

小技巧: tips

栏目标题: title

加入: joinus

指南: guide

服务: service

注册: regsiter

状态: status

投票: vote

合作伙伴: partner

#### 注释的写法:

/\* Header \*/

内容区

/\* End Header \*/

#### ld的命名:

1)页面结构

容器: container

页头: header

内容: content/container

页面主体: main

页尾: footer

导航: nav

侧栏: sidebar

栏目: column

页面外围控制整体佈局宽度: wrapper

左右中: left right center

# (2)导航

导航: nav

主导航: mainnav

子导航: subnav

顶导航: topnav

边导航: sidebar

左导航: leftsidebar

右导航: rightsidebar

菜单: menu

子菜单: submenu

标题: title

摘要: summary

# (3)功能

标志: logo

广告: banner 登陆: login

登录条: loginbar

注册: register 搜索: search 功能区: shop 标题: title

加入: joinus 状态: status

按钮: btn 滚动: scroll 标籤页: tab

文章列表: list 提示信息: msg

当前的: current 小技巧: tips

图标: icon 注释: note 指南: guild

服务: service 热点: hot

新闻: news

下载: download

投票: vote

合作伙伴: partner 友情链接: link 版权: copyright

#### 注意事项::

- 1.一律小写;
- 2.尽量用英文;
- 3.不加中槓和下划线;
- 4.尽量不缩写,除非一看就明白的单词。

#### CSS样式表文件命名

主要的 master.css

模块 module.css

基本共用 base.css

布局、版面 layout.css

主题 themes.css

专栏 columns.css

文字 font.css

表单 forms.css

补丁 mend.css

打印 print.css

发布于 2015-05-25 ♀ 收起评论 ♡ 感谢 ⇒ 分享 □ 收藏 • 没有帮助 • 举报 • 作者保留权利



更多回答



#### F2Eest

专注前端,关注用户体验。



82 人赞同

全局: global.css

全局样式为全站公用,为页面样式基础,页面中必须包含。

结构: layout.css

页面结构类型复杂,并且公用类型较多时使用。多用在首页级页面和产品类页面中。

私有: style.css

独立页面所使用的样式文件,页面中必须包含。

模块 module.css

产品类页面应用,将可复用类模块进行剥离后,可与其它样式配合使用。

主题 themes.css

实现换肤功能时应用。

补丁 mend.css

基于以上样式进行的私有化修补。

#### CSS命名规范

头: header

内容: content/containe

尾: footer 导航: nav 侧栏: sidebar 栏目: column

页面外围控制整体布局宽度: wrapper

左右中: left right center

登录条: loginbar

标志: logo 广告: banner 页面主体: main

热点: hot 新闻: news

下载: download 子导航: subnav 菜单: menu

子菜单: submenu 搜索: search

友情链接: friendlink

页脚: footer 版权: copyright 滚动: scroll 内容: content 标签页: tab 文章列表: list 提示信息: msg 小技巧: tips 栏目标题: title 加入: joinus 指南: guild 服务: service 注册: regsiter 状态: status

合作伙伴: partner

#### XHTML文件中id的命名

#### (1)页面结构

投票: vote

容器: container 页头: header

内容: content/container

页面主体: main 页尾: footer 导航: nav 侧栏: sidebar

栏目: column

页面外围控制整体布局宽度: wrapper

左右中: left right center (2)导航

导航: nav

主导航: mainbav 子导航: subnav 顶导航: topnav 边导航: sidebar 左导航: leftsidebar 右导航: rightsidebar

菜单: menu

子菜单: submenu

标题: title

摘要: summary (3)功能

标志: logo 广告: banner 登陆: login

登录条: loginbar 注册: regsiter 搜索: search 功能区: shop 标题: title
加入: joinus
状态: status
按钮: btn
滚动: scroll
标变列表: tab
文章列信: msg
当前的: current
小技巧: tips
图标: icon
注解: note
指南: guild
服务: service

热点: hot 新闻: news

下载: download

投票: vote

合作伙伴: partner 友情链接: link 版权: copyright

发布于 2011-05-11 ♀ 9 条评论 ♡ 感谢 ⇒ 分享 □ 收藏 • 没有帮助 • 举报 • 作者保留权利

2 闫凯,做一只文艺的前端

CSS命名规范 - 梦回老特拉福德的笔记 ☑ 一篇很棒的CSS命名规范的博文

#### 查看全部 9 个回答

# 加入知乎 与世界分享你的知识、经验和见解 姓名 手机号(仅支持中国大陆) 密码(不少于 6 位) 验证码

关注问题

439 人关注该问题

# 关于作者



知乎用户

关注她

运营



#### 被收藏 131 次

# Front-end Engineering

ButcherV 创建 | 466 人关注

-----

知乎用户 创建 | 4 人关注

#### 码农晋级之路

知乎用户 创建 | 2 人关注

编程

知乎用户 创建 | 2 人关注

学习

seeMeFly 创建 | 1 人关注

# 相关问题

换一换

如何看待 CSS 中 BEM 的命名方式?

11 个回答

如何理解 CSS 类名语义化? 8 个回答

目前 CSS 实现竖排文本较为通用的方式是什

# 么? 5个回答

Web 排版中, 左对齐和两端对齐各有什么优缺点? 不同情况下应该如何选用? 3 个回答

如何帮助前端新人入门和提高? 36 个回答

# 回答状态

发布于 2015-05-25 所属问题被浏览 **24582** 次 ⑥ 作者保留所有权利

© 2016 知乎

刘看山 • 知识青年 • 移动应用 • 加入知乎 • 知乎协议 • 联系我们