assn1

May 22, 2023

[2]:
```
#Aishwarya kelgandre Roll no.73 batch T3
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
s1 =pd.Series(range(1,10,1))
s1
```

[2]:
```
0    1
1    2
2    3
3    4
4    5
5    6
6    7
7    8
8    9
dtype: int64
```

[5]:
```
s3 = pd.Series({1:21, 2:13,3:45})
s3
```

[5]:
```
1    21
2    13
3    45
dtype: int64
```

[6]:
```
s2 = pd.Series([1, 2, 3, 4], index=['p', 'q', 'r','s'], name='one')
s2
```

[6]:
```
p    1
q    2
r    3
s    4
Name: one, dtype: int64
```

[7]:
```
df1 = pd.DataFrame(s2)
df1
```

[7]:
```
   one
p    1
q    2
r    3
s    4
```

[10]:
```
df2 = pd.read_csv("E:\\TRINITY ACADEMY OF ENGINEERING PUNE\\TE
↪2022-23\\assignment\\dsbda\\csv\\housing.csv\\housing.csv")

df2.head(10)
```

[10]:

	longitude	latitude	housing_median_age	total_rooms	total_bedrooms	\
0	-122.23	37.88	41.0	880.0	129.0	\
1	-122.22	37.86	21.0	7099.0	1106.0	
2	-122.24	37.85	52.0	1467.0	190.0	
3	-122.25	37.85	52.0	1274.0	235.0	
4	-122.25	37.85	52.0	1627.0	280.0	
5	-122.25	37.85	52.0	919.0	213.0	
6	-122.25	37.84	52.0	2535.0	489.0	
7	-122.25	37.84	52.0	3104.0	687.0	
8	-122.26	37.84	42.0	2555.0	665.0	
9	-122.25	37.84	52.0	3549.0	707.0	

	population	households	median_income	median_house_value	ocean_proximity
0	322.0	126.0	8.3252	452600.0	NEAR BAY
1	2401.0	1138.0	8.3014	358500.0	NEAR BAY
2	496.0	177.0	7.2574	352100.0	NEAR BAY
3	558.0	219.0	5.6431	341300.0	NEAR BAY
4	565.0	259.0	3.8462	342200.0	NEAR BAY
5	413.0	193.0	4.0368	269700.0	NEAR BAY
6	1094.0	514.0	3.6591	299200.0	NEAR BAY
7	1157.0	647.0	3.1200	241400.0	NEAR BAY
8	1206.0	595.0	2.0804	226700.0	NEAR BAY
9	1551.0	714.0	3.6912	261100.0	NEAR BAY

[11]:
```
df2.tail(3)
```

[11]:

	longitude	latitude	housing_median_age	total_rooms	total_bedrooms	\
20637	-121.22	39.43	17.0	2254.0	485.0	\
20638	-121.32	39.43	18.0	1860.0	409.0	
20639	-121.24	39.37	16.0	2785.0	616.0	

	population	households	median_income	median_house_value	\
20637	1007.0	433.0	1.7000	92300.0	\
20638	741.0	349.0	1.8672	84700.0	
20639	1387.0	530.0	2.3886	89400.0	

```
      ocean_proximity
20637          INLAND
20638          INLAND
20639          INLAND
```

[14]:
```
df2['median_house_value_new']=df2['median_house_value']+111
df2.tail(3)
```

[14]:
```
       longitude  latitude  housing_median_age  total_rooms  total_bedrooms  \
20637    -121.22     39.43                17.0       2254.0           485.0
20638    -121.32     39.43                18.0       1860.0           409.0
20639    -121.24     39.37                16.0       2785.0           616.0

       population  households  median_income  median_house_value  \
20637      1007.0       433.0         1.7000             92300.0
20638       741.0       349.0         1.8672             84700.0
20639      1387.0       530.0         2.3886             89400.0

      ocean_proximity  median_house_value_new
20637          INLAND                 92411.0
20638          INLAND                 84811.0
20639          INLAND                 89511.0
```

[15]:
```
df2.to_json('data1.json')
```

[16]:
```
len(df2['total_rooms'])
```

[16]:
```
20640
```

[17]:
```
df2['total_rooms'].count()
```

[17]:
```
20640
```

[18]:
```
df2['total_rooms'].mean()
```

[18]:
```
2635.7630813953488
```

[19]:
```
df2['total_rooms'].describe()
```

[19]:
```
count    20640.000000
mean      2635.763081
std       2181.615252
min          2.000000
25%       1447.750000
50%       2127.000000
75%       3148.000000
max      39320.000000
Name: total_rooms, dtype: float64
```

[20]:
```
df2['total_rooms'].cumsum()
```

[20]:
```
0            880.0
1           7979.0
2           9446.0
3          10720.0
4          12347.0
           ...
20635    54394554.0
20636    54395251.0
20637    54397505.0
20638    54399365.0
20639    54402150.0
Name: total_rooms, Length: 20640, dtype: float64
```

[23]:
```
df2.describe()
```

[23]:

	longitude	latitude	housing_median_age	total_rooms	\
count	20640.000000	20640.000000	20640.000000	20640.000000	\
mean	-119.569704	35.631861	28.639486	2635.763081	
std	2.003532	2.135952	12.585558	2181.615252	
min	-124.350000	32.540000	1.000000	2.000000	
25%	-121.800000	33.930000	18.000000	1447.750000	
50%	-118.490000	34.260000	29.000000	2127.000000	
75%	-118.010000	37.710000	37.000000	3148.000000	
max	-114.310000	41.950000	52.000000	39320.000000	

	total_bedrooms	population	households	median_income	\
count	20433.000000	20640.000000	20640.000000	20640.000000	\
mean	537.870553	1425.476744	499.539680	3.870671	
std	421.385070	1132.462122	382.329753	1.899822	
min	1.000000	3.000000	1.000000	0.499900	
25%	296.000000	787.000000	280.000000	2.563400	
50%	435.000000	1166.000000	409.000000	3.534800	
75%	647.000000	1725.000000	605.000000	4.743250	
max	6445.000000	35682.000000	6082.000000	15.000100	

	median_house_value	median_house_value_new
count	20640.000000	20640.000000
mean	206855.816909	206966.816909
std	115395.615874	115395.615874
min	14999.000000	15110.000000
25%	119600.000000	119711.000000
50%	179700.000000	179811.000000
75%	264725.000000	264836.000000
max	500001.000000	500112.000000

[26]:
```
df = pd.read_csv("E:\\TRINITY ACADEMY OF ENGINEERING PUNE\\TE␣
↪2022-23\\assignment\\dsbda\\csv\\housing.csv\\housing.csv")
df.columns
```

[26]:
```
Index(['longitude', 'latitude', 'housing_median_age', 'total_rooms',
       'total_bedrooms', 'population', 'households', 'median_income',
       'median_house_value', 'ocean_proximity'],
      dtype='object')
```

[27]:
```
df.longitude
```

[27]:
```
0       -122.23
1       -122.22
2       -122.24
3       -122.25
4       -122.25
          …
20635   -121.09
20636   -121.21
20637   -121.22
20638   -121.32
20639   -121.24
Name: longitude, Length: 20640, dtype: float64
```

[28]:
```
df.iloc[:,1:3]
```

[28]:
```
       latitude  housing_median_age
0         37.88                41.0
1         37.86                21.0
2         37.85                52.0
3         37.85                52.0
4         37.85                52.0
…           …                   …
20635     39.48                25.0
20636     39.49                18.0
20637     39.43                17.0
20638     39.43                18.0
20639     39.37                16.0

[20640 rows x 2 columns]
```

[33]:
```
import pandas as pd

data = pd.read_csv("Downloads\\attendance_19-11-22.csv")
data.head(10)
```

[33]:

	Roll no	PRN no	name	attended lectures	lectures	\
0	1	72157089F	AJAY ANIL GAIKWAD	5	19	
1	2	72157090K	APRE OMKAR DILIP	9	19	
2	3	72157091H	AWACHAR SNEHAL SUHAS	9	19	
3	4	72157092F	BADE SHRIRAM ANIL	10	19	
4	5	72157094B	BHOJANE APOORVA VASANT	10	19	
5	6	72157095L	BHUTADA UTKARSH HIMANSHU	10	19	
6	7	72157096J	BIJJARGI MAHESH PANDIT	10	19	
7	8	72157097G	BOBADE ROHAN RAJESH	10	19	
8	9	72157098E	BORATE SHWETA AMBADAS	10	19	
9	10	72157099C	CHAVAN ATHARVA SANJAY	10	19	

	percentage
0	26.3158
1	47.3684
2	47.3684
3	52.6316
4	52.6316
5	52.6316
6	52.6316
7	52.6316
8	52.6316
9	52.6316

[34]:
```
data.describe()
```

[34]:

	Roll no	attended lectures	lectures	percentage
count	79.000000	79.000000	79.0	79.000000
mean	40.000000	9.898734	19.0	52.098620
std	22.949219	0.590414	0.0	3.107443
min	1.000000	5.000000	19.0	26.315800
25%	20.500000	10.000000	19.0	52.631600
50%	40.000000	10.000000	19.0	52.631600
75%	59.500000	10.000000	19.0	52.631600
max	79.000000	10.000000	19.0	52.631600

[35]:
```
data.isnull()
```

[35]:

	Roll no	PRN no	name	attended lectures	lectures	percentage
0	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False
..	…	…	…	…	…	…
74	False	False	False	False	False	False
75	False	False	False	False	False	False

```
76    False   False  False              False     False       False
77    False   False  False              False     False       False
78    False   False  False              False     False       False

[79 rows x 6 columns]
```

[36]:
```
data.isnull().sum()
```

[36]:
```
Roll no              0
PRN no               0
name                 0
attended lectures    0
lectures             0
percentage           0
dtype: int64
```

[53]:
```
data["Roll no"].fillna("Roll no", inplace = False)
data.isnull().sum()
```

[53]:
```
Roll no              0
PRN no               0
name                 0
attended lectures    0
lectures             0
percentage           0
dtype: int64
```

[46]:
```
import numpy as np
data.replace(to_replace = np.nan, value = -99)
```

[46]:
```
    Roll no     PRN no                    name  attended lectures  lectures
0         1  72157089F       AJAY ANIL GAIKWAD                  5        19  \
1         2  72157090K        APRE OMKAR DILIP                  9        19
2         3  72157091H    AWACHAR SNEHAL SUHAS                  9        19
3         4  72157092F       BADE SHRIRAM ANIL                 10        19
4         5  72157094B  BHOJANE APOORVA VASANT                 10        19
..      …        …                       …                 …        …
74       75  72214538B  KURHADE PRITI RAJENDRA                 10        19
75       76  72214544G      PATIL MAMTA DINKAR                 10        19
76       77  72214545E  SATALKAR GAURI NAVNATH                 10        19
77       78  72214546C    SHIRASKAR ISHA RAHUL                 10        19
78       79  72214539L     ALEENA HANIF BAGWAN                  9        19

    percentage
0      26.3158
1      47.3684
2      47.3684
```

```
3      52.6316
4      52.6316
..         …
74     52.6316
75     52.6316
76     52.6316
77     52.6316
78     47.3684

[79 rows x 6 columns]
```

[47]:
```
data.fillna(method ='pad')
```

[47]:
```
    Roll no     PRN no                    name  attended lectures  lectures  \
0         1  72157089F       AJAY ANIL GAIKWAD                  5        19   \
1         2  72157090K        APRE OMKAR DILIP                  9        19
2         3  72157091H    AWACHAR SNEHAL SUHAS                  9        19
3         4  72157092F       BADE SHRIRAM ANIL                 10        19
4         5  72157094B  BHOJANE APOORVA VASANT                 10        19
..      …        …                       …                 …        …
74       75  72214538B  KURHADE PRITI RAJENDRA                 10        19
75       76  72214544G      PATIL MAMTA DINKAR                 10        19
76       77  72214545E  SATALKAR GAURI NAVNATH                 10        19
77       78  72214546C   SHIRASKAR ISHA RAHUL                  10        19
78       79  72214539L     ALEENA HANIF BAGWAN                  9        19

    percentage
0      26.3158
1      47.3684
2      47.3684
3      52.6316
4      52.6316
..         …
74     52.6316
75     52.6316
76     52.6316
77     52.6316
78     47.3684

[79 rows x 6 columns]
```

[54]:
```
data['Roll no'].fillna(int(data['Roll no'].mean()), inplace=False)
```

[54]:
```
0      1
1      2
2      3
3      4
```

```
4      5
      ..
74    75
75    76
76    77
77    78
78    79
Name: Roll no, Length: 79, dtype: int64
```

[51]:
```
data.dropna(axis=1)
```

[51]:
```
    Roll no     PRN no                    name  attended lectures  lectures  \
0         1  72157089F       AJAY ANIL GAIKWAD                  5        19   \
1         2  72157090K        APRE OMKAR DILIP                  9        19
2         3  72157091H    AWACHAR SNEHAL SUHAS                  9        19
3         4  72157092F       BADE SHRIRAM ANIL                 10        19
4         5  72157094B  BHOJANE APOORVA VASANT                 10        19
..      …        …                        …                 …        …
74       75  72214538B  KURHADE PRITI RAJENDRA                 10        19
75       76  72214544G      PATIL MAMTA DINKAR                 10        19
76       77  72214545E  SATALKAR GAURI NAVNATH                 10        19
77       78  72214546C    SHIRASKAR ISHA RAHUL                 10        19
78       79  72214539L     ALEENA HANIF BAGWAN                  9        19

    percentage
0      26.3158
1      47.3684
2      47.3684
3      52.6316
4      52.6316
..         …
74     52.6316
75     52.6316
76     52.6316
77     52.6316
78     47.3684

[79 rows x 6 columns]
```

[55]:
```
import pandas as pd

df = pd.DataFrame({"A":[12, 4, 5, None, 1],
 "B":[None, 2, 54, 3, None],
 "C":[20, 16, None, 3, 8],
 "D":[14, 3, None, None, 6]})

df
```

[55]:

	A	B	C	D
0	12.0	NaN	20.0	14.0
1	4.0	2.0	16.0	3.0
2	5.0	54.0	NaN	NaN
3	NaN	3.0	3.0	NaN
4	1.0	NaN	8.0	6.0

[56]:
```
df.interpolate(method ='linear', limit_direction ='forward')
```

[56]:

	A	B	C	D
0	12.0	NaN	20.0	14.0
1	4.0	2.0	16.0	3.0
2	5.0	54.0	9.5	4.0
3	3.0	3.0	3.0	5.0
4	1.0	3.0	8.0	6.0

[58]:
```
text="today is Monday"

text.replace(' ','')
```

[58]:
```
'todayisMonday'
```

[65]:
```
text=' Today'
text.lstrip()
```

[65]:
```
'Today'
```

[60]:
```
text='Today '
text.rstrip()
```

[60]:
```
'Today'
```

[66]:
```
text=' Today '
text.strip()
```

[66]:
```
'Today'
```

[70]:
```
import pandas
import scipy
import numpy
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

X = [ [110, 200], [120, 800], [310, 400], [140, 900], [510, 200], [653, 400]␣
 ↪,[310, 880
] ]

scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0,5))
rescaledX = scaler.fit_transform(X)
```

```
X
```

[70]:
```
[[110, 200],
 [120, 800],
 [310, 400],
 [140, 900],
 [510, 200],
 [653, 400],
 [310, 880]]
```

[ ]:
```

```