



Title

*u<sup>b</sup>*

---

<sup>b</sup>  
**UNIVERSITÄT  
BERN**

**ARTORG CENTER**  
BIOMEDICAL ENGINEERING RESEARCH

# Headline

## Author(s)

Location, Date

# Section 1

Math

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}; \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}; \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}; \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

Code

```
for x in "banana":  
    print(x)
```

Table - [https://www.tablesgenerator.com/markdown\\_tables](https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables)

Tables	Are	Cool
col 1 is	left-aligned	\$1600
col 2 is	centered	\$12

## Section 2

- ... from surrounded backticks ...
- *italic* from `*italic*`
- **bold** from `**bold**`
- ~~strikethrough~~ from `~~strikethrough~~`
- “ **blockquote** from `>` ”
- **source link** from `[source link](http://www.website.com)`
- and some fancy emojis 🤮 from `:shit:` using words surrounded by colons

an emoji compilation for markdown is found below

<https://gist.github.com/rxaviers/7360908>