

LorDong's Blog

最永恒的幸福是平凡，最长久的拥有是珍惜

[« 转：Linux下curl命令行浏览器](#)
[Linux下编译Lantern的准备 »](#)

Ubuntu配置Lantern方法

Ubuntu桌面版可以到这里下载：<http://www.ubuntu.com/download/zh-CN>

Lantern是谷歌的开源程序，官方主页是：https://getlantern.org/#zh_CN，开源主页是：<https://github.com/getlantern/lantern/wiki>

1. 下载JDK1.7

到 [这里](#) 下载JDK1.7 Linux rpm版本

2. 安装alien，使用alien把rpm包转换为deb包

```
sudo apt-get install alien
```

3. 转换并安装JDK1.7

```
sudo alien jdk-7u45-linux-x64.rpm
```

```
sudo dpkg -i jdk-7u45-linux-x64.deb
```

4. 配置JDK

```
sodu gedit /etc/profile
```

添加下面几行：

```
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_45
```

```
export JRE_HOME=$JAVA_HOME/jre
```

```
export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib:$JRE_HOME/lib
```

```
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:$JRE_HOME/bin
```

5. 验证java

```
source /etc/profile
```

```
java -version
```

如果提示下面的错误:

Error occurred during initialization of VM

java/lang/NoClassDefFoundError: java/lang/Object

那是安装JDK时有些jar是以pack方式存在的原因

6. 解压pack文件, 需要使用root权限

sudo passwd -- 设置root的密码

su root -- 切换到root用户

source /etc/profile -- 设置环境变量

分别进入\$JAVA_HOME/lib和\$JRE_HOME/lib, 用unpack200命令把所有*.pack的都解压出来, 比如:

```
unpack200 tools.pack tools.jar
```

```
exit -- 退出root用户回到原来的环境
```

7. 下载Lantern并安装

打开Lantern邀请邮件, 点Ubuntu 12.04+链接下载.sh文件到Ubuntu本地, 打开终端界面, 进入*.sh文件下载的位置:

```
chmod +x lantern-net-installer_unix.sh
```

```
sudo lantern-net-installer_unix.sh
```

8. 安装完后运行Lantern进行配置, 可以搜索Lantern找到已安装的程序。

相关日志

- [Ubuntu下配置Lantern Server图例](#) (1)
- [Ubuntu与Windows系统交互文件的方法](#) (4)
- [转: Linux下curl命令行浏览器](#) (0)
- [火车网络订票推荐12306助手](#) (0)
- [Windows下CVS服务器权限配置总结](#) (0)

Tags: [Ubuntu](#), [技巧](#)

This entry was posted on 星期二, 十二月 3rd, 2013 at 14:34 and is filed under [东东博客](#). You can follow any responses to this entry through the [RSS 2.0](#) feed. You can [leave a response](#), or [trackback](#) from your own site.

Leave a Reply

| | |
|----------------------|---|
| <input type="text"/> | Name (required) |
| <input type="text"/> | Mail (will not be published) (required) |
| <input type="text"/> | Website |

提醒：评论者允许使用’@user空格’的方式将自己的评论通知另外评论者。例如， ABC是本文的评论者之一，则使用’@ABC ’(不包括单引号)将会自动将您的评论发送给ABC。请务必注意user必须和评论者名相匹配(大小写一致)。

• 搜索：

•

2016年四月

一 二 三 四 五 六 日

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24


25 26 27 28 29 30

[« 三](#)

• 个人瞭望

Twitter: [@lordong](#)

Facebook: [lordong](#)

 Google+: [lordong](#)

 Feed: [本地](#) [墙内镜像](#) [墙外镜像](#)

• 近期评论

- [Sharon Bumbalough](#)发表在《[从BlackBerry官方下载ROM的方法](#)》
- [john](#)发表在《[修复WindowsXP字体的方法](#)》
- WT发表在《[Ubuntu下配置Lantern Server图例](#)》
- Aliaosha发表在《[淘宝手机充值店关店](#)》
- [沧海笑](#)发表在《[换掉了10年的移动SIM卡](#)》
- Aliaosha发表在《[上海购房流水帐](#)》
- adonis发表在《[自动推送Kindle4rss的PHP脚本](#)》
- 沧海笑发表在《[博客又要换域名成lordong.pw了](#)》
- iBold发表在《[自己写的黑莓手机IPD编辑工具BBerIPD](#)》
- Aliaosha发表在《[博客又要换域名成lordong.pw了](#)》

• 近期文章

- [Windows下把Shadowsocks建成系统服务](#)
- [使用diskpart命令修复U盘分区](#)
- [在树莓派中部署MySQL](#)
- [在树莓派中部署Nginx+PHP的方法](#)
- [Nexus设备手动刷机步骤](#)
- [解决虚拟机不支持1600x900分辨率问题](#)
- [安卓获取root权限后无法连上VPN的解决办法](#)
- [黑莓OS10自主转制概要](#)
- [转：导出已安装的apk](#)
- [Windows 7下部署IIS运行asp.net](#)

• 标签

[C#/.NET](#) [C/C++](#) [DNS](#) [Feed](#) [Google](#) [Kindle](#) [Linux](#) [mysql](#) [PHP](#) [Putty](#) [SSH](#) [Twitter](#) [Ubuntu](#) [VPS](#) [WordPress](#) [下载](#)