

AI 에이전트를 이용한 주간 arXiv 논문 서베이 자동화

Claude Cowork 커스텀 스킬 `weekly-arxiv-paper-digest` 설계 및 10주간 운영 사례

대상 업무 연구실 관심 분야 최신 논문 탐색 · 정독 · 한국어 요약 · 아카이빙 (주 1회 반복)

사용 도구 Claude Cowork (Claude Opus 5) · 커스텀 Skill · Scheduled Task · Subagent · Python 빌드 스크립트 · Git / GitHub Pages

운영 기간 2026-07-18 ~ 2026-09-07 (10회 실행) · 누적 산출물 논문 디제스트 56편

1. 자동화하려는 업무와 기존 방식의 문제점

1.1 업무 소개

연구실에서 제가 매주 반복하는 일 중 하나가 **관심 분야 최신 논문 서베이**입니다. 구체적으로는 Egocentric Vision(1인칭 시점 영상 이해), Hand-Object Interaction(손-물체 상호작용), Spatial Audio(공간 음향) 세 주제에서 그 주에 새로 올라온 arXiv 논문을 찾아, 읽을 가치가 있는 것을 골라, 읽고, 한국어로 정리해 두는 작업입니다. 랩 세미나 발표 후보를 고르고 내 연구와 연결점을 찾기 위한 기초 작업이라 빠뜨릴 수 없습니다.

한 번 하는 데 대략 다음 단계를 거칩니다.

1. 주제별로 arXiv 신규 목록·검색을 훑어 후보 논문 수십 편 확보
2. 초록을 읽고 주제 적합성·기여도로 6편 내외 선별
3. 이미 읽은 논문인지 과거 기록과 대조
4. 선정 논문을 전문(full-text)까지 읽기
5. 구조를 잡아 한국어로 요약 정리 (선행 연구 / 문제 제기 / 방법 / 결과 / 한계 ...)
6. 정리본을 팀이 볼 수 있는 형태로 저장·공유

1.2 기존 방식의 문제점

문제	구체적인 내용
시간 소모가 큼	논문 1편을 전문까지 읽고 정리하면 60~90분. 6편이면 하루 대부분이 사라집니다. 그 주에 실험이 몰리면 서베이를 건너뛰게 됩니다.
지속성 부재	바쁘면 미루고, 미루면 밀린 양이 커져 더 안 하게 되는 악순환. 실제로 자동화 이전에는 "한 주 하고 3주 거르는" 패턴이었습니다.
포맷 불일치	정리본이 그때그때 달라 나중에 비교가 안 됩니다. 어떤 건 초록 번역 수준, 어떤 건 수식까지 정리되어 있어 일관성이 없습니다.
중복 정리	몇 주 전에 이미 읽은 논문을 다시 고르는 일이 반복됐습니다. 기록이 로컬 메모·노션·카톡에 흩어져 있어 대조가 번거로웠기 때문입니다.
검색 자체의 난이도	arXiv 신규 목록은 하루에도 수백 편이라 키워드만으로는 놓치는 논문이 많고, 반대로 challenge report처럼 읽을 필요가 적은 글이 상단에 잡히기도 합니다.
공유 비용	정리해도 팀원이 보게 하려면 별도로 옮겨야 해서, 결국 개인 메모로만 남았습니다.

즉 문제의 본질은 "AI에게 논문 요약을 시키면 된다"가 아니라, **매주 같은 품질로, 빠뜨리지 않고, 축적되는 형태로 돌아가는 절차가 없다는** 점이었습니다. 그래서 단발성 챗봇 질문이 아니라 **반복 실행 가능한 워크플로**로 만드는 것을 목표로 삼았습니다.

2. 사용한 AI 활용 방법

2.1 핵심 아이디어 — "매번 프롬프트를 쓰지 않는다"

처음에는 매주 챗봇 창을 열고 "이번 주 egocentric vision 논문 정리해줘"라고 치는 식으로 썼습니다. 그런데 이 방식은 매번 요구사항(주제·편수·포맷·중복 제외·저장 위치)을 다시 설명해야 하고, 설명을 조금 다르게 하면 결과 포맷도 달라졌습니다.

그래서 **절차 자체를 문서로 고정**하는 방향으로 바꿨습니다. Claude Cowork의 **Skill** 기능이 이에 맞았습니다. 스킬은 "이런 요청이 오면 이 순서대로 하라"를 적어 둔 마크다운 문서 묶음이고, 모델이 관련 요청을 받으면 그 문서를 읽어 그대로 수행합니다. 정리하면 **프롬프트를 매번 쓰는 대신, 프롬프트를 프로그램처럼 저장해 재사용**하는 것입니다.

2.2 스킬 구조

제가 만든 스킬 `weekly-arxiv-paper-digest` 는 파일 4종으로 구성됩니다.

파일	분량	역할
<code>SKILL.md</code>	97줄	0~6단계 실행 절차. 주제 설정, 검색·선별 기준, 중복 방지, 전문 정독 지시, 8섹션 출력 템플릿, 문체 규칙, 빌드·커밋 명령까지 전부 명시
<code>references/paper_reading_guide.md</code>	-	"논문을 어떤 순서로 읽을 것인가"를 적은 독해 가이드. 모델이 요약 전에 이걸 먼저 읽습니다
<code>scripts/build_html.py</code>	363줄	그 주 마크다운 6편 → 주간 HTML 리포트 (표·수식·주제 배지 렌더)
<code>scripts/build_site.py</code> · <code>build_papers.py</code>	411줄	루트 <code>index.html</code> (랜딩) 및 <code>papers.html</code> (전체 논문 검색·필터 표) 재생성

여기서 제가 가장 신경 쓴 부분이 **독해 가이드**입니다. 단순히 "요약해줘"라고 하면 초록을 풀어쓴 결과가 나옵니다. 그래서 제가 실제로 논문을 읽는 순서를 그대로 문서화해 넣었습니다.

```
# 학부생을 위한 컴비전/멀티모달 논문 읽기 가이드

논문을 처음 읽을 때 목표는 모든 수식과 방법을 완벽히 이해하는 것이 아닙니다.
먼저 이 논문이 무슨 문제를 왜 푸는지를 잡는 것이 중요합니다.

## 1. Abstract는 이렇게 끊어서 읽기
- 선행 연구 : 기존 연구들은 무엇을 해왔는가?
- 문제 제기 : 기존 연구의 한계는 무엇인가?
- 문제 중요성 : 왜 이 문제가 중요한가?
- 연구 주제 / 연구 방법 / 연구 의의 ...

## 읽는 순서
Introduction → Conclusion → Figure/Table → Method → Related Work
(모르는 수식은 표시만 하고 넘어간다)
```

그 결과 출력이 항상 아래 **8섹션**으로 고정됩니다. 이 구조가 곧 "요약"이 아니라 "이 논문이 왜 필요한지 설명하는 글"을 강제합니다.

```
한 줄 요약 / 메인 그림 / 선행 연구 / 문제 제기 / 연구 주제
/ 연구 방법 / 실험 결과·연구 의의 / 한계 / 우리 연구와 연결되는 점
```

2.3 전체 워크플로

- 자동** 0. **매주 월요일 15:00 트리거** — Scheduled Task(cron: 0 15 * * 1)가 스킬을 호출. 사람 개입 없음
- 사람** 0-1. **주제 지정** — 저장소의 TOPICS.md "현재 주제" 목록만 고치면 다음 주부터 반영. 코드 수정 불필요
- 자동** 1. **검색·선별** — 주제별 웹 검색 → 초록으로 적합성 판단 → 주제당 2편(총 6편) 선정
- 자동** 2. **중복 제거** — 과거 `weekly/*/paper_summary/*.md` 전체를 grep해 이미 다룬 arXiv ID를 후보에서 제외
- 자동** 3. **전문 정독 (병렬)** — 논문 6편을 **subagent 6개**에 하나씩 배정. 각자 독해 가이드를 읽고 arXiv HTML 전문을 끝까지 읽은 뒤 8섹션 마크다운 작성
- 자동** 4. **문서 빌드** — `build_html.py` → 주간 리포트, `build_site.py` → 랜딩, `build_papers.py` → 전체 논문 표
- 자동** 5. **버전 관리** — `git add -A && git commit -m "Add weekly digest {날짜}"`
- 사람** 6. **배포** — `git push` 한 줄만 직접 실행 → GitHub Pages 반영

여기서 **subagent 병렬 처리**가 체감 효과가 컸습니다. 논문 6편을 순차로 읽으면 앞 논문의 내용이 문맥에 계속 쌓여 뒤로 갈수록 요약 품질이 떨어지는데, 논문마다 독립된 에이전트를 띄우면 각자 자기 논문에만 집중합니다. 실제 이번 회차 로그에서 논문 1편

을 담당한 에이전트는 도구 호출 17회, 토큰 약 76,800을 사용해 본문 62,905자를 4분할로 끝까지 읽었습니다. 6편이 동시에 이 작업을 합니다.

2.4 산출물이 쌓이는 구조

```
~/Research_Arxiv/
├── TOPICS.md
├── index.html
├── papers.html
├── topics/
├── weekly/2026-09-07/
│   ├── 2026-09-07_paper_summary.html
│   ├── original_paper/
│   └── paper_summary/
```

← git 저장소 = GitHub Pages 루트
 ← 주제만 여기서 관리
 ← 랜딩 (자동 생성)
 ← 전체 논문 검색·주제필터·정렬 표 (자동 생성, 43KB)
 ← 수동 큐레이션 서베이 (자동 갱신해도 안 지워짐)
 ← 그 주 리포트
 ← 원본 PDF 또는 링크 파일
 ← 논문별 한국어 디제스트 .md 6편

정리본이 파일로 남고 git으로 버전 관리되며 웹으로 공개되기 때문에, "정리했는데 나만 보고 끝"이던 이전 문제가 해소됐습니다.

3. 진행 과정에서 발생한 시행착오와 개선 내용

처음부터 잘 돌지 않았습니다. 10주를 돌리면서 실제로 겪은 문제와 고친 내용을 정리합니다.

시행착오	무엇이 문제였나	어떻게 고쳤나
① 초록만 읽고 요약	초반 결과물이 초록을 한국어로 풀어쓴 수준이었습니다. 방법의 입력/출력이 무엇인지, 실험이 무엇을 보였는지가 빠져 읽을 가치가 없었습니다.	SKILL.md에 "적합성은 초록으로 판단하되 정리는 반드시 전문으로 작성"을 명시하고, arXiv HTML 전문을 끝까지 읽는 절차와 실패 시 대체 경로(v1/v2 → PDF)를 넣었습니다.
② 수치 지어내기	표에 그럴듯하지만 논문에 없는 성능 수치가 섞여 들어간 적이 있었습니다. 서베이 자료로는 치명적입니다.	"수치는 논문에 있는 것만 쓰고 없으면 생략한다. 지어내지 않는다"를 규칙으로 박고, '한계'·'우리 연구와 연결되는 점'도 근거가 약하면 "논문에 명시적 언급 없음"으로 남기도록 했습니다.
③ 깨진 이미지 링크	대표 그림을 넣으라고 했더니 상대경로나 추측한 URL을 넣어 리포트에 엑스박스가 떴습니다.	절대 URL(https://arxiv.org/html/...)을 실제로 확인했을 때만 삽입하고, 못 구하면 이미지 없이 그림 내용을 텍스트로 서술하도록 바꿨습니다. 실제로 최근 회차에서도 URL을 못 구한 논문은 텍스트 서술로 대체됐습니다.
④ 틀린 선행 논문 링크	선행 연구에 arXiv 링크를 달게 했더니 존재하지 않는 ID를 만들어 붙였습니다.	"참고문헌이나 검색으로 정확히 확인될 때만 링크, 확인 없으면 이름만"으로 제한. 이번 회차에서도 참고문헌에 ID가 명시된 항목이 1건뿐이라 나머지는 링크 없이 이름만 표기됐습니다.
⑤ 서베이 페이지가 지워짐	매주 index.html 을 새로 그리다 보니, 손으로 만들어 둔 토픽 서베이 섹션이 통째로 날아갔습니다.	랜딩 생성을 비파괴 방식으로 재설계했습니다. 서베이는 topics/topics.json 매니페스트에서 읽고 중간분은 weekly/ 폴더를 스캔해 두 섹션을 합쳐 다시 그림니다.
⑥ 네트워크 차단	샌드박스에서 export.arxiv.org API가 Connection blocked by network allowlist 로 막히고, PDF 직접 다운로드도 403이 났습니다.	원본 PDF를 못 받으면 같은 이름의 .txt 링크 파일 (arXiv ID·abs·pdf·html URL 기록)로 대체하도록 절차에 명시. 정보 손실 없이 아카이빙은 유지됩니다.
⑦ 신규 논문이 검색에 안 잡힘	"egocentric vision 2026" 같은 일반 검색은 인용 많은 옛 논문만 상단에 올라와, 정작 그 달 신규 논문이 안 나왔습니다.	arXiv ID 체계가 YYMM.NNNNN 인 점을 이용해 "arXiv: 2609" egocentric 처럼 연월 접두사를 따옴표로 묶어 검색하는 방식을 쓰기 시작했습니다. 이번 회차에서 9월 신규 논문 2편을 이 방법으로 찾았습니다.
⑧ 주제 변경이 번거로움	관심 주제가 바뀔 때마다 스킵 본문을 고쳐야 해서, 비개발자에게 넘기기 어려웠습니다.	저장소 루트에 TOPICS.md 를 두고 스킵이 매 실행마다 이 파일을 읽게 했습니다. 이제 텍스트 세 줄만 고치면 다음 주 주제가 바뀝니다. 파일이 없으면 기본 3주제로 동작합니다.

⑨ 빌드·커밋 단계 누락	8월 17·24·31일 회차는 마크다운은 생성됐는데 HTML 빌드와 커밋이 안 된 채 남아 있습니다(현재도 <code>git status</code> 에 미추적 상태). 요약 단계에서 시간이 길어지면 뒷단계가 실행되지 않는 일이 있었습니다.	스킬 4·5단계를 번호가 붙은 필수 절차 로 분리하고, 마지막 보고에 커밋 결과와 <code>git push</code> 안내를 반드시 포함하게 했습니다. (완전한 해결은 아니어서 §5의 개선 과제로 남겨 둡니다.)
⑩ push 실패를 우회하려 함	샌드박스에서 GitHub 아웃바운드가 403으로 막히는데, 모델이 이를 우회하려 여러 방법을 시도하며 시간을 낭비했습니다.	" push는 시도하지 말 것 "을 명시하고, 커밋까지만 한 뒤 사용자에게 git push 를 직접 실행하라고 안내 하도록 고정했습니다. 실패를 숨기지 않는 편이 낫다고 판단했습니다.

배운 점. 시행착오 10건 중 8건이 "모델 성능"이 아니라 **지시문에 규칙이 없어서** 생긴 문제였습니다. 특히 ②·③·④는 모두 "모르면 지어내지 말고 비워라"라는 한 문장으로 해결했습니다. 자동화 품질은 프롬프트의 길이가 아니라 **실패했을 때의 행동을 명시했는가**에서 갈렸습니다.

4. 적용 전후의 변화와 효과

10회 자동 실행 회차 (2026-07-18~09-07)	56편 누적 논문 디제스트	865 KB 누적 정리 텍스트	1줄 사람이 실행하는 명령 (<code>git push</code>)
--	--------------------------	----------------------------	---

4.1 정량 비교

항목	적용 전 (수동)	적용 후 (자동화)	근거
1주치 소요 시간	약 6~9시간 (논문당 60~90분 × 6편)	사람 개입 5분 내외 (결과 확인 + push)	전자는 직접 작업 기준 추정치, 후자는 실제 조작량
사람이 수행하는 단계	6단계 전부	2단계 (주제 지정, push)	§ 2.3 워크플로 도식
실행 누락	바쁘면 건너뛴 (비정기)	매주 월 15:00 자동 실행	<code>cron 0 15 * * 1</code> , 최근 실행 2026-09-07
포맷 일관성	매번 다름	8색션 고정	56편 전부 동일 템플릿
주제 균형	관심 쏠림 (오디오 편중)	3주제 × 2편 강제	누적: Egocentric 18 / HOI 17 / Spatial Audio 15 (+ 시범 주제 6)
중복 정리	수시로 발생	0건	기존 arXiv ID 55개를 grep 대조 후 후보에서 제외
검색·공유	로컬 메모, 검색 불가	웹 공개 + 검색/필터/정렬	<code>papers.html</code> 43KB 자동 생성

※ "적용 전" 시간은 계측값이 아니라 자동화 이전 작업 경험에 기반한 추정치입니다. "적용 후" 항목은 저장소 파일·git 로그·스케줄러 설정에서 확인한 값입니다.

4.2 품질 측면의 변화

시간 절약보다 오히려 **정리본의 질**이 올라간 점이 컸습니다. 예를 들어 EgoEverything(arXiv 2604.08342) 회차 정리본에는 방법이 3단계 모듈(VSSC / GOTS / QGMC)로 분해되어 있고, 시선 기반 샘플러의 가우시안 수식 $SS_{\theta} \propto \exp(-|o-f|^2/2\theta^2)$ 이 그대로 들어가 있으며, 모델 6종 × 지표 6개 비교표가 논문 수치 그대로 표로 렌더됩니다. 제가 손으로 쓸 때는 시간이 없어 대부분 생략하던 부분입니다.

또 하나는 "**우리 연구와 연결되는 점**" 섹션입니다. 논문마다 내 연구 주제와의 접점을 한 문단씩 강제로 쓰게 했더니, 단순 요약 모음이 아니라 **연구 아이디어 후보 목록**처럼 쓰이게 됐습니다.

4.3 아직 남은 한계

- **완전 자동은 아닙니다.** `git push` 는 인증 문제로 사람이 실행합니다.
- **일부 회차가 미완입니다.** 8월 3개 회차는 마크다운만 있고 HTML·커밋이 빠져 있습니다(§ 3-⑨). 즉 10회 중 **7회가 끝까지 완**주했습니다.
- **선별 기준이 검색엔진에 의존합니다.** arXiv API가 막혀 웹 검색으로 후보를 찾다 보니, 그 주 신규 논문을 전수 조사하지는 못합니다. 물량이 부족하면 몇 주 전 논문으로 채우고 보고에 그 사실을 남기도록 했습니다.
- **사실 검증은 여전히 사람 몫입니다.** 규칙으로 지어내기를 크게 줄였지만, 세미나에서 인용할 수치는 원문을 확인하는 습관을 유지하고 있습니다.

5. 향후 개선 방향과 느낀 점

5.1 개선 계획

과제	계획
완주 보장	4·5단계(빌드·커밋)를 스킬 본문이 아니라 후처리 스크립트 한 개 로 묶어, 요약이 몇 편이 나오든 마지막에 반드시 실행되게 만들 예정입니다. 미완 회차를 자동 감지해 다음 실행 때 이어서 빌드하는 보장 로직도 함께 넣으려 합니다.
검색 커버리지	웹 검색 의존을 줄이기 위해, 네트워크가 허용된 환경에서는 arXiv API로 해당 주 신규 목록을 전수 수집한 뒤 초록 기준으로 스코어링하는 경로를 추가하고 싶습니다.
품질 자동 점검	완성된 마크다운을 다른 에이전트가 원문과 대조해 수치·링크 검증 을 수행하는 단계를 추가. 지금은 사람이 눈으로 봅니다.
개인화	내가 실제로 읽고 "좋았다"고 표시한 논문을 누적해, 선별 기준에 반영하는 피드백 루프.
확장	같은 구조를 실험 로그 정리·세미나 발표자료 초안 에도 적용. 워크플로 골격(스케줄 → 수집 → 병렬 처리 → 빌드 → 커밋)은 그대로 재사용 가능합니다.

5.2 느낀 점

첫째, AI 자동화의 핵심은 모델이 아니라 절차 설계였습니다. 같은 모델에 "논문 정리해줘"라고 물었을 때와, 독해 순서·출력 템플릿·금지 사항이 적힌 스킬을 읽히고 시켰을 때의 결과 차이가 매우 컸습니다. 제가 한 일의 대부분은 모델을 잘 쓰는 기술이 아니라, **내가 원래 하던 일을 남에게 설명할 수 있을 만큼 분해하는 일**이었습니다. 그 과정에서 "나는 논문을 어떤 순서로 읽고 있었나"를 처음으로 글로 써 봤습니다.

둘째, 실패를 정의해 두는 것이 성공을 정의하는 것보다 중요했습니다. "이미지 URL을 못 찾으면 텍스트로 쓴다", "수치가 없으면 비운다", "push가 막히면 시도하지 말고 알려라" 같은 규칙이 결과 품질을 가장 크게 끌어올렸습니다. 지시가 비어 있는 자리를 모델은 그럴듯한 무언가로 채우기 때문에, **비워 두는 방법을 알려주는 것** 자체가 설계였습니다.

셋째, 자동화의 진짜 이득은 시간이 아니라 지속성이었습니다. 시간 단축도 컸지만, 더 달라진 건 **거르지 않게 됐다**는 점입니다. 예전에는 바쁜 주에 서버비가 0편이었는데, 지금은 바빠도 6편이 쌓입니다. 10주 만에 56편이 모였고, 이건 제가 손으로는 절대 못 만들었을 양입니다. 그리고 이 축적물이 검색 가능한 형태로 남아 있어서, 새 논문을 고를 때마다 과거 기록과 자동으로 대조됩니다. **자동화가 만들어 낸 데이터가 다시 자동화의 입력이 되는 구조**가 생긴 셈입니다.

넷째, 사람이 남아야 할 자리는 분명했습니다. 무엇을 볼 것인가(주제 선정)와 이게 맞는가(검증), 그리고 배포 버튼은 여전히 제 몫입니다. 오히려 그 판단에 쓸 시간이 늘어난 것이 이번 자동화의 가장 큰 성과라고 생각합니다.

부록. 실제 산출물 예시 (2026-08-10 회차 발췌)

```
# EgoEverything: A Benchmark for ... Long-Context Egocentric Video Understanding
**arXiv**: 2604.08342 | **주제 분류**: Egocentric Vision | **출판일**: 2026-04-09 | **학회**: 프리프린트

## 한 줄 요약
사람이 실제로 "무엇을 봤는지(시선, gaze)"를 반영해 질문을 만든, AR 환경용 장시간
1인칭 영상 이해 벤치마크로, 최신 비전-언어 모델이 아직 사람에 크게 못 미침을 보인다.

## 문제 제기
기존 LEU 벤치마크는 실제 AR 사용 방식과 세 가지가 어긋난다.
1. 사람의 주의를 반영하지 못함 2. 자연어답지 않음 3. 상호작용 순간과 어긋남
...
```

실험 결과 / 연구 의의

모델	FR	AD	GC	GM	VMP	AMEGO
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gemini 1.5 pro	63.1	58.4	52.7	37.7	33.2	18.3
Videollama3-7b	49.1	46.1	42.4	35.2	20.2	19.5

공개 사이트: <https://aimlabskku2-max.github.io/arxiv-paper-arxiv/> · 개인정보에 해당하는 내용은 포함하지 않았습니다.