

퀀트 트레이딩과 코딩 에이전트 입문

코딩 에이전트란 무엇이고 퀀트 작업에서 무엇을 할 수 있는가

코딩 에이전트의 작업 방식부터 사람이 직접 확인할 일까지

과정 1 · 영상 2

맡길 일과 직접 판단할 일을 나눈다

파일 작업과 명령 실행은 맡기고 목적·범위·투자 의미는 사람이 정합니다.



01

파일·명령

반복 작업과 실행을 맡긴다



02

방향·판단

목적·범위·투자 의미를 책임진다

네 가지 질문으로 코딩 에이전트를 이해한다

작업 방식에서 권한 경계까지 한 흐름으로 이어 갑니다.



01

첫째 · 작업 방식

코딩 에이전트는 어떻게 일하는가

코딩 에이전트는 확인하고 실행하는 과정을 되풀이한다

요청에서 시작한 순환은 실행 결과와 사람의 검토로 닫힙니다.



작업 순환은 세 장면으로 읽는다

현재 상태에서 다음 작업을 정하고 결과를 다시 확인합니다.

01 현재 상태

02 다음 작업

03 실행 결과



실행 결과

성공과 오류를 보고 다시 판단한다

대화형 응답과 에이전트 작업은 남는 결과가 다르다


설명만 남는 흐름과 실제 파일·실행 기록이 남는 흐름을 구분합니다.



구분

대화형 응답

설명·예시 코드를 사용자가 옮겨 실행



규칙

코딩 에이전트

파일·변경 내용·실행 기록을 함께 남김

차이는 설명보다 작업의 흔적에서 드러난다

참고 정보·행동·결과·사람의 역할을 같은 기준으로 비교합니다.

구분	대화형 응답	코딩 에이전트 작업
01 참고 정보	질문과 붙여 넣은 자료	질문·열린 파일·관련 파일
02 행동	설명·예시 코드 제안	파일 수정·명령 실행·오류 수정
03 남는 결과	대화 내용	실제 파일·변경 내용·실행 기록
04 사람의 역할	코드를 옮기고 직접 실행	목표 설정·변경과 결과 검토

02

둘째 · 작업 요청

작업 문맥을 좁히고 요청을 구체화한다

에이전트는 문맥과 도구를 거쳐 확인 가능한 결과를 남긴다

필요한 정보만 주고 파일과 실행 결과를 함께 확인합니다.



에이전트의 행동마다 확인할 기록이 남아야 한다

명령 성공은 투자 목적에 맞는다는 뜻이 아닙니다.

행동	남아야 할 기록	사람이 확인할 질문
01 파일 찾기	읽은 파일·작업 범위	관계없는 폴더까지 보지 않았는가
02 파일 만들기·수정	새 파일·변경 전후	이름과 내용이 요청대로인가
03 명령 실행	실행한 명령·종료 결과	필요한 검사를 실제로 돌렸는가
04 오류 수정	실패 원인·수정 내용	겉오류가 아니라 원인을 고쳤는가
05 완료 보고	파일·검사·남은 문제	보고와 실제 결과가 일치하는가

좋은 작업 요청에는 다섯 가지가 들어간다

Python 문법 대신 목적·문맥·제약·결과물·확인 방법을 말합니다.



막연한 말에는 빠진 조건이 있다

세 요청에서 종목·기간·폴더·완료 기준의 빈칸을 찾습니다.

모호한 요청	빠진 내용	고쳐서 말할 내용
01 KODEX 200 차트	종목코드·기간·저장 위치	069500·기간·CSV·노트북
02 알아서 좋은 방식	데이터 경로·파일 구조	강의 폴더만 쓰고 계획부터 설명
03 됐으면 알려 줘	완료 확인 기준	파일·명령·결과·한계를 보고

막연한 부탁을 확인 가능한 작업으로 바꾼다

원하는 파일·표·그래프와 작업 범위·완료 보고를 함께 정합니다.



구분

막연한 부탁

KODEX 200 차트 만들어 줘



규칙

확인 가능한 요청

069500 가격 CSV와 표·종가 그래프
노트북

03

셋째 · 역할 분담

사람과 에이전트의 역할을 나눈다

사람이 방향을 정하고 에이전트가 정해진 일을 수행한다

시작과 마지막 판단은 사람에게 있습니다.




사람은 방향과 판단을, 에이전트는 구현과 반복을 맡는다

에이전트가 남긴 기록은 사람의 검토를 돕는 근거입니다.

판단과 작업	사람이 책임질 일	에이전트가 도울 일
01 목표	종목·기간·결과물 정하기	실행 단계 제안
02 범위	허용할 폴더·명령 정하기	범위 안에서 파일·도구 사용
03 구현	금융 가정·완료 조건 확인	코드·파일 초안과 오류 수정
04 검증	요청·데이터·투자 목적 대조	실행 기록·검사 결과 정리
05 최종 결정	수락·수정·되돌리기·중단	후속 요청에 따라 재작업

파일 작업을 맡겨도 투자 판단까지 맡기는 것은 아니다

구현·반복과 데이터·규칙·위험 판단의 경계를 나눕니다.



구분

구현과 반복

파일·코드 초안, 명령 실행, 오류 수정,
검사 정리



규칙

투자 판단

미래 정보·아이디어 적합성·손실
위험 판단

04

넷째 · 확인과 권한

완료 여부와 권한을 직접 확인한다

완료 보고에서 멈추지 않고 다섯 가지 증거를 확인한다

파일에서 요구 조건까지 한 단계씩 대조합니다.



01 완료 요약

무엇을 했다고 보고했는가

02 파일·바뀐 내용

실제 파일과 변경 범위가 맞는가

03 실행 기록

명령과 종료 결과가 남았는가

04 화면에 나온 결과

표·그래프·오류를 직접 보았는가

05 요구 조건 대조

종목·기간·형식·화면이 요청과 같은가

확인할수록 증거가 강해진다

작업을 받으면 세 묶음으로 직접 확인한다

완료했습니다라는 문장보다 파일·실행·요구 조건을 봅니다.

Q1

요청한 파일과 변경 범위가
실제로 맞는가?

Q2

명령을 실행했고 표·그래프·
오류를 직접 볼 수 있는가?

Q3

종목·기간·파일 형식·표시
내용이 요청과 같은가?

할 수 있는 일과 해도 되는 일 사이에 경계를 둔다

강의 폴더의 작업은 허용하고 외부·비밀·주문·삭제는 사람에게 맡춥니다.

정해진 범위 안

바로 맡길 수 있는 일

- ✓ 강의 폴더 파일 읽기·쓰기
- ✓ 정해진 명령 실행
- ✓ 변경 내용과 결과 기록

사람 확인

STOP

범위를 넘는 작업

확인하거나 맡기지 않을 일

- ! 폴더 밖 접근
- ! 인터넷·패키지
- ! 비밀번호·API 키
- ! 실제 주문
- ! 되돌리기 어려운 삭제

작업 범위는 좁게 시작하고 필요할 때만 넓힌다

바로 맡길 일과 확인하거나 맡기지 않을 일을 구분합니다.



구분

정해진 범위 안

강의 폴더 파일 · 정해진 명령 · 결과 기록



규칙

범위를 넘는 작업

인터넷 · 비밀값 · 실제 주문 · 어려운 삭제

정리

에이전트의 작업은 사람이 확인할 때 완성된다

작업 방식

파일과 도구를 쓰고 결과를 보며 다음 작업을 정한다

작업 요청

목적·문맥·제약·결과물·확인 방법을 함께 말한다

사람의 책임

방향과 범위를 정하고 파일·실행 결과·투자 의미를 확인한다

이번 강의는 여기까지입니다