

VS Code에 Codex 확장 기능을 설치하고 실습 환경을 만든다

다음 실습을 위해 프로그램을 설치하고 작업 폴더를 준비하는 방법

확인일 2026-08-26

먼저 이번에 사용할 프로그램을 알아보자

처음 보는 이름도 역할을 알면 어렵지 않다

지난 영상에서는 **코딩 에이전트**가 요청을 읽고 파일과 코드를 만들거나 고치며, 필요한 명령을 실행할 수 있다고 배웠다. 이번에는 코딩 에이전트와 함께 사용할 작업 환경을 직접 준비한다. 코딩 경험은 없어도 괜찮다. 파일과 폴더를 만들고 화면의 버튼을 누르는 순서부터 차근차근 살펴본다.

코드를 다루는 화면

VS Code

강의 파일을 열고, 코드를 보고, 실행 결과를 확인하는 프로그램이다.

함께 일할 코딩 에이전트

Codex

부탁한 내용을 읽고 파일과 코드를 만들거나 고치는 일을 돕는다.

코드를 실행하는 도구

Python

앞으로 만들 퀴트 코드를 적고 실행할 프로그래밍 언어다.

설명과 결과를 함께 보는 문서


Jupyter

설명과 Python 코드를 한 파일에 적고, 실행 결과를 바로 확인하게 해 준다.

Codex, Python, Jupyter는 **확장 기능**을 설치하면 VS Code 안에서 사용할 수 있다. 확장 기능은 스마트폰에 앱을 추가하듯 VS Code에 필요한 기능을 더하는 작은 프로그램이다.

그림 1

VS Code를 중심으로 Codex·Python·Jupyter가 각 역할을 맡는다. 세 연결선은 모두 VS Code의 오른쪽 면에서 출발해 각 도구의 왼쪽 면에 닿는다.



뒤에서 **노트북**이라는 말이 나온다. 여기서 노트북은 노트북 컴퓨터가 아니다. 설명, Python 코드, 실행 결과를 한 파일에 담는 **Jupyter 문서**를 뜻한다. 파일 이름은 보통 `.ipynb`로 끝난다. 코드를 **셀**이라는 칸으로 나누어 실행할 수 있어서 처음 코드를 배울 때도 결과를 확인하기 쉽다.

이번 영상이 끝날 때 다음 화면이 보이면 된다.

표 1 이번 영상에서 준비할 도구와 마지막 확인 화면.

준비할 것	이번에 할 일	끝나고 확인할 화면
VS Code	강의용 폴더를 연다	왼쪽 탐색기에 <code>COURSE-01-PRACTICE</code> 가 보인다
Codex	VS Code 확장 기능을 설치하고 연다	강의용 폴더와 Codex 입력창이 한 화면에 보인다
Python	이 폴더에서 쓸 실행 환경을 만든다	강의용 폴더 전용 Python 환경이 선택된다
Jupyter	짧은 Python 코드를 실행한다	코드 아래에 <code>환경 확인 완료</code> 가 출력된다

Windows, macOS, Linux 가운데 어떤 운영체제를 쓰더라도 같은 실습을 할 수 있다. 설치 화면과 일부 버튼 이름은 다를 수 있지만, 준비할 프로그램과 실습 순서는 같다. Ubuntu 같은 운영체제 이름이나 버전 번호를 외울 필요는 없다.

프로그램을 설치하고 강의용 폴더를 만든다

공식 홈페이지에서 설치 파일을 받는다

먼저 VS Code 공식 다운로드 페이지에서 자신의 운영체제에 맞는 설치 파일을 받아 설치한다. Python도 Python 공식 다운로드 페이지에서 받을 수 있다. 회사나 학교에서 관리하는 컴퓨터라면 프로그램 설치 권한이 없을 수 있으므로 관리자에게 먼저 확인한다.

뒤에서 터미널도 잠깐 사용한다. 터미널은 명령어를 글자로 입력하는 창이다. 같은 Python을 실행하더라도 운영체제에 따라 명령어가 조금씩 다를 수 있다.

표 2 운영체제별 설치 차이. VS Code에서 진행하는 실습 순서는 같다.

운영체제	VS Code와 Python을 설치할 때 알아둘 점	뒤에서 보이는 작은 차이
Windows	공식 설치 프로그램을 차례로 실행한다. Python 설치 화면에 <code>Add Python to PATH</code> 가 보이면 체크한다	터미널 명령이 <code>py</code> 또는 <code>python</code> 으로 시작할 수 있다
macOS	자신의 Mac이 Apple Silicon인지 Intel인지 확인한 뒤 맞는 설치 파일을 고른다	터미널 명령은 보통 <code>python3</code> 으로 시작한다
Linux	배포판의 소프트웨어 센터나 VS Code 공식 패키지를 이용한다. Python이 이미 설치된 경우도 많다	배포판에 따라 Python 환경을 나눠 쓰기 위한 패키지를 따로 설치할 수 있다

새 폴더를 만들고 이름을 정한다

이제 문서나 바탕 화면처럼 찾기 쉬운 곳에 빈 폴더를 하나 만든다. 이름은 강의 화면과 같은 `course-01-practice` 로 정한다. 앞으로 Codex가 파일을 만들고 Python 코드를 실행할 **강의용 작업 폴더**다. 실습과 관계없는 문서나 개인 파일은 넣지 않는다.

그림 2

파일 탐색기에서 새 폴더를 만들고 `course-01-practice` 라고 입력한다. 운영체제에 따라 버튼의 모양은 달라도 새 폴더를 만드는 과정은 같다.





그림 3

폴더가 만들어지면 이름이 정확한지 확인한다. 아직 안에는 아무 파일도 없어도 된다.



만든 폴더를 VS Code에서 연다

메뉴를 하나씩 따라가 보자

VS Code를 실행하면 처음에는 빈 시작 화면이 보일 수 있다. 다음 순서로 방금 만든 폴더를 연다.

1. 화면 위쪽에서 **File** 메뉴를 누른다.
2. 메뉴에서 **Open Folder...**를 누른다.
3. 앞에서 만든 `course-01-practice` 를 한 번 눌러 선택한다.
4. **Open** 또는 **Select Folder** 버튼을 누른다.

그림 4 VS Code 위쪽의 **File** 을 누른 뒤 **Open Folder...** 를 선택한다.




그림 5

`course-01-practice` 를 한 번 눌러 선택한 뒤 오른쪽 아래 버튼을 누른다. 개인 폴더는 제외하고, 선택한 폴더와 버튼이 잘 보이도록 가운데의 빈 공간을 줄였다.



처음 여는 폴더라면 VS Code가 이 폴더를 믿어도 되는지 물을 수 있다. 지금은 내가 방금 만든 빈 폴더이므로 이름을 다시 확인하고 **Yes, I trust the authors**를 누른다. 인터넷에서 받은 낯선 폴더라면 내용을 확인하기 전에는 이 버튼을 누르지 않는다.

그림 6 경로 끝에 `course-01-practice` 가 보이는지 확인하고 신뢰 버튼을 누른다.





그림 7 왼쪽 탐색기 맨 위에 COURSE-01-PRACTICE 가 보이면 강의용 폴더가 제대로 열린 것이다.



이제 실습할 위치가 정해졌다. Codex는 이 폴더 안의 파일을 바탕으로 작업하고, 앞으로 만들 Python 환경과 노트북도 모두 이곳에 둔다.

VS Code에 Codex를 설치한다


OpenAI가 만든 확장 기능인지 확인한다

VS Code 왼쪽의 블록 모양 **Extensions** 아이콘을 누른다. 확장 기능은 스마트폰의 앱처럼 VS Code에 필요한 기능을 더해 주는 프로그램이다. 검색창에 `@id:openai.chatgpt` 를 입력하고 다음 두 가지를 확인한다.

- 게시자(Publisher)가 **OpenAI**인가
- 식별자(Identifier)가 `openai.chatgpt` 인가

이름이 비슷한 확장 기능이 있을 수 있으므로 두 항목을 확인한 뒤 **Install**을 누른다.

그림 8 OpenAI가 배포한 Codex 확장 기능의 상세 화면. 버전 번호는 업데이트될 때 달라질 수 있다.




설치가 끝나면 왼쪽의 Codex 아이콘을 누른다. 아이콘이 보이지 않으면 **Command Palette**를 열어 **Codex: Open Codex Sidebar**를 찾는다. Command Palette는 VS Code의 기능 이름을 검색해 실행하는 창이다. Windows와 Linux에서는 **Ctrl+Shift+P**, macOS에서는 **Command+Shift+P**로 열 수 있다.

ChatGPT 계정으로 로그인하는 동안 이메일, 비밀번호, 인증 코드가 나타날 수 있다. 강의 영상은 이 구간에서 잠시 멈추고, 로그인 뒤 빈 Codex 화면부터 다시 시작한다.

그림 9


실제 실습 녹화에서 사용한 전체 화면. 왼쪽에는 **COURSE-01-PRACTICE**와 그 안의 파일이 보이고, 오른쪽에는 Codex 입력창이 열려 있다. 터미널과 노트북은 뒤 단계에서 차례로 준비한다.



터미널에서 쓸 Codex도 준비한다

Codex는 VS Code 안에서도, 터미널에서도 사용할 수 있다. 이번 과정에서는 파일 변화를 보기 쉬운 **VS Code 확장 기능**을 주로 사용한다. **Codex CLI**는 터미널에 명령어를 입력해 Codex를 사용하는 도구다. 다음 영상에서 바로 쓰지는 않지만, 이후 터미널 실습에서도 사용할 수 있도록 이번에 함께 설치한다.

터미널을 열고 자신의 운영체제에 맞는 명령 한 줄을 붙여 넣는다. 이 명령은 반드시 [Codex CLI 공식 문서](#)에서 다시 확인한 뒤 사용한다.



설치 뒤 새 터미널을 열고 다음 명령을 입력한다.





그림 10

`codex --version` 아래에 `codex-cli` 와 버전 번호가 나오면 CLI를 실행할 수 있다. 버전 번호는 설치 시점에 따라 달라진다.



`codex-cli` 와 버전 번호가 나오면 설치가 끝난 것이다. 처음 `codex` 를 실행하면 로그인 안내가 나온다. VS Code 확장 기능과 CLI는 같은 Codex를 사용하는 두 가지 방법이며, 다음 영상의 실습은 VS Code 확장 기능으로 진행한다.

강의 폴더에 Python 가상 환경을 만든다

가상 환경은 이 폴더에서만 쓰는 Python 도구 모음이다

먼저 Extensions에서 Microsoft가 배포한 **Python**과 **Jupyter** 확장 기능을 설치한다. 검색창에 각각 `@id:ms-python.python` , `@id:ms-toolsai.jupyter` 를 입력하면 정확한 확장 기능을 찾을 수 있다.

Python을 설치하면 Python 코드를 읽고 실행하는 프로그램도 함께 설치된다. 이것을 **Python 인터프리터**라고 한다. 여러 프로젝트를 만들다 보면 프로젝트마다 필요한 도구와 버전이 달라질 수 있다. 서로 섞이지 않도록 이번 폴더에서 쓸 Python 도구를 따로 모아 둔 공간이 **가상 환경**이다.

`.venv` 는 가상 환경 폴더에 흔히 쓰는 이름이다. 앞의 점 때문에 macOS나 Linux의 파일 탐색기에서는 숨겨질 수 있지만 VS Code에서는 선택할 수 있다. 이 폴더를 지워도 작성한 코드는 사라지지 않으며, 필요할 때 가상 환경만 다시 만들 수 있다.

Command Palette를 열고 다음 순서로 선택한다.


1. `Python: Create Environment` 를 찾는다.
2. **Venv**를 선택한다.
3. 컴퓨터에 설치된 Python을 선택한다.
4. 잠시 기다린 뒤 왼쪽 탐색기에 `.venv` 가 생겼는지 확인한다.
5. `Python: Select Interpreter` 를 열어 방금 만든 `.venv` 를 선택한다.

터미널 사용이 익숙하다면 다음 명령으로도 같은 가상 환경을 만들 수 있다. 처음 따라 하는 수강생은 위의 VS Code 메뉴만 사용해도 된다.

```
Windows:      py -m venv .venv
macOS/Linux: python3 -m venv .venv
```

그림 11

`.venv` 는 이번 프로젝트 전용 Python 환경이다. VS Code에서 코드를 실행할 때도, Jupyter 문서를 실행할 때도 같은 `.venv` 를 고른다.



Jupyter 노트북에서 첫 코드를 실행한다

노트북·셀·커널이 어떻게 이어지는지 알아보자

이번 차시에서 사용할 확인용 노트북은 따로 내려받지 않는다. VS Code에서 직접 새 파일로 만든다.

1. VS Code 왼쪽 탐색기에서 **새 폴더** 버튼을 누르고 `notebooks` 를 입력한다.
2. 방금 만든 `notebooks` 폴더를 선택한 뒤 **새 파일** 버튼을 누른다.
3. 파일 이름을 `environment-check.ipynb` 로 입력하고 Enter를 누른다.
4. 왼쪽 탐색기에서 그 파일을 누른다. Jupyter 확장 기능이 설치돼 있으면 노트북 편집기가 열린다.


모든 준비를 마치면 그림 9의 왼쪽 탐색기처럼 `.venv`, `notebooks`, `environment-check.ipynb` 가 차례로 보인다. 처음부터 이 파일들이 들어 있는 폴더를 받는 것이 아니라, 이번 차시를 따라 하면서 직접 만드는 것이다.

`.ipynb` 는 Jupyter 노트북 파일에 붙는 확장자다. 이 파일에서는 설명과 코드, 실행 결과를 한 화면에서 볼 수 있다. 노트북 안에서 코드를 입력하는 사각형 한 칸을 **셀**이라고 한다.


셀의 코드를 실제로 실행하는 프로그램을 **커널**이라고 한다. 셀이 코드를 적는 칸이라면, 커널은 그 코드를 읽고 결과를 돌려주는 실행 담당자다. 앞에서 만든 `.venv` 를 커널로 선택해야 같은 Python 환경에서 코드가 실행된다.

노트북 오른쪽 위의 **Select Kernel**을 누르고 **Python Environments**를 선택한 뒤 `.venv` 를 고른다.

그림 12 Select Kernel 을 누른 뒤 Python Environments 로 들어가 작업 폴더의 .venv 를 선택한다.



이때 **IPyKernel**을 설치하라는 안내가 나올 수 있다. IPyKernel은 선택한 Python 환경을 Jupyter 노트북과 연결하는 패키지다. VS Code에 설치 버튼이 보이면 그대로 누르면 된다. 버튼이 보이지 않을 때만 `.venv` 가 선택된 터미널에서 다음 명령을 실행한다.



짧은 코드로 설치 상태를 확인한다

첫 번째 셀에 다음 코드를 붙여 넣는다. 지금은 문법을 외울 필요가 없다. 방금 선택한 Python이 제대로 실행되는지만 확인하는 코드다.


```
import platform

print("환경 확인 완료")
print(f"Python {platform.python_version()}")
print("작업 폴더: course-01-practice")
```

오른쪽 위에 `.venv` 와 Python 버전이 보이는지 확인한 뒤 **Run All**을 누른다. **Run All**은 노트북의 모든 셀을 위에서부터 실행하는 버튼이다. 코드 아래에 세 줄의 결과가 나오면 Python과 Jupyter가 제대로 연결된 것이다.

그림 13

커널 이름, 셀의 실행 표시, `환경 확인 완료`로 시작하는 세 줄의 결과를 함께 확인한다. Python 버전 숫자는 컴퓨터에 따라 다를 수 있다.



환경을 확인한 뒤 폴더 안에는 다음과 같은 파일이 보인다.


```
course-01-practice/  
├── .venv/  
└── notebooks/  
    └── environment-check.ipynb
```

다음 영상에서는 이 폴더에 가격 데이터와 새 노트북을 만든다. 지금 실행한 코드는 프로그램이 제대로 연결됐는지만 확인한다. 투자 데이터의 정확성이나 전략의 성과를 확인한 것은 아니다.

문제가 생기면 앞 단계부터 확인한다

전부 다시 설치하기 전에 막힌 지점을 찾는다

버튼이 보이지 않거나 코드가 실행되지 않더라도 프로그램을 전부 지울 필요는 없다. 아래 순서대로 확인하면 어느 단계에서 문제가 생겼는지 찾을 수 있다.

그림 14

전부 다시 설치하지 않는다. 강의 화면과 내 화면을 비교해 처음 달라진 단계를 찾고, 바로 그 단계만 다시 확인한다.



표 3 자주 생기는 문제와 먼저 확인할 항목.

문제	먼저 확인할 곳	해 볼 일
왼쪽에 강의용 폴더명이 없다	VS Code가 다른 폴더를 열었는지 본다	<code>File → Open Folder...</code> 로 <code>course-01-practice</code> 를 다시 연다
Codex 화면이 열리지 않는다	게시자가 OpenAI이고 식별자가 <code>openai.chatgpt</code> 인지 본다	확장 기능을 다시 확인하고 Codex 아이콘 또는 Command Palette로 연다
<code>.venv</code> 가 보이지 않는다	가상 환경 만들기가 끝났는지 본다	<code>Python: Create Environment</code> 를 다시 실행하고 잠시 기다린다
<code>.venv</code> 가 커널 목록에 없다	Python 인터프리터가 <code>.venv</code> 로 선택됐는지 본다	<code>.venv</code> 를 다시 선택하고 노트북을 다시 연다
셀이 계속 실행 중이거나 오류가 난다	커널 이름과 IPyKernel 안내를 본다	<code>.venv</code> 를 다시 고르고 IPyKernel 설치를 마친 뒤 <code>Run All</code> 을 누른다

문제를 고친 뒤에는 처음부터 같은 내용을 다시 확인할 필요가 없다. 다음 세 화면만
이어서 확인한다.

1. 왼쪽 탐색기에 강의용 폴더가 보이고 그 옆에 Codex 입력창이 열려 있다.
2. 노트북 오른쪽 위에 `.venv` 가 선택돼 있다.
3. **Run All**을 누르면 코드 아래에 세 줄의 결과가 나온다.

세 화면이 모두 보이면 준비가 끝난다. 다음 영상에서는 같은 폴더에서 Codex에게
KODEX 200 가격 파일과 Jupyter 노트북을 만들어 달라고 요청하고, 만들어진 파일과
실행 결과를 직접 확인한다.

헛갈릴 때 찾아보는 용어

표 4 영상 3에서 처음 사용한 말을 다시 정리한 표.

용어	쉬운 뜻
작업 폴더	이번 실습의 파일을 한곳에 모아 두는 폴더
확장 기능	VS Code에 Codex·Python·Jupyter 기능을 더하는 작은 프로그램
Command Palette	VS Code의 기능 이름을 검색해 실행하는 창
터미널	명령어를 글자로 입력해 프로그램을 다루는 창
Codex CLI	터미널에서 Codex를 사용하는 방법
Python 인터프리터	Python 코드를 읽고 실행하는 프로그램
가상 환경	프로젝트마다 Python 도구를 따로 모아 두는 공간. 이번 폴더의 이름은 <code>.venv</code>
Jupyter 노트북	설명·코드·실행 결과를 한 파일에 담는 <code>.ipynb</code> 문서
셀	노트북에서 설명이나 코드를 적는 한 칸
커널	셀의 코드를 실제로 실행하고 결과를 돌려주는 프로그램
IPyKernel	Python 환경을 Jupyter 커널로 연결해 주는 패키지
Run All	노트북의 모든 셀을 위에서부터 차례로 실행하는 버튼

외부 1차 자료에서 확인한 내용

표 5 설치와 실행 순서를 확인한 공식 자료.

자료	이 리포트에서 확인한 내용
OpenAI, Codex IDE 확장 기능 공식 문서	VS Code에서 Codex를 설치하고 열어 프로젝트 폴더를 바탕으로 대화를 시작하는 방법
OpenAI, Codex CLI 공식 문서	운영체제별 설치 명령, 첫 실행과 로그인, <code>codex</code> 명령으로 시작하는 방법
Visual Studio Marketplace, Codex 공식 확장 기능	게시자 OpenAI와 식별자 <code>openai.chatgpt</code>
Microsoft, VS Code 다운로드	Windows·macOS·Linux용 공식 설치 파일
Visual Studio Marketplace, Python 공식 확장 기능	게시자 Microsoft와 식별자 <code>ms-python.python</code>
Visual Studio Marketplace, Jupyter 공식 확장 기능	게시자 Microsoft와 식별자 <code>ms-toolsai.jupyter</code>
Microsoft, Python 환경 관리	가상 환경을 만들고 <code>Python: Select Interpreter</code> 로 선택하는 방법
Microsoft, Jupyter 커널 관리	노트북에서 Python 환경을 커널로 선택하고 IPyKernel을 사용하는 방법
Microsoft, Jupyter 노트북	<code>.ipynb</code> 파일을 만들고 커널을 선택해 셀을 실행하는 순서
Python Software Foundation, <code>venv</code> 공식 문서	프로젝트마다 분리된 Python 환경을 만드는 방법

제품 화면과 버전 번호는 업데이트에 따라 달라질 수 있다. 버튼 이름이 이 리포트와 조금 다르면 위 공식 문서의 최신 화면을 함께 확인한다.

실습 파일 내려받기

실습은 빈 `course-01-practice` 폴더를 직접 만들고 진행하는 것이 기본이다. 아래 노트북은 영상에서 실행한 것과 같은 환경 확인 코드를 담은 비교용 파일이며, 실행 결과는 지워 두었다. 직접 만든 파일과 나란히 보거나 막힌 부분을 확인할 때 사용한다.

- 상세 리포트 PDF 내려받기
- 발표자료 PDF 내려받기
- VS Code 실습 환경 준비 체크리스트 내려받기
- 환경 확인 노트북 내려받기 — `environment-check.ipynb`

노트북은 `course-01-practice/notebooks/environment-check.ipynb` 에 놓고, 작업 폴더의 `.venv` 를 커널로 선택한 뒤 **Run All**을 누른다.