

퀀트 트레이딩과 코딩 에이전트 입문

# VS Code에 Codex 확장 기능을 설치하고 실습 환경을 만든다

---

다음 실습을 위해 프로그램을 설치하고 작업 폴더를 준비합니다

과정 1 · 영상 3

# 이 순서대로 준비하면 된다

처음에는 이름을 모두 외우기보다 준비 순서부터 익히면 됩니다.

## STEP 01

### 프로그램 알아보기

VS  
Code·Codex·Python·Jupyter  
가 맞는 일

## STEP 02

### 작업 폴더 열기

강의용 폴더를 만들고 VS Code  
에서 열기

## STEP 03

### 프로그램 준비

Codex와 Python 가상 환경 설  
치


## STEP 04

### 실행해 보기

Jupyter에서 짧은 코드 실행

# VS Code 안에서 함께 쓰는 프로그램들

Codex로 작업을 돕고, Python과 Jupyter로 코드를 실행합니다.



# 이 화면이 보이면 준비가 끝난다

설치가 끝났는지 프로그램별로 하나씩 확인해 보겠습니다.

01 VS Code

02 Codex

03 Python

04 Jupyter



Jupyter

코드 아래에 결과가 나온다


# 운영체제가 달라도 준비 순서는 같다

달라지는 부분만 하나씩 짚어보겠습니다.

01 Windows

02 macOS

03 Linux



Linux

공식 패키지 · python3

Linux에서는 가상 환경용 패키지를 따로 설치해야 할 수도 있습니다.

# 01


## 1. 작업 폴더 준비

# 강의용 폴더를 만들고 연다

---

# 강의용 폴더 이름을 정한다

- 화면 안내    **폴더 이름**    course-01-practice



Cancel    New Folder    Create

Folder Name

course-01-practice

Folder is Empty

# 새 폴더가 비어 있어도 괜찮다

- 화면 안내 지금은 비어 있어도 괜찮습니다.




course-01-practice



# File에서 Open Folder를 누른다

- 화면 안내 Open Folder 방금 만든 폴더를 찾습니다.




# 만든 폴더를 선택한다

- 실제 폴더 선택 화면
- 선택 완료** 오른쪽 아래 버튼

Select Folder


# 내가 만든 폴더일 때만 신뢰한다

- 화면 안내    직접 만든 폴더    맞을 때만 신뢰합니다.



# 왼쪽 탐색기에서 폴더 이름을 확인한다

- 화면 안내    **확인할 이름**    COURSE-01-PRACTICE



# 02

## 2. 코딩 에이전트 준비

# VS Code에 Codex를 설치한다

# OpenAI가 만든 Codex인지 확인한다

• 실제 확장 기능 검색 화면

식별자 openai.chatgpt

## AI's coding agent

13,487,114 | ★★★★★ (533)

that works with you everywhere you code — included in ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu, and Enterprise

Disable
Uninstall
✓ Auto Update

review, and ship code faster. Use it side-by-side in your IDE or

review changes seamlessly. With context from opened files and faster, more relevant results. (Tip: many users like moving the

### Installation

|              |                |
|--------------|----------------|
| Identifier   | openai.chatgpt |
| Version      | 26.820.60940   |
| Last Updated | 5 minutes ago  |
| Size         | 533.79MB       |


### Marketplace

|           |            |
|-----------|------------|
| Published | 1 year ago |
|-----------|------------|

버전 번호는 업데이트에 따라 달라질 수 있습니다.

# 폴더 옆에 Codex 입력창을 연다

- 실제 VS Code와 Codex 화면
- 오른쪽 Codex 입력창



# Codex는 VS Code와 터미널에서 쓸 수 있다

다음 실습에서는 파일 변화를 보기 쉬운 VS Code 확장 기능을 사용합니다.



화면을 보며 작업

## VS Code 확장 기능

폴더와 파일 변화를 한 화면에서 확인

다음 영상에서 사용



터미널에서 작업

## Codex CLI


명령어를 입력해 Codex 실행

이후 터미널 실습에서도 사용



# 터미널에서 Codex 버전을 확인한다

- 실제 터미널 명령 실행
- 확인** codex-cli와 버전 번호



The screenshot shows a dark-themed terminal window. At the top, there are tabs for 'PROBLEMS', 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', 'TERMINAL' (which is selected), 'PORTS', and 'JUPYTER'. Below the tabs, the terminal displays the command '\$ codex --version' followed by the output 'codex-cli 0.149.1'. A cursor is visible on the line '\$ '.

```
$ codex --version
codex-cli 0.149.1
$
```

설치 명령은 실행 시점의 OpenAI 공식 문서에서 다시 확인합니다.

# 03

## 3. Python과 Jupyter 준비

# 강의 폴더에 Python 환경을 만든다

# Python 가상 환경을 먼저 이해하자

처음 보는 용어를 그림으로 하나씩 연결해 보겠습니다.

- 01 Python
- 02 인터프리터
- 03 가상 환경
- 04 **.venv**




.venv

이번 강의에서 쓰는 가상  
환경 폴더 이름


# VS Code와 Jupyter에서 같은 .venv를 선택한다

- 실제 Python 선택 화면
- 마지막 확인** .venv가 선택됐는지 봅니다.



# 노트북의 코드는 커널이 실행한다

여기서 노트북은 컴퓨터가 아니라 설명·코드·결과를 담은 문서입니다.



# 확인용 노트북은 이 차시에서 직접 만든다

따로 내려받는 파일이 아니라 VS Code 탐색기에서 새로 만듭니다.

01 notebooks 폴더  
만들기

02 파일 이름 입력

03 파일 열기



파일 열기

**Jupyter 노트북 편집기가  
열림**

# .venv를 고른 뒤 Run All을 누른다

- 실제 노트북 실행 화면
- 실행 결과** 코드 아래 세 줄 확인

## 환경 실행 확인

이 코드는 Python과 Jupyter가 제대로 연결됐는지 확인합니다.

```
import platform

print("환경 확인 완료")
print(f"Python {platform.python_version()}")
print("작업 폴더: course-01-practice")
```

[1]

✓ 0.0s

...

```
환경 확인 완료
Python 3.12.3
작업 폴더: course-01-practice
```

Python 버전 숫자는 컴퓨터에 따라 다를 수 있습니다.

# 04

## 4. 설치 상태 확인

# 문제가 생긴 지점을 찾는다

---



# 문제는 세 단계로 찾는다

전부 다시 설치하지 말고 처음 막힌 곳만 찾습니다.

## STEP 01

### 화면 비교

강의 화면과 내 화면 비교

## STEP 02

### 막힌 단계 찾기

처음 보이지 않는 곳 확인

## STEP 03


### 그 단계만 다시 확인

바로 앞 단계부터 다시 시도

# 막힌 단계만 다시 확인한다

프로그램을 모두 지우기 전에, 문제가 생긴 곳부터 살펴봅니다.

- 01 폴더명이 없다
- 02 Codex가 열리지 않는다
- 03 .venv가 보이지 않는다
- 04 커널 목록에 .venv가 없다
- 05 셀이 실행되지 않는다



셀이 실행되지 않는다

## 커널과 IPyKernel 확인

# 고친 뒤 세 화면만 다시 확인한다

작업 화면, Python 환경, 실행 결과를 이어서 확인합니다.

01 작업 화면

02 Python 환경

03 실행 결과



실행 결과

Run All 뒤 코드 아래에 세  
줄

# 05

## 5. 마무리 정리

# 헛갈리기 쉬운 용어와 공식 문서를 정리한다

---

# 헛갈리기 쉬운 네 용어만 다시 본다

화면에서 자주 다시 보게 될 말만 간단히 정리합니다.

## 확장 기능

VS Code에 기능을 더하는 프로그램

## 터미널

명령어를 글자로 입력하는 창

## 가상 환경

프로젝트별 Python 도구를 모아 둔 공간

## 커널

노트북 셀의 코드를 실행하는 프로그램

# 설치할 때는 최신 공식 문서를 확인한다


화면과 설치 명령은 업데이트에 따라 달라질 수 있습니다.



01

## OpenAI Codex

확장 기능과 CLI 설치·로그인



02

## Visual Studio Marketplace


Codex·Python·Jupyter의 게시자와 식별자



03

## VS Code

다운로드·Python 환경·Jupyter 사용법



04

## Python

설치 파일과 venv 사용법

# 다음 영상에서 첫 퀀트 작업을 시작합니다

---

작업 폴더를 VS Code에서 열었습니다

공식 Codex 확장 기능과 CLI를 확인했습니다

.venv를 선택하고 짧은 코드를 실행했습니다