

SDE
<div># <u>instance</u>: SDE</div> <div># db: mysql</div> <div># numQueries: int</div> <div># timeQueries: float</div>
<div>+ <u>instance</u>(db: mysql) : SDE</div> <div># __construct(db: mysql) : SDE</div> <div>+ query(sql: string) : mysql_result</div> <div>+ multiQuery(sql: string) : bool</div> <div>+ flushDbResults() : void</div> <div>+ commit() : bool</div> <div>+ rollback() : bool</div> <div># addQueryTime() : void</div> <div>+ getStats() : array</div> <div>+ <u>makeUpsertQuery</u>(table: string, insert: array, update: array) : string</div> <div>+ <u>makeUpdateQuery</u>(table: string, update: array, where: array) : string</div> <div>+ <u>sanitizeString</u>(string: string) : string</div> <div>+ <u>sanitizeAndEnquoteString</u>(string: string) : string</div>


Config
<div># <u>sdeDbHost</u>: string</div> <div># <u>sdeDbPort</u>: int</div> <div># <u>sdeDbUser</u>: string</div> <div># <u>sdeDbPw</u>: string</div> <div># <u>sdeDbName</u>: string</div> <div># <u>iveeDbName</u>: string</div> <div># <u>cachePrefix</u>: string</div> <div># <u>cacheHost</u>: string</div> <div># <u>cachePort</u>: int</div> <div># <u>emdrRelayUrl</u>: string</div> <div># <u>crestBaseUrl</u>: string</div> <div># <u>applicationName</u>: string</div> <div># <u>defaultMarketRegionId</u>: int</div> <div># <u>trackedMarketRegionIds</u>: array</div> <div># <u>classes</u>: array</div>
<div>+ <u>getUserAgent</u>() : string</div> <div>+ <u>getIveeClassName</u>(classNickname: string) : string</div>







trivial getters and
setters omitted.


Util
<div>+ <u>quantitiesToReadable</u>(val: int) : string</div> <div>+ <u>secondsToReadable</u>(fseconds: int) : string</div>







FitParser
<div>+ <u>parseEftFit</u>(eftFit: string) : MaterialParseResult</div> <div>+ <u>parseXmlFit</u>(fitDom: DOMDocument) : MaterialParseResult</div> <div>+ <u>parseScanResult</u>(scanResult: string) : MaterialParseResult</div>

Exception classes
omitted.









EmdrConsumer
<div># <u>instance</u>: EmdrConsumer</div> <div># trackedTypeIDs: array</div> <div># trackedMarketRegionIDs: array</div> <div># regions: array</div> <div># sde: SDE</div> <div># cache: ICache</div> <div># emdrPriceUpdateClass: string</div> <div># emdrHistoryUpdateClass: string</div>
<div>+ <u>instance()</u> : EmdrConsumer</div> <div># __construct() : EmdrConsumer</div> <div>+ run() : void</div> <div># handleMarketData(marketData: stdClass) : void</div> <div># filterData(typeID: int, regionID: int, generatedAt: int) : bool</div> <div># getTimestamps() : array</div> <div># getTimestampsDB() : array</div> <div># updateCaches() : void</div> <div># handleOrderData() : void</div> <div># handleHistoryData() : void</div> <div>+ getTypeNameByID() : string</div> <div>+ getRegionNameByID() : string</div>

EmdrPriceUpdate
<div># typeID: int</div> <div># regionID: int</div> <div># generatedAt: int</div> <div># averages: array</div> <div># sell: float</div> <div># avgSell5OrderAge: int</div> <div># buy: float</div> <div># avgBuy5OrderAge: int</div> <div># demandIn5: int</div> <div># supplyIn5: int</div>
<div>+ __construct(typeID: int, regionID: int, gen...</div> <div># <u>cmp(a: array, b: array)</u> : int</div> <div>+ insertIntoDB() : void</div> <div># getPriceStats(odata: array, averages: arra...</div>

EmdrHistoryUpdate
<div># typeID: int</div> <div># regionID: int</div> <div># generatedAt: int</div> <div># rows: array</div>
<div>+ __construct(typeID: int, regionID: int, gen...</div> <div>+ insertIntoDB() : void</div>

CrestFetcher
<div># baseUrl: string</div> <div># userAgent: string</div>
<div>+ __construct() : Fetcher</div> <div>+ getCrestData(path: string, representationName: string) : stdClass</div> <div># curlGetJson(url: string) : stdClass</div> <div># parseContentTypeToRepresentation(contentType: string) : string</div>

