

Backend classes

SDE
<div># <u>instance</u>: SDE</div> <div># db: mysql</div> <div># numQueries: int</div> <div># timeQueries: float</div>
<div>+ <u>instance</u>(db: mysql) : SDE</div> <div># <u>__construct</u>(db: mysql) : SDE</div> <div>+ <u>query</u>(sql: string) : mysql_result</div> <div>+ <u>multiQuery</u>(sql: string) : bool</div> <div>+ <u>flushDbResults</u>() : void</div> <div>+ <u>commit</u>() : bool</div> <div>+ <u>rollback</u>() : bool</div> <div># <u>addQueryTime</u>() : void</div> <div>+ <u>getStats</u>() : array</div> <div>+ <u>makeUpsertQuery</u>(table: string, insert: array, update: array) : string</div> <div>+ <u>makeUpdateQuery</u>(table: string, update: array, where: array) : string</div> <div>+ <u>sanitizeString</u>(string: string) : string</div> <div>+ <u>sanitizeAndEnquoteString</u>(string: string) : string</div>

Util
<div>+ <u>quantitiesToReadable</u>(val: int) : string</div> <div>+ <u>secondsToReadable</u>(fseconds: int) : string</div>


FitParser
<div>+ <u>parseEftFit</u>(eftFit: string) : MaterialParseResult</div> <div>+ <u>parseXmlFit</u>(fitDom: DOMDocument) : MaterialParseResult</div> <div>+ <u>parseScanResult</u>(scanResult: string) : MaterialParseResult</div>



Config
<div># <u>sdeDbHost</u>: string</div> <div># <u>sdeDbPort</u>: int</div> <div># <u>sdeDbUser</u>: string</div> <div># <u>sdeDbPw</u>: string</div> <div># <u>sdeDbName</u>: string</div> <div># <u>iveeDbName</u>: string</div> <div># <u>cachePrefix</u>: string</div> <div># <u>cacheHost</u>: string</div> <div># <u>cachePort</u>: int</div> <div># <u>authedCrestBaseUrl</u>: string</div> <div># <u>crestClientId</u>: string</div> <div># <u>crestClientSecret</u>: string</div> <div># <u>crestClientRefreshToken</u>: string</div> <div># <u>applicationName</u>: string</div> <div># <u>defaultMarketRegionId</u>: int</div> <div># <u>maxPriceDataAge</u>: int</div> <div># <u>trackedMarketRegionIds</u>: array</div> <div># <u>classes</u>: array</div>
<div>+ <u>getUserAgent</u>() : string</div> <div>+ <u>getIveeClassName</u>(classNickname: string) : string</div>

trivial getters and
setters omitted.



Exception classes
omitted.


Type classes









Process classes







Data structure classes

ICacheable repeated on this page for completeness

