7 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

«Маршрутизации и управления состоянием приложения на Vue.js»

7.1 Цель работы

Изучить принципы маршрутизации и управления состоянием приложения на Vue.js.

7.3 Ход выполнения работы

7.3.1 В ходе выполнения лабораторной работы дополнительно было написано несколько страниц для сайта из предыдущей лабораторной работы. Текст файла, содержащего код для главной страницы представлен в листинге 7.1.

Листинг 7.1 – Код файла для главной страницы

Он создан на стандартах HTML, CSS и JavaScript и предоставляет декларативную и компонентную модель программирования,

которая помогает эффективно разрабатывать пользовательские интерфейсы любой сложности.

</div>

На рисунке 7.1 можно увидеть главную страницу сайта.



Рисунок 7.1 – Открывающееся изображение

7.3.2 Далее была реализована еще одна страница с краткой информацией обо мне. Код файла, содержащего эту страницу представлен в листинге 7.2.

Листинг 7.2 – Код файла с информацией

</div>

<div class="card-body">

Ксения Собчак родилась в Ленинграде 5 ноября
1981 года в семье Анатолия Собчака и Людмилы Нарусовой.

Собчак был преподавателем Ленинградского государственного университета, затем занялся политической деятельностью

и с 1991 по 1996 год был мэром Санкт-Петербурга. Нарусова также была преподавателем, на данный момент — сенатор от Тувы.

У Собчак есть старшая сестра Мария от первого брака отца, но они не общаются, говорила журналистка в интервью «РБК Стиль».

</div>

</div>

<div class="card">

<div class="fixed-size">

</div>

<div class="card-body">

Собчак училась в школе при Российском государственном педагогическом университете (РГПУ)

им. А.И. Герцена, а также изучала изобразительное искусство при Эрмитаже и занималась балетом в Мариинском театре.

В интервью Юрию Дудю (признан Минюстом иноагентом) она рассказала, что в 17 лет ушла из дома. Сначала ее обеспечивал

гражданский муж (его имя она не раскрыла), а затем она начала зарабатывать сама.

</div>

</div>

<div class="card">

<div class="fixed-size">

</div>

<div class="card-body">

<p class="card-text">Свою работу на телевидении Собчак начала на ТНТ с проекта «Дом-2», ведущей которого она была с 2004 по 2012 год.


В интервью «РБК Стиль» она говорила, что не жалеет об этом периоде в своей жизни, он был «странным», но в то же

время «веселым и хорошим». Тем не менее, отметила Собчак, изза него для нее закрылись некоторые возможности, например возможность

```
быстрее сделать карьеру «в серьезной журналистике».
      </div>
    </div>
  </div>
</template>
<script>
export default {
 name: 'AboutMe',
</script>
<style>
.content {
 width: 50%;
 margin: auto;
 padding-top: 125px;
}
.card {
 border: 1px solid #ddd;
  margin-top: 50px;
 box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  border-top-left-radius: 20px;
 border-top-right-radius: 20px;
}
.card:last-child {
 margin-bottom: 50px;
}
.fixed-size {
  width: 100%;
  height: 400px;
  overflow: hidden;
  display: flex;
```

```
align-items: center;
  justify-content: center;
  border-top-left-radius: 20px;
 border-top-right-radius: 20px;
}
.fixed-size img {
 width: 100%;
 margin-top: 200px;
 height: auto;
 object-fit: cover;
}
.fixed-size img.last-img {
 margin-top: 400px;
.card-body {
 padding: 15px;
}
.card-text {
  font-size: 1vw;
  line-height: 1.5;
}
</style>
```

Рисунок 7.2 демонстрирует, как выглядят вторая страница с информацией.





ивация Windows ы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

Рисунок 7.2 – Всплывающий блок

7.3.3 Также в листинге 7.3 представлен код файла, содержащего функционал для навигационной панели.

Листинг 7.3 – Код файла навигационной панели

```
<template>
       <nav class="navbar navbar-expand-lg">
         <div class="container-fluid">
           <button
                       class="navbar-toggler"
                                                   type="button"
                                                                      data-bs-
toggle="collapse"
                          data-bs-target="#navbarNavAltMarkup"
                                                                         aria-
controls="navbarNavAltMarkup"
                              aria-expanded="false"
                                                           aria-label="Toggle
navigation">
             <span class="navbar-toggler-icon"></span>
           </button>
           <div class="nav-div" id="navbarNavAltMarkup">
             <div class="navbar-nav">
               <router-link to="/" class="nav-link">Главная страница</router-
link>
               <router-link to="/form" class="nav-link">Форма</router-link>
               <router-link to="/aboutme" class="nav-link">Обо мне</router-
link>
             </div>
           </div>
         </div>
```

```
</nav>
</template>

<script>
export default {
  name: 'NavigationBar'
}

</script>
```

Выводы

В ходе лабораторной работы были исследованы принципы маршрутизации и управления состоянием приложения на Vue.js. Было создано приложение, которое содержит несколько страниц с произвольным наполнением, навигацию с помощью vue-router, а также продемонстрирована работа vuex в вашем приложении. В конце выполнения лабораторной работы был написан отчет.

.