

Test cases report

Generated by Squash TM

on 8/09/14 0:16

1 - Plan de Pruebas V1

1.1 - Plan de Pruebas V1 > Módulo Administración de Usuarios

[CP - U01] - Ingreso de Usuario y Contraseña

<i>ID:</i>	276	Prueba de bloqueo del usuario por ingresos fallidos a la aplicación
<i>Importance:</i>	Very High	
<i>Nature:</i>	Functional	
<i>Type:</i>	Compliance	
<i>Status:</i>	Work in progress	
<i>Automated?</i>	No	
<i>Attachment:</i>	0	
<i>Created:</i>	on 07-sep-2014 20:52 by rgav.	
<i>Last modified:</i>	on 07-sep-2014 20:57 by rgav.	

Covered requirements

<i>Project name</i>	<i>Requirement</i>	<i>Criticality</i>	<i>Version</i>
Sistema Predictivo de Consumo Retail (PCR)	Bloqueo de Cuentas de Usuarios	Critical	1

[CP - U02] - Prueba Creación de Usuarios (Contraseñas)

<i>ID:</i>	277	<p>Se realizara la prueba de los parametros de seguridad de los usuarios por medio de la creación de un usuario en la aplicacion con los siguientes parametros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contraseña de un Caracter. • Contraseña de 11 Caracteres. • Usuario sin contraseña.
<i>Importance:</i>	Very High	
<i>Nature:</i>	Functional	
<i>Type:</i>	Compliance	
<i>Status:</i>	Work in progress	
<i>Automated?</i>	No	
<i>Attachment:</i>	0	
<i>Created:</i>	on 07-sep-2014 21:11 by rgav.	
<i>Last modified:</i>	on 07-sep-2014 21:31 by rgav.	

Covered requirements

<i>Project name</i>	<i>Requirement</i>	<i>Criticality</i>	<i>Version</i>
Sistema Predictivo de Consumo Retail (PCR)	Configuración de Seguridad de las cuentas de Usuarios y acceso lógico al sistema, según estándares ISO 27000	Critical	1

[CP - U03] - Prueba Creación de Usuarios (Historial de Contraseñas)		
ID:	278	Prueba sobre el historial de contraseñas que almacena la aplicación, con la finalidad de probar que la aplicación no deja utilizar alguna de las ultimas 4 contraseñas utilizadas.
Importance:	Very High	
Nature:	Functional	
Type:	Compliance	
Status:	Work in progress	
Automated?	No	
Attachment:	0	
Created:	on 07-sep-2014 21:30 by rgav.	
Last modified:	on 07-sep-2014 21:34 by rgav.	

Covered requirements			
Project name	Requirement	Criticality	Version
Sistema Predictivo de Consumo Retail (PCR)	Configuración de Seguridad de las cuentas de Usuarios y acceso lógico al sistema, según estándares ISO 27000	Critical	1

[CP - U04] - Prueba Creación de Usuarios (Primer Log On)		
ID:	279	Por medio de la creación de un usuario valido en la aplicación (en base a los parametros de seguridad configurados), se probara que el usuario debe realizar modificación de su contraseña luego del primer Log in realizado a la aplicación
Importance:	High	
Nature:	Functional	
Type:	Compliance	
Status:	Work in progress	
Automated?	No	
Attachment:	0	
Created:	on 07-sep-2014 21:33 by rgav.	
Last modified:	on 07-sep-2014 21:33 by rgav.	

Covered requirements			
Project name	Requirement	Criticality	Version
Sistema Predictivo de Consumo Retail (PCR)	Configuración de Seguridad de las cuentas de Usuarios y acceso lógico al sistema, según estándares ISO 27000	Critical	1

[CP - U05] - Prueba Creación de Usuarios (Desconexión por Inactividad)		
ID:	280	Por medio de la utilización de una cuenta de usuario activa y con contraseña valida en la aplicación, se procede a realizar la prueba de desconexión por inactividad.
Importance:	High	
Nature:	Functional	
Type:	Compliance	
Status:	Work in progress	
Automated?	No	
Attachment:	0	
Created:	on 07-sep-2014 21:52 by rgav.	
Last modified:	on 07-sep-2014 21:52 by rgav.	

Covered requirements			
Project name	Requirement	Criticality	Version
Sistema Predictivo de Consumo Retail (PCR)	Configuración de Seguridad de las cuentas de Usuarios y acceso lógico al sistema, según estándares ISO 27000	Critical	1

[CP - U06] - Log de Administración de Usuarios			
ID:	281	<p>En base a los casos de prueba CP-U03 al CP-U05, se revisara el log de accesos generado por la aplicación, probando que se hayan completado los siguientes requerimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intentos de acceso erroneo. • Desconexión por inactividad. • Intentos de acceso a funciones que no posee el usuario. 	
Importance:	High		
Nature:	Functional		
Type:	Compliance		
Status:	Work in progress		
Automated?	No		
Attachment:	0		
Created:	on 07-sep-2014 23:11 by rgalv.		
Last modified:	on 07-sep-2014 23:12 by rgalv.		

Covered requirements			
Project name	Requirement	Criticality	Version
Sistema Predictivo de Consumo Retail (PCR)	Configuración de Seguridad de las cuentas de Usuarios y acceso lógico al sistema, según estándares ISO 27000	Critical	1

[CP - U07] - Prueba de Tipos de Bloqueos de Usuarios.			
ID:	282	<p>Se procede a probar el estado de bloqueo de los usuarios en la aplicación, verificando que los estados de bloqueo son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usuario se encuentra activo. • Usuario bloqueado por el administrador. • Usuario bloqueado por intentos fallidos de ingreso. • Usuario bloqueado por expiración de la contraseña. <p>Para estos casos es necesaria la creación de un usuario nuevo en el sistema.</p>	
Importance:	High		
Nature:	Functional		
Type:	Compliance		
Status:	Work in progress		
Automated?	No		
Attachment:	0		
Created:	on 07-sep-2014 23:18 by rgalv.		
Last modified:	on 07-sep-2014 23:18 by rgalv.		

Covered requirements			
Project name	Requirement	Criticality	Version
Sistema Predictivo de Consumo Retail (PCR)	Estado de los Usuarios	Major	1

[CP - U08] - Administración de Usuarios en la Aplicación			
ID:	283	<p>Con la finalidad de poder probar la administración de usuarios en la aplicación, con la cuenta de administrador se debe poder realizar las siguiente funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crear nuevos usuarios en la aplicación. • Eliminar usuarios en la aplicación, los cuales deben estar previamente bloqueados. • Poder modificar los usuarios en la aplicación (accesos, contraseñas y estados). 	
Importance:	High		
Nature:	Functional		
Type:	Compliance		
Status:	Work in progress		
Automated?	No		
Attachment:	0		
Created:	on 07-sep-2014 23:21 by rgalv.		
Last modified:	on 07-sep-2014 23:21 by rgalv.		

Covered requirements			
Project name	Requirement	Criticality	Version
Sistema Predictivo de Consumo Retail (PCR)	Administración de Usuarios	Critical	1

[CP - U09] - Verificación de Roles y perfiles de Usuarios.		
ID:	289	Se verifica que los roles de usuarios en el sistema estan creados correctamente segun las especificaciones de cada rol.
Importance:	High	
Nature:	Functional	
Type:	Compliance	
Status:	Work in progress	
Automated?	No	
Attachment:	0	
Created:	on 07-sep-2014 23:58 by rgav.	
Last modified:	on 07-sep-2014 23:58 by rgav.	

Covered requirements			
Project name	Requirement	Criticality	Version
Sistema Predictivo de Consumo Retail (PCR)	Administración de Roles y Perfiles	Critical	1

1.2 - Plan de Pruebas V1 > Módulo Gestión de Reportes

[CP - R01] - Generación de Reportes		
ID:	284	<p>Pruebas sobre los reportes realizados por la aplicación, los cuales deben cumplir con los siguientes tipos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Consumo por Local Consumo por grupo etario. Consumo por zona geográfica. Consumo por producto y tipo.
Importance:	High	
Nature:	Functional	
Type:	Compliance	
Status:	Work in progress	
Automated?	No	
Attachment:	0	
Created:	on 07-sep-2014 23:39 by rgav.	
Last modified:	on 07-sep-2014 23:39 by rgav.	

Covered requirements			
Project name	Requirement	Criticality	Version
Sistema Predictivo de Consumo Retail (PCR)	Generación de Reportes	Critical	1
Sistema Predictivo de Consumo Retail (PCR)	Factores de Tendencias	Major	1

[CP - R02] - Prueba de los Factores de Tendencias		
ID:	285	<p>Probar que la aplicación entrega las siguientes opciones sobre los reportes que se pueden extraer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rangos de edad definidos entre los 15 y 90 años. Zonas geográficas se encuentran categorizadas por Región, Provincia, Capital y Comuna. Por me dio de la selección de un local específico, o un local segun la zona geografica seleccionada. Los productos se deben encontrar categorizados por Tipo, Marca, Rango de Valor, y fecha de lanzamiento.
Importance:	Very High	
Nature:	Functional	
Type:	Compliance	
Status:	Work in progress	
Automated?	No	
Attachment:	0	
Created:	on 07-sep-2014 23:45 by rgav.	
Last modified:	on 07-sep-2014 23:45 by rgav.	

Covered requirements			
Project name	Requirement	Criticality	Version

Covered requirements			
Project name	Requirement	Criticality	Version
Sistema Predictivo de Consumo Retail (PCR)	Generación de Reportes	Critical	1
Sistema Predictivo de Consumo Retail (PCR)	Factores de Tendencias	Major	1

[CP - R03] - Selección de Reportes			
ID:	286	El usuario debe seleccionar al menos un reporte y al menos un factores de tendencia para extraer información desde la aplicación.	
Importance:	Medium		
Nature:	Functional		
Type:	Compliance		
Status:	Work in progress		
Automated?	No		
Attachment:	0		
Created:	on 07-sep-2014 23:49 by rgalv.		
Last modified:	on 07-sep-2014 23:49 by rgalv.		

Covered requirements			
Project name	Requirement	Criticality	Version
Sistema Predictivo de Consumo Retail (PCR)	Generación de Reportes	Critical	1
Sistema Predictivo de Consumo Retail (PCR)	Factores de Tendencias	Major	1

[CP - R04] - Descripción de los Reportes			
ID:	287	La aplicación debe permitir el ingreso y la modificación de comentarios de no mas de 300 caracteres y una descripción de no mas de 250 caracteres por reporte.	
Importance:	Medium		
Nature:	Functional		
Type:	Compliance		
Status:	Work in progress		
Automated?	No		
Attachment:	0		
Created:	on 07-sep-2014 23:51 by rgalv.		
Last modified:	on 07-sep-2014 23:51 by rgalv.		

Covered requirements			
Project name	Requirement	Criticality	Version
Sistema Predictivo de Consumo Retail (PCR)	Descripción de Reportes	Minor	1

[CP - R05] - Formatos de Extracción de Reportes			
<i>ID:</i>	288	El usuario debe poder extraer los reportes desde la aplicación bajo los siguientes formatos: <ul style="list-style-type: none"> • .XLS / .XLSX / .XLSM • .PDF • .HTML 	
<i>Importance:</i>	Very High		
<i>Nature:</i>	Functional		
<i>Type:</i>	Compliance		
<i>Status:</i>	Work in progress		
<i>Automated?</i>	No		
<i>Attachment:</i>	0		
<i>Created:</i>	on 07-sep-2014 23:53 by rgalv.		
<i>Last modified:</i>	on 07-sep-2014 23:53 by rgalv.		

Covered requirements			
<i>Project name</i>	<i>Requirement</i>	<i>Criticality</i>	<i>Version</i>
Sistema Predictivo de Consumo Retail (PCR)	Exportación de Reportes	Minor	1

[CP - R06] - Envío de Reportes por Correo Electronico			
<i>ID:</i>	290	Verificar las funciones de envío de reportes por correo electronico.	
<i>Importance:</i>	Medium		
<i>Nature:</i>	Functional		
<i>Type:</i>	Compliance		
<i>Status:</i>	Work in progress		
<i>Automated?</i>	No		
<i>Attachment:</i>	0		
<i>Created:</i>	on 08-sep-2014 0:05 by rgalv.		
<i>Last modified:</i>	on 08-sep-2014 0:05 by rgalv.		

Covered requirements			
<i>Project name</i>	<i>Requirement</i>	<i>Criticality</i>	<i>Version</i>
Sistema Predictivo de Consumo Retail (PCR)	Envío de Reportes por Correo Electronico	Major	1

[CP - R07] - Verificación de Logs de Reportes			
<i>ID:</i>	291	Verificar la generación de Logs luego de extraer reportes desde la aplicación, verificando que las siguientes funciones son registradas: <ul style="list-style-type: none"> • Usuario que genero el reporte. • Fecha y Hora de su generación y extracción. • Volumen del reporte extraido. • Descripción del reporte (la cual es ingresada por el usuario al momento de extraer). 	
<i>Importance:</i>	Very High		
<i>Nature:</i>	Functional		
<i>Type:</i>	Compliance		
<i>Status:</i>	Work in progress		
<i>Automated?</i>	No		
<i>Attachment:</i>	0		
<i>Created:</i>	on 08-sep-2014 0:07 by rgalv.		
<i>Last modified:</i>	on 08-sep-2014 0:07 by rgalv.		

Covered requirements			
<i>Project name</i>	<i>Requirement</i>	<i>Criticality</i>	<i>Version</i>
Sistema Predictivo de Consumo Retail (PCR)	Informes de Reportes Generados	Minor	1

Sistema Predictivo de Consumo Retail (PCR)	2
1 - Plan de Pruebas V1	2
1.1 - Plan de Pruebas V1 > Módulo Administración de Usuarios	2
CP - U01 - Ingreso de Usuario y Contraseña	2
CP - U02 - Prueba Creación de Usuarios (Contraseñas)	2
CP - U03 - Prueba Creación de Usuarios (Historial de Contraseñas)	2
CP - U04 - Prueba Creación de Usuarios (Primer Log On)	3
CP - U05 - Prueba Creación de Usuarios (Desconexión por Inactividad)	3
CP - U06 - Log de Administración de Usuarios	3
CP - U07 - Prueba de Tipos de Bloqueos de Usuarios.	4
CP - U08 - Administración de Usuarios en la Aplicación	4
CP - U09 - Verificación de Roles y perfiles de Usuarios.	4
1.2 - Plan de Pruebas V1 > Módulo Gestión de Reportes	5
CP - R01 - Generación de Reportes	5
CP - R02 - Prueba de los Factores de Tendencias	5
CP - R03 - Selección de Reportes	6
CP - R04 - Descripción de los Reportes	6
CP - R05 - Formatos de Extracción de Reportes	6
CP - R06 - Envío de Reportes por Correo Electronico	7
CP - R07 - Verificación de Logs de Reportes	7