

Wallpaper: Giles Laurent, CC BY-SA 4.0

دليل عملي مع الذكاء الاصطناعي

واجهة هاتف أندرويد
تصنعها بنفسك وعلى ذوقك


تلصق جملة لمساعد مثل Claude Code، وهو يبني لك «لانشر» خاصاً بك، ويثبّته على هاتفك، ويتأكد منه بلقطات شاشة. ما تحتاج تعرف برمجة.

السكيل المجانية android-phone-launcher


idiken.com

هذه واجهة هاتفك بعد الدليل


لقطات حقيقية من الواجهة التي يبنيها المساعد بالسكيل. وكل شيء فيها تختاره أنت: التطبيقات، والترتيب، والويدجات، والخلفية، والمدينة.



الواجهة: ساعة وتاريخ هجري، مواقيت الصلاة، تطبيقاتك وشريط سفلي



اضغط مطولاً واسحب: مربع ذهبي يريك أين سيستقر التطبيق



ويدجات مدمجة وكل ويدجات أندرويد مع معاينتها

ما فيها

- **ترتيب حر:** اسحب أي تطبيق أو ويدجت إلى أي خانة، وتطبيقان يتبادلان مكانهما.
- **ويدجات أندرويد الحقيقية** من أي تطبيق، مع تغيير الحجم.
- **خلفيات طبيعية** تتغيّر حسب وقت اليوم، أو خلفية هاتفك.
- **كل التطبيقات:** اسحب للأعلى، وابحث بالاسم، وEnterg يفتح أول نتيجة.
- **مواقيت الصلاة** بدون إنترنت، والصلاة القادمة بالذهبي.
- **بالعربية** من اليمين لليسار، بخط Tajawal، وخفيفة بدون إعلانات.

ماذا تحتاج، وما هو هاتفك؟

كل الدليل يمشي بنفس الطريقة: تلصق جملة لمساعد ذكاء اصطناعي يشتغل على حاسوبك، وهو يعمل الشغل ويسألك قبل أي خطوة.

1
حاسوب
ويندوز أو ماك أو لينكس. المساعد يثبّت أدوات أندرويد بإذنك.

2
مساعد يشتغل على جهازك
مثل Claude Code: المهم أنه ينفّذ أوامر على الحاسوب، وليس مجرد محادثة.

3
كابل USB أو نفس الواي فاي
كابل بيانات (بعض الكوابل للشحن فقط)، أو التصحيح اللاسلكي في أندرويد 11 فما فوق.

4
الرجوع مضمون
لا نحذف ولا نعطّل شيئاً من هاتفك. واجهتك الأصلية تبقى، وترجع لها متى شئت.

هاتفك والملاحظات عليه

الهاتف	يعمل؟	انتبه إلى
Samsung	نعم	لا شيء خاص.
Xiaomi · Redmi · POCO	نعم	فعّل «التثبيت عبر USB» (يطلب حساب Mi). إيماءات الشاشة الكاملة تعمل غالباً مع الواجهة الأصلية فقط.
Oppo · Realme · OnePlus	نعم	قد يطلب رمز القفل عند تفعيل خيارات المطوّر.
Google Pixel · Motorola · Nokia	نعم	لا شيء خاص.
Huawei · Honor	حسب الموديل	بعض الموديلات تمنع الواجهات الخارجية.

لا تعرف موديل هاتفك؟

الإعدادات ← حول الهاتف. أو بعد توصيله قل للمساعد: «اقرأ ماركة هاتفي وموديله ونسخة أندرويد».

01 افتح الباب للحاسوب

حتى يستطيع المساعد تثبيت الواجهة على هاتفك، نفعّل «تصحيح USB». هذا خيار رسمي من أندرويد، وتطفئه متى شئت.

01 **اضغط سبع مرات على «رقم الإصدار»**

تظهر رسالة «أنت الآن مطوّر». مكانه حسب هاتفك في الجدول تحت.

02 **شغّل «تصحيح USB»**

الإعدادات ← النظام ← خيارات المطوّر ← **USB debugging**. في شاومي فعّل أيضاً «التثبيت عبر USB».

03 **وصّل الهاتف بالكابل ووافق**

عند أول اتصال يسألك الهاتف «السماح بتصحيح USB؟»: اضغط **سماح** (ويمكنك تفعيل «السماح دائماً من هذا الحاسوب»).

الهاتف	أين «رقم الإصدار»
Samsung	الإعدادات ← حول الهاتف ← معلومات البرنامج ← رقم الإصدار
Xiaomi · Redmi · POCO	الإعدادات ← حول الهاتف ← إصدار MIUI أو HyperOS
Oppo · Realme · OnePlus	الإعدادات ← حول الجهاز ← الإصدار ← رقم الإصدار
Pixel وأغلب الهواتف	الإعدادات ← حول الهاتف ← رقم الإصدار

بدون كابل؟

في أندرويد 11 فما فوق: خيارات المطوّر ← **التصحيح اللاسلكي** ← «إقران الجهاز برمز». أعطِ المساعد الرمز ورقم المنفذ الظاهرين، والهاتف والحاسوب على نفس الواي فاي.

02 أعطِ المساعد خبرة جاهزة

«السكيل» ملف تعليمات يقرأه Claude Code قبل أن يشتغل. فيها قالب واجهة مجرَّب على هاتف حقيقي، والخطوات، والأخطاء التي وقعنا فيها وحلولها. معها يشتغل المساعد أسرع وبأخطاء أقل.

01 حمّل السكيل

الملف `android-phone-launcher-skill.zip` من **idiken.com**.

02 فكّه في مجلد السكيلات

ويندوز: `%USERPROFILE%\.claude\skills\` · ماك ولينكس: `~/.claude/skills/`

يجب أن يصير عندك المجلد `android-phone-launcher` وفيه الملف `SKILL.md`.

03 أعد فتح Claude Code وتأكد

اكتب له: «هل ترى سكيل android-phone-launcher؟». يجب أن يجيبك بنعم.

أو الصقها للمساعد ليثبّتها بنفسه

حمّلت ملف السكيل android-phone-launcher-skill.zip وهو في مجلد .....

فكّه في مجلد السكيلات الخاص بـ Claude Code على حاسوبي، وتأكد أن الملف SKILL.md في مكانه الصحيح.

ماذا في داخل السكيل؟

الجزء	ما فائدته
SKILL.md	الخطوات بالترتيب: الأسئلة، والأدوات، وتوصيل الهاتف، والبناء، والتثبيت، والتحقق، والنشر.
/template	واجهة كاملة جاهزة (Java، بدون مكتبات خارجية): شبكة 6×4، وشريط سفلي، وكل التطبيقات، وويدجات، ومواقيت الصلاة.
المشاكل المعروفة	شاومي، وإيماءات الشاشة، وأخطاء Gradle على ويندوز، والتوقيت المغربي.

03 الصق الجملة، والمساعد يكمل

بعد توصيل الهاتف وتثبيت السكيل، الصق هذه الجملة في Claude Code واكتب موديل هاتفك مكان الفراغ.

الصقها للمساعد

عندي هاتف أندرويد ..... موصول بالحاسوب، وفعّلت USB debugging.
استعمل سكيل android-phone-launcher، وابنِ لي واجهة رئيسية (لانشر) خاصة بي من القالب الموجود فيها.
اسألني أولاً ماذا أريد في الواجهة، ثم ابنها وثبّتها على هاتفي، وتأكد منها بلقطات شاشة من الهاتف.
اسألني قبل أي تنزيل أو تثبيت، ولا تعطّل ولا تحذف الواجهة الأصلية لهاتفي.

ماذا سيحدث بعدها

01 يسألك بضعة أسئلة

ترتيب الشبكة، وتطبيقات الشريط السفلي، والويدجات، ومدينة الصلاة، والخلفية، واسم واجهتك.

02 يطلب إذنك قبل التنزيل

أدوات أندرويد الرسمية (platform-tools) إن لم تكن عندك. يخبرك بالحجم قبل التنزيل.

03 يبني ويثبّت ويصوّر

يبني التطبيق على حاسوبك، ويثبّته على هاتفك، ويلتقط صوراً من الشاشة ليتأكد أن كل شيء ظاهر كما يجب.

04 أنت تجعلها الواجهة الرئيسية

اضغط مطولاً على مكان فارغ ← «اجعلها الواجهة الرئيسية»، ثم اختر واجهتك في نافذة أندرويد.

لا تعطِ المساعد كلمات السر

إن طلب الهاتف تسجيل دخول (مثل حساب Mi في شاومي) فاعمله أنت بنفسك على الهاتف.

غيّر ما تريد بجملة واحدة

04

الواجهة لك. بعد أول نسخة، اطلب أي تعديل بكلامك العادي، والمساعد يعدّل ويعيد التثبيت. هذه أمثلة تنسخها كما هي:

الترتيب

اجعل الشبكة 5 أعمدة بدل 4، وكبّر الأيقونات قليلاً، وأخفِ أسماء التطبيقات في الشريط السفلي.

الويدجات

أضف ويدجت طقس لمدينة ..... من مصدر مجاني بدون مفتاح API، بجانب الساعة.

الصلاة

اجعل مواقيت الصلاة لمدينة ..... بطريقة .....، وأظهرها كقائمة بدل الشريط.

الشكل

غيّر اللون الذهبي إلى .....، واجعل البطاقات زجاجاً شفافاً أكثر، والأيقونات دائرية.

الخصوصية

أضف إمكانية إخفاء تطبيقات من «كل التطبيقات» بضغطة مطوّلة، وإظهارها برمز.


الاسم والأيقونة

سمِّ الواجهة ..... واستعمل هذه الصورة أيقونةً لها: .....


نصيحة

اطلب تعديلاً واحداً أو اثنين في كل مرة، وانظر النتيجة على هاتفك قبل الطلب التالي. إن لم يعجبك شيء، صوّر الشاشة وأرسلها للمساعد مع ملاحظتك.


05 كل شيء بإصبع واحد



ضغطة مطوّلة على تطبيق: قائمته



اسحب للأعلى: كل التطبيقات والبحث



ضغطة مطوّلة على مكان فارغ

تفعل	يحدث
ضغطة على تطبيق	يفتح بحركة تنطلق من أيقونته.
ضغطة مطوّلة على تطبيق	قائمته: إزالة من الواجهة، معلومات التطبيق، إلغاء التثبيت.
ضغطة مطوّلة ثم اسحب	تُغلق القائمة ويتحرك التطبيق، ومربع ذهبي يريك مكانه الجديد. على تطبيق آخر: يتبادلان.
ضغطة مطوّلة على ويدجت	تغيير الحجم، أو النقل بالسحب، أو الإزالة.
اسحب للأعلى	كل التطبيقات مع البحث. اسحب للأسفل لإغلاقها.
اسحب للأسفل	الإشعارات.
ضغطة مطوّلة على مكان فارغ	إضافة ويدجت، والخلفية، ومدينة الصلاة، وجعلها الواجهة الرئيسية.

إذا توقف شيء

هذه أكثر المشاكل التي تحدث، وحلّها. والسكيل تعرفها، فغالباً سيحلّها المساعد قبل أن تراها.

ترى	الحل
الهاتف لا يظهر للحاسوب	استعمل كابل بيانات، واختر في إشعار USB وضع «نقل الملفات»، وافتح قفل الشاشة.
unauthorized	افصل الكابل وأعد وصله، ثم اضغط «سماح» في نافذة «السماح بتصحيح USB» على الهاتف.
INSTALL_FAILED_USER_RESTRICTED شاومي	خيارات المطوّر ← فعّل «التثبيت عبر USB». تسجيل الدخول بحساب Mi تعمله أنت.
Play Protect يحذّرك	عادي لتطبيق بنيته بنفسك ولم يمر من المتجر: «التثبيت على أي حال».
الإيماءات من حافة الشاشة لا تعمل شاومي غالباً	قيد من الشركة مع الواجهات الخارجية: استعمل أزرار التنقل، أو ارجع للواجهة الأصلية.
الواجهة لم تصبح الرئيسية	الإعدادات ← التطبيقات ← التطبيقات الافتراضية ← تطبيق الشاشة الرئيسية ← واجهتك.
ويدجت لا تُضاف	لا توجد مساحة فارغة بحجمها: أزل تطبيقاً أو صغّر ويدجت أخرى. وعند أول مرة يسألك أندرويد «إنشاء الأداة والسماح بالوصول؟»: اضغط «إنشاء».
خطأ Gradle على ويندوز `Unable to establish loopback connection`	قل للمساعد: «الحل في سكيل android-phone-launcher».

لم تعرف خطوة؟

صوّر شاشة هاتفك أو اكتب ما تراه، وقل للمساعد: «أين أجد هذا في هاتفي؟». يعرف موديلك ويشرح لك خطوة خطوة.

ترجع كل شيء، أو تنشرها

كل ما في الدليل يرجع كما كان في دقيقة. وإذا أعجبتك واجهتك، يمكنك مشاركتها مع أصدقائك.

عملت	ترجعه هكذا
غيّرت الواجهة الرئيسية	الإعدادات ← التطبيقات ← التطبيقات الافتراضية ← تطبيق الشاشة الرئيسية ← الواجهة الأصلية.
ثبّتت واجهتك	احذفها مثل أي تطبيق (من معلومات التطبيق ← إلغاء التثبيت).
فعّلت تصحيح USB	خيارات المطوّر ← أطفئ USB debugging، أو أطفئ خيارات المطوّر كلها.

انشرها كتطبيق باسمك

الصقها للمساعد

أريد أن أشارك واجهتي كملف APK. اصنع لي مفتاح توقيع خاصاً بي، ووقّع به نسخة نهائية باسم .....،
وأضف صفحة «حول التطبيق» فيها اسمي وموقعي ..... ورخصة الاستعمال الشخصي،
وجهّز مستودع GitHub بملف README ولقطات شاشة، بدون رفع مفتاح التوقيع.

احتفظ بمفتاح التوقيع

كل تحديث تنشره يجب أن يوقَّع بنفس المفتاح، وإلا لن يستطيع الناس تثبيته فوق النسخة القديمة. خذ نسخة منه في مكان آمن ولا تنشره أبداً.


القاعدة التي تمشي عليها

المساعد يعمل الشغل، وأنت توافق. لا تعطه كلمات سر، وسجّل الدخول بنفسك دائماً، ولا توافق على حذف شيء لا تعرفه.


هاتفك صار لك

ابدأ اليوم بالخطوات الثلاث الأولى. في أقل من ساعة يكون عندك واجهة لا يملكها أحد غيرك، وبعدها عدّلها على راحتك.

السكيل + جملة واحدة + هاتفك = واجهة على ذوقك



ويدجت أندرويد حقيقية أضيفت من القائمة



التطبيق في مكانه الجديد بعد السحب

جرّبت؟ صوّر لي واجهتك قبل وبعد · idiken.com

إلى المساعد، إذا أُرفق هذا الدليل

هذا مرجع لمهمة المستخدم. استعمل سكيل android-phone-launcher إن كانت مثبّتة. لا تنزّل ولا تثبّت شيئاً قبل أن تسأله، ولا تطلب منه كلمات سر، ولا تعطّل الواجهة الأصلية لهاتفه. ابدأ بسؤاله عن هاتفه وماذا يريد في واجهته.